

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

City-living von IMV Steinheim - Vitrinen-Set AW WC 17 in Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von IMV Internationale Möbelvertriebs GmbH & CO.KG, Pyrmonter Str. 1, 32839 Steinheim, Deutschland, ecommerce@imv-steinheim.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci --
 Front: Anthrazit
 Korpus: Anthrazit
 Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel !

Rechts/ links montierbar




ohne Beleuchtung

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AA AC Ci 24 | AA AC Ci 27 |
|------------------------|--|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 50/ 197/ 40 | 50/ 155/ 40 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 01 | AF Q2 NW 01 |
| Beschreibung | Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden. | Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden. |
| | | |
| | | |



| Art.-Nr. | AA AC Ci 30 | AA AC Ci 31 | AA AC Ci 33 |
|------------------------|--|--|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 140/ 40/ 45 | 170/ 40/ 45 | 220/ 40/ 45 |
| Mögliche Beleuchtung | | | |
| Beschreibung | Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten. | Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten. | Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten. |
| | | | |
| | | | |



| Art.-Nr. | AA AC Ci 46 |
|------------------------|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 150/ 35/ 30 |
| Mögliche Beleuchtung | |
| Beschreibung | Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite). |
| | |
| | |

City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC Ci --
 Front: Anthrazit
 Korpus: Anthrazit
 Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Rechts/ links montierbar.



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AC CA Ci 71 | AC CA Ci 72 |
|------------------------|------------------------------|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 170/ 15/ 17 | 155/ 80/ 20 |
| Mögliche Beleuchtung | | AF SL NW 05 |
| Beschreibung | Wandboard mit 1 Ablageboden. | Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet! |
| | | |
| | | |



| Art.-Nr. | AA AC Ci 51 | AA AC Ci 52 | AA AC Ci 56 |
|------------------------|--|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 170/ 87/ 40 | 220/ 87/ 40 | 100/ 120/ 40 |
| Mögliche Beleuchtung | | | |
| Beschreibung | Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten. | Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten. | Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden. |
| | | | |
| | | | |



| Art.-Nr. | AA AC Ci 61 |
|------------------------|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 90/ 38/ 60 |
| Mögliche Beleuchtung | |
| Beschreibung | Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach. |
| | |
| | |

City-living



Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
 Front: Anthrazit
 Korpus: Anthrazit
 Applikation: Wotan Eiche

alternativ:
 AW WC --
 Weiss
 Weiss
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!
 Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AA AC 11 | AA AC 12 | AA AC 13 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 300/ ~ 180/ 20-30 | 340/ ~ 180/ 20-30 | 400/ ~ 180/ 20-30 |
| Mögliche Beleuchtung | AF SL NW 05 | | AF SL NW 05 |
| Best. aus Type (vlnr): | 46 (2x) + 72 | 46 (3x) + 71 (2x) | 46 (3x) + 72 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AA AC 14 | AA AC 15 | AA AC 16 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 350/ 155/ 30-40 | 300/ ~ 180/ 20-45 | 360 (340)/ ~ 180/ 40-45 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 01 | AF SL NW 05 | AF SL NW 05 |
| Best. aus Type (vlnr): | 27 + 46 (2x) | 33 + 72 | 33, 56 + 72 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AA AC 17 | AA AC 18 | AA AC 19 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 190 (150)/ 155/ 40 | ~ 340/ ~170/ 40-45 | 310 (270)/ 197/ 40-45 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 03 | AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05 | AF Q2 NW 02 |
| Best. aus Type (vlnr): | 27 (3x) | 27 (2x), 30 + 72 | 24, 27, 31 + 71 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |

City-living



Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
 Front: Anthrazit
 Korpus: Anthrazit
 Applikation: Wotan Eiche

alternativ:
 AW WC --
 Weiss
 Weiss
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung


| Art.-Nr. | AA AC 20 | AA AC 21 | AA AC 22 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 350 (310)/ 197/ 40-45 | ~ 400/ 197/ 40-45 | 440 (400)/ 180/ 30-40 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 01 | AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05 | AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05 |
| Best. aus Type (vlnr): | 24, 30, 56, 71 (2x) | 24 (2x), 33 + 72 | 27 (2x), 46 (2x) + 72 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |




AF Q2 NW 01



AF Q2 NW 02



AF Q2 NW 03



für Wandpaneel Type 72

AF SL NW 05

| Art.-Nr. | AF Q2 NW 01 | AF Q2 NW 02 | AF Q2 NW 03 | AF SL NW 05 |
|--------------|--|--|--|---|
| Beschreibung | Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K | Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K | Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K | Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K |
| | | | | |

City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Typenprogramm

Modell-Nr.: **AW WC Ci --**

Front: **Weiss**

Korpus: **Weiss**

Applikation: **Wotan Eiche**

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AW WC Ci 24 | AW WC Ci 27 |
|------------------------|---|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 50/ 197/ 40 | 50/ 155/ 40 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 01 | AF Q2 NW 01 |
| Beschreibung | Vitrine mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden. | Vitrine mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden. |
| | | |
| | | |



| Art.-Nr. | AW WC Ci 30 | AW WC Ci 31 | AW WC Ci 33 |
|------------------------|---|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 140/ 40/ 45 | 170/ 40/ 45 | 220/ 40/ 45 |
| Mögliche Beleuchtung | | | |
| Beschreibung | Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten. | Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten. | Lowboard mit 2 Türen. Doppelschubkasten. |
| | | | |
| | | | |



| Art.-Nr. | AW WC Ci 46 |
|------------------------|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 150/ 35/ 30 |
| Mögliche Beleuchtung | |
| Beschreibung | Hängeschrank mit 1 Klappe (Mittelseite). |
| | |
| | |

City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Typenprogramm

Modell-Nr.: AW WC Ci --

Front: Weiss

Korpus: Weiss

Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Rechts/ links montierbar

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AW WC Ci 71 | AX WC Ci 71 | AW WC Ci 72 | AC CW Ci 72 |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 170/ 15/ 17 | 170/ 15/ 17 | 155/ 80/ 20 | 155/ 80/ 20 |
| Mögliche Beleuchtung | | | AF SL NW 05 | AF SL NW 05 |
| Beschreibung | Wandboard mit 1 Ablageboden. | Wandboard mit 1 Ablageboden. | Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet! | Wandpaneel mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet! |
| | | | | |
| | | | | |



| Art.-Nr. | AW WC Ci 51 | AW WC Ci 52 | AW WC Ci 56 |
|------------------------|--|---|---|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 170/ 87/ 40 | 220/ 87/ 40 | 100/ 120/ 40 |
| Mögliche Beleuchtung | | | |
| Beschreibung | Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten. | Sideboard mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten. | Highboard mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden. |
| | | | |
| | | | |



| Art.-Nr. | AW WC Ci 61 |
|------------------------|--|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 90/ 38/ 60 |
| Mögliche Beleuchtung | |
| Beschreibung | Couchtisch mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach. |
| | |
| | |

City-living



Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
 Front: Anthrazit
 Korpus: Anthrazit
 Applikation: Wotan Eiche

alternativ:

AW WC --
 Weiss
 Weiss
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Abstand zwischen Typen der Kombinationen: 20 cm



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AW WC 11 | AW WC 12 | AW WC 13 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 300/ ~ 180/ 20-30 | 340/ ~ 180/ 20-30 | 400/ ~ 180/ 20-30 |
| Mögliche Beleuchtung | AF SL NW 05 | | AF SL NW 05 |
| Best. aus Type (vlnr): | 46 (2x) + 72 | 46 (3x) + 71 (2x) | 46 (3x) + 72 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AW WC 14 | AW WC 15 | AW WC 16 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 350/ 155/ 30-40 | 300/ ~ 180/ 20-45 | 360 (340)/ ~ 180/ 40-45 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 01 | AF SL NW 05 | AF SL NW 05 |
| Best. aus Type (vlnr): | 27 + 46 (2x) | 33 + 72 | 33, 56 + 72 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

| Art.-Nr. | AW WC 17 | AW WC 18 | AW WC 19 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 190 (150)/ 155/ 40 | ~ 340/ ~170/ 40-45 | 310 (270)/ 197/ 40-45 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 03 | AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05 | AF Q2 NW 02 |
| Best. aus Type (vlnr): | 27 (3x) | 27 (2x), 30 + 72 | 24, 27, 31 + 71 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |

City-living



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Typenprogramm

Modell-Nr.: AA AC --
Front: Anthrazit
Korpus: Anthrazit
Applikation: Wotan Eiche

alternativ:

AW WC --
Weiss
Weiss
 Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel!

Abstand zwischen Typen der Kombinationen



ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung




ohne Beleuchtung


| Art.-Nr. | AW WC 20 | AW WC 21 | AW WC 22 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Breite/ Höhe/ Tiefe cm | 350 (310)/ 197/ 40-45 | ~ 400/ 197/ 40-45 | 440 (400)/ 180/ 30-40 |
| Mögliche Beleuchtung | AF Q2 NW 01 | AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05 | AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05 |
| Best. aus Type (vlnr): | 24, 30, 56, 71 (2x) | 24 (2x), 33 + 72 | 27 (2x), 46 (2x) + 72 |
| Beschreibung | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. | Beschreibung siehe Typen. |
| | | | |




AF Q2 NW 01



AF Q2 NW 02



AF Q2 NW 03



für Wandpaneel Type 72

AF SL NW 05

| Art.-Nr. | AF Q2 NW 01 | AF Q2 NW 02 | AF Q2 NW 03 | AF SL NW 05 |
|--------------|--|--|--|---|
| Beschreibung | Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K | Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K | Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K | Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K |
| | | | | |