Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

City-living von Kollektion Letz - Wandboard AW WC Ci 71 weiß/ Wotan Ei

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbel Letz GmbH, Am Gewerbepark 11, 06895 Zahna-Elster, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

City-living

Typenprogramm
Modell-Nr.: **AA AC Ci --**
Front: **Anthrazit**
Korpus: **Anthrazit**
Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar"kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Rechts/ links montierbar




ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC Ci 24	AA AC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	**Vitrine** mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	**Vitrine** mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.







Art.-Nr.	AA AC Ci 30	AA AC Ci 31	AA AC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	**Lowboard** mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	**Lowboard** mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	**Lowboard** mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



Art.-Nr.	AA AC Ci 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	**Hängeschrank** mit 1 Klappe (Mittelseite).

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm
Modell-Nr.: **AA AC Ci --**
Front: **Anthrazit**
Korpus: **Anthrazit**
Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Rechts/ links montierbar.





ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AC CA Ci 71	AC CA Ci 72
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung		AF SL NW 05
Beschreibung	**Wandboard** mit 1 Ablageboden.	**Wandpaneel** mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!







Art.-Nr.	AA AC Ci 51	AA AC Ci 52	AA AC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	**Sideboard** mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	**Sideboard** mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten.	**Highboard** mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



Art.-Nr.	AA AC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	**Couchtisch** mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm		alterna□ v:
Modell-Nr.:	**AA AC --**	AW WC --
Front:	**Anthrazit**	Weiss
Korpus:	**Anthrazit**	Weiss
Applikation:	Wotan Eiche	Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komb. 20 cm !

FSC www.fsc.org FSC® C120801 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 11	AA AC 12	AA AC 13
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300/ ~ 180/ 20-30	340/ ~ 180/ 20-30	400/ ~ 180/ 20-30
Mögliche Beleuchtung	AF SL NW 05		AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	46 (2x) + 72	46 (3x) + 71 (2x)	46 (3x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 14	AA AC 15	AA AC 16
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AA AC 17	AA AC 18	AA AC 19
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm		alterna□ v:
Modell-Nr.:	**AA AC --**	AW WC --
Front:	**Anthrazit**	Weiss
Korpus:	**Anthrazit**	Weiss
Applikation:	Wotan Eiche	Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komb. 20 cm !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	**AA AC 20**	**AA AC 21**	**AA AC 22**
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.









für Wandpaneel Type 72

Art.-Nr.	**AF Q2 NW 01**	**AF Q2 NW 02**	**AF Q2 NW 03**	**AF SL NW 05**
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: **AW WC Ci --**

Front: **Weiss**

Korpus: **Weiss**

Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Rechts/ links montierbar



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC Ci 24	AW WC Ci 27
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	50/ 197/ 40	50/ 155/ 40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 01
Beschreibung	**Vitrine** mit 3 Türen, Mitte mit Glaseinsatz. Innen 4 Böden.	**Vitrine** mit 2 Türen, Oben mit Glaseinsatz. Innen 3 Böden.







Art.-Nr.	AW WC Ci 30	AW WC Ci 31	AW WC Ci 33
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	140/ 40/ 45	170/ 40/ 45	220/ 40/ 45
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	**Lowboard** mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	**Lowboard** mit 2 Türen. Doppelschubkasten.	**Lowboard** mit 2 Türen. Doppelschubkasten.



Art.-Nr.	AW WC Ci 46
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	150/ 35/ 30
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	**Hängeschrank** mit 1 Klappe (Mittelseite).

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm

Modell-Nr.: **AW WC Ci --**

Front: **Weiss**

Korpus: **Weiss**

Applikation: Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Rechts/ links montierbar



Rechts/ links montierbar



Art.-Nr.	AW WC Ci 71	AX WC Ci 71	AW WC Ci 72 ohne Beleuchtung	AC CW Ci 72 ohne Beleuchtung
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 15/ 17	170/ 15/ 17	155/ 80/ 20	155/ 80/ 20
Mögliche Beleuchtung			AF SL NW 05	AF SL NW 05
Beschreibung	**Wandboard** mit 1 Ablageboden.	**Wandboard** mit 1 Ablageboden.	**Wandpaneel** mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!	**Wandpaneel** mit 2 Ablageböden. Für Beleuchtung vorbereitet!







Art.-Nr.	AW WC Ci 51	AW WC Ci 52	AW WC Ci 56
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	170/ 87/ 40	220/ 87/ 40	100/ 120/ 40
Mögliche Beleuchtung			
Beschreibung	**Sideboard** mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Doppelschubkasten.	**Sideboard** mit 4 Türen, dahinter je 1 Boden. Mitte oben 2 Schubkasten.	**Highboard** mit 4 Türen (Mittelseite). Hinter den Türen je 1 E-Boden. Mitte je 1 K-Boden.



Art.-Nr.	AW WC Ci 61
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	90/ 38/ 60
Mögliche Beleuchtung	
Beschreibung	**Couchtisch** mit 1 Schubkasten und 1 Ablagefach.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm		alterna□ v:
Modell-Nr.:	AA AC --	**AW WC --**
Front:	Anthrazit	**Weiss**
Korpus:	Anthrazit	**Weiss**
Applikation:	Wotan Eiche	Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzar□ kel !

Abstand zwischen Typen der Komb. 20 cm !

FSC www.fsc.org FSC® C120801 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 11	AW WC 12	AW WC 13
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	300/ ~ 180/ 20-30	340/ ~ 180/ 20-30	400/ ~ 180/ 20-30
Mögliche Beleuchtung	AF SL NW 05		AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	46 (2x) + 72	46 (3x) + 71 (2x)	46 (3x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 14	AW WC 15	AW WC 16
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350/ 155/ 30-40	300/ ~ 180/ 20-45	360 (340)/ ~ 180/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF SL NW 05	AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	27 + 46 (2x)	33 + 72	33, 56 + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung



ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 17	AW WC 18	AW WC 19
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	190 (150)/ 155/ 40	~ 340/ ~170/ 40-45	310 (270)/ 197/ 40-45
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 03	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02
Best. aus Type (vlnr):	27 (3x)	27 (2x), 30 + 72	24, 27, 31 + 71
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.

City-living

Typenprogramm		alternativ:
Modell-Nr.:	AA AC --	**AW WC --**
Front:	Anthrazit	**Weiss**
Korpus:	Anthrazit	**Weiss**
Applikation:	Wotan Eiche	Wotan Eiche

Beleuchtung = Zusatzartikel !

Abstand zwischen Typen der Kombi 20 cm !

FSC
www.fsc.org
FSC® C120801
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung





ohne Beleuchtung

Art.-Nr.	AW WC 20	AW WC 21	AW WC 22
Breite/ Höhe/ Tiefe cm	350 (310)/ 197/ 40-45	~ 400/ 197/ 40-45	440 (400)/ 180/ 30-40
Mögliche Beleuchtung	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05	AF Q2 NW 02/ AF SL NW 05
Best. aus Type (vlnr):	24, 30, 56, 71 (2x)	24 (2x), 33 + 72	27 (2x), 46 (2x) + 72
Beschreibung	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.	Beschreibung siehe Typen.









für Wandpaneel Type 72

Art.-Nr.	AF Q2 NW 01	AF Q2 NW 02	AF Q2 NW 03	AF SL NW 05
Beschreibung	Unterbaubeleuchtung, LED (1 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (2 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Unterbaubeleuchtung, LED (3 Stück/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K	Flex-/ Stripebeleuchtung, LED (5 m/ Trafo). Lichtfarbe NW = 4.200 K

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um ca.-Maße. Technische Änderungen sowie Modellkorrekturen behalten wir uns vor.