

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

NEO von Hülsta - Nachttisch in Natureiche und Keramik Storm Nero

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NEO SCHLAFEN





NEO SCHLAFEN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten	2-6
Vorzugskombinationen	8-9
Kleiderschränke	10-12
Drehtürenschränke	13-14
Falbtürenschränke	15
Betten, Bettenzubehör	16-17
Beimöbel	18-21
1-12 Raster Elemente	22-40
1-3 Raster Lowboards	42-47
Media-Zubehör für Lowboards	48-49
4 Raster Sideboards	50-52
6 Raster Highboards	53-55
2 Raster Hängeelemente	56-57
Zubehör	58-59
Abdeckplatten, Metallgestelle, Überecklösungen	60-61
Beleuchtung, Funkfernbedienung	62-63
Wandsteckborde, Winkelborde	64
Allgemeine Informationen:	
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	66-67
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	68-69
Nutzbare Bettinnenhöhe und Bodenfreiheit	70
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	71

Schlichtes, puristisches Design. Fein ausgearbeitete Details. Edler Materialmix. Das ist Neo Schlafen. Elegant abgerundete Bettseiten und ein raffiniert ins Kopf- und Fußteil eingearbeitetes Kufengestell lenken den Blick auf das Neo Bett. Beimöbel in 1950 Lackfarben nach NCS und Abdeckplatten aus Holz, Lack, Glas oder filigraner Keramik setzen spannende Akzente. Rasterelemente mit Türen, Schubladen, Klappen oder offenen Fächern erweitern das Programm um Module, mit denen Schränke individuell zusammengestellt werden. Kleiderschränke in verschiedenen Designs und dazu passende Elemente mit Schubladen eröffnen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Modern und konzentriert auf das Wesentliche.

Schränke

Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis

Dreh- und Falbtürenschränke nach dem Prinzip der Endlosbauweise

- Schrank mit Türen bzw. mit Türen und Schubladen in Design T und U oder mit Türen in Design P; Griffleiste bei Design U und Griffmulde bei Design P wahlweise in einer anderen Ausführung als die Schranktüren
- Schranktüren wahlweise mit flächenbündigem Spiegel (bei Design T seitlich facettiert)
- wahlweise mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte (12 V; 2,4 W)
- Falbtüren wahlweise mit **hülsta-Pull/Push-to-move** (Falbtüren-Öffnungsunterstützung)
- Schrankinnenkorpus wahlweise in Lack weiß (Standard) oder Lack grau
- Standardinneneinteilung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange
- funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung (siehe Typenliste „**Schrankinnenausstattung**“)

Betten

- Betten und Polsterbetten in vier Breiten und drei Längen
- Bettenzubehör

Die Betten garantieren in Verbindung mit dem hülsta-Schlafsystem den allerhöchsten Schlafkomfort. Das hülsta-Schlafsystem bietet mit seinen hochwertigen Qualitäts-Federholzrahmen und -Matratzen optimale Voraussetzungen für erholsamen Schlaf (siehe Typenliste „**SCHLAFFSYSTEME**“).

Beimöbel

- Hängekonsolen in zwei Breiten und einer Höhe
- Konsolen in zwei Breiten und zwei Höhen
- Konsolen in zwei Breiten und Rundkonsolen in zwei Höhen auf Metallgestell
- Kommoden mit Schubladen und/oder Türen in zwei Breiten
- Schreib-/Schminktisch als Hängeelement
- Vielzahl an Elementen, Low-, Side- und Highboards in unterschiedlichen Höhen, Breiten und Tiefen
- 2 Raster Hängeelemente
- Umfangreiches Zubehör: Abdeckplatten, Metallgestelle, Wandsteckborde, Winkelborde, LED-Beleuchtungen
- Schubkastenzargen der Konsolen und Kommoden grundsätzlich in grau

Qualitätshinweise

- Schranktüren mit Griff, Griffleiste bzw. Griffmulde und Federscharnieren
- Ganzmetallscharniere
- optisch unauffällige 2,5 mm Rasterlochbohrung bei Kleiderschränken
- Mittel- und Außenseiten der Kleiderschränke mit Spezial-Sockelverstellung
- **hülsta-SoftFlow**: Schubladen der Kleiderschränke auf Unterflurkugelführung mit gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug
- **hülsta-Push-to-open**: Schubladen und Türen der Beimöbel mit hülsta-Push-to-open
- **hülsta-MagicClose**: alle Schranktüren mit gedämpftem Türanschlag

Ausführungsübersichten

Kleiderschränke


Ausführungs-Nr.	Schrankaußenkorpus und -front, Kranzprofil	Preisgruppe	Ausführungs-Nr.	Schrankinnenkorpus und Innenausstattung
1058 2208	Lack reinweiß Lack seidengrau	I I	0299 1685	Lack weiß (Standard) Lack grau
1260 1529	Natureiche Kernnussbaum	II II		

Ausführungswechsel

Die Ausführungs-Nr. für Schrankaußenkorpus, Schrankfront und Kranzprofil sind separat anzugeben, da Farbkombinationen möglich sind. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Bei den Kleiderschränken können Sie zwischen zwei Ausführungen für die Schrankinnenausstattung wählen. Die gewünschte Ausführung ist in der Bestellung unbedingt anzugeben. Falls im Auftrag keine Ausführung angegeben ist, wird die Schrankinnenausstattung in Lack weiß geliefert.

Griffausführungen Kleiderschränke

Griffausführungen bei Türen und Drehtüren mit Schubladen in Design T		Griffausführung bei Türen und Drehtüren mit Schubladen in Design U	Griffausführung bei Türen in Design P
Griffausführungen bei Türen	Griffausführungen bei Drehtüren mit Schubladen		
Griff 014  Griffhöhe: 24,8 cm	Griff G002 	Griffleiste G059 	Griffmulde G045 
Strukturlack anthrazit (Standard) Chrom hochglänzend	Strukturlack anthrazit (Standard) Chrom hochglänzend Lack reinweiß Lack seidengrau Natureiche Kernnussbaum Edelstahloptik	Lack reinweiß Lack seidengrau Strukturlack anthrazit Natureiche Kernnussbaum	Lack reinweiß Lack seidengrau Strukturlack anthrazit Natureiche Kernnussbaum

Bei den Kleiderschränken können Sie zwischen verschiedenen Griffausführungen wählen. Falls im Auftrag keine Ausführung angegeben ist, wird werksseitig bei Türen in Design T Griff 014 und bei Drehtüren mit Schubladen Griff G002 in Strukturlack anthrazit geliefert. Bei Türen und Drehtüren mit Schubladen in Design U und bei Türen in Design P muss zwingend die gewünschte Ausführung im Auftrag angegeben werden.

Ausführungsübersichten

Betten

Ausführungs-Nr.	Betten	Preisgruppe
1058 2208	Lack reinweiß Lack seidengrau	I I
1260 1529	Natureiche Kernussbaum Kunstleder und Leder der hülsta-Bezugskollektion	II II

Bettkufe wahlweise in Strukturlack anthrazit (Standard) oder in Chrom hochglänzend (Aufpreis).
Kunstleder- und Lederausführungen: siehe unten!

Kunstlederkollektion

Gewebeart Kunstleder-Nr.	Materialkennzeichnung Farbe	Bezugspreisgruppe
Kunstleder mit Struktur	oben: 100% Polyurethan unten: 41% Leder, 39% Polyethylen, 20% Baumwolle	
S451	weiß	II
S452	dunkelbraun	II
S453	taupe	II
S454	anthrazit	II
Kunstleder	oben: 100% Polyurethan unten: 55% Polyester, 35% Leder, 10% Baumwolle	
M341	dunkelbraun	II
Kunstleder	oben: 100% Polyurethan unten: 41% Leder, 39% Polyester, 20% Baumwolle	
M238	grau-beige	II
M239	hellbraun	II
M240	grau	II

Leder-Kollektion

Gewebeart Leder-Nr.	Materialkennzeichnung Farbe	Bezugspreisgruppe
Leder (51..)	100% Nappaleder, pigmentiert	
5104	anthrazit	III
5105	schwarz	III
5108	weiß	III
5122	sand	III
5123	braun-schwarz	III
5126	moCCA	III
Leder Nubuk-Touch (56..)	100% Leder	
5610	weiß	IV
5611	hellbeige	IV
5612	khaki	IV
5613	dunkelbraun	IV
5614	olive	IV
5615	ocker	IV
5616	anthrazit	IV
5617	schwarz	IV

Ausführungsübersichten

Beimöbel, Elemente, Winkelborde, Wandsteckborde, Abdeckplatten

Ausführungs-Nr.	Rundkonsolen *	Preisgruppe	Ausführungs-Nr.	Konsolen, Kommoden, Winkelborde, Wandsteckborde **, Schubladen des Schreib-/Schminktisches, Elemente	Preisgruppe	Ausführungs-Nr.	Abdeckplatten	Preisgruppe
1058 2208	Lack reinweiß Lack seidengrau	I I	1058 2208	Lack reinweiß Lack seidengrau	I I	1058 2208	Lack reinweiß Lack seidengrau	I I
1260 1529	Natureiche Kernnussbaum	II II	1260 1529	Natureiche Kernnussbaum	II II	1260 1529 2205 2200	Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack reinweiß Hochglanzlack seidengrau	II II II II
			RALM	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Mattlack	III	RALM	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Mattlack	III
			RALH	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Hochglanzlack	IV	RALH	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Hochglanzlack	IV
* Abdeckplatten der Rundkonsolen auch in Keramikausführungen lieferbar, siehe Ausführungsübersicht „Abdeckplatten“. ** Wandsteckborde nicht in RAL-Hochglanzlackausführungen lieferbar. Ausführungswechsel Die Ausführungs-Nr. für Beimöbelaußenkorpus und -front sind separat anzugeben, da Farbkombinationen möglich sind. Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet. Beimöbelinnenkorpus grundsätzlich in Lack weiß. Metallgestell der Rundkonsolen und Konsolen wahlweise in Strukturlack anthrazit (Standard) oder in Chrom hochglänzend (Aufpreis).						1749 2297 2369 2370 2435 2262 2268 2269 2270	Glas hinterlackiert reinweiß Glas hinterlackiert seidengrau Keramik zaha stone * Keramik storm nero * Keramik weiß * Keramik grau * Keramik calacatta * Keramik beton * Keramik pulpis *	

Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem

Das RAL-Farbsystem


Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen – mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer eindeutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: in dieser Kollektion von hülsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Optionale Knöpfe für Beimöbel- und Elementfronten

Standardmäßig werden alle Fronten ohne Knöpfe geliefert (hülsta-Push-to-open). Es besteht jedoch die Möglichkeit, Fronten mit Knöpfen auszustatten (ohne Mehrpreis; Ausnahme: Knöpfe nicht möglich bei kompletten Glasfronten). Pro Front wird bei Schubladen und Klappen ein Knopf eingesetzt, ab einer Breite von 105,6 cm zwei Knöpfe. hülsta-Push-to-open entfällt, wenn optionale Knöpfe eingesetzt werden. Werden Schubladen mit Knöpfen ausgestattet, werden diese mit **hülsta-SoftFlow** auf Unterflurkugelführung mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug geliefert. **Bitte die Typennummer und die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!**

Knopf G001 Edelstahloptik  Type G001	Knopf G002 Lack reinweiß Lack seidengrau Strukturlack anthrazit Natureiche Kernnussbaum Edelstahloptik Chrom hochglänzend  Type G002	Knopf G003 Natureiche Kernnussbaum Edelstahloptik  Type G003
--	--	--

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet. Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien. Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

3
4

Auslieferungshinweise

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig **komplett verleimt** geliefert, der Korpus ist dementsprechend **nicht demontierbar**. Es gelten jedoch **Ausnahmen:**

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden **in Einzelteile demontiert werden**. Diese Typen sind in der Typenliste mit **1** gekennzeichnet.





Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung **in Einzelteilen zerlegt** geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit **2** gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer **2** werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)montierbar.



Vorzugskombinationen

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.											
Vorzugskombinationen bestehend aus einer Bettanlage (Bett mit Kopfteil und Bettumrandung in Holz-/Lackausführung und zwei Rundkonsolen) und einem Dreh- oder Falttürenschränk . Den Preis einer gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank) entnehmen Sie den grau hinterlegten Feldern!							Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen sind möglich! Preisstellung: Vorzugskombination + 15% zzgl. aller gewünschten Sonderanfertigungen (siehe „Sonderanfertigungen“)! Hinweis: Höhenkürzungen der Kleiderschränke sind weiterhin kostenlos!				
Wichtig: Wählen Sie ein Bett mit Kopfteil und Bettumrandung in Holz-/Lackausführung (alle Bettenmaße sind möglich – bitte Typennummer angeben; siehe Seite 16) und zwei Rundkonsolen (Konsolentype 5505 ist möglich; siehe Seite 18) sowie einen der unten aufgeführten Schränke aus.											Hinweis zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 12!
		Preis einer gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank)						Aufpreis für Kranzprofil (nicht möglich bei Falttürenschränken)	Aufpreis für hülsta-Pull/ Push-to-move (Falttüren-Öffnungsunterstützung)	Aufpreis für Kleiderschrank-Beleuchtung	
		Design T		Design U		Design P					
		mit Drehtüren	mit Falttüren	mit Drehtüren	mit Falttüren	mit Drehtüren	mit Falttüren				
4-türiger Dreh- oder Falttürenschränk 202 cm breit		Preisgr. I II								Für diese Schrankkombination empfehlen wir 2 LED-Aufbau-leuchten.	
		T8406	T8407	U8406	U8407	P8406	P8407	101	1x 3011 L 1x 3012 R	2x 395	
5-türiger Dreh- oder Falttürenschränk 252 cm breit		Preisgr. I II								Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.	
		T8416	T8417	U8416	U8417	P8416	P8417	103	1x 3011 L 1x 3012 R	3x 395	
6-türiger Dreh- oder Falttürenschränk 302 cm breit		Preisgr. I II								Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.	
		T8436	T8437	U8436	U8437	P8436	P8437	104	1x 3011 L 2x 3012 R	3x 395	

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 12!

Zusatzausstattung für Kleiderschränke

Aufpreis für LED-Griffleistenbeleuchtung für Türen in Design P
Jede Schranktür in Design P kann wahlweise mit einer LED-Griffleistenbeleuchtung ausgestattet werden.



Aufpreis für LED-Griffleistenbeleuchtung für Türen in Design P pro Schranktür

Aufpreis für Spiegel
Jede Schranktür kann wahlweise mit einem flächenbündigen Spiegel (bei Design T seitlich facettiert) ausgestattet werden.



Spiegel-Aufpreis pro Schranktür

Funkfernbedienung

Mehrpreis für Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel
(Sender + Empfänger) Type

2119

LED-Aufbauleuchte

Aufpreis für jede weitere Leuchte (2,4 W)
Type

395



Zusatzausstattung für Betten

Bett
Standardausführung: Bett in Holz-/Lackausführung auf Metallkufe in Strukturlack anthrazit (wie in Abbildung 1)




Abb. 1




Abb. 2

Aufpreis für Polsterbett
(wie in Abbildung 2)

**Aufpreis für rückseitig
bearbeitetes Kopfteil beim
Polsterbett**

**Aufpreis für Metallkufe
in Chrom hochglänzend**

Bezugspreisgruppe

II	III	IV
1000	1000	1000

Bezugspreisgruppe

II	III	IV
1001	1001	1001

3000

Zusatzausstattung für Konsolen

Holz-Abdeckplatten
siehe Seite 60

Konsolen
Standardausführung: Rundkonsole mit Abdeckplatte in Holz-/Lackausführung auf Metallgestell in Strukturlack anthrazit (wie in Abbildung 1)



Abb. 1



Abb. 2

**Aufpreis für Rundkonsole mit
1 Schublade**
(wie in Abbildung 2)

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Glasausführung**

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Keramikausführung**

**Aufpreis für Metallgestell in Chrom
hochglänzend**

4002

3534

3544


3002

Preisgr.
I
II


**Aufpreis für Hängekonsole
mit 1 Schublade**
(wie in Abbildung 3)

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Glasausführung**

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Keramikausführung**



52,8 cm breit



70,4 cm breit

Abb. 3

52,8 cm breit

70,4 cm breit

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

4000

4001

3530

3540


Preisgr.
I
II
III
IV

**Aufpreis für Konsole mit
1 Schublade auf Metallgestell
in Strukturlack anthrazit**
(wie in Abbildung 4)


**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Glasausführung**

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Keramikausführung**

**Aufpreis für Metallgestell in Chrom
hochglänzend**



52,8 cm breit



70,4 cm breit

Abb. 4

52,8 cm breit

70,4 cm breit

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

4000

4001

3530


3540

Preisgr.
I
II
III
IV


**Aufpreis für Konsole mit
2 Schubladen**
(wie in Abbildung 5)

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Glasausführung**

**Aufpreis für
Abdeckplatte
in Keramikausführung**



52,8 cm breit



70,4 cm breit

Abb. 5

52,8 cm breit

70,4 cm breit

Preis je angefangene 10 cm:

Preis je angefangene 10 cm:

4000











4001





3530

3540

Preisgr.
I
II
III
IV

Drehtürenschränke

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Kleiderschränken auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Kleiderschränke können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.				Aufpreis für Kranzprofil	Aufpreis für LED-Aufbau-leuchte	Aufpreis für LED-Griffleisten-beleuchtung für Türen in Design P	Aufpreis für Spiegel Jede Schranktür kann wahlweise mit einem flächen-bündigen Spiegel (bei Design T seitlich facettiert) ausgestattet werden.
4-türiger Drehtürenschränk 202 cm breit							
						Hinweis zur Energie-effizienzklasse: siehe Seite 12!	
	mit Drehtüren in Design T	mit Drehtüren in Design U	mit Drehtüren in Design P	Für diese Schrankkombination empfehlen wir 2 LED-Aufbau-leuchten.			
	T850	U850	P850	101	2x 395		
Preisgr. I II							
5-türiger Drehtürenschränk 252 cm breit							
							
	mit Drehtüren in Design T	mit Drehtüren in Design U	mit Drehtüren in Design P		Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.	Bitte in Front-skizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Drehtüren in Design P mit einer LED-Griffleistenbeleuchtung ausgestattet werden sollen.	Bitte in Front-skizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Drehtüren mit Spiegel ausgestattet werden sollen.
	T851	U851	P851	103	3x 395		
Preisgr. I II							
6-türiger Drehtürenschränk 302 cm breit							
							
	mit Drehtüren in Design T	mit Drehtüren in Design U	mit Drehtüren in Design P		Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.		
	T852	U852	P852	104	3x 395		
Preisgr. I II							

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Kleiderschränken auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Kleiderschränke können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.				Aufpreis für hülsta-Pull/ Push-to-move (Falttüren-Öffnungsunterstützung)	Aufpreis für LED-Aufbau-leuchte je Element: 1 Leuchte	Aufpreis für LED-Griffleisten-beleuchtung für Türen in Design P	Aufpreis für Spiegel Jede Schranktür kann wahlweise mit einem flächenbündigen Spiegel (bei Design T seitlich facettiert) ausgestattet werden.
4-türiger Falttürenschränk 202 cm breit 							
	mit Falttüren in Design T	mit Falttüren in Design U	mit Falttüren in Design P	Für diese Schrankkombination empfehlen wir 2 LED-Aufbau-leuchten.			
Preisgr. I II	T860	U860	P860	1x 3011 L 1x 3012 R	2x 395		
5-türiger Falttürenschränk mittleres Element mit Drehtür, rechts angeschlagen 252 cm breit 				Bitte in Front-skizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Falttüren in Design P mit einer LED-Griffleistenbeleuchtung ausgestattet werden sollen.			Bitte in Front-skizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Falttürenflügel mit Spiegel ausgestattet werden sollen.
	mit Falttüren in Design T	mit Falttüren in Design U	mit Falttüren in Design P	Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.			
Preisgr. I II	T861	U861	P861	1x 3011 L 1x 3012 R	3x 395	Aufpreis für LED-Griffleisten-beleuchtung pro Falttür in Design P:	Spiegel-Aufpreis pro Falttürenflügel:
6-türiger Falttürenschränk 302 cm breit 				Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.			
	mit Falttüren in Design T	mit Falttüren in Design U	mit Falttüren in Design P	Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbau-leuchten.			
Preisgr. I II	T862	U862	P862	1x 3011 L 2x 3012 R	3x 395		

Dreh- und Falttürenschrank

Schränke nach der Endlosbauweise

Dreh- und Falttürenschrank können endlos geplant und miteinander kombiniert werden. Infolge unterschiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fülle von Schrankbreiten erzielen. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Stellfläche optimal genutzt werden. Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite vom Grundelement als Schrankabschluss eingesetzt. Bei eintürigen Drehtüren- sowie bei Falttürenschränken kann zwischen linkem und rechtem Türanschlag gewählt werden. Die untenstehenden Grafiken sollen einen Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.

Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange.


Schränkenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.

Maße


	ohne Kranzprofil	mit Kranzprofil	mit LED-Aufbauleuchte	mit Kranzprofil und LED-Aufbauleuchte
Höhen inkl. Sockel	229,6 cm	230,8 cm	234,6 cm	235,8 cm
Tiefen	61,4 cm	61,5 cm	74,2 cm	68,7 cm
Breiten	siehe Seite 13-15			

Schränkbeispiele


3-türiger Drehtürenschrank 152 cm breit



5-türiger Drehtürenschrank 252 cm breit



6-türiger Falttürenschrank 302 cm breit



Dreh- und Falttürenschranke

- Dreh- und Falttürenschranke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden
- Kranzprofil, Spiegelfronten und Beleuchtung gegen Aufpreis
- überbreite Panorama-Elemente in 160/162 und 200/202 cm Breite ohne Mittelwand
- Drehtürenschranke:
Elementaußenbreiten: 42, 52, 82, 102 cm (Grundelemente)
40, 50, 80, 100 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten: 38, 48, 78, 98 cm
- Falttürenschranke:
Elementaußenbreiten: 82, 102, 162, 202 cm (Grundelemente)
80, 100, 160, 200 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten: 78, 98, 158, 198 cm
- Außentiefe: 61,4 cm
- Innentiefe: 56,0 cm
- Türöffnungswinkel: ca. 94°

Wichtiger Hinweis:

Der obere Kleiderschrankboden ist aus konstruktiven Gründen bei Dreh- und Falttürelementen unterschiedlich hoch positioniert. Bitte bei Kombinationen von Dreh- und Falttürelementen beachten!

Beleuchtung

Alle Dreh- und Falttürenschranke sind wahlweise auch mit LED-Aufbauleuchten lieferbar. Es wird grundsätzlich über jedem Element – ob 1-türig oder 2-türig – eine LED-Aufbauleuchte 12 V; 2,4 W eingeplant (Ausnahme: Panoramaelement 2 LED-Aufbauleuchten). Auf Wunsch kann mittig über jeder Tür eine LED-Aufbauleuchte eingeplant werden. In jedem Fall ist eine Grundrisskizze zu erstellen.

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Achtung: Bei Einplanung des Kranzprofils ist zu beachten, dass der Abstand zur Decke mindestens 2,0 cm betragen muss.

Funkfernbedienung

Mehrpreis für Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

(Sender + Empfänger) Type

2119

LED-Aufbauleuchte

Aufpreis für jede weitere Leuchte (2,4 W) Type

395

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. 12 V.



LED-Griffleistenbeleuchtung für Türen in Design P











3,4 W bei 40 cm breiten Türen bzw. 4,4 W bei 50 cm breiten Türen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. 12 V.



























Drehtürenschränke

NEO

Drehtürenschränke		Design T	Design U	Design P	Aufpreis für Kranzprofil	Aufpreis für LED-Aufbauleuchte	Aufpreis für LED-Griffleistenbeleuchtung für Türen in Design P	Aufpreis für Spiegel
Höhe: 229,6 cm (Höhe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 12 rechts oben; Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis) Breite: siehe Tabelle Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 12 rechts oben) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange. Schränkenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.		 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griff): 61,4 cm	 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griff): 61,4 cm	 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griff): 61,4 cm		 je Element: 1 Leuchte	 Hinweis zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 12!	 Jede Schranktür kann wahlweise mit einem flächenbündigen Spiegel (bei Design T seitlich facettiert) ausgestattet werden.
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.			Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schränkeninnenausstattung in der Typenliste „Schränkeninnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche Sonderanfertigungen .					
	Element 1-türig, links oder rechts, 42 cm breit	Preisgr. I II	T02011 L T02012 R	U02011 L U02012 R	P02011 L P02012 R	1410	395	Bitte in Frontskizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Drehtüren in Design P mit einer LED-Griffleistenbeleuchtung ausgestattet werden sollen. Aufpreis für LED-Griffleistenbeleuchtung pro Drehtür in Design P: Spiegel-Aufpreis pro Drehtür:
	Element 1-türig, links oder rechts, 52 cm breit	Preisgr. I II	T2011 L T2012 R	U2011 L U2012 R	P2011 L P2012 R	1420		
	Element 2-türig, 82 cm breit	Preisgr. I II	T0202	U0202	P0202	1430		
	Element 2-türig, 102 cm breit	Preisgr. I II	T202	U202	P202	1440		
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)								
	Element 1-türig, links oder rechts, 40 cm breit	Preisgr. I II	T00011 L T00012 R	U00011 L U00012 R	P00011 L P00012 R	1460		
	Element 1-türig, links oder rechts, 50 cm breit	Preisgr. I II	T0011 L T0012 R	U0011 L U0012 R	P0011 L P0012 R	1470		
	Element 2-türig, 80 cm breit	Preisgr. I II	T0002	U0002	P0002	1480		
	Element 2-türig, 100 cm breit	Preisgr. I II	T002	U002	P002	1490		


Drehtürenschränke

Drehtürenschränke		Design T	Design U	Aufpreis für Kranzprofil	Aufpreis für LED-Aufbauleuchte
Höhe: 229,6 cm (Höhe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 12 rechts oben; Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis) Breite: siehe Tabelle Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 12 rechts oben) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden. Schränkkinnenkörper und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.		 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griffe): 61,4 cm	 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griffe): 61,4 cm		je Element: 1 Leuchte  Hinweis zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 12!
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.		Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schränkkinnenausstattung in der Typenliste „Schränkkinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche Sonderanfertigungen.			
 Element 1-türig, links oder rechts, 3 Schubladen, 72 cm breit		Preisgr. I II		U2471 L U2472 R	1300
 Element 2-türig, 3 Schubladen, 102 cm breit		Preisgr. I II	T23410		1310
 Element 2-türig, 5 Schubladen, 102 cm breit		Preisgr. I II	T23310		1310
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)					395
 Element 1-türig, links oder rechts, 3 Schubladen, 70 cm breit		Preisgr. I II		U0471 L U0471 R	1320
 Element 2-türig, 3 Schubladen, 100 cm breit		Preisgr. I II	T03410		1330
 Element 2-türig, 5 Schubladen, 100 cm breit		Preisgr. I II	T03310		1330



Falttürenschränke		Design T	Design U	Design P	Aufpreis für hülsta-Pull/ Push-to-move (Falttüren- Öffnungsunter- stützung)	Aufpreis für LED-Aufbau- leuchte	Aufpreis für LED-Griffleisten- beleuchtung für Türen in Design P	Aufpreis für Spiegel	
Höhe: 229,6 cm (Höhe mit LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 12 rechts oben; Höhenkürzungen in Abständen von 1,0 cm ohne Mehrpreis) Breite: siehe Tabelle Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 12 rechts oben) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange. Schränkenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.		 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griffe): 61,4 cm	 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griffe): 61,4 cm	 Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe (ohne Griffe): 61,4 cm		 je Element: 1 Leuchte	 Hinweis zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 12!	 Jede Schranktür kann wahlweise mit einem flächenbündigen Spiegel (bei Design T seitlich facettiert) ausgestattet werden.	
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.			Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schränkinnenausstattung in der Typenliste „Schränkinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche Sonderanfertigungen .						
 Element 2-türig, links oder rechts, 82 cm breit	Preisgr. I II	T2221 L T2222 R	U2221 L U2222 R	P2221 L P2222 R	3011 L 3012 R	395	Bitte in Frontskizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Falttüren in Design P mit einer LED-Griffleistenbeleuchtung ausgestattet werden sollen.	Bitte in Frontskizze genau kennzeichnen bzw. im Auftrag angeben (von links), welche Falttürenflügel mit Spiegel ausgestattet werden sollen.	
 Element 2-türig, links oder rechts, 102 cm breit	Preisgr. I II	T2321 L T2322 R	U2321 L U2322 R	P2321 L P2322 R					
 Panorama-Element 4-türig, 162 cm breit - ohne Mittelwand	Preisgr. I II	T2420	U2420	P2420	1x 3011 L 1x 3012 R	2x 395	Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.	Aufpreis für LED-Griffleistenbeleuchtung pro Falttür in Design P:	Spiegel-Aufpreis pro Falttürenflügel:
 Panorama-Element 4-türig, 202 cm breit - ohne Mittelwand	Preisgr. I II	T2520	U2520	P2520					
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)									
 Element 2-türig, links oder rechts, 80 cm breit	Preisgr. I II	T0221 L T0222 R	U0221 L U0222 R	P0221 L P0222 R	3011 L 3012 R	395			
 Element 2-türig, links oder rechts, 100 cm breit	Preisgr. I II	T0321 L T0322 R	U0321 L U0322 R	P0321 L P0322 R					
 Panorama-Element 4-türig, 160 cm breit - ohne Mittelwand	Preisgr. I II	T0420	U0420	P0420	1x 3011 L 1x 3012 R	2x 395	Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.		
 Panorama-Element 4-türig, 200 cm breit - ohne Mittelwand	Preisgr. I II	T0520	U0520	P0520					

Betten

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

Betten Betten auf Metallkufe in Strukturlack anthrazit	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.	Preisgruppe	
				I	II
 Bettenmaße: Kopfteilhöhe: 89,8 cm Höhe Oberkante Bettseite: 42,7 cm Bodenfreiheit: 24,5 cm Maximale nutzbare Bettinnenhöhe (bei Auflageleisten in unterster Position): 13,4 cm  reddot winner 2020	140x200 160x200 180x200 200x200	153,7x205,9 173,7x205,9 193,7x205,9 213,7x205,9	725 726 727 728		
	140x210 160x210 180x210 200x210	153,7x215,9 173,7x215,9 193,7x215,9 213,7x215,9	735 736 737 738		
	140x220 160x220 180x220 200x220	153,7x225,9 173,7x225,9 193,7x225,9 213,7x225,9	745 746 747 748		


Zubehör für Betten

Aufpreis für Metallkufe in Chrom hochglänzend Betten stehen standardmäßig auf einer Metallkufe in Strukturlack anthrazit. Sie sind wahlweise auf einer Kufe in Chrom hochglänzend gegen Mehrpreis lieferbar. Bitte deutlich im Auftrag angeben! 	3000
LED-Bettseitenbeleuchtung edelstahlfarbig; schwenkbare LED-Anbauleuchte mit Bewegungssensor und einstellbarer Laufzeit. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.  	0,9 W 895




Polsterbetten

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

NEO


Polsterbetten Polsterbetten auf Metallkufe in Strukturlack anthrazit		Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.	
Bitte die gewünschte Bezugsausführung (siehe Ausführungsübersicht) deutlich im Auftrag angeben!  Bettenmaße: Kopfteilhöhe: 91,3 cm Höhe Oberkante Bettseite: 42,6 cm Bodenfreiheit: 25,5 cm Maximale nutzbare Bettinnenhöhe (bei Auflageleisten in unterster Position): 14,5 cm  reddot winner 2020	Polsterbett in Bezugspreisgruppe II	140x200	153,7x212	7251	
		160x200	173,7x212	7261	
		180x200	193,7x212	7271	
		200x200	213,7x212	7281	
		140x210	153,7x222	7351	
		160x210	173,7x222	7361	
		180x210	193,7x222	7371	
		200x210	213,7x222	7381	
	Polsterbett in Bezugspreisgruppe III	140x220	153,7x232	7451	
		160x220	173,7x232	7461	
		180x220	193,7x232	7471	
		200x220	213,7x232	7481	
		140x210	153,7x222	7351	
		160x210	173,7x222	7361	
		180x210	193,7x222	7371	
		200x210	213,7x222	7381	
	Polsterbett in Bezugspreisgruppe IV	140x220	153,7x232	7451	
		160x220	173,7x232	7461	
		180x220	193,7x232	7471	
		200x220	213,7x232	7481	
		140x210	153,7x222	7351	
		160x210	173,7x222	7361	
		180x210	193,7x222	7371	
		200x210	213,7x222	7381	
	Echt Leder	140x220	153,7x232	7451	
		160x220	173,7x232	7461	
		180x220	193,7x232	7471	
		200x220	213,7x232	7481	

Zubehör für Polsterbetten



Aufpreis für rückseitig bearbeitetes Polsterkopfteil Das Polsterbett kann wahlweise mit einem rückseitig bearbeiteten Kopfteil ausgestattet werden, für das ein Aufpreis berechnet wird. Somit kann das Bett frei in den Raum gestellt werden.		Aufpreis für rückseitig bearbeitetes Polsterkopfteil mit Bezug in Preisgruppe: <table><tr><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr><tr><td>1001</td><td>1001</td><td>1001</td></tr></table>			II	III	IV	1001	1001	1001
II	III	IV								
1001	1001	1001								
Aufpreis für Metallkufe in Chrom hochglänzend Betten stehen standardmäßig auf einer Metallkufe in Strukturlack anthrazit. Sie sind wahlweise auf einer Kufe in Chrom hochglänzend gegen Mehrpreis lieferbar. Bitte deutlich im Auftrag angeben!		3000								
LED-Bettseitenbeleuchtung edelstahlfarbig; schwenkbare LED-Anbauleuchte mit Bewegungssensor und einstellbarer Laufzeit. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V. 		0,9 W								
		895								

Hängekonsolen

Die Hängekonsolen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

1 Raster Hängekonsolen 17,6 cm hoch 45,0 cm tief Max. Belastung 15 kg pro Meter: 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg	1 Schublade		1 Schublade	
				
	52,8 cm breit		70,4 cm breit	
Preisgr. I II III IV	5105		5107	

2 Raster Konsolen auf Metallgestell

2 Raster Konsolen auf Metallgestell in Strukturlack anthrazit 42,1 cm hoch 45,0 cm tief	1 Schublade		1 Schublade	
				
	52,8 cm breit		70,4 cm breit	
Preisgr. I II III IV	5405		5407	
Aufpreis für Metallgestell in Chrom hochglänzend		3001		3001





Rundkonsolen auf Metallgestell

Rundkonsolen auf Metallgestell in Strukturlack anthrazit 41,5 bzw. 49,9 cm hoch Ø 44,0 cm	1 Schublade			
				
	41,5 cm hoch; Ø 44,0 cm		49,9 cm hoch; Ø 44,0 cm	
Preisgr. I II	5505		5507	
Aufpreis für Metallgestell in Chrom hochglänzend		3002		3002

Abdeckplatten

Abdeckplatten: siehe Seite 60

Konsolen

2 Raster Konsolen 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief	2 Schubladen		2 Schubladen	
				
	52,8 cm breit		70,4 cm breit	
3 Raster Konsolen 52,8 cm hoch (54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm tief	2 Schubladen		2 Schubladen	
				
	52,8 cm breit		70,4 cm breit	
Preisgr. I II III IV	5205		5207	
Preisgr. I II III IV	5305		5307	





Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
	4528	4704

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61
--

4 Raster Kommoden

4 Raster Kommoden 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm oder 52,0 cm tief	3 Schubladen 		2 Türen mit 1 Mittelseite und 2 Einlegeböden 		1 Tür mit 1 Einlegeboden, 3 Schubladen 	
	105,6 cm breit		105,6 cm breit		140,8 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	5045	5055	5046	5056	50471 50472	50571 50572
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	1 Schublade; 2 Türen mit 1 Mittelseite und 2 Einlegeböden 					
	105,6 cm breit					
	45,0 cm tief	52,0 cm tief				
	5044	5054				
Preisgr. I II III IV						





Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlagn zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlagn zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 105,6 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite
	4105	4105	4140

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61

5 Raster Kommoden

5 Raster Kommoden 88,0 cm hoch (89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 cm oder 52,0 cm tief	3 Schubladen 		2 Türen mit 1 Mittelseite und 4 Einlegeböden 		1 Tür mit 2 Einlegeböden, 3 Schubladen 	
	105,6 cm breit		105,6 cm breit		140,8 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	5041	5051	5042	5052	50431 50432	50531 50532
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	1 Schublade; 2 Türen mit 1 Mittelseite und 2 Einlegeböden 					
	105,6 cm breit					
	45,0 cm tief	52,0 cm tief				
	5048	5058				
Preisgr. I II III IV						


Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlagn zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlagn zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 105,6 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite
	4105	4105	4140

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61

Schreib-/Schminktisch

Schreib-/Schminktisch als Hängeelement Gesamthöhe inkl. Spiegel: 100,8 cm; Glasbord 0,8 cm stark; 37,0 cm tief Rückwandpaneel und Glasbord in Strukturlack anthrazit Schreib-/Schminktisch wahlweise mit LED-Beleuchtung inkl. Schalter; Funkfernbedienung gegen Aufpreis möglich	2 Schubladen, 1 Spiegel 		Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V. 	
	141,2 cm breit		8,5 W	
	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV			
	50441 50442		5005	

1 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

1 Raster Elemente 17,6 cm hoch (19,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg 105,6 cm Breite: 15,0 kg		1 Schublade							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		13831	1381	15831	1581	17831	1781	110831	11081
		1 Klappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		13838	1388	15838	1588	17838	1788	109838	10988

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352	4528	4704	4105

2 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

2 Raster Elemente 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief									
1 Tür									
 L  L									
17,6 cm breit 35,2 cm breit									
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief					
	213311 L 213312 R	21311 L 21312 R	233311 L 233312 R	23311 L 23312 R					
1 Schublade									
   									
35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit									
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23831	2381	25831	2581	27831	2781	210831	21081
2 Schubladen									
   									
35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit									
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23931	2391	25931	2591	27931	2791	210931	21091


Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
 Max. Belastung 15 kg pro Meter:
 35,2 cm Breite: 5,0 kg
 52,8 cm Breite: 7,5 kg
 70,4 cm Breite: 10,0 kg
 105,6 cm Breite: 15,0 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105

2 Raster Elemente

NEO

2 Raster Elemente 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief		1 Klappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23838	2388	25838	2588	27838	2788	209838	20988
		1 Klappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23839	2389	25839	2589	27839	2789	209839	20989
		1 Glasklappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23834	2384	25834	2584	27834	2784	209834	20984
		1 Glasklappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23835	2385	25835	2585	27835	2785	209835	20985

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
35,2 cm Breite: 5,0 kg
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg

Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlagn zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlagn zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352	4528	4704	4105












2 Raster offene Glasfächer

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

2 Raster offene Glasfächer 35,2 cm hoch 33,0 oder 45,0 cm tief

Oberhalb und unterhalb der offenen Glasfächer müssen weitere Elemente bzw. eine Abdeckplatte eingeplant werden. Elemente, die oberhalb der offenen Glasfächer eingeplant werden, müssen mit einem Hängebeslag befestigt werden.

Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
	2395	2394	2595	2594	2795	2794	21095	21094	
									
		105,6 cm breit		140,8 cm breit		140,8 cm breit		158,4 cm breit	
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
	210951 210952	210941 210942	21495	21494	214951 214952	214941 214942	21595	21594	
									
		176,0 cm breit		176,0 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit	
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
	21795	21794	217951 217952	217941 217942	22195	22194	221951	221941	

3 Raster Elemente

NEO

3 Raster Elemente 52,8 cm hoch (54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief		1 Tür  L 17,6 cm breit							
		1 Schublade; 1 Klappe    							
		2 Schubladen    							
		1 Klappe; 1 Schublade    							
		Preisgr. I II III IV							
		33,0 cm tief	45,0 cm tief						
		313311 L 313312 R	31311 L 31312 R						
		Preisgr. I II III IV							
		Preisgr. I II III IV							
		Preisgr. I II III IV							
Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg 105,6 cm Breite: 15,0 kg		Preisgr. I II III IV							

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105

L/R = Türanschlag links/rechts

4 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

4 Raster Elemente

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Tür

2 Türen



L




L



L



L



3

17,6 cm breit

35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

413311 L
413312 R

41311 L
41312 R

433311 L
433312 R

43311 L
43312 R

453311 L
453312 R

45311 L
45312 R


473311 L
473312 R

47311 L
47312 R

410331

41031

2 Schubladen



35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

43831

4381

45831

4581


47831

4781

410831

41081

3 Schubladen



35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

43931

4391

45931

4591

47931

4791

410931

41091

1 Glastür

2 Glastüren




L



L



L



3

35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

434311 L
434312 R

43411 L
43412 R

454311 L
454312 R

45411 L
45412 R

474311 L
474312 R

47411 L
47412 R

410431

41041

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

für 17,6 cm Breite

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

4170

4352

4528

4704

4105

L/R = Türanschlag links/rechts

D - B1 7. 2023

Schlafen: NEO






5 Raster Elemente

NEO

5 Raster Elemente 88,0 cm hoch (89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief	1 Tür						2 Türen				
											
	17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit		
	Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		513311 L 513312 R	51311 L 51312 R	533311 L 533312 R	53311 L 53312 R	553311 L 553312 R	55311 L 55312 R	573311 L 573312 R	57311 L 57312 R	510331	51031
	3 Schubladen										
											
			35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit		
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
		53931	5391	55931	5591	57931	5791	510931	51091		
1 Glastür						2 Glastüren					
											
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
		534311 L 534312 R	53411 L 53412 R	554311 L 554312 R	55411 L 55412 R	574311 L 574312 R	57411 L 57412 R	510431	51041		

6 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

6 Raster Elemente 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief			1 Tür						2 Türen			
												
			17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
			Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief
613311 L 613312 R	61311 L 61312 R	632311 L 632312 R		63211 L 63212 R	652311 L 652312 R	65211 L 65212 R	672311 L 672312 R	67211 L 67212 R	610231	61021		
2 Schubladen; 1 Tür										2 Schubladen; 2 Türen		
												
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit				
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
			634311 L 634312 R	63411 L 63412 R	654311 L 654312 R	65411 L 65412 R	674311 L 674312 R	67411 L 67412 R	610431	61041		
	3 Schubladen											
												
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit				
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
			63631	6361	65631	6561	67631	6761	610631	61061		
	4 Schubladen											
												
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit				
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
			63731	6371	65731	6571	67731	6771	610731	61071		

Bei Einplanung als Hängenelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105

L/R = Türanschlag links/rechts

D - B1 7. 2023

Schlafen: NEO

8 Raster Elemente


Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

8 Raster Elemente

140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Tür

2 Türen




L




L



L



L



1

3

17,6 cm breit

35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

813311 L
813312 R

81311 L
81312 R

832311 L
832312 R

83211 L
83212 R

852311 L
852312 R

85211 L
85212 R

872311 L
872312 R


87211 L
87212 R

810231

81021

2 Türen

4 Türen




L




L



L



L



1

3

17,6 cm breit

35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

814311 L
814312 R

81411 L
81412 R

833311 L
833312 R

83311 L
83312 R

853311 L
853312 R

85311 L
85312 R

873311 L
873312 R


87311 L
87312 R

810331


81031

1 Tür; 3 Schubladen


2 Türen; 3 Schubladen




L



L



L



1

3

35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

834311 L
834312 R

83411 L
83412 R

854311 L
854312 R

85411 L
85412 R

874311 L
874312 R

87411 L
87412 R

810431

81041

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlagn zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlagn zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

für 17,6 cm Breite

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

4170

4352

4528

4704

4105

L/R = Türanschlag links/rechts

D - B1 7. 2023








Schlafen: NEO

8 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

8 Raster Elemente

140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

		1 Tür/Glastür				2 Türen/Glastüren			
		 35,2 cm breit		 52,8 cm breit		 70,4 cm breit		 105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		833341 L 833342 R	83341 L 83342 R	853341 L 853342 R	85341 L 85342 R	873341 L 873342 R	87341 L 87342 R	810334	81034
		1 Tür/Glastür				2 Türen/Glastüren			
		 52,8 cm breit		 70,4 cm breit		 105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
			854341 L 854342 R	85441 L 85442 R	874341 L 874342 R	87441 L 87442 R		810434	81044

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352	4528	4704	4105

L/R = Türanschlag links/rechts

D - B1 7. 2023

Schlafen: NEO

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.



Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

10 Raster Elemente

NEO

10 Raster Elemente
176,0 cm hoch
(177,8 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

1 Tür						2 Türen					
											
17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
	1013311 L 1013312 R	101311 L 101312 R	1032311 L 1032312 R	103211 L 103212 R	1052311 L 1052312 R	105211 L 105212 R	1072311 L 1072312 R	107211 L 107212 R	1010231	101021	
2 Türen						4 Türen					
											
17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
	1014311 L 1014312 R	101411 L 101412 R	1033311 L 1033312 R	103311 L 103312 R	1053311 L 1053312 R	105311 L 105312 R	1073311 L 1073312 R	107311 L 107312 R	1010331	101031	
1 Tür; 3 Schubladen						2 Türen; 3 Schubladen					
											
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
		1034311 L 1034312 R	103411 L 103412 R	1054311 L 1054312 R	105411 L 105412 R	1074311 L 1074312 R	107411 L 107412 R	1010431	101041		

Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105

2 Raster Lowboards














Zubehör: siehe Seite 48-49

2 Raster Lowboards

35,2 cm hoch
(37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach


52,0 cm tiefe Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

1 Schublade			2 Schubladen			1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe					
											
105,6 cm breit			140,8 cm breit			176,0 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
204131	20411	20511	244131	24411	24511	273161 273162	274161 274162	275161 275162			
wie Abb. spiegeln.											
Preisgr.											
I											
II											
III											
IV											
2 Schubladen			1 Schublade; 1 Klappe			2 Schubladen; 1 Klappe					
											
105,6 cm breit			140,8 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
204331	20431	20531	2442381 2442382	244281 244282	245281 245282	273171 273172	274171 274172	275171 275172	273181 273182	274181 274182	275181 275182
wie Abb. spiegeln.											
Preisgr.											
I											
II											
III											
IV											
1 Klappe											
											
105,6 cm breit			140,8 cm breit			176,0 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
20318	20418	20518	244138	24418	24518	27318	27418	27518			
wie Abb. spiegeln.											
Preisgr.											
I											
II											
III											
IV											
4 Schubladen			2 Klappen								
											
			140,8 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
			33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
			244231	24421	24521	273211 273212	274211 274212	275211 275212	273191 273192	274191 274192	275191 275192
wie Abb. spiegeln.											
Preisgr.											
I											
II											
III											
IV											

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e)n nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

für 105,6 cm Breite		für 140,8 cm Breite		für 176,0 cm Breite		für 176,0 cm Breite	
4105		4140		4176		4176	


Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61


1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe

1 Schublade; 1 offenes Fach; 1 Schublade


1 Schublade; 1 offenes Fach; 1 Klappe



211,2 cm breit



246,4 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

213161
213162

214161
214162

215161
215162

23332

23432

23532

233321
233322


234321
234322

235321
235322


1 Schublade; 1 Klappe

2 Schubladen; 1 Klappe


1 Schublade; 1 Klappe



211,2 cm breit



211,2 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

2143311
2143312

214311
214312

215311
215312

2144311
2144312

214411
214412

215411
215412


2343311
2343312

234311
234312


235311
235312

1 Klappe

1 Klappe



211,2 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

21318

21418

21518


23318

23418


23518

4 Schubladen


2 Klappen



211,2 cm breit



211,2 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

21321

21421

21521

2143381
2143382

214381
214382

215381
215382

233331
233332

234331
234332

235331
235332

für 211,2 cm Breite

für 211,2 cm Breite

für 246,4 cm Breite

für 246,4 cm Breite

4211

4211

4246

4246

3 Raster Lowboards







Zubehör: siehe Seite **48-49**

3 Raster Lowboards
52,8 cm hoch
(54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm oder 52,0 cm tief



inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

52,0 cm tiefe Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

2 Schubladen		4 Schubladen			
					
105,6 cm breit		140,8 cm breit			
wie Abb. spiegeln. Preisgr. I II III IV	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	30451	30551	34451	34551	
1 Klappe; 1 Schublade		2 Klappen; 2 Schubladen			
					
105,6 cm breit		140,8 cm breit			
wie Abb. spiegeln. Preisgr. I II III IV	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	30461	30561	34461	34561	
1 offenes Fach; 1 Schublade		2 offene Fächer; 2 Schubladen			
					
105,6 cm breit		140,8 cm breit			
wie Abb. spiegeln. Preisgr. I II III IV	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	30471	30571	34471	34571	

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 105,6 cm Breite		für 140,8 cm Breite			
	4105		4140			

Metallgestelle und Abdeckplatten


Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **60-61**

46

D - B1 7. 2023 Schlafen: NEO


4 Schubladen

6 Schubladen




4

176,0 cm breit



4

211,2 cm breit




4

246,4 cm breit

176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit	
45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
374251 374252	375251 375252	31451	31551	32451	32551


2 Klappen; 2 Schubladen

2 Schubladen; 1 Klappe, 1 Schublade; 2 Schubladen




4

176,0 cm breit



4

211,2 cm breit




4

246,4 cm breit

176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit	
45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
374261 374262	375261 375262	31461	31561	32461	32561


2 offene Fächer; 2 Schubladen

2 Schubladen; 1 offenes Fach, 1 Schublade; 2 Schubladen




4

176,0 cm breit



4

211,2 cm breit



4

246,4 cm breit

176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit	
45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
374271 374272	375271 375272	31471	31571	32471	32571






für 176,0 cm Breite

für 211,2 cm Breite

für 246,4 cm Breite

für 176,0 cm Breite		für 211,2 cm Breite		für 246,4 cm Breite	
4176		4211		4246	

Media-Zubehör für Lowboards










 Subwoofer-Bodenausschnitt Bodenausschnitt 12 x 23,2 cm Durch den Bodenausschnitt dringen die Töne des Subwoofers ohne Behinderung aus dem Lowboard nach aussen. Die exakte Position im Korpus wird werksseitig festgelegt und kann nicht verändert werden.	14
 Kabeldurchlass K1 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm. Werden Medien-Paneele auf ein Lowboard eingeplant, bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben.	K1
 Kabeldurchlass K7 silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes. Werden Medien-Paneele auf ein Lowboard eingeplant, bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben.	K7
 Kabeldurchlass K8 silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach. Werden Medien-Paneele auf ein Lowboard eingeplant, bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben. Der Kabeldurchlass K8 kann nicht oberhalb eines offenen Fachs eingeplant werden.	K8
 Kabeldurchlass K9 13,0 x 1,6 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden oder im unteren Abschlussboden. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens bzw. an der Hinterkante des unteren Abschlussbodens hinter der Rückwand möglich. Position mittig vom Fach.	K9



4 Raster Sideboards

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

4 Raster Sideboards
70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
45,0 oder 52,0 cm tief

6 Schubladen			1 Tür; 3 Schubladen			1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		
								
176,0 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	417121 417122	417111 417112	417221 417222	417211 417212	41732	41731		
4 Türen			1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür			1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		
								
176,0 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
Preisgr. I II III IV	41742	41741	41752	41751	41762	41761		
1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			2 Schubladen, 1 offenes Fach; 3 Schubladen			2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		
								
176,0 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	41772	41771	417721 417722	417711 417712	417421 417422	417411 417412		

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n)
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen,
wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste-
hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.

für 176,0 cm Breite

4176

Metallgestelle und Abdeckplatten










Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

Montagehinweise für Hängenelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

4 Raster Sideboards

NEO

4 Raster Sideboards 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	6 Schubladen		2 Türen; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		
							
	211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	wie Abb. spiegelb.	42112	42111	421221 421222	421211 421212	42132	42131
	Preisgr.						
	I						
	II						
	III						
	IV						
	3 Türen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		
							
	211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	Preisgr.	42142	42141	42152	42151	42162	42161
	I						
	II						
	III						
	IV						
		1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		2 Schubladen, 1 offenes Fach; 3 Schubladen		4 Schubladen; 2 offene Fächer	
							
211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit			
45,0 cm tief		52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
wie Abb. spiegelb.		42172	42171	421721 421722	421711 421712	42192	42191
Preisgr.							
I							
II							
III							
IV							

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Bei Einplanung als Hängenelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag







Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste- hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 211,2 cm Breite
	4211

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **60-61**

4 Raster Sideboards

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

4 Raster Sideboards 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	4 Türen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		2 Türen; 3 Schubladen; 1 Tür		
							
	246,4 cm breit		246,4 cm breit		246,4 cm breit		
		45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	42442		42452		424521 424522	
	Preisgr.	42441		42451		424511 424512	
	I						
	II						
	III						
	IV						
	1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		2 Türen; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		1 Tür; 6 Schubladen; 1 Tür		
							
	246,4 cm breit		246,4 cm breit		246,4 cm breit		
		45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	42462		424621 424622		42472	
	Preisgr.	42461		424611 424612		42471	
	I						
	II						
	III						
	IV						

Bei Einplanung als Hängenelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 246,4 cm Breite	
	4246	

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61
--

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.










1
2

Montagehinweise für Hängesysteme:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

6 Raster Highboards

NEO

6 Raster Highboards 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	8 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür	
						
	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit	
	45,0 cm tief		45,0 cm tief		45,0 cm tief	
	52,0 cm tief		52,0 cm tief		52,0 cm tief	
	wie Abb. spiegelb.		wie Abb. spiegelb.		wie Abb. spiegelb.	
	Preisgr. I II III IV		Preisgr. I II III IV		Preisgr. I II III IV	
	617121 617122		617221 617222		61732 61731	
	1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			
						
Bei Einplanung als Hängesysteme oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit	
	45,0 cm tief		45,0 cm tief		45,0 cm tief	
	52,0 cm tief		52,0 cm tief		52,0 cm tief	
	Preisgr. I II III IV		Preisgr. I II III IV		Preisgr. I II III IV	
	61752		61762		61772	
	61751		61761		61771	
	3 Schubladen, 1 offenes Fach; 4 Schubladen		6 Schubladen; 2 offene Fächer		3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür	
						
	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit	
	45,0 cm tief		45,0 cm tief		45,0 cm tief	
	52,0 cm tief		52,0 cm tief		52,0 cm tief	
	wie Abb. spiegelb.		wie Abb. spiegelb.		wie Abb. spiegelb.	
	Preisgr. I II III IV		Preisgr. I II III IV		Preisgr. I II III IV	
	617721 617722		617321 617322		617421 617422	
	617711 617712		617311 617312		617411 617412	

Hängebeschlag










Werden Elemente als Hängesysteme eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste- hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 176,0 cm Breite
	4176

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61
--

6 Raster Highboards

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 58-63

6 Raster Highboards 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	4 Schubladen; 4 Türen		2 Türen; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		
							
	211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit		
		45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	62112	62111	621221 621222	621211 621212	62132	62131
	Preisgr.						
	I						
	II						
	III						
	IV						
3 Türen		1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			
							
211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit			
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
Preisgr.	62142	62141	62152	62151	62162	62161	
I							
II							
III							
IV							
1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		3 Schubladen, 1 offenes Fach; 4 Schubladen		6 Schubladen; 2 offene Fächer			
							
211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit			
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
wie Abb. spiegelb.	62172	62171	621721 621722	621711 621712	62192	62191	
Preisgr.							
I							
II							
III							
IV							

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 211,2 cm Breite
	4211

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 60-61
--

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.







1
2

Montagehinweise für Hängenelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

6 Raster Highboards

NEO

6 Raster Highboards 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	4 Türen		1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		2 Türen; 4 Schubladen; 1 Tür	
						
	246,4 cm breit		246,4 cm breit		246,4 cm breit	
	45,0 cm tief		45,0 cm tief		45,0 cm tief	
	52,0 cm tief		52,0 cm tief		52,0 cm tief	
	wie Abb. spiegelnb.		wie Abb. spiegelnb.		wie Abb. spiegelnb.	
	Preisgr.		Preisgr.		Preisgr.	
	I		I		I	
	II		II		II	
	III		III		III	
	IV		IV		IV	
	1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		2 Türen; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		1 Tür; 8 Schubladen; 1 Tür	
						
	246,4 cm breit		246,4 cm breit		246,4 cm breit	
	45,0 cm tief		45,0 cm tief		45,0 cm tief	
	52,0 cm tief		52,0 cm tief		52,0 cm tief	
	wie Abb. spiegelnb.		wie Abb. spiegelnb.		wie Abb. spiegelnb.	
	Preisgr.		Preisgr.		Preisgr.	
	I		I		I	
	II		II		II	
	III		III		III	
	IV		IV		IV	

Bei Einplanung als Hängenelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenste- hende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird.	für 246,4 cm Breite	
	4246	

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **60-61**

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite) Tiefen: 27,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 39,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems																
für 17,6 cm Breite				für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite			
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	
Preisgr. I II III IV	123	124	127	133	134	137	153	154	157	173	174	177	1103	1104	1107	

Glas-Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen

Glas-Einlegeböden (Klarglas) für Korpuselemente – hinter Türen 0,8 cm stark Tiefen: 27,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 39,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur Einplanung in Korpuselemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf/unter Glasböden können keine Mittelseiten eingeplant werden.												
für 17,6 cm Breite				für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite		
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
	323	324	327	333	334	337	353	354	357	373	374	377

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite) Tiefen: 21,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 33,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems												
für 35,2 cm Breite				für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite		
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
Preisgr. I II III IV	1338	1348	1378	1538	1548	1578	1738	1748	1778	11038	11048	11078







Glas-Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen

Glas-Einlegeböden (Klarglas) für Korpuselemente – hinter Klappen 0,8 cm stark Tiefen: 21,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 33,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur Einplanung in Korpuselemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf/unter Glasböden können keine Mittelseiten eingeplant werden.									
für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
	3338	3348	3378	3538	3548	3578	3738	3748	3778

Zubehör für Schubladen

 Tableau mit grauem Stoff bespannt		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	für 33,0 cm Tiefe	8620	8621	8622	8623
	für 45,0 cm Tiefe	8624	8625	8626	8627
	für 52,0 cm Tiefe	8628	8629	8630	8631
  Besteckbox aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; inkl. Einteilungen		17,6 cm breit		35,2 cm breit	
	für 45,0 cm Tiefe	845		846	
	für 52,0 cm Tiefe	855		856	
 Besteckreiter mit grauem Stoff bespannt, zur Bestückung von Schubladen Satz 1: für 60 Besteckteile Satz 2: für 17 Vorlegeteile		Satz 1: für übliches Essbesteck wie Löffel, Gabeln, Messer etc.		Satz 2: für Saucenkelle, Kuchen- gabeln, Tortenheber etc.	
		116		117	

Abdeckplatten

Abdeckplatte 2,9 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief Konsolen, Kommoden, Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>Preisgr. I II III IV</td><td>3515</td><td>3510</td><td>3517</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		Preisgr. I II III IV	3515	3510	3517											
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief																					
Preisgr. I II III IV	3515	3510	3517																					
Abdeckplatte 1,0 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief Konsolen, Kommoden, Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>Preisgr. I II III IV</td><td>3525</td><td>3520</td><td>3527</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		Preisgr. I II III IV	3525	3520	3527											
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief																					
Preisgr. I II III IV	3525	3520	3527																					
Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas 0,8 cm stark (0,4 cm stark bei Rundkonsolen); 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief bzw. Ø 44,0 cm Konsolen, Kommoden, Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td>für Rundkonsolen</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ø 44,0 cm</td></tr><tr><td></td><td>3535</td><td>3530</td><td>3537</td><td>3534</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!						33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	für Rundkonsolen					Ø 44,0 cm		3535	3530	3537	3534					
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	für Rundkonsolen																				
				Ø 44,0 cm																				
	3535	3530	3537	3534																				
Abdeckplatte aus Keramik 0,6 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief bzw. Ø 44,0 cm Konsolen, Kommoden, Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td>für Rundkonsolen</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ø 44,0 cm</td></tr><tr><td></td><td>3545</td><td>3540</td><td>3547</td><td>3544</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!						33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	für Rundkonsolen					Ø 44,0 cm		3545	3540	3547	3544					
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	für Rundkonsolen																				
				Ø 44,0 cm																				
	3545	3540	3547	3544																				

Metallgestelle


Metallgestell A 12,8 cm hoch; für 42,3 cm und 49,3 cm Tiefe; Chrom hochglänzend												
Elemente, Low-, Side- und Highboards sowie Korpuselemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden (bei Raumteilern bis max. 6 Raster Korpushöhe). In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.												
				 für 105,6 cm Breite			 für 140,8 cm Breite					
				für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		
				4012		5012		4412		5412		
 für 158,4 cm Breite			 für 176,0 cm Breite			 für 211,2 cm Breite			 für 246,4 cm Breite			
	für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe	
	4512		5512		4712		5712		4112		5112	
									4612		5612	


Metallgestell B 24,5 cm hoch; für 30,3 cm, 42,3 cm und 49,3 cm Tiefe; wahlweise in Strukturlack anthrazit (Preisgruppe I) oder Chrom hochglänzend (Preisgruppe II)																									
Elemente, Low-, Side- und Highboards sowie Korpuselemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingeplant werden (bei Raumteilern bis max. 6 Raster Korpushöhe). In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.																									
				 für 17,6 / 35,2 / 52,8 / 70,4 cm Breite			 für 105,6 cm Breite			 für 140,8 cm Breite															
				für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe											
				Preisgr. I II		3703		4703		5703		3013		4013		5013		3413		4413		5413			
 für 158,4 cm Breite			 für 176,0 cm Breite			 für 211,2 cm Breite			 für 246,4 cm Breite																
		für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe							
		3513		4513		5513		3713		4713		5713		3113		4113		5113		3613		4613		5613	
Preisgr. I II																									

Überecklösungen

Eckplatte inkl. vertikaler Blende Werden NEO-Kombinationen mit Elementen (Korpuselemente, Elemente, Low-, Side- oder Highboards) über Eck geplant, besteht die Möglichkeit, Eckplatten inkl. vertikaler Blende einzuplanen. Es können dabei ausschließlich Möbel in der gleichen Höhe über Eck geplant werden.										
		für 2 Raster Höhe (35,2 cm hoch)	für 3 Raster Höhe (52,8 cm hoch)	für 4 Raster Höhe (70,4 cm hoch)	für 5 Raster Höhe (88,0 cm hoch)	für 6 Raster Höhe (105,6 cm hoch)	für 8 Raster Höhe (140,8 cm hoch)	für 10 Raster Höhe (176,0 cm hoch)	für 12 Raster Höhe (211,2 cm hoch)	
	Eckplatte für bodenstehende Elemente Preisgr. I II III IV	2004	3004	4004	5004	6004	8004	10004	12004	
	Eckplatte für hängende Elemente Preisgr. I II III IV	2009	3009	4009	5009	6009	8009	10009	12009	

Beleuchtung

	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
LED-Lichtleiste 1,0 cm stark, 1,1 cm tief Nachträgliche Montage ist nicht möglich.  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in (Korpus-) Elemente	1,6 W	2,4 W	4,7 W	6,3 W		10,6 W		
		322	522	822	112		152		
	zum Einbau in offene Fächer für Korpuselemente	1,6 W	2,4 W	4,7 W	6,3 W				
Glaskantenbeleuchtung 1,0 cm stark, 1,1 cm tief; LED-Lichtleiste in Aluminiumprofil, zur Montage hinter Glas-Einlegeböden Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in Korpus-Elemente hinter Glas-Einlegeböden	2,4 W	3,6 W	5,1 W					
		321	521	821					
	zum Einbau in offene Fächer hinter Glas-Einlegeböden	2,0 W	3,2 W	4,7 W	7,5 W				
LED-Lichtblende 1,9 cm stark; 3,0 cm tief  hinter Holzböden  unter Glasböden Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in Korpus-Elemente hinter Holz-Einlegeböden oder unter Glas-Einlegeböden	2,4 W	3,6 W	5,1 W	7,8 W				
		325	525	825	125				
Power-LED-Einbaustrahler Ø 7,1 cm  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in (Korpus-) Elemente, Wandsteckborde, offene Fächer für Korpuselemente, untere Abdeckböden bei Hängeelementen	2,9 W							
		7941							

		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	
Aluminiumrahmenbeleuchtung Hinter der Randlackierung des Aluminiumrahmens der Tür/Glastür montierte LED-Beleuchtung.		für 4 Raster hohe Glastür	8,2 W 4392	10,1 W 4592	11,6 W 4792
		für 5 Raster hohe Glastür	9,6 W 5392	11,6 W 5592	13,0 W 5792
		für 6 Raster hohe Glastür	11,6 W 6392	13,5 W 6592	14,9 W 6792
		für 8 Raster hohe Glastür	14,8 W 8392	16,8 W 8592	18,2 W 8792
		für 10 Raster hohe Glastür	18,3 W 10392	20,2 W 10592	21,6 W 10792
		für 12 Raster hohe Glastür	21,6 W 12392	23,6 W 12592	25,0 W 12792
	für 6 Raster hohe Tür/ Glastür	4,8 W 6390	6,8 W 6590	8,2 W 6790	
	für 8 Raster hohe Tür/ Glastür	8,2 W 8390	10,1 W 8590	11,6 W 8790	
	für 10 Raster hohe Tür/ Glastür	11,6 W 10390	13,5 W 10590	14,9 W 10790	
	für 12 Raster hohe Tür/ Glastür	14,8 W 12390	16,8 W 12590	18,2 W 12790	
	für 6 Raster hohe Tür/ Glastür		4,8 W 6591	6,8 W 6791	
	für 8 Raster hohe Tür/ Glastür		8,2 W 8591	10,1 W 8791	
	für 10 Raster hohe Tür/ Glastür		11,6 W 10591	13,5 W 10791	
	für 12 Raster hohe Tür/ Glastür		14,8 W 12591	16,8 W 12791	

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse G. 12 V.



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. 12 V.



Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.



2119

Wandsteckborde




Wandsteckborde 2,9 cm stark; 23,4 cm tief zur freien Wandmontage LED-Beleuchtung für Wandsteckborde: siehe unten!						
						
		35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	140,8 cm breit
Preisgr. I II III IV		3524	5224	7024	1024	1424

LED-Beleuchtung für Wandsteckborde




LED-Beleuchtung für Wandsteckborde Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.		LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).				
				4,7 W 	6,3 W 	10,2 W 
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite
				822	112	142

Winkelborde


Die Winkelborde dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Winkelborde 22,6 cm hoch; 22,6 cm tief zur freien Wandmontage Max. Belastung: 15 kg LED-Beleuchtung für Winkelborde: siehe unten!				
				
		51,2 cm breit	70,0 cm breit	128,0 cm breit
Preisgr. I II III IV		550	570	5100

LED-Beleuchtung für Winkelborde

LED-Beleuchtung für Winkelborde Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.		LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).		
		2,7 W 	3,9 W 	8,6 W 
		für 51,2 cm Breite	für 70,0 cm Breite	für 128,0 cm Breite
		5001	5002	5003

Sonderhöhen, Sonderbreiten, Sondertiefen




Sonderhöhen

- Dreh-, Falt- und Schiebetürenschränke können in der Höhe gekürzt werden, und zwar in Abständen von jeweils 1,0 cm.
- Unterhalb Sichthöhe empfiehlt sich eine obere Abdeckplatte aus Blendenmaterial. Bitte im Auftrag angeben!
- Abgestufte Sonderhöhen (nicht möglich bei Schiebetürenschränken) gegen Mehrpreis.

Mehrpreis je Abstufung:


00030



Sonderbreiten

Gilt nur für Dreh- und Falttürenschränke



- 1-türige Elemente, links oder rechts angeschlagen, können bis 25 cm Breite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- 2-türige Elemente können beidseitig bis 50 cm Gesamtbreite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Breite nicht gekürzt werden.
- Hinweise zu Breitenkürzungen bei Multi-Forma-Schiebetürenschränken siehe Sonderanfertigungen Multi-Forma.



Sondertiefen

- Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten, Sockel, Kranz und Böden
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Tiefe nicht gekürzt werden.
- Bei Dreh- und Falttürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
- Bei verformten Drehtüren ist eine Kürzung von max. 9,0 cm möglich.
- Bei Schiebetürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
- Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Gründen nicht jede Sondertiefe realisierbar ist:
Zwischen 0 und 2,5 cm wird grundsätzlich um 2,5 cm gekürzt.
Zwischen 4,5 und 5,0 cm wird grundsätzlich um 5,0 cm gekürzt.
Zwischen 27,0 und 27,5 cm wird grundsätzlich um 27,5 cm gekürzt.

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen



Seitliche Abschrägung



Abschrägungen sind nur bei 1-türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an der höheren Außenseite des Elementes.

Benötigte Maße:

- H = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- B 1 = Breite Schräge
- B 2 = Breite Schräge
- G = Gesamtbreite
- S = Schrankbreite

Achtung!

- Wenn die Abschrägung die Position eines Griffes schneidet, so wird nur an dieser Tür die Griffposition werksseitig nach unten versetzt.
- Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muß unter Zurhilfenahme einer Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.
- Geben Sie bei Einsatz eines Kranzprofils bitte an, ob dieses in der Schräge weitergeführt werden soll.



Rückseitige Abschrägung

Rückseitige Abschrägung ist bei allen Schrankelementen möglich.

Benötigte Maße:

- H 1 = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- T 1 = Tiefe Schräge
- T 2 = Tiefe Schräge

NEO

Schränke

Sonderhöhen:		
Drehtür	- Holz / Spiegel	0003
Sonderbreiten:		
Für 1-türiges Element	- Holz / Spiegel	0005
Für 2-türiges Element	- Holz / Spiegel	0006
Für Panoramaelement	- Holz / Spiegel	00062

Sonderbreiten sind nicht möglich bei Türen in Design P mit integrierter LED-Griffleistenbeleuchtung.

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden und Kleiderstangen	
Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden	9991
Mehrpreis Kürzung pro Kleiderstange	9992

Sondertiefen:	
Mehrpreis pro Element	0007

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden	
Mehrpreis Kürzung pro Einlegeboden	9993

Drehtürenschränk mit Schubladen	00072
---------------------------------	-------

Seitliche Abschrägungen:	
Mehrpreis pro Element ohne Kranzprofil in der Schräge	9994
Mehrpreis pro Element mit Kranzprofil in der Schräge	99916

Seitliche Abschrägungen sind möglich bis zu einer Mindesthöhe von 88,0 cm.

Rückseitige Abschrägungen:	
Mehrpreis je Element	99912

Beimöbel und Elemente

Höhenkürzungen (nicht möglich bei Schubladen, Klappen und Glastüren mit Aluminiumrahmen):	
Korpus	99902
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Tür	99903
Schubladenkommode im Schubladenraster	99902

Breitenkürzungen:	
Korpus (nicht möglich bei Glastüren und Glasklappen mit Aluminiumrahmen sowie stoffbespannten Klappen)	999120
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Tür	999130
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Schublade	999170
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Klappe	999180
Wandsteckbord (nicht unterhalb 50,0 cm, mit Strahler nicht unter 70,4 cm)	99915

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden	
Mehrpreis Kürzung pro Holz-Einlegeboden	999141
Mehrpreis Kürzung pro Glas-Einlegeboden	999144

Tiefenkürzungen (nicht möglich bei Schubladen):	
Korpus (Korpus mit Schubladen nicht unter 33,0 cm)	99932
Holz-Abdeckplatte	99939
Glas-Abdeckplatte	999394
Keramik-Abdeckplatte	999395
Wandsteckbord (nicht unterhalb 20,0 cm)	99935

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden	
Mehrpreis Kürzung pro Holz-Einlegeboden	999341
Mehrpreis Kürzung pro Glas-Einlegeboden	999344

Sonderanfertigungen sind nicht möglich bei: Winkelborden, Metallgestellen, Besteckbox.

Betten

Bett in Sonderlänge 190 cm (nicht möglich beim Polsterbett)	99964
Bett mit 2 Fußteilen (Rundumbett)	99967

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Kleiderschränktüren sind auch als Einzelteile lieferbar und werden wie folgt berechnet:

Für 1 Drehtür/Faltdür-Flügel: 50% vom betreffenden 1-trg. Drehtür-Anbauelement

Für 1 Schiebetür inkl. Laufwerk: 35% vom 2-trg. Schiebetürenschränk

Für Türüberbauten, Type **100** (max. 98 cm breit, nur zur Montage zwischen Schränken): 100% von 2-trg. Drehtüren-Anbauelement

Blenden

für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag	9901
+ Preis pro m ² in Preisgruppe I	990
+ Preis pro m ² in Preisgruppe II	990

Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kantenfurnier

werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren für furnierte und lackierte Ausführungen p./lfm.

in Preisgruppe I	9902
in Preisgruppe II	9902

165°-Scharniere

Kleiderschränktüren können gegen Aufpreis auch mit **165°-Scharnieren** ausgestattet werden (ausschließlich möglich bei schlichten, geraden Drehtüren). Bitte die Türen deutlich im Auftrag kennzeichnen! Hinweis: Türen mit 165° Scharnieren haben keinen gedämpften Türanschlag.

Aufpreis für 165°-Scharniere pro Drehtür:	180
---	-----

Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

33

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

- Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
 - Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
 - 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
 - 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
 - Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
 - Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel



4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Type	2119
------	------

Nutzbare Bettinnenhöhe und Bodenfreiheit

Hinweis zur nutzbaren Bettinnenhöhe:

Die Auflageleisten bei den hülsta-Betten werden in der mittleren Position ausgeliefert, d.h. sie sind um 3,2 cm nach oben und nach unten verstellbar. Werden die Leisten in der untersten Position montiert, resultiert daraus die **maximale, nutzbare Bettinnenhöhe**.

Bei einigen Betten ist die Bettinnenhöhe vergleichsweise niedrig. Bei Federholzrahmen mit großer Bauhöhe wird die Matratze entsprechend gering von der Bettseite eingefasst. Bitte beachten Sie, dass sich die nutzbare Bettinnenhöhe der Betten mit höhenverstellbaren Auflageleisten verringert, wenn Sie diese in der Höhe nach oben verstellen.


So berechnen Sie Ihr individuelles Maß aus den Angaben bei den Federholzrahmen:

Beispiel: Bett und Federholzrahmen hülsta flex basic B
(Rücken- und Fußteil verstellbar)

Max. nutzbare Bettinnenhöhe:
18,0 cm



ca. 12,5 cm Matratzeineinfassung
5,5 cm Bauhöhe Federholzrahmen
(Beispiel: hülsta flex basic B)



Hinweis zur Bodenfreiheit:

Der Stauraum unterhalb des Federholzrahmens ergibt sich aus der Betthöhe abzüglich der nutzbaren Bettinnenhöhe.

Beispiel-Bett: $42,2 \text{ cm} - 18,0 \text{ cm} = 24,2 \text{ cm}$.

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung



Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton $\geq$ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle
mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!
Beton C12/15 Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ 	 Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$  Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$  Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$  Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$  Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$  Porenbeton PP2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$  Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Rohdichte $\geq 1,0 \text{ kg/dm}^3$

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängenelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängenelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten
4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen
9x Einschraubhülsen
1x Injektionskartusche
2x Statikmischer
1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch „3“ teilen
- Ergebnis auf volle Zahl aufrunden

= Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2

hülsta NEO Schlafen

Stand: D - B1 7. 2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtho
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

