Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Ottawa von Akante - Esstisch Keramik Titan

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Akante, Avenue de Flandre 45/1, 59290 Wasquehal, Frankreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# OTTAWA©



REF:
**DT040 / DT041 / DT048 / DT049**


## Vorgestellte Version
DT041SD (Platte Ausführung Rostbraun)


## Kategorie
Esstisch

## Nutzung
Innenbereich


## Einzig erhältliche Maße
**DT040 / DT041:** 190/270 x 100 x H76 cm
**DT048 / DT049:** 150/230 x 100 x H76 cm

DT048 / DT049





DT040 / DT041




Einheit: Zentimeter

## *MECHANISMUS*

Manuelles System mit separater Seitenverlängerung um 40 cm



**DT048 / DT049:** bis zu 6 Plätze
**DT040 / DT041:** bis zu 8 Plätze

**DT048 / DT049:** bis zu 8 Plätze
**DT040 / DT041:** bis zu 10 Plätze

## *AUSFÜHRUNG*

Keramikplatte:




Rostbraun | Zementgrau | Eiche Hell | Marmoroptik Calcatta | Marmoroptik Doro




Titan | Silver | Travertin | Marmoroptik Fiorentino | Marmoroptik matt

Gestell:



Mattschwarz lackierter Stahl



Taupefarben lackierter Stahl*

AKANTE®

*Nur erhältlich mit den Ausführungen Marmoroptik Matt und Zementgrau.

# *TECHNISCHE INFORMATIONEN*

**Tischplatte:**
3 mm oder 6 mm Keramik auf 8 mm Glas geklebt

**Gestell:**
Pulverbeschichteter Stahl Mattschwarz*
Pulverbeschichteter Stahl Taupe*

*Die Pulverbeschichtung ist eine «trockene» Spritztechnik, bei der keine für Mensch und Umwelt schädlichen Lösungsmittel verwendet werden. Diese Technik entspricht der europäischen REACH-Verordnung, die den Einsatz von Chemikalien in der Industrie kontrolliert.

**Fußgleiter:**
Verstellbare Fußgleiter zur Gewährleistung der Stabilität.

**Montagezeit:**
15 Minuten

© Registriertes Modell INPI (Ref INPI : 20222320)

# *VERPACKUNG*

## DT048/DT049 (Maße: 150/230 x 100 x H76 cm)

| | Tischplatte | Gestell | Total |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Paketstücke | 1 Paket | 1 Paket | 2 |
| Bruttogewicht (Produkt + Verpackung) | 100,5 kg | 31 kg | 131,5 kg |
| Nettogewicht | 89 kg | 28,5 kg | 117,5 kg |
| Paketmaße | 159 x 108 x 17 cm | 106 x 86 x 15 cm | |

## DT040/DT041 (Maße: 190/270 x 100 x H76 cm)

| | Tischplatte | Gestell | Total |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Paketstücke | 1 Paket | 1 Paket | 2 |
| Bruttogewicht (Produkt + Verpackung) | 113,5 kg | 31 kg | 144,5 kg |
| Nettogewicht | 99,5 kg | 28,5 kg | 128 kg |
| Paketmaße | 199 x 108 x 18 cm | 106 x 86 x 15 cm | |