

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Impulsion von Akante - Esszimmertisch mit Keramik in Zementgrau, auszi

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Akante, Avenue de Flandre 45/1, 59290 Wasquehal, Frankreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

IMPULSION[®]



REF:
DT084 / DT094 / DT090 / DT095

Vorgestellte Version

DT084AR (Platte Ausführung zementgrau)

Kategorie

Esstisch

Nutzung


Innenbereich

Einzig erhältliche Maße


DT084 / DT094: 190/270 x 100 x H76 cm

DT090 / DT095: 150/230 x 100 x H76 cm

DT090 / DT095






DT084 / DT094



Einheit: Zentimeter

MECHANISMUS

Manuelles System mit separater Seitenverlängerung um 40 cm



DT090 / DT095: bis zu 6 Plätze
DT084 / DT094: bis zu 8 Plätze

DT090 / DT095: bis zu 8 Plätze
DT084 / DT094: bis zu 10 Plätze

AUSFÜHRUNG

Keramikplatte:



Rostbraun



Zementgrau



Eiche Hell



Titan



Silver



Marmoroptik Matt

Gestell:



Mattschwarz lackierter Stahl



Taupefarben lackierter Stahl*


AKANTE[®]

*Nur erhältlich mit den Ausführungen Marmoroptik Matt und Zementgrau.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tischplatte:

3 mm Keramik auf 8 mm Glas geklebt

Fußgleiter:

Verstellbare Fußgleiter zur Gewährleistung der Stabilität.

Gestell:

Pulverbeschichteter Stahl Mattschwarz*
Pulverbeschichteter Stahl Taupe*

Montagezeit

15 Minuten

*Die Pulverbeschichtung ist eine «trockene» Spritztechnik, bei der keine für Mensch und Umwelt schädlichen Lösungsmittel verwendet werden. Diese Technik entspricht der europäischen REACH-Verordnung, die den Einsatz von Chemikalien in der Industrie kontrolliert.

© Registriertes Modell INPI (Ref INPI : 20190743)

VERPACKUNG

DT090/DT095 (Maße: 150/230 x 100 x H76 cm)

	Tischplatte	Gestell	Total
Anzahl der Paketstücke	1 Paket	1 Paket	2
Bruttogewicht (Produkt + Verpackung)	100,5 kg	38 kg	138,5 kg
Nettogewicht	89 kg	35 kg	124 kg
Paketmaße	159 x 108 x 17 cm	85 x 74 x 14 cm	

DT084/DT094 (Maße: 190/270 x 100 x H76 cm)

	Tischplatte	Gestell	Total
Anzahl der Paketstücke	1 Paket	1 Paket	2
Bruttogewicht (Produkt + Verpackung)	113,5 kg	38 kg	151,5 kg
Nettogewicht	99,5 kg	35 kg	134,5 kg
Paketmaße	199 x 108 x 18 cm	85 x 74 x 14 cm	

