

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Belen von LEU SWISS - Polstergruppe burgundy


## **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Leu Swiss, Landstrasse 4, 6418 Rothenthurm, Schweiz, [verkauf@leuswiss.ch](mailto:verkauf@leuswiss.ch)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster






Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

|                    | 001<br>Sessel   | 002<br>Sofa 2-Platz   | 003<br>Sofa 3-Platz  | 004<br>Sofa 2.5-Platz   | 005<br>Sofa 3.5-Platz   |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| Sitzhöhe: 46       |  |  |  |  |  |
| Rückenhöhe: 88     |   |   |  |   |   |
| Sitztiefe: 49/55   |   |   |  |   |   |
| Gesamttiefe: 81    |   |   |  |   |   |
| <b>Breite:</b>     | 88 cm   | 158 cm  | 198 cm   | 178 cm  | 228 cm  |
| Sitzbreite:        | 56 cm   | 126 cm  | 166 cm   | 146 cm  | 196 cm  |
| <b>Stoff</b>       | WP  |   |  |   |   |
|                    | 16  |   |  |   |   |
|                    | 20  |   |  |   |   |
|                    | 22  |   |  |   |   |
|                    | 25  |   |  |   |   |
|                    | 28  |   |  |   |   |
|                    | 37  |   |  |   |   |
|                    | Comfort+  |   |  |   |   |
|                    | 42  |   |  |   |   |
|                    | 45  |   |  |   |   |
| 47                 |   |   |  |   |   |
| <b>Leder</b>       | WP  |   |  |   |   |
|                    | 63  |   |  |   |   |
|                    | 65  |   |  |   |   |
|                    | 68  |   |  |   |   |
|                    | 70  |   |  |   |   |
|                    | 75  |   |  |   |   |
| <b>Highlight</b>   | 80  |   |  |   |   |
| <b>Toplight</b>    | 85  |   |  |   |   |
| <b>Stoffbedarf</b> | 5.50 lfm  | 7.50 lfm  | 8.60 lfm   | 8.10 lfm  | 9.20 lfm  |
| <b>Lederbedarf</b> | 9.40 m <sup>2</sup>   | 14.30 m <sup>2</sup>  | 17.60 m <sup>2</sup>   | 15.40 m <sup>2</sup>  | 18.50 m <sup>2</sup>  |

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

|                    | 006                   | 007                    | 010                 | 011                   | 012                    |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                    | Sofa 2-Platz AT links | Sofa 2-Platz AT rechts | Ausgleichselement   | Sofa 1-Platz AT links | Sofa 1-Platz AT rechts |
| Sitzhöhe:          | 46                    |                        |                     |                       |                        |
| Rückenhöhe:        | 88                    |                        |                     |                       |                        |
| Sitztiefe:         | 49/55                 |                        |                     |                       |                        |
| Gesamttiefe:       | 81                    |                        |                     |                       |                        |
| <b>Breite:</b>     | 149 cm                | 149 cm                 | 80 cm               | 89 cm                 | 89 cm                  |
| Sitzbreite:        | 133 cm                | 133 cm                 |                     | 073 cm                | 073 cm                 |
| <b>Stoff</b>       | WP                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 16                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 20                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 22                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 25                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 28                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 37                    |                        |                     |                       |                        |
| <b>Comfort+</b>    | 42                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 45                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 47                    |                        |                     |                       |                        |
| <b>Leder</b>       | WP                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 63                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 65                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 68                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 70                    |                        |                     |                       |                        |
|                    | 75                    |                        |                     |                       |                        |
| <b>Highlight</b>   | 80                    |                        |                     |                       |                        |
| <b>Toplight</b>    | 85                    |                        |                     |                       |                        |
| <b>Stoffbedarf</b> | 6.30 lfm              | 6.30 lfm               | 3.30 lfm            | 4.50 lfm              | 4.50 lfm               |
| <b>Lederbedarf</b> | 12.20 m <sup>2</sup>  | 12.20 m <sup>2</sup>   | 6.10 m <sup>2</sup> | 7.70 m <sup>2</sup>   | 7.70 m <sup>2</sup>    |

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:






Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

|                    | 013<br>Longchair links  | 014<br>Longchair rechts   | 015<br>Spitzecke  | 017<br>Hocker klein   | A17<br>Hocker gross   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Sitzhöhe: 46       |  |  |  |  |  |
| Rückenhöhe: 88     |   |   |   |   |   |
| Sitztiefe: 49/55   |   |   |   |   |   |
| Gesamttiefe: 81    |   |   |   |   |   |
| <b>Breite:</b>     | 89 x 151 cm   | 89 x 151 cm   | 91 x 91 cm  | 62 x 62 cm  | 62 x 88 cm  |
| Sitzbreite:        |   |   |   |   |   |
| <b>Stoff</b>       | WP  |   |   |   |   |
|                    | 16  |   |   |   |   |
|                    | 20  |   |   |   |   |
|                    | 22  |   |   |   |   |
|                    | 25  |   |   |   |   |
|                    | 28  |   |   |   |   |
|                    | 37  |   |   |   |   |
|                    | Comfort+  |   |   |   |   |
|                    | 42  |   |   |   |   |
|                    | 45  |   |   |   |   |
| 47                 |   |   |   |   |   |
| <b>Leder</b>       | WP  |   |   |   |   |
|                    | 63  |   |   |   |   |
|                    | 65  |   |   |   |   |
|                    | 68  |   |   |   |   |
|                    | 70  |   |   |   |   |
|                    | 75  |   |   |   |   |
| <b>Highlight</b>   | 80  |   |   |   |   |
| <b>Toplight</b>    | 85  |   |   |   |   |
| <b>Stoffbedarf</b> | 6.30 lfm  | 6.30 lfm  | 5.50 lfm  | 1.70 lfm  | 1.80 lfm  |
| <b>Lederbedarf</b> | 13.20 m <sup>2</sup>  | 13.20 m <sup>2</sup>  | 9.40 m <sup>2</sup>   | 3.20 m <sup>2</sup>   | 3.40 m <sup>2</sup>   |

#### Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



#### Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

#### Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

|                    | 021                  | 022                  | 055                       | 056                        | 065                       |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                    | Anbauecke links      | Anbauecke rechts     | Ecksofa klein offen links | Ecksofa klein offen rechts | Ecksofa gross offen links |
| Sitzhöhe: 46       |                      |                      |                           |                            |                           |
| Rückenhöhe: 88     |                      |                      |                           |                            |                           |
| Sitztiefe: 49/55   |                      |                      |                           |                            |                           |
| Gesamttiefe: 81    |                      |                      |                           |                            |                           |
| <b>Breite:</b>     | 101 x 150 cm         | 101 x 150 cm         | 209 cm                    | 209 cm                     | 249 cm                    |
| Sitzbreite:        |                      |                      |                           |                            |                           |
| <b>Stoff</b>       | WP                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 16                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 20                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 22                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 25                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 28                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 37                   |                      |                           |                            |                           |
| <b>Comfort+</b>    | 42                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 45                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 47                   |                      |                           |                            |                           |
| <b>Leder</b>       | WP                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 63                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 65                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 68                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 70                   |                      |                           |                            |                           |
|                    | 75                   |                      |                           |                            |                           |
| <b>Highlight</b>   | 80                   |                      |                           |                            |                           |
| <b>Toplight</b>    | 85                   |                      |                           |                            |                           |
| <b>Stoffbedarf</b> | 6.30 lfm             | 6.30 lfm             | 8.60 lfm                  | 8.60 lfm                   | 9.40 lfm                  |
| <b>Lederbedarf</b> | 13.20 m <sup>2</sup> | 13.20 m <sup>2</sup> | 13.80 m <sup>2</sup>      | 13.80 m <sup>2</sup>       | 16.30 m <sup>2</sup>      |

## Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



## Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

## Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

|                    | 066                        | 077                     | 078                      | Z08                  | Z09                  |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Ecksofa gross offen rechts | Sofa 2.5-Platz AT links | Sofa 2.5-Platz AT rechts | Kopfsütze mit Raster | Kopfsütze mit Raster |
| Sitzhöhe:          | 46                         |                         |                          |                      |                      |
| Rückenhöhe:        | 88                         |                         |                          |                      |                      |
| Sitztiefe:         | 49/55                      |                         |                          |                      |                      |
| Gesamttiefe:       | 81                         |                         |                          |                      | (neues Design)       |
| <b>Breite:</b>     | 249 cm                     | 169 cm                  | 169 cm                   | 53 x 23 cm           | 46 x 31 cm           |
| Sitzbreite:        |                            | 153 cm                  | 153 cm                   |                      |                      |
| <b>Stoff</b>       | WP                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 16                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 20                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 22                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 25                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 28                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 37                         |                         |                          |                      |                      |
| <b>Comfort+</b>    | 42                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 45                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 47                         |                         |                          |                      |                      |
| <b>Leder</b>       | WP                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 63                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 65                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 68                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 70                         |                         |                          |                      |                      |
|                    | 75                         |                         |                          |                      |                      |
| <b>Highlight</b>   | 80                         |                         |                          |                      |                      |
| <b>Toplight</b>    | 85                         |                         |                          |                      |                      |
| <b>Stoffbedarf</b> | 9.40 lfm                   | 6.80 lfm                | 6.80 lfm                 | 0.80 lfm             |                      |
| <b>Lederbedarf</b> | 16.30 m <sup>2</sup>       | 13.30 m <sup>2</sup>    | 13.30 m <sup>2</sup>     | 0.60 m <sup>2</sup>  |                      |

### Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



### Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167, oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!


**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteillfunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

### Technischer Beschrieb:



Dübelverleimtes Innengerüst aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)



# Belen

B024 Stoff  
B025 Leder

|   | 002/004<br>Kombination 1  | 006/056<br>Kombination 2  | Rasterbeschlag    |  |  |
|---|---|---|-------------------|--|--|
| Sitzhöhe: 46<br>Rückenhöhe: 88<br>Sitztiefe: 49/55<br>Gesamttiefe: 81 |  |  | Aufpreis pro Sofa |  |  |
| <b>Breite:</b><br>Sitzbreite:   | 240 x 260 cm<br>(Stellmass)   | 230 x 210 cm<br>(Stellmass)   |                   |  |  |
| <b>Stoff</b> WP   |   |   |                   |  |  |
| 16  |   |   |                   |  |  |
| 20  |   |   |                   |  |  |
| 22  |   |   |                   |  |  |
| 25  |   |   |                   |  |  |
| 28  |   |   |                   |  |  |
| 37  |   |   |                   |  |  |
| <b>Comfort+</b> 42  |   |   |                   |  |  |
| 45  |   |   |                   |  |  |
| 47  |   |   |                   |  |  |
| <b>Leder</b> WP   |   |   |                   |  |  |
| 63  |   |   |                   |  |  |
| 65  |   |   |                   |  |  |
| 68  |   |   |                   |  |  |
| 70  |   |   |                   |  |  |
| 75  |   |   |                   |  |  |
| <b>Highlight</b> 80   |   |   |                   |  |  |
| <b>Toplight</b> 85  |   |   |                   |  |  |
| <b>Stoffbedarf</b>  |   |   |                   |  |  |
| <b>Lederbedarf</b>  |   |   |                   |  |  |

### Fussvariante:



V178 (SH 46cm)



V167 (SH 46cm)



V188 (SH 49cm)



### Besonderes:

Füsse wahlweise mit Kufe V167 , oder Zylinderfuss Metall glanz V178, bestellbar (Sitzhöhe 46cm), für Sitzhöhe 49cm V188!

**NEU ist eine zweite Sitztiefe bestellbar - 55cm, somit bitte die Sitztiefe bei jeder Bestellung angeben 49, oder 55cm**

Armteifunktion mit zwei Einrastungen 45° und 90° ist Standart, gegen MP mit Klemmrasterfunktion

### Technischer Beschrieb:

Dübelverleimtes Innengestell aus Buche und Holzwerkstoff, Stahlwellenunterfederung mit Gewebefilzabdeckung

Sitz- und Rückenkissen in qualitativ hochwertigem Kaltschaum (HR)