Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*

# Typenplan

Felino-living von Gwinner - Wohnwand FE207 fango/ Rostoptik

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Gwinner.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# FELINO-LIVING

RAUM FÜR NEUE IMPULSE

GWINNER® by Radon

# FELINO-LIVING

## AUSFÜHRUNGEN

### PREISGRUPPE 1

Lack seidenmatt Weiß, Taupe, Fango oder Anthrazit

Paneele: Lack seidenmatt Weiß, Taupe, Fango oder Anthrazit

Beton- oder Rostoptik

### PREISGRUPPE 2

Lack seidenmatt Weiß, Taupe, Fango oder Anthrazit

Paneele: Balkeneiche Honig oder Astnussbaum Natur

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

### PLANUNGSHINWEISE:

Die Griffe, Paneelabdeckungen und Paneel-beleuchtungen werden bei allen Ausführungen standardmäßig in Edelstahloptik geliefert. Ausnahme bei der Ausführung Lack seidenmatt Anthrazitt. Dort werden sie ebenfalls in Anthrazit geliefert. Bei den anderen Ausführungen ist eine Änderung Edelstahlfarben auf Anthrazit preisgleich möglich. Bitte deutlich auf der Bestellung vermerken.

Vitrinenrückwände sind standardmäßig in Korpusfarbe. Bei Wunsch in Akzent müssen diese separat bestellt und berechnet werden.

GWINNER by Radon

# INHALT


| | |
|---|---|
| 2 | Ausführungen |
| 4 | Unser Versprechen |
| 5 | Planungs- und Bestellhinweise |
| 6-7 | Produktinformationen |
| 8-12 | Kombinationen |
| 13-20 | Planungssystem Einzeltypen |
| 21-23 | Zubehör |
| 24 | Couchtisch- und Esstischempfehlungen |


# AUFTRAG & SERVICE

AUFTRAG.GWINNER@RADONMOEBEL.DE

# UNSER VERSPRECHEN

## PERFEKTION MIT LEIDENSCHAFT

Die Herstellung von hochwertigen Möbelstücken ist für uns eine Herzensangelegenheit und das schon seit fast 100 Jahren. Neben den fachlichen Qualifikationen und speziellem Know-how haben unsere Mitarbeiter einen ganz besonderen Sinn für den Werkstoff Holz und das Möbelstück, welches daraus gefertigt wird.

## BESONDERS NACHHALTIG: FURNIERHOLZ

Für die Herstellung unserer Möbel verwenden wir aus ökologischen Aspekten fast ausschließlich edelstes Furnierholz. Furnier ist als echtes Holz ein Qualitätsprodukt besonderer Güte: Ein dicker Holzstamm wird für die Furnierherstellung dünn geschnitten und es entstehen viele Quadratmeter Echtholzoberfläche. Somit ist Furnier das dünnste und ökologischste Massivholz der Welt.

## 5 JAHRE GARANTIE

Entsprechend unserer hohen Qualitätsansprüche gewähren wir unseren Kunden ein 5 Jahre Garantie-versprechen auf sämtliche Gwinner Produkte.



Radon

# PLANUNGS- UND BESTELLHINWEISE

## QUALITÄTSMERKMALE

» Die Korpusse und Fronten sind außen und innen seidenmatt lackiert.

» Die Paneele können in Lack seidenmatt, Beton- oder Rostoptik, Balkeneiche honig oder Astnussbaum Natur bestellt werden.

» Die Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

» Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar und serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Akzenthölzern um ein echtes Naturprodukt handelt, bei dem Farb- und Strukturunterschiede, Äste und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschließen sind und daher auch keine Beanstandungen darstellen. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Fachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen. Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Hölzer mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und bei Struktureiche dunkel unterlegt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Holzflächen ihren gewollt urwüchsigen Charakter bei dem Modell. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell MISANO gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

FELINO-LIVING

IST INDIVIDUELL PLANBAR MIT DEM PLANUNGSPROGRAMM

furnplan

## HABEN SIE BEI IHRER PLANUNG AN ALLES GEDACHT?

FÜR MISANO SIND FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

- ✓ Die Lackausführung von Korpus und Front
- ✓ Die Ausführung der Paneele und
- ✓ Vitrinenrückwände
- ✓ Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- ✓ Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht

! Wir empfehlen bei der Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten bei Ihren. Maßgebend für Preis-, Maß- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste.



Radon

# PRODUKTINFORMATIONEN

**Herstellungsland:**

EU / POLEN

**Verarbeitete Materialien:**

Die Front besteht in allen Lackausführungen aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden, Paneele und Rückwände aus Spanplatten. Im sichtbaren Bereich lackiert. Paneele echtholzfurniert oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

**Belastbarkeit:**

Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.
Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

**Pflegehinweise:**

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

**Elektrik:**

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:**

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **<F>** auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz)
Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.



Radon

## Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.



# Wandkombinationen

mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster

ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 357,5 cm

**Best.-Nr.** **FE1** (wie Abbildung!) **FE1-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 5 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 3 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 196,9 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite ca. 335 cm

**Best.-Nr.** **FE3** (wie Abbildung!) **FE3-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | **LB114** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 4 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW15-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 196,9 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite ca. 360 cm

**Best.-Nr.** **FE7** (wie Abbildung!) **FE7-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 3 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 4 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW15-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

# Wandkombinationen

mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster

ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 292,5 cm

**Best.-Nr.** **FE9** (wie Abbildung!) **FE9-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 4 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 1 Vitrinenrückwand in Akzentausf. | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 205,7 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 325 cm

**Best.-Nr.** **FE13** (wie Abbildung!) **FE13-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES49F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 5 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-49** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 186,8 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 292,5 cm

**Best.-Nr.** **FE18** (wie Abbildung!) **FE18-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 4 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H:205,7 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

**Best.-Nr.** **FE20** (wie Abbildung!) **FE20-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 5 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW15-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 205,7 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

**Best.-Nr.** **FE31** (wie Abbildung!) **FE31-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES49F** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 5 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-49** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 186,8 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

**Best.-Nr.** **FE32** (wie Abbildung!) **FE32-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| 1 Fernbedienung | **FKS4** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 3 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

# Wandkombinationen

mit hohen Unterteilen 2,3 Raster

ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 357,5 cm

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 3 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-98** |
| 3 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

**Best.-Nr.** **FE201** (wie Abbildung!) **FE201-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

H: 196,9 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite ca. 335 cm

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | **LB114** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 4 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW15-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

**Best.-Nr.** **FE203** (wie Abbildung!) **FE203-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

H: 200 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite ca. 360 cm

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | **LEVG30** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 2 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-2 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-98** |
| 4 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW15-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

**Best.-Nr.** **FE207** (wie Abbildung!) **FE207-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 218,9 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 325 cm

**Best.-Nr.** **FE231** (wie Abbildung!) **FE231-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES49F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 3 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-98** |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | **RW2-49** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 200 cm




Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 195 cm

**Best.-Nr.** **FE232** (wie Abbildung!) **FE232-SV** (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | **LB174** |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | **LSP1** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| 1 Fernbedienung | **FKS4** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 2 Vollauszüge für das UT | **VZ500** |
| 1-2 Organisationseinteilungen für UT | **ET2-98** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 196,9 cm




Tiefe: 41.2 cm

Breite 65 cm

Breite 195 cm

**Best.-Nr.** **FE64**

PG 1

PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 5 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |

| Zubehör allgemein | |
|---|---|
| 1 Vollauszug für das Sideboard | **VZ320** |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-65** |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW15-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

# Sideboards und Highboards

Tiefe 41,2 cm

ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 41.2 cm




**Best.-Nr.** **FE41**
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 1 Vollauszug für das Sideboard | **VZ320** |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 91,3 cm

Tiefe: 41.2 cm




**Best.-Nr.** **FE42**
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 2 Vollauszüge für das Sideboard | **VZ320** |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm




**Best.-Nr.** **FE51**
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW15-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm




**Best.-Nr.** **FE52**
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65F** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 4 Vollauszüge für das Sideboard | **VZ320** |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm




**Best.-Nr.** **FE241**
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65KF** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 1 Vollauszug für das Sideboard | **VZ400** |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm




**Best.-Nr.** **FE242**
PG 1
PG 2

**Empfohlenes Zubehör:**

| Beleuchtung | |
|---|---|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | **LST2** |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | **LEVG15** |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | **LES65KF** |
| **Zubehör allgemein** | |
| 2 Vollauszüge für das Sideboard | **VZ400** |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | **RW2-65** |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22**

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild! **T=Türe S=Schubkasten**

**Planungshinweis:** Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 22.

## **Elemente 11-Raster** ohne Seitenverglasung — mit beidseitiger Seitenverglasung




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **U11-402L** | (**Anschlag**) (links) | **U11-142L** | **UV11-402L** | **UV11-142L** |
| **Best.-Nr.** | **U11-402R** | (rechts) | **U11-142R** | **UV11-402R** | **UV11-142R** |
| PG 1 | | | | | |
| PG 2 | | | | | |

## **Elemente 11-Raster** mit einseitiger Seitenverglasung




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UVL11-402** | **UVR11-402** | **UVL11-142** | **UVR11-142** |
| PG 1 | | | | |
| PG 2 | | | | |

## **Hängeschränke 9-Raster** mit beidseitiger Seitenverglasung

Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **HV9-401L** | (**Anschlag**) (links) | **HV9-402L** | **HV9-401KL** | **HV9-402KL** |
| **Best.-Nr.** | **HV9-401R** | (rechts) | **HV9-402R** | **HV9-401KR** | **HV9-402KR** |
| PG 1 | | | | | |
| PG 2 | | | | | |

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-22**

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

## **Elemente 8-Raster** ohne Seitenverglasung




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **U8-402L** | (links) | **U8-142L** | **U8-132L** |
| **Best.-Nr.** | **U8-402R** | (rechts) | **U8-142R** | **U8-132R** |
| PG 1 | | | | |
| PG 2 | | | | |

## **Elemente 8-Raster** mit einseitiger Seitenverglasung




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UVL8-402** | **UVR8-402** | **UVL8-142** | **UVR8-142** |
| PG 1 | | | | |
| PG 2 | | | | |

## **Elemente 8-Raster** mit beidseitiger Seitenverglasung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UV8-402L** (links) | **UV8-142L** | |
| **Best.-Nr.** | **UV8-402R** (rechts) | **UV8-142R** | |
| PG 1 | | | |
| PG 2 | | | |

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**T=Türe S=Schubkasten**

**Planungshinweis:** Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 22.

## **Elemente 5-Raster 41,2 cm tief** ohne Seitenverglasung




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **U5-401L** | (**Anschlag**) (links) | **U5-141L** | **U5-142L** | **U5-301L** |
| **Best.-Nr.** | **U5-401R** | (rechts) | **U5-141R** | **U5-142R** | **U5-301R** |
| PG 1 | | | | | |
| PG 2 | | | | | |

## **Elemente 5-Raster 41,2 cm tief** ohne Seitenverglasung




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **U5-103** | **U5-104** | **U5-105** |
| PG 1 | | | |
| PG 2 | | | |

## **Elemente 5-Raster 41,2 cm tief** mit einseitiger Seitenverglasung




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UVL5-401** | **UVR5-401** | **UVL5-141** | **UVR5-141** | **UVL5-142** | **UVR5-142** |
| PG 1 | | | | | | |
| PG 2 | | | | | | |

## **Elemente 5-Raster 41,2 cm tief** mit beidseitiger Seitenverglasung




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UV5-401L** | (**Anschlag**) (links) | **UV5-141L** | **UV5-142L** |
| **Best.-Nr.** | **UV5-401R** | (rechts) | **UV5-141R** | **UV5-142R** |
| PG 1 | | | | |
| PG 2 | | | | |

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

**Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-22**

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

## **Elemente 5-Raster 49,2 cm tief** ohne Seitenverglasung




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UK5-401L** (**Anschlag**) (links) | **UK5-141L** | **UK5-142L** | **UK5-301L** |
| **Best.-Nr.** | **UK5-401R** (rechts) | **UK5-141R** | **UK5-142R** | **UK5-301R** |
| PG 1 | | | | |
| PG 2 | | | | |

## **Elemente 5-Raster 49,2 cm tief** ohne Seitenverglasung




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UK5-103** | **UK5-104** | **UK5-105** |
| PG 1 | | | |
| PG 2 | | | |

## **Elemente 5-Raster 49,2 cm tief** mit einseitiger Seitenverglasung




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UKVL5-401** | **UKVR5-401** | **UKVL5-141** | **UKVR5-141** | **UKVL5-142** | **UKVR5-142** |
| PG 1 | | | | | | |
| PG 2 | | | | | | |

## **Elemente 5-Raster 49,2 cm tief** mit beidseitiger Seitenverglasung




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UKV5-401L** (**Anschlag**) (links) | **UKV5-141L** | **UKV5-142L** |
| **Best.-Nr.** | **UKV5-401R** (rechts) | **UKV5-141R** | **UKV5-142R** |
| PG 1 | | | |
| PG 2 | | | |

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Die 1,5 Raster Unterteile werden standardmäßig mit durchgehenden Griffleisten über zwei bzw. drei Schubkästen geliefert. Auf Wunsch können auch einzelne Griffleisten pro Schubkasten (65 cm) bestellt werden.

## Unterteile 1,5-Raster




**Einzelgriffleisten**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UTE15-102D** | **UTE15-103T** | **GR646** |
| PG 1 | | | |
| PG 2 | | | |

## Unterteile 2,3-Raster

Ein Vorderstück in Korpusbreite, dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **UTE23-101M** | **UTE23-101D** | **UTE23-102T** |
| PG 1 | | | |
| PG 2 | | | |

**Planungshinweis:** Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar.

Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden.

Werden bei Paneelen Glasböden nicht benötigt, dann vermerken Sie dies bitte deutlich auf der Bestellung, damit es konstruktiv berücksichtigt werden kann!

**Belastbarkeit der Wandpaneele** Kg 45 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

**Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas** Kg Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

## Wandpaneele 7-Raster

**o =Kabeldurchlass**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)

| | | |
|---|---|---|
| **Best.-Nr.** | **WP7-3** | **WP7-3SV** |
| PG 1 | | |
| PG 2 | | |




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)

| | | |
|---|---|---|
| **WP7-5** | **WP7-5SV** | |




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)

| | |
|---|---|
| **WP7-8** | **WP7-8SV** |

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

## Wandpaneele 9-Raster

o =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP1**
**siehe Zubehör Seite 20.**




**Best.-Nr.** **WP9-4**
PG 1
PG 2




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
**WP9-5** **WP9-5SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
**WP9-6** **WP9-6SV**




**Best.-Nr.** **WP9-14**
PG 1
PG 2




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
**WP9-15** **WP9-15SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
**Best.-Nr.** **WP9-9** **WP9-9SV**
PG 1
PG 2




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
**WP9-10** **WP9-10SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
**WP9-11** **WP9-11SV**

Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.

## Hängeschränke 4-Raster frei hängend oder für Paneele




Beidseitig Glasseite




Glasseite links




Glasseite rechts




**Best.-Nr.** **H4-401L** (**Anschlag**) (links) **HV4-401L**
**Best.-Nr.** **H4-401R** (rechts) **HV4-401R** **HVL4-401** **HVR4-401**
PG 1
PG 2

# Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Beleuchtungen und Schalter** | | | |
| **LED-Einbaustrahler** | **LST2** | |  Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. |
| **LED-Leuchte** für Paneele | **LSP1** | |  Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/1 Watt. |
| **LED-Beleuchtung** für 130 cm breite Paneele | **LB114** | | 1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt. |
| **LED-Beleuchtung** für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele | **LB174** | | 1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt. Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **<F>** auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar. |
| **LED-Vorschaltgerät 15 Watt** | **LEVG15** | |  12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. |
| **LED-Vorschaltgerät 30 Watt** | **LEVG30** | |  12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. |
| **Funkfernbedienung** für LED-Beleuchtungen | **FKS4** | |   Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschalten und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät **LEVG15** mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte **LEVG30** mit 30 Watt verwenden! |
| NEU **Sensorschalter** mit Dimmfunktion für Korpusse | **KSD** | | Die Montage erfolgt an der Schrankhinterkante, die Position ist frei wählbar. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschalten und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Edelstahl gebürstet. |
| NEU **Sensorschalter** mit Dimmfunktion für Paneele | **WSD** | | Montage an der Paneelkante. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschalten und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Kunststoff edelstahlfarbig. |

# Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Elektrostaufächer** | | | |
| **Elektrostaufach mit Funkfernbedienung**<br><br>Einbau hinter<br>65 cm breite Türen bei Korpustiefe 41,2 cm<br>48,8 cm breite Türen bei Korpustiefe 41,2 cm<br>65 cm breite Türen bei Korpustiefe 49,2 cm | <br><br><br>**LES65F**<br>**LES49F**<br>**LES65KF** | | <br>Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Sromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdekkung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar. |
| NEU<br>**Elektrostaufach ohne Funkfernbedienung**<br>Einbau hinter<br>65 cm breite Türen bei Korpustiefe 41,2 cm<br>48,8 cm breite Türen bei Korpustiefe 41,2 cm<br>65 cm breite Türen bei Korpustiefe 49,2 cm | <br><br>**LES65**<br>**LES49**<br>**LES65K** | |  <br>Bitte geben Sie an bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Dieses Elektrostaufach ist die optimale Ergänzung wenn mit dem Sensorschalter **KSD** oder **WSD** geplant wird. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar. |
| **Holzeinlegeböden** | | | |
| Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm | **FA65** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm |
| Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm | **FA49** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm |
| Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 49,2 cm | **FAK65** | | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 41 x 1,9 cm |
| | | | |

# Zubehör

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Schubkasten-Sonderausstattungen** | | | |
| Mehrpreis Vollauszug | **VZ320** | | Für 41,2 cm tiefe Elemente. |
| | **VZ400** | | Für 49,2 cm tiefe Sideboards. |
| | **VZ500** | | Für tiefe Unterteile. |
| **Einteilung** für 65 cm breite Schubkästen in 41,2 cm tiefen Elementen | **E1-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung** für 65 cm breite Schubkästen in 49,2 cm tiefen Elementen | **EK1-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung** für 65 cm Unterteilschubkästen | **ET2-65** | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Einteilung** für 97,5 cm Unterteilschubkästen | **ET2-98** | |  Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| **Vitrinenrückwände in Akzentausführung** | | | |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen | **RW15-65** | |       |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen | **RW15-49** | |   |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische | **RW2-65** | |       |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische | **RW2-49** | |   |
| **Blenden** | | | |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig | **BL19E** | | 19 mm stark, oberflächenbehandelt inkl gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. **Max. am Stück 250/60 cm** |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig | **BL19B** | | Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt **Max. am Stück 250/60 cm** |
| | | | |

# PASSENDE COUCHTISCHE UND ESSTISCHE

Bitte entnehmen Sie passende Couchtische und Esstische aus den jeweilig aktuellen Typenlisten.
Folgend ein Auszug der umfangreichen Kollektionen passend zum Modell.

fest und höhenverstellbar



CT409.....



CT...F
Lieferbar in drei Größen



CT501...
Lieferbar in vier Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Artikelinformation und Preise zum jeweiligen Modell.

ET521

ET581

ET595

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste.
Hier finden Sie auch die Artikelinformation und Preise zum jeweiligen Modell.

## Notizen

## Notizen

## Notizen

GWINNER®
by Radon

**RADON MÖBELVERTRIEBS GMBH**
ZUM SEE 7
D - 14542 WERDER (HAVEL)

AUFTRAG.GWINNER@RADONMOEBEL.DE