

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

ZE-RS20038 von Zehdenick - Relaxsessel steel

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ZEHDENICK polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, support@polipol.de

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

## Einzeltypenprogramm



**ZEHDENICK®**  
polstermöbel gmbh & co. kg



**Modellbeschreibung:**

**Gestell:** Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe  
**Sitz:** hochwertiger Polyätherschaum ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern  
**Rücken:** hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum  
**Bezugstoff:** Modell ist nur einfarbig lieferbar  
**max. Belastbarkeit:** 110 kg




**ca. Massangaben in cm**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Basis-Breite:</b> | 76                    |
| <b>Basis-Höhe:</b>   | 110 oder 112 oder 114 |
| <b>Tiefe:</b>        | 83                    |
| <b>Relaxtiefe:</b>   | 176                   |
| <b>Sitzhöhe:</b>     | 45 oder 47 oder 49    |
| <b>Sitztiefe:</b>    | 53                    |
| <b>Sitzbreite:</b>   | 51                    |

**Wichtiger Hinweis zu den Maßangaben:**

Bei Armlehne 2 rechnen Sie bitte 2 cm zur Basis-Breite dazu.  
 Bei Armlehne 3 und 4 ziehen Sie bitte 10 cm von der Basis-Breite ab.  
 Bei Rücken B ziehen Sie bitte 3 cm von der Basis-Höhe ab.  
 Beachten Sie hierzu bitte auch die Maße auf der Matrix (Seite 5).

**Rückenvarianten preisgleich**



**Armlehnenvarianten preisgleich**



**Armlehnenvarianten - gegen Aufpreis**



**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)**

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



**Nahtbilder preisgleich**



**Kappnaht mit  
Kontrastfaden beige**




**Doppelsteppnaht mit  
Kontrastfaden beige**



**Kreuzstichnaht mit  
Kontrastfaden beige**



**Kappnaht ohne  
Kontrastfaden**



**Doppelsteppnaht  
ohne Kontrastfaden**

**Fußvarianten preisgleich**



**Drehteller  
edelstahlfarbig  
V6**



**Drehteller  
chrom  
V17**



**Sternfuß alu  
chromfarbig  
V1**



**Sternfuß alu  
schwarz  
V15**

Nicht in Kombination  
mit der Funktion M3  
möglich!

**Fußvarianten - gegen Aufpreis**



**Metallsternfuß  
AD4**



**Metallsternfuß  
schwarz  
AD4S**



**Holzdrehteller  
AD3**

**Farbtöne für wählbare Holzfarben**

Buche natur



Buche erle



Buche antik



Buche schwarz



Eiche bianco



**Sitzhöhen preisgleich**



45 cm



47 cm









49 cm










**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)**

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Beschreibung Funktionen   |  |
|---|--|
| <p><b>Beschreibung der Relax-Funktion</b></p>  <p>Durch leichten Körperdruck senkt sich der Rücken und der Sitz geht automatisch nach vorn und oben. Eine Beinauflage fährt nach oben bis Sie in die Relaxposition gelangen. Das Kopfteil ist stufenlos verstellbar.</p>   | <p><b>Relax - Comfort (V) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>stufenlose Rückenverstellung durch Gasdruckfeder - unabhängig von der Beinauflage mit innenliegendem Auslösehebel bis zur sicheren stufenlosen Fixierung. Schieben Sie einfach den Auslösehebel am Innenteil der Armlehne und durch leichten Körperdruck stellen Sie den Rücken individuell ein.</p> |
| <p><b>motorische Verstellung (M2) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>2-motorische Verstellung mit getrennter Sitz- und Rückenverstellung. Bedienung per Handschalter (mit Magnet am Armteil gehalten)</p>  | <p><b>motorische Verstellung (M3) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>3-motorische Verstellung mit getrennter Sitz-/ Rückenverstellung und Aufstehhilfe. Bedienung per Handschalter (mit Magnet am Armteil gehalten)<br/> <b>nicht in Kombination mit Drehteller chrom (V17) und höhenverstellbarer Spindel (HVS) möglich!</b></p>                                 |
| <p><b>Akku für motorische Funktion - gegen Aufpreis</b></p>  <p>für kabellose Funktion:<br/>       Akku ermöglicht ca. 100 Verstellungen bei Funktion M2 und ca. 65 Verstellungen bei Funktion M3 (voll aufgeladen)<br/>       Akustisches Signal bei niedrigem Ladezustand<br/>       Aufladung 230V - nur in Verbindung mit M2 und M3</p> | <p><b>Höhenverstellbare Drehspindel (HVS) - gegen Aufpreis</b></p>  <p>Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lässt sich die Sitzhöhe von 43-47 cm variabel einstellen. Durch die Auswahl der HVS entfällt die Standardsitzhöhe.<br/> <b>Nicht in Kombination mit 3-motorischer Verstellung möglich!</b></p>   |

| Matrix-Maße in cm |                           |                           |                           |               |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                   | Rücken<br>A<br>Gesamthöhe | Rücken<br>B<br>Gesamthöhe | Rücken<br>C<br>Gesamthöhe |               |
| Sitzhöhe<br>45    | 110                       | 107                       | 110                       |               |
| Sitzhöhe<br>47    | 112                       | 109                       | 112                       |               |
| Sitzhöhe<br>49    | 114                       | 111                       | 114                       |               |
|                   |                           |                           |                           |               |
|                   | Armlehne<br>1             | Armlehne<br>2             | Armlehne<br>3             | Armlehne<br>4 |
| Gesamtbreite      | 76                        | 78                        | 66                        | 66            |

| Nr.  | Artikel                        | Bild  | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--------------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |                                |   |     |         |      |   |   |   |  | B | C | D | E | F | G | H | I |  |
| <b>TV-Sessel / Ruhe- / Liege- / Relaxessel</b> |                                |   |     |         |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1  | 1DRF                           |    |     |         |      |   |   |   | Drehessel mit Relax-Funktion in der Grundversion; Rücken echt; Verstellung der Beinauflage durch Körperdruck   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Zubehör / Kleinteile</b>                    |                                |   |     |         |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2  | Aufpreis V (Gasdruckfeder)     |    |     |         |      |   |   |   | Comfort V - stufenlose Rückenverstellung durch Gasdruckfeder   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3  | Aufpreis 2-mot.Verstellung     |    |     |         |      |   |   |   | 2-motorische Verstellung - getrennte Sitz-/Rückenverstellung   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4  | Aufpreis 3-mot.Verst.+Aufsteh. |    |     |         |      |   |   |   | 3-motorische Verstellung: getrennte Sitz-/Rückenverstellung, inkl. Aufstehhilfe - Nicht in Verbindung mit Drehteller chrom (V17) und höhenverstellbarer Spindel (HVS) möglich! - |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 5  | Aufpreis Akku                  |    |     |         |      |   |   |   | Aufpreis Akku - für kabellose Funktion; nur in Verbindung mit M2 und M3 möglich  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 6  | Aufpreis Drehteller Holz       |   |     |         |      |   |   |   | Aufpreis Drehteller Holz AD3   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 7  | Aufpreis Sternfuß Edelstahl    |  |     |         |      |   |   |   | Aufpreis Metallsternfuß edelstahl AD4  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 8  | Aufpreis Metallsternf. schwarz |  |     |         |      |   |   |   | Aufpreis Metallsternfuß schwarz AD45   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 9  | Mehrpreis Metallarmlehne       |  |     |         |      |   |   |   | Aufpreis Metallarmlehne edelstahloptik   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Artikel                              | Bild  | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--------------------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                                      |   |     |         |      |   |   |   |   | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 10  | Mehrpri<br>MetallarmL.schwarz        |  |     |         |      |   |   |   | Aufpreis Metallarmlehne<br>schwarz  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11  | HVS-<br>höhenverstellbare<br>Spindel |  |     |         |      |   |   |   | Mittels der höhenverstellbaren<br>Drehspindel lässt sich die<br>Sitzhöhe von 43 bis 47 cm<br>variabel einstellen.<br>- Nicht in Verbindung mit<br>3-motorischer Funktion (M3)<br>möglich! - |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7   | Stoffmetrage lfd.<br>Meter           |  |     |         |      |   |   |   | ca. 140 cm breit;<br>ab 0,5 Meter und in<br>10 cm Schritten bestellbar  |   |   |   |   |   |   |   |   |