

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kitzalm Cello von Schröder - Esstisch in Alteiche/ Carbon

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schröder Möbelfabrik, Auf dem Busche 45, 33129 Delbrück, Deutschland, info@schroeno.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

SCHRÖDER[®]
QUALITÄT seit 1864



CELLO



Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front u. Korpus außen furniert, lackiert
- Oberflächen:
 - Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
 - Lack Carbongrau
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, Carbongrau
- Kabelstaufach
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Ausführung

Oberflächen

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



- Lack Carbongrau



Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehöropaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

KITZALM - CELLO

WOHNEN


Kombinationen

Hinweis

- = Flächen in Carbongrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

spiegelseitig zur Abbildung: K901



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|-------------|
| 2x | Standelement | 6116L | à |
| 1x | Hängeelement | 1816 | |
| | | | K001 |
| | | | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K901


Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------|---|
| 2x | Rückwandbel. | 13,2 W | RW40-132 | à |
| 1x | Korpuseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

B: 301,8
H: 194
T: 38
Watt: 35,8

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|-------------|
| 1x | Standelement | 6116L | |
| 1x | Hängeelement | 1316 | |
| 1x | Hängeelement | 1816 | |
| | | | K002 |

spiegelseitig zur Abbildung: K902


Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------|---|
| 1x | Rückwandbel. | 13,2 W | RW40-132 | |
| 2x | Korpuseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | à |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

B: 348,6
H: 194
T: 38
Watt: 32

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|-------------|
| 1x | Standelement | 6226R | |
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| | | | K003 |
| | | | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 13,2 W | RW40-132 | |
| 1x | Korpuseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W | WB102-018 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

B: 276,6
H: 194
T: 55
Watt: 29,4

KITZALM - CELLO

WOHNEN


Kombinationen

Hinweis

- = Flächen in Carbongrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904



B: 306,6
H: 194
T: 55
Watt: 42,6

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 2x | Standelement | 6116L | à |
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| | K004 | | Σ |


spiegelseitig zur Abbildung: K904

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|-----------|---|
| 2x | Rückwandbel. | 13,2 W | RW40-132 | à |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W | WB102-018 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905



B: 286,6
H: 194
T: 55
Watt: 34,6

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 2x | Hängeelement | 4176R | à |
| 1x | Wandpaneel | 2596 | |
| | K005 | | Σ |


spiegelseitig zur Abbildung: K905

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|-----------|---|
| 2x | Rückwandbel. | 7,1 W | RW20-071 | à |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 6 W | WP102-060 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906



B: 282,4
H: 194
T: 55
Watt: 31,4

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 2x | Hängeelement | 4176R | à |
| 1x | Wandboard | 1586L | |
| 1x | Wandboard | 1176 | |
| 1x | Wandboard | 1186R | |
| | K006 | | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K906

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|-----------|---|
| 2x | Rückwandbel. | 7,1 W | RW20-071 | à |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 2x | Wandpaneelbel. | 1,4 W | WB201-014 | à |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

KITZALM - CELLO

WOHNEN


Kombinationen

Hinweis

- = Flächen in Carbondgrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907



B: 301,6
 H: 194
 T: 55
 Watt: 57,6

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Hängeelement | 5116L | |
| 1x | Hängeelement | 5116R | |
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| | K007 | Σ | |


spiegelseitig zur Abbildung: K907

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | | |
|----|------------------|--------|-----------|---|--|
| 2x | Rückwandbel. | 10,1 W | RW30-101 | à | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W | WB102-018 | | |
| 2x | Korpusbodenbel. | 10,6W | KB602-106 | à | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | | |

Kombination K008

spiegelseitig zur Abbildung: K908



B: 305
 H: 194
 T: 55
 Watt: 24,2

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|---------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1306L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1116L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1886R | |
| 2x | Distanzblende | 9996 | à |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| 2x | Hängeelement | 4166R | à |
| | K008 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K908


Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | | |
|----|------------------|-------|-----------|---|--|
| 2x | Rückwandbel. | 4 W | RW10-040 | à | |
| 2x | Korpusseitenbel. | 7,2 W | KS201-072 | à | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W | WB102-018 | | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | | |

i Alternativer Vorschlag? Siehe K016

Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



B: 335
 H: 112
 T: 55
 Watt: 30,1

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|---------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1306L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1116L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1886R | |
| 2x | Distanzblende | 9996 | à |
| 1x | Hängeelement | 1516 | |
| | K009 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K909

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | | |
|----|------------------|-------|------------|---|--|
| 2x | Korpusseitenbel. | 7,2 W | KS201-072 | à | |
| 1x | Fachbeleuchtung | 6,3 W | FA1300-063 | | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | | |

i Alternativer Vorschlag? Siehe K017

KITZALM - CELLO

WOHNEN


Kombinationen

Hinweis

■ = Flächen in Carbonsgrau
 ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K010

spiegelseitig zur Abbildung: K910



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|---------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1206L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1116L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1486R | |
| 2x | Distanzblende | 9996 | à |
| 1x | Hängeelement | 4166R | |
| 1x | Wandboard | 1586L | |
| 1x | Wandboard | 1186R | |
| | K010 | | Σ |


spiegelseitig zur Abbildung: K910

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|-------|-----------|---|
| 2x | Korpuseitenbel. | 7,2 W | KS201-072 | à |
| 2x | Wandboardbel. | 1,4 W | WB201-014 | à |
| 1x | Rückwandbel. | 4 W | RW10-040 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K011

spiegelseitig zur Abbildung: K911



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Hängeelement | 1516 | |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| | K011 | | Σ |


spiegelseitig zur Abbildung: K911

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|------------|--|
| 1x | Korpuseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Fachbel. | 6,3 W | FA1300-063 | |
| 1x | Korpuseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W | WB102-018 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K012

spiegelseitig zur Abbildung: K912



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Hängeelement | 4166R | |
| 1x | Wandboard | 1586L | |
| 1x | Wandboard | 1186R | |
| | K012 | | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K912

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------|---|
| 1x | Korpuseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 2x | Wandboardbel. | 1,4 W | WB201-014 | à |
| 1x | Rückwandbel. | 4 W | RW10-040 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

KITZALM - CELLO

WOHNEN


Kombinationen

Hinweis

- = Flächen in Carbongrau
 ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K013

spiegelseitig zur Abbildung: K913



B: 267,4
 H: 203
 T: 55
 Watt: 27,5

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Hängeelement | 4176R | |
| 1x | Wandboard | 2686L | |
| 1x | Wandboard | 2186R | |
| | K013 | Σ | |


spiegelseitig zur Abbildung: K913

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------|---|
| 1x | Korpuseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 2x | Wandboardbel. | 3 W | WP101-030 | à |
| 1x | Rückwandbel. | 7,1 W | RW20-071 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K014

spiegelseitig zur Abbildung: K914



B: 256,6
 H: 194
 T: 38
 Watt: 34,7

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Standelement | 6116L | |
| 1x | Sideboard | 3826 | |
| | K014 | Σ | |


spiegelseitig zur Abbildung: K914

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 13,2 W | RW40-132 | |
| 1x | Fachbel. | 5,9 W | FA1225-059 | |
| 1x | Korpuseitenbel. | 15,6 W | KS402-156 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K015

spiegelseitig zur Abbildung: K915



B: 276,6
 H: 170
 T: 55
 Watt: 23,3

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|--------------|------------|------|
| 1x | Standelement | 4226R | |
| 1x | TV-Unterteil | 1826 | |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| | K015 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K915

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|-----------------|--------|-----------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 7,1 W | RW20-071 | |
| 1x | Korpuseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W | WB102-018 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

KITZALM - CELLO

WOHNEN


Kombinationen

Hinweis

- = Flächen in Carbondgrau
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K016

spiegelseitig zur Abbildung: K916



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|---------------|-------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1399L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1116L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1881R | |
| 2x | Distanzblende | 9996 | à |
| 1x | Wandboard | 1896 | |
| 2x | Hängeelement | 4166R | à |
| | | K016 | |


spiegelseitig zur Abbildung: K916

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | |
|----|-------------------|-----------------|---|
| 2x | Rückwandbel. | 4 W RW10-040 | à |
| 2x | Korpussseitenbel. | 7,2 W KS201-072 | à |
| 1x | Wandboardbel. | 1,8 W WB102-018 | |
| 1x | Trafo-Set | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | FS4 | |

Kombination K017

spiegelseitig zur Abbildung: K917



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr.1 |
|------|---------------|-------------|------|
| 1x | TV-Unterteil | 1399L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1116L | |
| 1x | TV-Unterteil | 1881R | |
| 2x | Distanzblende | 9996 | à |
| 1x | Hängeelement | 1516 | |
| | | K017 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K917

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | |
|----|-------------------|------------------|---|
| 2x | Korpussseitenbel. | 7,2 W KS201-072 | à |
| 1x | Fachbeleuchtung | 6,3 W FA1300-063 | |
| 1x | Korpussseitenbel. | 9,4 W KS102-094 | |
| 1x | Trafo-Set | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | FS4 | |

KITZALM - CELLO

WOHNEN

Wandboarde, Paneele


TV-Unterteile

Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau

Wandboard

1 Wandboard m. Holzboden B: 137,4
T: 27
H: 23,5




Best.Nr.: 1590

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB102-018 | 1,8 W |
| = Summe | 1,8 W |

Wandboard

1 Wandboard m. Holzboden B: 181,6
T: 27
H: 23,5




Best.Nr.: 1890

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB102-018 | 1,8 W |
| = Summe | 1,8 W |

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 137,4
T: 27
H: 32




Best.Nr.: 1596

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB202-028 | 2,8 W |
| = Summe | 2,8 W |

Wandboard (Anbau)

1 Wandboard m. Glasboden B: 136,6
T: 27
H: 32




Best.Nr.: 1586R

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB201-014 | 1,4 W |
| = Summe | 1,4 W |

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 137,4
T: 27
H: 22




Best.Nr.: 1597

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB102-018 | 1,8 W |
| = Summe | 1,8 W |

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 181,6
T: 27
H: 22




Best.Nr.: 1896

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB102-018 | 1,8 W |
| = Summe | 1,8 W |

Wandpaneel

1 Wandpaneel m. Glasboden B: 148,6
T: 27
H: 65,6




Best.Nr.: 2596

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-----|
| Wandb.bel.: WP102-060 | 6 W |
| = Summe | 6 W |

Wandpaneel (Anbau)

1 Wandpaneel m. Glasboden B: 147,8
T: 27
H: 65,6




Best.Nr.: 2686L

Pr.1:


| | |
|-----------------------|-----|
| Wandb.bel.: WP101-030 | 3 W |
| = Summe | 3 W |

Wandboard (Anbau)

1 Wandboard m. Glasboden B: 35,8
T: 27
H: 32



Best.Nr.: 1186R




Best.Nr.: 1186L

Pr.1:

| | |
|-----------------------|-------|
| Wandb.bel.: WB201-014 | 1,4 W |
| = Summe | 1,4 W |

Wandboard (Anbau)

1 Wandboard m. Glasboden B: 20
T: 27
H: 32




Best.Nr.: 1176

Pr.1:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Wandpaneel

1 Wandpaneel m. Glasboden B: 148,6
T: 27
H: 65,6




Best.Nr.: 2596

Pr.1:


| | |
|-----------------------|-----|
| Wandb.bel.: WP102-060 | 6 W |
| = Summe | 6 W |

Wandpaneel (Anbau)

1 Wandpaneel m. Glasboden B: 147,8
T: 27
H: 65,6



Best.Nr.: 2686R




Best.Nr.: 2686L

Pr.1:


| | |
|-----------------------|-----|
| Wandb.bel.: WP101-030 | 3 W |
| = Summe | 3 W |

Wandpaneel (Anbau)

1 Wandpaneel B: 40,8
T: 27
H: 65,6



Best.Nr.: 2186R



Best.Nr.: 2186L


Pr.1:

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| Wandb.bel.: WP101-030 | 3 W | 45,- |
| = Summe | 3 W | |

Distanzblende

TV-Unterteil Distanzblende B: 0,4

! Bitte stets eine Blende zwischen den einzelnen Anbau-TV-Unterteiltypen einplanen!



Distanzblende

Beispielanwendung

Best.Nr.: 9996


Pr.1:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

TV-Unterteil (Anbau)

1 Tür B: 32
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen! (Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1776L 1776R


Pr.1:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

TV-Unterteil (Anbau)

1 Tür B: 32
1 Kabelblende T: 55
H: 50+32

i Bitte Distanzblende einplanen! (Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1116L 1116R

Pr.1:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - CELLO

WOHNEN

TV-Unterteile

Standelemente


Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau

TV-Unterteil (Anbau)

2 Schübe B: 60,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1206R

Best.Nr.: 1206L


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil (Anbau)

2 Schübe B: 90,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1306R

Best.Nr.: 1306L


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil (Anbau)

1 Schub B: 90,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1399R


Best.Nr.: 1399L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

2 Schübe B: 121,6
T: 55
H: 50



Best.Nr.: 1416


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS202-144 14,4 W

= Summe 14,4 W

TV-Unterteil (Anbau)

2 Schübe B: 120,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1486R


Best.Nr.: 1486L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

3 Türen B: 181,6
T: 55
H: 50



Best.Nr.: 1827


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS202-144 14,4 W

= Summe 14,4 W

TV-Unterteil (Anbau)

3 Türen B: 180,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1881R


Best.Nr.: 1881L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

4 Schübe B: 181,6
T: 55
H: 50



Best.Nr.: 1826


Pr.1:
Korpuseitenbel: KS202-144 14,4 W

= Summe 14,4 W

TV-Unterteil (Anbau)

4 Schübe B: 180,8
T: 55
H: 50

i Bitte Distanzblende einplanen!
(Best.Nr. 9996)



Best.Nr.: 1886R


Best.Nr.: 1886L

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS201-072 7,2 W

= Summe 7,2 W

TV-Unterteil

2 Schübe B: 181,6
T: 55
H: 66




Best.Nr.: 1877

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS302-160 16 W

= Summe 16 W

Standelement

1 Tür B: 45
T: 38
H: 130




Best.Nr.: 4116L 4116R

Pr.1:
Rückwandbel: RW10-040 4 W

= Summe 4 W

Standelement

2 Türen B: 75
T: 38
H: 130



Best.Nr.: 4226L 4226R

Pr.1:
Rückwandbel: RW20-071 7,1 W

= Summe 7,1 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere **Ausstattungs**möglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - CELLO WOHNEN


Stand-, Hängeelemente Side-, Highboarde

Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau

Standelement

1 Tür B: 45
T: 38
H: 194




Best.Nr.: 6116L 6116R

Pr.1:
Rückwandbel: RW40-132 13,2 W

= Summe 13,2 W

Standelement

2 Türen B: 75
T: 38
H: 194




Best.Nr.: 6226L 6226R

Pr.1:
Rückwandbel: RW40-132 13,2 W

= Summe 13,2 W

Hängeelement

1 Klappe B: 138,6
T: 38
H: 32




Best.Nr.: 1516

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS102-094 9,4 W
Fachbel: FA1300-063 6,3 W

= Summe 15,7 W

Hängeelement

1 Klappe B: 91,6
T: 38
H: 32




Best.Nr.: 1316

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS102-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

Hängeelement

1 Klappe B: 181,6
T: 38
H: 32




Best.Nr.: 1816

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS102-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

Hängeelement

1 Tür B: 45
T: 38
H: 128




Best.Nr.: 4166L 4166R

Pr.1:
Rückwandbel: RW10-040 4 W

= Summe 4 W

Hängeelement

1 Tür B: 45
T: 38
H: 128




Best.Nr.: 4176L 4176R

Pr.1:
Rückwandbel: RW20-071 7,1 W

= Summe 7,1 W

Hängeelement

1 Tür B: 45
T: 38
H: 161,6




Best.Nr.: 5116L 5116R

Pr.1:
Korpusbodenbel: KB602-106 10,6 W
Rückwandbel: RW30-101 10,1 W

= Summe 20,7 W

Sideboard

3 Türen B: 181,6
3 Schübe T: 38
H: 98




Best.Nr.: 3836

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS402-156 15,6 W

= Summe 15,6 W

Sideboard

2 Türen B: 181,6
1 Klappe T: 38
4 Schübe H: 98




Best.Nr.: 3826

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS402-156 15,6 W
Fachbel: FA1225-059 5,9 W

= Summe 21,5 W

Highboard

3 Türen B: 181,6
1 Klappe T: 38
H: 114



Best.Nr.: 3846

Pr.1:
Korpuseitenbel: KS502-172 17,2 W
Fachbel: FA1225-059 5,9 W




= Summe 23,1 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Technische Dokumentation Beleuchtungsartikel

| Bestellnr. | Watt | Pr. | Nutzlichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Bauart | EU-Identnr. |
|------------------------|------|-----|---------------------|--------------------|--------|-------------|
| Wandboardbel. | | | | | | |
| WB201-014 | 1,4 | | 1x 150 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| WB102-018 | 1,8 | | 2x 115 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| WB202-028 | 2,8 | | 2x 150 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| Wandpaneelbel. | | | | | | |
| WP101-030 | 3,0 | | 1x 384 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| WP102-060 | 6,0 | | 2x 384 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| Rückwandbel. | | | | | | |
| RW10-040 | 4,0 | | 2x 150 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| RW20-071 | 7,1 | | 2x 384 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| RW30-101 | 10,1 | | 2x 576 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| RW40-132 | 13,2 | | 2x 825 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| Fachbel. | | | | | | |
| FA1225-059 | 5,9 | | 1x 768 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| FA1300-063 | 6,3 | | 1x 825 | 3200-3500 | fest | 769243 |
| Korpuseitenbel. | | | | | | |
| KS201-072 | 7,2 | | 1x 902 | 3200-3500 | fest | 768593 |
| KS102-094 | 9,4 | | 2x 576 | 3200-3500 | fest | 768593 |
| KS202-144 | 14,4 | | 2x 902 | 3200-3500 | fest | 768593 |
| KS402-156 | 15,6 | | 2x 775 | 3200-3500 | fest | 768593 |
| KS302-160 | 16,0 | | 2x 1036 | 3200-3500 | fest | 768593 |
| KS502-172 | 17,2 | | 2x 1094 | 3200-3500 | fest | 768593 |
| Korpusbodenbel. | | | | | | |
| KB602-106 | 10,6 | | 2 x 710 | 3200-3500 | fest | 768593 |

Hinweis:
Beleuchtung ohne Trafol
 Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus! (Siehe nächste Seite)



Hinweis:

Die EU-Identnr. kann über folgenden Link aufgerufen werden und ist am Ende durch die entsprechende EU-Identnr. zu ergänzen.
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/...>

Trafo-Set 15 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 15 Watt
1x 6-fach Verteiler mit Eurostecker

Best.Nr.: **TRA15**
Pr.1:

Trafo-Set 30 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 30 Watt
1x 10-fach Verteiler mit Eurostecker

Best.Nr.: **TRA30**
Pr.1:

Trafo-Set 60 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 60 Watt
2x 6-fach Verteiler mit Eurostecker

Best.Nr.: **TRA60**
Pr.1:

Mehrfachstecker-Set

1x 6-fach Verteiler für weitere Beleuchtungen
1x 2m Verlängerung

Best.Nr.: **MFV06**
Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler

Best.Nr.: **TSS01**
Pr.1:

Bestellhinweis
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)
1x Steuereinheit für max 1 Trafo

Best.Nr.: **FS4**
Pr.1:

Warnhinweis:
Belastbar bis max. 60 Watt!

Kabeldurchführung

1x Kabeldurchführung für Holzböden
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

Best.Nr.: **KD2004**
Pr.1:

Bestellhinweis
Bitte TV-Unterteil Type angeben!

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte Zugriffsmöglichkeit

Best.Nr.: **SKV01**
Pr.1:

Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder Terra getönt.

B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Best.Nr.: **0199** (Schiefergrau) | **0188** (Terra getönt)
Pr.1:

Besteckeinsatz

1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten

Wahlweise in zwei Größen:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| B: 40,9 cm T: 30,9 cm H: 5,0 cm | B: 30,9 cm T: 30,9 cm H: 5,0 cm |
|---------------------------------------|---------------------------------------|


Best.Nr.: **BE409** | **BE309**
Pr.1:

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, HiFi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger als Möbelaufsteller
1 Netzanschluss

IR01


Best.Nr.:

Pr.1:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



SNR01


Best.Nr.:

Pr.1:

Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:
Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

SE02

Best.Nr.:

Pr.1:

Hinweis

■ = Flächen in Carbongrau

Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: ETHZ 70A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden

B: 70
T: 70
H: 50



Best.Nr.: ETGZ 70A

- Holztischplatte

B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: ETH 70A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 70
T: 70
H: 44



Best.Nr.: ETG 70A

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50




Best.Nr.: CTHZ 120A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden

B: 120
T: 70
H: 50



Best.Nr.: CTGZ 120A

- Holztischplatte


B: 120
T: 70
H: 44



Best.Nr.: CTH 120A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 120
T: 70
H: 44




Best.Nr.: CTG 120A

Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz oder Tischrahmen mit Glaseinlage

- Holztischplatte
- Zwischenboden

B: 90
T: 90
H: 50




Best.Nr.: ETHZ 90A

Pr.1:

- Tischrahmen mit Glaseinlage
- Zwischenboden


B: 90
T: 90
H: 50



Best.Nr.: ETGZ 90A

- Holztischplatte


B: 90
T: 90
H: 44



Best.Nr.: ETH 90A

- Tischrahmen mit Glaseinlage

B: 90
T: 90
H: 44




Best.Nr.: ETG 90A

Couchtische

- Holztischplatte
- Staufach mit Klappe


B: 120
T: 70
H: 48



Best.Nr.: CTKL120

Pr.1:

B: 80
T: 80
H: 48




Best.Nr.: CTKL080

Esszimmertisch

- Holztischplatte FEST


B: 200
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCF20

Pr.1:

B: 180
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCF18


B: 160
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCF16

- Holztischplatte AUSZIEHBAR

B: 200 - 280
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCA2028

B: 180 - 260
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCA1826

B: 160 - 240
T: 95
H: 76



Best.Nr.: TCA1624