

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Match 2-sleeping von POL Power - Kombi-Kleiderschrank San Remo Eiche h

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Pol Power, ul. Poznanska 113a, 62-052 Komorniki, Polen

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Match 2 -sleeping

Schwebetürenschränke



Farbe: verschiedene Farbausführungen

Bitte entnehmen Sie weitere Details dem beiliegenden Typenplan

ein Unternehmen der



Farbe: verschiedene Farbausführungen

Korpus: Dekorfolie
Front: Dekorfolie

Stand: 18.05.2022



58-7L7-A5

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
San Remo / Weiß
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange



58-7L7-37

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
Edelbuche / Weiß
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange



58-7L7-A7

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
Weiß / Lava
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange

B/H/T: ca. 270 / 225 / 61 cm

B/H/T: ca. 270 / 225 / 61 cm

B/H/T: ca. 270 / 225 / 61 cm

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 240 / 0,479
EAN-Code: 5901738037052

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 240 / 0,479
EAN-Code: 5901738037335

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 226 / 0,491
EAN-Code: 5901738037342

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 226 / 0,491
EAN-Code: 5901738014275



58-7L2-A5

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
San Remo / Weiß
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange



58-7L2-37

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
Edelbuche / Weiß
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange



58-712-A7

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
Weiß / Lava
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange



58-712-D9

STS / Drehtüren (exkl. PP + Bel.)
2 Schweben- / 2- Drehtüren (außen)
Sandeiche / Weiß
Inneneinteilung: 3 Mittelseiten /
Links u. rechts: je 4 Böden /
Mitte: je 1 Boden + 1 Kleiderstange

B/H/T: ca. 315 / 225 / 61 cm

B/H/T: ca. 315 / 225 / 61 cm

B/H/T: ca. 315 / 225 / 61 cm

B/H/T: ca. 315 / 225 / 61 cm

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 248 / 0,507
EAN-Code: 5901738037076

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 248 / 0,507
EAN-Code: 5901738037366

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 248 / 0,507
EAN-Code: 5901738007284

Palettenmenge: 4 (mischbar)
Colli / KG / cbm 8 / 248 / 0,507
EAN-Code: 5901738006911

Es handelt sich um ca.-Maße, technische Änderungen behalten wir uns vor. Teilweise sind die Skizzen nicht maßstabsgetreu. Bitte beachten Sie die cm-Angaben.

Farbe: verschiedene Farbausführungen

Korpus: Dekorfolie
Front: Dekorfolie

Stand: 18.05.2022

| 58-274-A4 | 58-274-17 | 58-274-E2 |
|---|---|--|
| Passepartout für STS 270 x 225 cm Eiche San Remo | Passepartout für STS 270 x 225 cm Weiß | Passepartout für STS 270 x 225 cm Edelbuche |
| 276 / 230 / 17 cm | 276 / 230 / 17 cm | 276 / 230 / 17 cm |
| 2 1 / 30 / 0,059 5901738007871 | 2 1 / 30 / 0,059 5901738007888 | 2 1 / 30 / 0,059 5901738007864 |

| | 58-275-A4 | 58-275-17 | 58-275-E2 | 58-275-E3 |
|------------------|---|---|--|--|
| | Passepartout für STS 315 x 225 cm Eiche San Remo | Passepartout für STS 315 x 225 cm Weiß | Passepartout für STS 315 x 225 cm Edelbuche | Passepartout für STS 315 x 225 cm Sandeiche |
| B/H: ca. | 321 / 230 / 17 cm | 321 / 230 / 17 cm | 321 / 230 / 17 cm | 321 / 230 / 17 cm |
| Palettenmenge: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colli / KG / cbm | 1 / 30 / 0,069 | 1 / 30 / 0,069 | 1 / 30 / 0,069 | 1 / 30 / 0,069 |
| EAN-Code: | 5901738007925 | 5901738007895 | 5901738007918 | 5901738007901 |

Es handelt sich um ca.-Maße, technische Änderungen behalten wir uns vor. Teilweise sind die Skizzen nicht maßstabsgetreu.

Farbe: verschiedene Farbausführungen

Korpus: Dekorfolie
Front: Dekorfolie

Stand: 18.05.2022



58-008-01

Silent System 200 Schließdämpfung / Grau
Schließdämpfung 2-tlg. für Schwebetüren mit
Frontgewicht bis 50 KG
verwendbar für Schiebetürbeschläge
TopLine 22



58-0LH-01

Öffnungsdämpfung / Kollisionsdämpfung
für Schwebetüren 2-trg. / 1 Stück
linke Tür hinten (LH)
verwendbar für STS mit TopLine 22
mit Türversatz ca. 34 mm



11-005-01

LED Schrankaufsatzbeleuchtung Elipse
Alufarbig / 2 Stück pro Set
inkl. Trafo und Schalter
Lichtfarbe: Kaltweiß
Betriebsspannung: 12 V / Leistung: 3,0 W
Lichtstrom: 170 lm / Energieeffizienzklasse A+
Kabellänge: 2 m

B/H/T: ca. 17,5 / 1,5 / 5 cm

21 / 1,5 / 4,1 cm

32 / 6,73 / 17,29 cm

Palettenmenge: 6
Colli / KG / cbm 1 / 0,240 / 0,001
EAN-Code: 5901738007192

1
1 / 0,100 / 0,001
5901738013513

6
1 / 0,651 / 0,014
5901738007666

für STS mit
neuen
Laufschienen



58-S2T-01

Silent System Schließdämpfung
für STS 2 u. 3-trg. (2 St. / Set)
Schließdämpfung für Schwebetüren mit
Frontgewicht bis 50 KG
verwendbar für Schiebetürbeschläge
TopLine L
mit Türversatz ca. 34 mm



58-O2T-01

Öffnungsdämpfung / Kollisionsdämpfung
für STS 2-trg. (1 St. / Set)
verwendbar für STS mit TopLine L
mit Türversatz ca. 34 mm

für STS mit
neuen
Laufschienen

B/H/T: ca. 27 / 1,5 / 6,7 cm

26,9 / 8,3 / 1,5 cm

Palettenmenge: 6
Colli / KG / cbm 1 / 0,94 / 0,001
EAN-Code: 5901738027725

1
1 / 0,90 / 0,001
5901738027930

Es handelt sich um ca.-Maße, technische Änderungen behalten wir uns vor. Teilweise sind die Skizzen nicht maßstabsgetreu. Bitte beachten Sie die cm-Angaben.

Korpus: Dekorfolie
Front: Dekorfolie

Stand: 12.11.2015

58-727

58-712

58-S2T-01

Verpackungsmaße (mm)

| Colli | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm |
|----------------|------|-----|-----|--------------|--------------|------|-----|-----|--------------|--------------|-----|----|-----|--------------|--------------|
| 1 | 2365 | 590 | 64 | 41 | 0,089 | 2332 | 578 | 64 | 41 | 0,086 | 276 | 48 | 100 | 0,94 | 0,001 |
| 2 | 2365 | 618 | 69 | 45 | 0,101 | 2332 | 606 | 69 | 48 | 0,098 | | | | | 0,000 |
| 3 | 2364 | 560 | 72 | 43 | 0,095 | 2331 | 553 | 72 | 44 | 0,093 | | | | | 0,000 |
| 4 | 1072 | 560 | 103 | 30 | 0,062 | 1264 | 553 | 103 | 37 | 0,072 | | | | | 0,000 |
| 5 | 2250 | 68 | 65 | 7 | 0,010 | 2718 | 68 | 65 | 6 | 0,012 | | | | | 0,000 |
| 6 | 2315 | 526 | 43 | 23 | 0,052 | 2282 | 514 | 43 | 23 | 0,050 | | | | | 0,000 |
| 7 | 965 | 580 | 73 | 18 | 0,041 | 1157 | 568 | 73 | 24 | 0,048 | | | | | 0,000 |
| 8 | 965 | 580 | 73 | 18 | 0,041 | 1157 | 568 | 73 | 24 | 0,048 | | | | | 0,000 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | | | 226 | 0,491 | | | | 248 | 0,507 | | | | 1 | 0,001 |

58-274

58-275

58-O2T-01

Verpackungsmaße (mm)

| Colli | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm |
|----------------|------|-----|-----|--------------|--------------|------|-----|-----|--------------|--------------|-----|----|-----|--------------|--------------|
| 1 | 2810 | 110 | 190 | 30 | 0,059 | 2410 | 150 | 190 | 30 | 0,069 | 276 | 48 | 100 | 0,90 | 0,001 |
| 2 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 3 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 4 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 5 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 6 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 7 | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | | | 30 | 0,059 | | | | 30 | 0,069 | | | | 1 | 0,001 |

Korpus: Dekorfolie
Front: Dekorfolie

Stand: 17.05.2022

neue Laufschiene

neue Laufschiene

58-7L7-xx

58-7L2-xx

Verpackungsmaße (mm)

| Colli | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm |
|----------------|------|-----|-----|--------------|--------------|-------------------|---|---|--------------|---------------|---|---|---|--------------|--------------|
| 1 | 2380 | 60 | 580 | 42 | 0,083 | Daten folgen noch | | | | #WERT! | | | | | 0,000 |
| 2 | 2380 | 70 | 610 | 47 | 0,102 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 3 | 2380 | 70 | 560 | 46 | 0,093 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 4 | 1060 | 100 | 560 | 32 | 0,059 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 5 | 2260 | 80 | 80 | 7 | 0,014 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 6 | 2320 | 40 | 520 | 24 | 0,048 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 7 | 980 | 70 | 580 | 21 | 0,040 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 8 | 980 | 70 | 580 | 21 | 0,040 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | | | 240 | 0,479 | | | | 0 | #WERT! | | | | 0 | 0,000 |

Verpackungsmaße (mm)

| Colli | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm | B | H | T | Gewicht (kg) | cbm |
|----------------|---|---|---|--------------|--------------|---|---|---|--------------|--------------|---|---|---|--------------|--------------|
| 1 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 2 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 3 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 4 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 5 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 6 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 7 | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 0,000 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | | | 0 | 0,000 | | | | 0 | 0,000 | | | | 0 | 0,000 |