

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 3100 von Wöstmann - Schrank Wildeiche mit Kaminholz-Akzenten

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland, info@woestmann.info

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation.



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

WSM 3100

WSM 3100

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 – 3
Planungsvorschläge	4 – 6
Drehtürenschränke	7
Sonderanfertigung	8
Zubehör für Drehtürenschränke	9 – 11
Bettanlage, Zubehör	12
Konsolen, Paneelaufsatz	13
Beimöbel, Sonderanfertigungen	14 – 16

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Ausführungen

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Außenkorpus, Front und Bettanlage

Erle, massiv

für Innenkorpus vom Drehtürenschränk



PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Korpus, Front und Bettanlage



Mattglas, cubanit

optional für Fronten der Beimöbel (in der Typenliste grau eingefärbt)

serienmäßig für Kleiderschrankfronten



Kaminholz, massiv

Applikation für Paneelaufsätze und optional für Kleiderschrankfronten



Metall pulverbeschichtet, cubanit

für Griffe



Stoff Kano, dark brown 9981

für Holz-Polsterkopfteile

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpussteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- ▶ Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ Kleiderschrankhöhe 223,3 cm:
Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spanlleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetet
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung: Nutzschiene: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 – 5, Lichtechtheit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Planungen mit Furnplan

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Die handwerkliche Oberflächenbürstung hebt die Holzstruktur wunderbar hervor, die dadurch anmutig wirkt und damit Tradition und Moderne vereint. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagsstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Kaminholz massiv

Unser Kaminholz-Akzent ist ein wahres Highlight für Naturliebhaber. Speziell ausgesuchte Eichen-Äste werden inklusive Rinde getrocknet, gespalten und zu Eichenscheiben, in drei unterschiedlichen Tiefen, zugeschnitten. Diese werden im Anschluss in liebevoller Handarbeit auf einem geschwärzten Sperrholzträger aufgebracht. Die unterschiedlichen Tiefen und Größen der Kaminholz-Scheiben erzeugen hierbei ein spannendes Gesamtbild eines echten Kaminholzstapels.

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.



Zertifikate

Dieses Modell ist durch das Label „Möbel Made in Germany“-zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label „Made in Germany“ werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.



Dieses Modell ist durch das Label „Goldenes M“ zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO²-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzen-service gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B160,0 / B180,0 x L200,0cm

Bettseiten: H 47,0 cm

Kopfteil: H 99,0cm

Fußteil: H 47,0cm

2 Konsolen:

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2x 245SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis


- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG E PG 1

Vorschlag 1021 | 4-türig

Gegen Aufpreis

- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1005 | 5-türig


Gegen Aufpreis

- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1025 | 5-türig

Gegen Aufpreis

- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6005PB** Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1029 | 6-türig

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschränkfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je
6011AB	LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent	je
8915F	Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8930F	Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8960F	Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)	je
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set	
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*	
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
245SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 45,0 cm	je
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm
Bettseiten: H 47,0 cm
Kopfteil: H 99,0 cm
Fußteil: H 47,0 cm
2 Konsolen:
• mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 65 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 65 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 65 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Drehtürenschränk
Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E

PG 1

Vorschlag 1002 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG E



PG 1

Vorschlag 1022 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Drehtürenschränk
Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1006 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung



6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1026 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Drehtürenschränk
Schrankmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1010 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1030 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschränke (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je
6011AB	LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent	je
8915F	Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8930F	Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8960F	Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)	je
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set	
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*	
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
265SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm

Kopfteil: H 99,0 cm

Fußteil: H 47,0 cm

2 Konsolen:

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 45 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 45 cm)





Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x
T 62,0 cm

Abb. mit optionalem
Kaminholz-Akzent
(2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1003 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne
Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit
2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
16,4 W


PG E PG 1

Vorschlag 1023 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne
Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit
2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
16,4 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit
Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x
T 62,0 cm

Abb. mit optionalem
Kaminholz-Akzent
(2x 6011KA)

Vorschlag 1007 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne
Beleuchtung


6005PB Passepartout, mit 3er-
Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1027 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne
Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-
Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit
Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x
T 62,0 cm

Abb. mit optionalem
Kaminholz-Akzent
(2x 6011KA)

Vorschlag 1011 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne
Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit
3er-Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
24,6 W

Vorschlag 1031 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne
Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit
3er-Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*,
24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschränke (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben)	je
6011AB	LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent	je
8915F	Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8930F	Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8960F	Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)	je
1572	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set	
1572B	Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set*	
1200SK	Bett Schubkasten, 2er-Set	
245SKMG	Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.







Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 57,8 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout mit LED-
 Stabbel.*
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



	2-türig ▶	Art.-Nr.	PG E	PG 1	Art.-Nr.	PG 1	Bel.	Art.-Nr.	PG 1
 <p>B 101,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>		6002			6002P		8,2 W	6002PB	
							(1 x 90 cm)		
 <p>B 151,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>		6003			6003P		11,6 W	6003PB	
							(1 x 40 cm, 1 x 90 cm)		
 <p>B 201,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>		6004			6004P		16,4 W	6004PB	
							(2 x 90 cm)		
 <p>B 251,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>		6005			6005P		19,8 W	6005PB	
							(1 x 40 cm, 2 x 90 cm)		
 <p>B 301,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>		6006			6006P		24,6 W	6006PB	
							(3 x 90 cm)		
 <p>B 351,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p>		6007			6007P		28,0 W	6007PB	
							(1 x 40 cm, 3 x 90 cm)		







Zubehör ▶ Gegen Aufpreis

PG 1

6011KA	Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent)	je
6011AB	LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent	je
8915F	Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8930F	Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB)	je
8960F	Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB)	je







* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

Sonderanfertigungen ▶

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Schrankschneidkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.	an 1 Tür (50er Element) Z201 an 2 Türen (100er Element) Z202		
	Schrankschneidkürzung <i>Achtung: Bitte Position angeben – Kürzung von Türen mit Kaminholzakzent ist nicht möglich!</i>	an 1 Tür (50er Element) Z203 an 2 Türen (100er Element) Z205		
	Schrankschneidkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.	pro 50,0/100,0 cm Element Z208		
	Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)	Z114 Z115		
	Schrankschneidkürzung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a–f)!	pro Tür Z209 Empfehlung: 4er-Set Weitwinkelscharniere 165° 80004		
	Schrankschneidkürzung hinten Skizze und genaue Maße (a–c) bitte angeben!	pro Element Z210		








Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10)

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einlegeboden	B 50,0 cm	80058		
		B 100,0 cm	80108		
	Gegen Aufpreis				
	Breitenkürzung		Z015		
	Tiefenkürzung		Z016		
	Kleiderstange	B 50,0 cm	81058		
		B 100,0 cm	81108		
	Gegen Aufpreis				
	Ablageboden, ausziehbar	B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm	82100		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Breitenkürzung		Z015		
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtüreschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Holz	B 50,0 x H 16,0 cm	83051		
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	83101		
	Montage als Stand- oder Hängeelement für	B 50,0 x H 25,6 cm	84052		
	50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 100,0 x H 25,6 cm	84102		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Breitenkürzung		Z005		
 <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtüreschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p>	Innenschubkasten, Front Glas	B 50,0 x H 16,0 cm	85051		
	1 Schubkasten, stapelbar	B 100,0 x H 16,0 cm	85101		
	Montage als Stand- oder Hängeelement für	B 50,0 x H 25,6 cm	86052		
	50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 100,0 x H 25,6 cm	86102		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		
	Breitenkürzung		Z005		
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101		
	Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80102		
	Gegen Aufpreis				
	Vollauszug		Z089		


Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10)

Zubehör für Kleiderschranksystem ►

	Beschreibung	Art.-Nr.	PG E	PG 1
	Einbauschubkasten , Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!	Mont. an li. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm 62553		
		Mont. an re. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm 62554		
	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für oberen Schubkasten	Z089		
	Vollauszug für 4 Schubkasten	Z092		
	TV-Einsatz (für Korpus B 100,0 cm) Paneel mit seitlichen Abschlusslisenen und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Paneel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.	B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm 69910		
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung	Z015		
	Tiefenkürzung	Z016		
	T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange	B 100,0 x H 143,9 cm 61029		
	Gegen Aufpreis			
	Breitenkürzung	Z215		
	Tiefenkürzung	Z216		
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm 6801		
	Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!			
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Ekelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.	80004		
	Ausziehbare Kleiderstange , seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) 8180L		
		Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) 8180R		
	Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.			
	Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden 80055		
		für 100er Boden 80105		





Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!

Skizze:



In der Innenschrank-Höhe von 78,2 bis 96,0 cm kann kein Kleiderschrank-Zubehör montiert werden.



Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung	B 100 cm	Art.-Nr.	PG 1
	Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus.	B 100 cm	81020	
	Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021	
	Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage ohne Ablage (grau)	80022 80023	
	LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	90501 91001	
Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W	8915 8930 8960		

Bettanlage ohne Konsolen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

	<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>PG 1</u>
 <p>Liegenbett mit Holzkopfteil und Polster-einsatz</p> <p>inkl. durchgehenden seitlichen Abschlussblenden</p> <p>Kopfteil H 99,0 cm</p> <p>Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm</p>	160,0 x 200,0 cm	168,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1161	
	180,0 x 200,0 cm	188,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1181	
	200,0 x 200,0 cm	208,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1201	
	Sonderanfertigung				
	Sonderlänge		190,0 cm	1190	
			210,0 cm	1210	
			220,0 cm	1220	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.					

Bettanlage für Weiterbau mit Konsolen und Paneelaufsätzen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar

	<u>Liegefläche</u>	<u>Stellfläche</u>	<u>Bettseitenhöhe</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>PG 1</u>
 <p>Liegenbett mit Holzkopfteil und Polster-einsatz</p> <p>inkl. aufgesetzten seitlichen Abschlussblenden für Kopfteil</p>	160,0 x 200,0 cm	168,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1160	
	180,0 x 200,0 cm	188,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1180	
	200,0 x 200,0 cm	208,0 x 210,8 cm	47,0 cm	1200	
 <p>Liegenbett mit Holzkopfteil und Polster-einsatz</p> <p>inkl. aufgesetzten seitlichen Abschlussblenden für Paneelaufsätze</p> <p>Kopfteil H 99,0 cm</p> <p>Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm</p>	Sonderanfertigung				
	Sonderlänge		190,0 cm	1190	
			210,0 cm	1210	
		220,0 cm	1220		
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.					

Zubehör für Betten ▶




Bett Schubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen
Belastung max. 15 kg pro Bett Schubkasten

Innenmaß:
B 121,3 x H 14,5 x T 58,5


1200SK

Konsole ►




Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 245SKMG

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Konsole, 2 Schubkästen	links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1443 rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1444	
Konsole, 1 Auszug	links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1445 rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1446	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	
Vollauszug für 1 Auszug	Z089	
Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 45,0 cm oder 1 Auszug	245SKMG	



Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 245SKMG


Konsole, 2 Schubkästen	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1653 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1654	
Konsole, 1 Auszug	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1655 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1656	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	
Vollauszug für 1 Auszug	Z089	
Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 45,0 cm oder 1 Auszug	245SKMG	



Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 265SKMG


Konsole, 2 Schubkästen	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1643 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1644	
Konsole, 1 Auszug	links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1645 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1646	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	Z090	
Vollauszug für 1 Auszug	Z089	
Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 65,0 cm oder 1 Auszug	265SKMG	

Paneelaufsatz ►



Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent für Konsolen H 54,7 cm	links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1573 rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1574 2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1572	
Paneelaufsatz mit Kaminholz- akzent inkl. LED-Beleuchtung, je 2,2 W inkl. Trafo und Schalter	links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1573B rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1574B 2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1572B	

Beimöbel ▶



Beschreibung

Kommode
4 Schubkästen

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

Art.-Nr.

2552

PG 1


B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



Kommode
4 Schubkästen, 1 x Mattglas

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2552M1


B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652M1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



Kommode
4 Schubkästen, 4 x Mattglas

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2552M4


B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652M4

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen







Z092




Kommode
2 Türen, 1 Einlegeboden

B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2950

Beimöbel ▶	Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
 <div data-bbox="204 412 300 461">95</div>	Kommode 4 Schubkästen B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
 <div data-bbox="204 696 300 745">95</div>	Kommode 4 Schubkästen, 1 x Mattglas B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952M1	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
 <div data-bbox="204 994 300 1043">95</div>	Kommode 4 Schubkästen, 4 x Mattglas B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm	2952M4	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
 <div data-bbox="175 1364 328 1413">155</div>	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
 <div data-bbox="175 1675 328 1724">155</div>	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 1 x Mattglas B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150M1	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	
 <div data-bbox="175 1977 328 2027">155</div>	Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 4 x Mattglas B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm	2150M4	
Gegen Aufpreis			
Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092	

Beimöbel ►



185

Beschreibung

Kombikommode
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen

B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm

Art.-Nr.


2180

PG 1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



185

Kombikommode
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen,
1 x Mattglas


B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm

2180M1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



185

Kombikommode
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen,
4 x Mattglas

B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm


2180M4

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092

Sonderanfertigungen ►



Beschreibung

Breitenkürzungen Beimöbel

im Bereich Schubkästen

Art.-Nr.


Z008

PG 1

Bei Kombikommoden erfolgt die
Breitenkürzung immer im Türbereich!

im Bereich Drehtür

Z002



Höhenkürzungen

bei Schubkastenkommoden ist eine
Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß
möglich

Konsolen, Schubkastenkommoden,
Türkommoden

Z007



Tiefenkürzungen

nur bei Türelementen ohne Schubkasten
möglich

Z003