

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 3100 von Wöstmann - 6-teilige Schlafzimmer-Kombi Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland, info@woestmann.info

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation.



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

WSM 3100

WSM 3100

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------|---------|
| Programminformationen | 2 – 3 |
| Planungsvorschläge | 4 – 6 |
| Drehtürenschränke | 7 |
| Sonderanfertigung | 8 |
| Zubehör für Drehtürenschränke | 9 – 11 |
| Bettanlage, Zubehör | 12 |
| Konsolen, Paneelaufsatz | 13 |
| Beimöbel, Sonderanfertigungen | 14 – 16 |

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Ausführungen

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Außenkorpus, Front und Bettanlage

Erle, massiv

für Innenkorpus vom Drehtürenschränk



PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet

für Korpus, Front und Bettanlage



Mattglas, cubanit

optional für Fronten der Beimöbel (in der Typenliste grau eingefärbt)

serienmäßig für Kleiderschrankfronten



Kaminholz, massiv

Applikation für Paneelaufsätze und optional für Kleiderschrankfronten



Metall pulverbeschichtet, cubanit

für Griffe



Stoff Kano, dark brown 9981

für Holz-Polsterkopfteile

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpussteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- ▶ Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- ▶ Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- ▶ Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ Kleiderschrankhöhe 223,3 cm:
Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spanlleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetet
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung: Nutzschiene: 100 % PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 – 5, Lichtechtheit: 4 – 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- ▶ gerne Sonderanfertigungen und Planungen mit Furnplan

Wildeiche massiv, soft gebürstet

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Die handwerkliche Oberflächenbürstung hebt die Holzstruktur wunderbar hervor, die dadurch anmutig wirkt und damit Tradition und Moderne vereint. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagsstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Löcher und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

Kaminholz massiv

Unser Kaminholz-Akzent ist ein wahres Highlight für Naturliebhaber. Speziell ausgesuchte Eichen-Äste werden inklusive Rinde getrocknet, gespalten und zu Eichenscheiben, in drei unterschiedlichen Tiefen, zugeschnitten. Diese werden im Anschluss in liebevoller Handarbeit auf einem geschwärzten Sperrholzträger aufgebracht. Die unterschiedlichen Tiefen und Größen der Kaminholz-Scheiben erzeugen hierbei ein spannendes Gesamtbild eines echten Kaminholzstapels.

Gesundes Wohnen durch dauerhaft geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißbeständigkeit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.



Zertifikate

Dieses Modell ist durch das Label „Möbel Made in Germany“-zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label „Made in Germany“ werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.



Dieses Modell ist durch das Label „Goldenes M“ zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO²-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung wird mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos, inklusive einem Schalter, geliefert. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

Service

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzen-service gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B160,0 / B180,0 x L200,0cm

Bettseiten: H 47,0 cm

Kopfteil: H 99,0cm

Fußteil: H 47,0cm

2 Konsolen:

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2x 245SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 45 cm) und Ablage (B 20 cm)





Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B +5,0 x H +3,7 x T +4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1001 | 4-türig

Gegen Aufpreis


6004P Passepartout ohne Beleuchtung
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W

PG E PG 1

Vorschlag 1021 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung
6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B +5,0 x H +3,7 x T +4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1005 | 5-türig


Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1025 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung
6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B +5,0 x H +3,7 x T +4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1029 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung
6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

| | | |
|----------------|--|----|
| 6011KA | Kaminholz-Akzent für Kleiderschränke (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben) | je |
| 6011AB | LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent | je |
| 8915F | Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8930F | Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8960F | Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 1572 | Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set | |
| 1572B | Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set* | |
| 1200SK | Bett Schubkasten, 2er-Set | |
| 245SKMG | Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 45,0 cm | je |
| 1299 | Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen | |

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm

Kopfteil: H 99,0 cm

Fußteil: H 47,0 cm

2 Konsolen:

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 65 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 65 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 65 cm)





Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 265SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)



B 201,9 x H 223,3 x
T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1002 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W


PG E PG 1

Vorschlag 1022 | 4-türig

Gegen Aufpreis


6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)



B 251,9 x H 223,3 x
T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1006 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W


PG E PG 1

Vorschlag 1026 | 5-türig

Gegen Aufpreis


6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout
(B + 5,0 x
H + 3,7 x
T + 4,0 cm)



B 301,9 x H 223,3 x
T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1010 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

PG E PG 1

Vorschlag 1030 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

| | | |
|----------------|--|----|
| 6011KA | Kaminholz-Akzent für Kleiderschränkfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben) | je |
| 6011AB | LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent | je |
| 8915F | Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8930F | Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8960F | Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 1572 | Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set | |
| 1572B | Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set* | |
| 1200SK | Bett Schubkasten, 2er-Set | |
| 265SKMG | Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm | je |
| 1299 | Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen | |

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

Bettanlage ▶

Liegefläche:
B 160,0 / B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten: H 47,0 cm

Kopfteil: H 99,0 cm

Fußteil: H 47,0 cm

2 Konsolen:

- mit je 2 Schubkästen oder 1 Auszug (B 45 cm)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **2 Schubkästen** (B 45 cm)




Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Doppelbett mit Holz-Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit je **1 Auszug** (B 45 cm)





Abbildung mit optionaler Mattglas-Front (2 x 245SKMG)

Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 201,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

PG E PG 1

Vorschlag 1003 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W


PG E PG 1

Vorschlag 1023 | 4-türig

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 251,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1007 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung


6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1027 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout, mit 3er-Set (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit Passepartout (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)

B 301,9 x H 223,3 x T 62,0 cm

Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)

Vorschlag 1011 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1031 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 x 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

| | | |
|----------------|--|----|
| 6011KA | Kaminholz-Akzent für Kleiderschränkfront (statt Mattglas-Akzent, bitte Position angeben) | je |
| 6011AB | LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent | je |
| 8915F | Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8930F | Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8960F | Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 1572 | Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent, 2er-Set | |
| 1572B | Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 2,2 W, 2er-Set* | |
| 1200SK | Bett Schubkasten, 2er-Set | |
| 245SKMG | Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen / 1 Auszug der Nachtkonsole B 65,0 cm | je |
| 1299 | Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen | |

* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.







Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 57,8 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout mit LED-
 Stabbel.*
 (B + 5,0 x H + 3,7 x T + 4,0 cm)



| | 2-türig ▶ | Art.-Nr. | PG E | PG 1 | Art.-Nr. | PG 1 | Bel. | Art.-Nr. | PG 1 |
|--|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|
|  <p>B 101,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p> | | 6002 | | | 6002P | | 8,2 W | 6002PB | |
| | | | | | | | (1 x 90 cm) | | |
|  <p>B 151,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p> | | 6003 | | | 6003P | | 11,6 W | 6003PB | |
| | | | | | | | (1 x 40 cm, 1 x 90 cm) | | |
|  <p>B 201,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p> | | 6004 | | | 6004P | | 16,4 W | 6004PB | |
| | | | | | | | (2 x 90 cm) | | |
|  <p>B 251,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p> | | 6005 | | | 6005P | | 19,8 W | 6005PB | |
| | | | | | | | (1 x 40 cm, 2 x 90 cm) | | |
|  <p>B 301,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p> | | 6006 | | | 6006P | | 24,6 W | 6006PB | |
| | | | | | | | (3 x 90 cm) | | |
|  <p>B 351,9 x H 223,3</p> <p>Abb. mit optionalem Kaminholz-Akzent (2x 6011KA)</p> | | 6007 | | | 6007P | | 28,0 W | 6007PB | |
| | | | | | | | (1 x 40 cm, 3 x 90 cm) | | |







Zubehör ▶ Gegen Aufpreis

PG 1

| | | |
|---------------|--|----|
| 6011KA | Kaminholz-Akzent für Kleiderschrankfront (statt Mattglas-Akzent) | je |
| 6011AB | LED Beleuchtung 3,8 W** für Kaminholz-Akzent | je |
| 8915F | Trafo mit Fußschalter für max 15 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8930F | Trafo mit Fußschalter für max 30 W** (f. Akzent 6001AB) | je |
| 8960F | Trafo mit Fußschalter für max 60 W** (f. Akzent 6001AB) | je |







* inkl. Trafo und Fußschalter | ** Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und passende LED-Trafos mitbestellen. Das Schalten der Passepartout- und Akzentbeleuchtung ist bei ausreichender Trafoleistung über einen Schaltkreis möglich.

Sonderanfertigungen ▶

| | Beschreibung | Art.-Nr. | PG E | PG 1 |
|---|---|---|-------------|-------------|
|  | Schrankschneidkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben. | an 1 Tür (50er Element) Z201 an 2 Türen (100er Element) Z202 | | |
|  | Schrankschneidkürzung <i>Achtung: Bitte Position angeben – Kürzung von Türen mit Kaminholzakzent ist nicht möglich!</i> | an 1 Tür (50er Element) Z203 an 2 Türen (100er Element) Z205 | | |
|  | Schrankschneidkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich. | pro 50,0/100,0 cm Element Z208 | | |
|  | Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung) | Z114 Z115 | | |
|  | Schrankschneidkürzung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a–f)! | pro Tür Z209 Empfehlung: 4er-Set 80004 Weitwinkelscharniere 165° | | |
|  | Schrankschneidkürzung hinten Skizze und genaue Maße (a–c) bitte angeben! | pro Element Z210 | | |








Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10)

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

| | Beschreibung | | Art.-Nr. | PG E | PG 1 |
|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | Einlegeboden | B 50,0 cm | 80058 | | |
| | | B 100,0 cm | 80108 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | | |
| | Breitenkürzung | | Z015 | | |
| | Tiefenkürzung | | Z016 | | |
|  | Kleiderstange | B 50,0 cm | 81058 | | |
| | | B 100,0 cm | 81108 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | | |
|  | Ablageboden, ausziehbar | B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm | 82100 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | | |
| | Breitenkürzung | | Z015 | | |
|  <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p> | Innenschubkasten, Front Holz | B 50,0 x H 16,0 cm | 83051 | | |
| | 1 Schubkasten, stapelbar | B 100,0 x H 16,0 cm | 83101 | | |
| | Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. | B 50,0 x H 25,6 cm | 84052 | | |
| | | B 100,0 x H 25,6 cm | 84102 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | | |
| Breitenkürzung | | Z005 | | | |
|  <p>Eine Kombination von 2 x Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 x H 16,0 cm ist bei Drehtürenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p> | Innenschubkasten, Front Glas | B 50,0 x H 16,0 cm | 85051 | | |
| | 1 Schubkasten, stapelbar | B 100,0 x H 16,0 cm | 85101 | | |
| | Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. | B 50,0 x H 25,6 cm | 86052 | | |
| | | B 100,0 x H 25,6 cm | 86102 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | | |
| Breitenkürzung | | Z005 | | | |
|  | Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun | kl. Aufteilung, für B 100,0 cm | 80101 | | |
| | Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen | gr. Aufteilung, für B 100,0 cm | 80102 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | | |
| | Vollauszug | | Z089 | | |


Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar! (Skizze dazu auf S. 10)

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

| | Beschreibung | Art.-Nr. | PG E | PG 1 |
|---|--|--|------|------|
|  | <p>Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!</p> | Mont. an li. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm 62553 | | |
| | | Mont. an re. Seite, B 50,0 x H 66,0 cm 62554 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für oberen Schubkasten | Z089 | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | Z092 | | |
|  | <p>TV-Einsatz (für Korpus B 100,0 cm) Panel mit seitlichen Abschlussleisten und Unterboden (inkl. Kabeldurchlass in Panel und Unterboden). Der obere Boden aus der vorhandenen Standardinneneinteilung wird aufgelegt. Weitwinkelscharniere empfohlen.</p> | B 98,1 x H 81,0 x T 27,0 cm 69910 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Breitenkürzung | Z015 | | |
| | Tiefenkürzung | Z016 | | |
|  | <p>T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleider- stange</p> | B 100,0 x H 143,9 cm 61029 | | |
| | Gegen Aufpreis | | | |
| | Breitenkürzung | Z215 | | |
| | Tiefenkürzung | Z216 | | |
|  | <p>Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.</p> | B 33,5 x H 185,0 cm 6801 | | |
| | <p>Hinweis: In Höhe eines Kaminholz- Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!</p> | | | |
|  | <p>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Ekelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</p> | 80004 | | |
|  | <p>Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm</p> | Montage links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) 8180L | | |
| | | Montage rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) 8180R | | |
| | <p>Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.</p> | | | |
|  | <p>Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm</p> | für 50er Boden 80055 | | |
| | | für 100er Boden 80105 | | |

Hinweis: In Höhe eines Kaminholz-Akzentes ist keine Inneneinteilung montierbar!

Skizze:




In der Innenschrank-Höhe von 78,2 bis 96,0 cm kann kein Kleiderschrank-Zubehör montiert werden.

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

| | Beschreibung | B 100 cm | Art.-Nr. | PG 1 |
|--|---|---|----------------------|------|
| | Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus. | B 100 cm | 81020 | PG 1 |
| | Krawatten- und Gürtelhalter , ausziehbar | B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm | 80021 | |
| | Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm | mit Holzablage ohne Ablage (grau) | 80022 80023 | |
| | LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro , inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß | für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W) | 90501 91001 | |
| | Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen. | für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W | 8915 8930 8960 | |

Bettanlage ohne Konsolen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



inkl. durchgehenden seitlichen Abschlussblenden


Kopfteil H 99,0 cm

Einlegethöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm


Liegenbett mit Holzkopfteil und Polster-einsatz

| <u>Liegefläche</u> | <u>Stellfläche</u> | <u>Bettseitenhöhe</u> | <u>Art.-Nr.</u> | <u>PG 1</u> |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 160,0 x 200,0 cm | 168,0 x 210,8 cm | 47,0 cm | 1161 | |
| 180,0 x 200,0 cm | 188,0 x 210,8 cm | 47,0 cm | 1181 | |
| 200,0 x 200,0 cm | 208,0 x 210,8 cm | 47,0 cm | 1201 | |
| Sonderanfertigung | | | | |
| Sonderlänge | | 190,0 cm | 1190 | |
| | | 210,0 cm | 1210 | |
| | | 220,0 cm | 1220 | |
| Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage. | | | | |

Bettanlage für Weiterbau mit Konsolen und Paneelaufsätzen ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



inkl. aufgesetzten seitlichen Abschlussblenden für Kopfteil



inkl. aufgesetzten seitlichen Abschlussblenden für Paneelaufsätze

Kopfteil H 99,0 cm

Einlegethöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegenbett mit Holzkopfteil und Polster-einsatz

Liegenbett mit Holzkopfteil und Polster-einsatz

| <u>Liegefläche</u> | <u>Stellfläche</u> | <u>Bettseitenhöhe</u> | <u>Art.-Nr.</u> | <u>PG 1</u> |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 160,0 x 200,0 cm | 168,0 x 210,8 cm | 47,0 cm | 1160 | |
| 180,0 x 200,0 cm | 188,0 x 210,8 cm | 47,0 cm | 1180 | |
| 200,0 x 200,0 cm | 208,0 x 210,8 cm | 47,0 cm | 1200 | |
| Sonderanfertigung | | | | |
| Sonderlänge | | 190,0 cm | 1190 | |
| | | 210,0 cm | 1210 | |
| | | 220,0 cm | 1220 | |
| Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage. | | | | |

Zubehör für Betten ▶




Bett Schubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen
Belastung max. 15 kg pro Bett Schubkasten

Innenmaß:
B 121,3 x H 14,5 x T 58,5


1200SK

Konsole ►




Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 245SKMG

| Beschreibung | Art.-Nr. | PG 1 |
|--|--|------|
| Konsole, 2 Schubkästen | links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1443 rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1444 | |
| Konsole, 1 Auszug | links, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1445 rechts, B 45,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1446 | |
| Gegen Aufpreis | | |
| Vollauszug für 2 Schubkästen | Z090 | |
| Vollauszug für 1 Auszug | Z089 | |
| Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 45,0 cm oder 1 Auszug | 245SKMG | |



Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 245SKMG


| | | |
|--|--|--|
| Konsole, 2 Schubkästen | links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1653 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1654 | |
| Konsole, 1 Auszug | links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1655 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1656 | |
| Gegen Aufpreis | | |
| Vollauszug für 2 Schubkästen | Z090 | |
| Vollauszug für 1 Auszug | Z089 | |
| Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 45,0 cm oder 1 Auszug | 245SKMG | |



Abbildungen mit
Mattglas-Akzent 265SKMG


| | | |
|--|--|--|
| Konsole, 2 Schubkästen | links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1643 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1644 | |
| Konsole, 1 Auszug | links, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm (Abb.) 1645 rechts, B 65,0 x H 54,7 x T 44,2 cm 1646 | |
| Gegen Aufpreis | | |
| Vollauszug für 2 Schubkästen | Z090 | |
| Vollauszug für 1 Auszug | Z089 | |
| Mattglas-Akzent für 2 Schubkästen B 65,0 cm oder 1 Auszug | 265SKMG | |

Paneelaufsatz ►



| Beschreibung | Art.-Nr. | PG 1 |
|--|--|------|
| Paneelaufsatz mit Kaminholz-Akzent für Konsolen H 54,7 cm | links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1573 rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1574 2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1572 | |
| Paneelaufsatz mit Kaminholz- akzent inkl. LED-Beleuchtung, je 2,2 W inkl. Trafo und Schalter | links, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1573B rechts, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1574B 2er-Set, B 45,2 x H 44,3 x T 7,0 cm 1572B | |

Beimöbel ▶



Beschreibung

Kommode
4 Schubkästen

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

Art.-Nr.

2552

PG 1


B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



Kommode
4 Schubkästen, 1 x Mattglas

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2552M1


B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652M1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



Kommode
4 Schubkästen, 4 x Mattglas

B 53,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2552M4


B 63,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2652M4

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen







Z092




Kommode
2 Türen, 1 Einlegeboden

B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm

2950

| Beimöbel ▶ | Beschreibung | B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm | Art.-Nr. | PG 1 |
|--|---|------------------------------|----------|------|
|  | Kommode 4 Schubkästen | B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm | 2952 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; text-align: center;">95</div> | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | |
|  | Kommode 4 Schubkästen, 1 x Mattglas | B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm | 2952M1 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; text-align: center;">95</div> | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | |
|  | Kommode 4 Schubkästen, 4 x Mattglas | B 93,8 x H 85,0 x T 44,2 cm | 2952M4 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; text-align: center;">95</div> | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | |
|  | Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen | B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm | 2150 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; text-align: center;">155</div> | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | |
|  | Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 1 x Mattglas | B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm | 2150M1 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; text-align: center;">155</div> | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | |
|  | Kombikommode 2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen, 4 x Mattglas | B 153,4 x H 85,0 x T 44,2 cm | 2150M4 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 60px; text-align: center;">155</div> | Gegen Aufpreis | | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 | |

Beimöbel ►



185

Beschreibung

Kombikommode B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen

Art.-Nr.


2180

PG 1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



185


Kombikommode B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen,
1 x Mattglas

2180M1

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092



185

Kombikommode B 183,4 x H 85,0 x T 44,2 cm
2 Türen, 2 Einlegeböden, 4 Schubkästen,
4 x Mattglas


2180M4

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen

Z092

Sonderanfertigungen ►



Beschreibung

Breitenkürzungen Beimöbel

im Bereich Schubkästen

Art.-Nr.


Z008

PG 1

Bei Kombikommoden erfolgt die
Breitenkürzung immer im Türbereich!

im Bereich Drehtür

Z002



Höhenkürzungen

bei Schubkastenkommoden ist eine
Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß
möglich

Konsolen, Schubkastenkommoden,
Türkommoden

Z007



Tiefenkürzungen

nur bei Türelementen ohne Schubkasten
möglich

Z003