

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Serie 7040 von Pelipal - Badezimmer in Halifax Eiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlagen, Deutschland, [impressum@pelipal.de](mailto:impressum@pelipal.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040

MARKANTES GERAD-  
LINIGES PROGRAMM

NATÜRLICHKEIT &  
NACHHALTIGKEIT

EIGENES  
BEIMÖBELKONZEPT

EINLASSBECKEN/  
DÜNNER WASCHTISCH

NEUES  
PROGRAMM

 FEEL  
nature



Griff: siehe Detailbeschreibung

**KORPUSQUALITÄT:**

**COMFORT E:** Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

**FRONTQUALITÄT:**

Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Synchronpore und ABS-Kante

## Front

Alle abgebildeten Dekore mit Synchronpore

|   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
| <p>FEEL nature<br/>4400</p>                     | <p>FEEL nature<br/>4401</p>                   | <p>FEEL nature<br/>4402</p>                     | <p>FEEL nature<br/>4403</p>                 | <p>FEEL nature<br/>4404</p>                 | <p>FEEL nature<br/>4405</p>                      | <p>FEEL nature<br/>4406</p>               |
| Halifax Eiche quer Nachbildung mit Dekorverlauf | Halifax Eiche quer NB Basalt Grau Nachbildung | Halifax Eiche quer Nachbildung Weiß Matt Select | Halifax Eiche quer NB Weiß Hochglanz Select | Halifax Eiche quer NB Quarzgrau Matt Select | Halifax Eiche quer NB Quarzgrau Hochglanz Select | Halifax Eiche quer NB Schwarz Matt Select |

## Korpus

FEEL nature  
450

Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore

## Waschtischplatte

1401

## Glas-Waschtische

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <p>03</p> <p>Optiwhite</p> | <p>05</p> <p>Metallic-Grau</p> |
|----------------------------|--------------------------------|

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtisch



Weiß

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante M2  
Chrom Glanz



Variante C3  
Schwarz matt



Variante G3  
Lederschlaufe, Echtleder

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.  
 Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.  
 Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos




Produktfotos



## Kombinationsbeispiele

### Waschtisch 800 mm


1.1



|              |   |
|--------------|---|
| SEEDS3580    | 0 |
| BME015M78001 | 0 |
| W02015M76L   | 0 |

0

1.2



|              |   |
|--------------|---|
| SEEDS3580    | 0 |
| BME015M78001 | 0 |
| W03015M76L   | 0 |

0


1.3



|                 |   |
|-----------------|---|
| SEEDS3580       | 0 |
| BHEN001M07401A  | 0 |
| PME187749H71N01 | 0 |
| PVSHHBOHR1      | 0 |
| W02015M76L      | 0 |

0

1.4



|                 |   |
|-----------------|---|
| SEEDS3580       | 0 |
| BHEN001M07401A  | 0 |
| PME187749H71N01 | 0 |
| PVSHHBOHR1      | 0 |
| W03015M76L      | 0 |

0

### Waschtisch 920 mm


2.1



|              |   |
|--------------|---|
| SEEDS3590    | 0 |
| BME015M92001 | 0 |
| W02015M91L   | 0 |

0


2.2



|              |   |
|--------------|---|
| SEEDS3590    | 0 |
| BME015M92001 | 0 |
| W03015M91L   | 0 |

0


2.3



|                 |   |
|-----------------|---|
| SEEDS3590       | 0 |
| BHEN001M07401A  | 0 |
| PME189249H71N01 | 0 |
| PVSHHBOHR1      | 0 |
| W02015M91L      | 0 |

0

2.4



|                 |   |
|-----------------|---|
| SEEDS3590       | 0 |
| BHEN001M07401A  | 0 |
| PME189249H71N01 | 0 |
| PVSHHBOHR1      | 0 |
| W03015M91L      | 0 |

0


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1220 mm

Doppelwaschtisch 1530 mm

3.1




SEEDS3512 0  
BME015M12201 0  
W02015M12L 0




0

3.2




SEEDS3512 0  
BME015M12201 0  
W03015M12L 0



0

3.3




SEEDS3512 0  
BHEN001M07401A 0  
PME181249H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W02015M12L 0



0

3.4




SEEDS3512 0  
BHEN001M07401A 0  
PME181249H71N01 0  
PVSHHBOHR1 0  
W03015M12L 0




0

4.1




SDEDS3515 0  
BMD015M15301 0  
W98015M15L 0




0

4.2



SDEDS3515 0  
BMD015M15301 0  
W97015M15L 0



0

4.3




SDEDS3515 0  
BHEN001M07401A 0  
PMD181549H71N01 0  
PVSHHBOHR2 0  
W98015M15L 0



0

4.4



SDEDS3515 0  
BHEN001M07401A 0  
PMD181549H71N01 0  
PVSHHBOHR2 0  
W97015M15L 0



0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.



## Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

SDEDS3515



Spiegelschrank doppelt verspiegelt LEDplus fähiges Lichtprofil zur Innenausleuchtung und Fugenbeleuchtung

Breite in mm

|           |      |
|-----------|------|
| SEEDS3580 | 804  |
| SEEDS3590 | 904  |
| SEEDS3512 | 1204 |
| SDEDS3515 | 1504 |

Unterbau 780 mm

**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 20   | 780    | 500   | BME015M78001 |          |                  |

**Glaswaschtisch**

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)  
mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlaufsystem



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 12   | 770    | 500   | BME014G77003 |          |                  |
| 12   | 770    | 500   | BME014G77005 |          |                  |

**Waschtischplatte**

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR1 separat bestellen!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text    | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|
| 18   | 770    | 495   | PME187749H71N01 |          |                  |
|      |        |       | PVSHHBOHR1      |          |                  |

**Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular**

Weiß Matt (02)  
zum Einlassen in die Waschtischplatte  
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|
| 45   | 580    | 370   | BHEN001M07401A |          |                  |

**Waschtischunterschrank**


1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik  
1 offenes Fach



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 760    | 490   | W03015M76L   |          | Comfort E        |

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik  
1 offenes Fach



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 760    | 490   | W03015M76R   |          | Comfort E        |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für offenes Fach  
12 V LED, LM LED, 6,72 W, 840 LM, 6100 K  
inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:  
W03015M76L und W03015M76R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 717    |       | ZZB00276E    |          |                  |

## Unterbau 780 mm

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 760    | 490   | W02015M76L   |          | Comfort E        |

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 760    | 490   | W02015M76R   |          | Comfort E        |

### LED-Zusatzbeleuchtung

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 6,96 W, 696 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W02015M76L und W02015M76R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 727    |       | ZZB00376E    |          |                  |

Überbau 804 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 700  | 804    | 170   | SEEDS3580    |          |                  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W



optional einsetzbar zu:  
 SEEDS3580

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 650    |       | ZWP00165E    |          |                  |

## Unterbau 920 mm

### Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (01)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 20   | 920    | 500   | BME015M92001 |          |                  |

### Glaswaschtisch

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)  
mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlaufsystem



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 12   | 920    | 500   | BME014G92003 |          |                  |
| 12   | 920    | 500   | BME014G92005 |          |                  |

### Waschtischplatte

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR1 separat bestellen!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text    | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|
| 18   | 920    | 495   | PME189249H71N01 |          |                  |
|      |        |       | PVSHHBOHR1      |          |                  |

### Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular

Weiß Matt (02)  
zum Einlassen in die Waschtischplatte  
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|
| 45   | 580    | 370   | BHEN001M07401A |          |                  |

### Waschtischunterschrank


1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik  
1 offenes Fach



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 910    | 490   | W03015M91L   |          | Comfort E        |

### Waschtischunterschrank

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik  
1 offenes Fach



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 910    | 490   | W03015M91R   |          | Comfort E        |

### LED-Zusatzbeleuchtung

für offenes Fach  
12 V LED, LM LED, 8,16 W, 990 LM, 6100 K  
inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:  
W03015M91L und W03015M91R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 867    |       | ZZB00291E    |          |                  |

Unterbau 920 mm

**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 910    | 490   | W02015M91L   |          | Comfort E        |

**Waschtischunterschrank**

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 910    | 490   | W02015M91R   |          | Comfort E        |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 8,4 W, 840 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W02015M91L und W02015M91R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 877    |       | ZZB00391E    |          |                  |

## Überbau 904 mm



### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

### Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 700  | 904    | 170   | SEEDS3590    |          |                  |  | - |  |  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |  | - |  |  |

### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W



optional einsetzbar zu:  
 SEEDS3590

### Nicht separat bestellbar!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
|      | 650    |       | ZWP00165E    |          |                  |  | - |  |  |

Unterbau 1220 mm

**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 20   | 1220   | 500   | BME015M12201 |          |                  |

**Glaswaschtisch**

Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)

mit Armaturbohrung inkl. Clou-Überlaufsystem



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 12   | 1220   | 500   | BME014G12203 |          |                  |
| 12   | 1220   | 500   | BME014G12205 |          |                  |

**Waschtischplatte**

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR1 separat bestellen!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text    | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|
| 18   | 1220   | 495   | PME181249H71N01 |          |                  |
|      |        |       | PVSHHBOHR1      |          |                  |

**Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular**

Weiß Matt (02)

zum Einlassen in die Waschtischplatte

ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|
| 45   | 580    | 370   | BHEN001M07401A |          |                  |

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik

1 offenes Fach




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1210   | 490   | W03015M12L   |          | Comfort E        |

**Waschtischunterschrank**

1 Auszug, mit asymmetrischer Frontoptik

1 offenes Fach



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1210   | 490   | W03015M12R   |          | Comfort E        |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

für offenes Fach

12 V LED, LM LED, 11,04 W, 1380 LM, 6100 K

inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:

W03015M12L und W03015M12R


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 1167   |       | ZZB00212E    |          |                  |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!




## Unterbau 1220 mm

**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1210   | 490   | W02015M12L   |          | Comfort E        |

**Waschtischunterschrank**  
2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1210   | 490   | W02015M12R   |          | Comfort E        |


**LED-Zusatzbeleuchtung**  
für Frontfuge  
12 V LED, LM LED, 11,28 W, 1128 LM, 6000 K  
inkl. Bewegungssensor



optional einsetzbar zu:  
W02015M12L und W02015M12R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 1177   |       | ZZB00312E    |          |                  |

Überbau 1204 mm



**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 3 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 700  | 1204   | 170   | SEEDS3512    |          |                  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W



optional einsetzbar zu:  
 SEEDS3512

**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 650    |       | ZWP00165E    |          |                  |

## Unterbau 1500 mm

### Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (01)  
mit 2 Armaturbohrungen und  
2x integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 20   | 1530   | 500   | BMD015M15301 |          | -                |

### Glas-Doppelwaschtisch


Optiwhite (03) oder Metallic-Grau (05)  
mit 2 Armaturbohrungen und 2 Clou-Überlaufsystemen



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 12   | 1520   | 500   | BMD014G15203 |          | -                |
| 12   | 1520   | 500   | BMD014G15205 |          | -                |

### Waschtischplatte

Weiß (w) matt, Kante: Weiß Matt/Eiche  
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt  
inkl. Ausschnitt für, Halbeinlassbecken BHEN001M07401A



**Bitte Armaturbohrung PVSHHBOHR2 separat bestellen!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text    | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|
| 18   | 1520   | 495   | PMD181549H71N01 |          | -                |
|      |        |       | PVSHHBOHR2      |          | -                |

### Solid Surface-Halbeinlassbecken Minima-Rectangular


Weiß Matt (02)  
zum Einlassen in die Waschtischplatte  
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text   | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|
| 45   | 580    | 370   | BHEN001M07401A |          | -                |

### Waschtischunterschrank


2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik  
2 offene Fächer



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1500   | 490   | W97015M15L   |          | Comfort E        |

### Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik  
2 offene Fächer



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1500   | 490   | W97015M15R   |          | Comfort E        |

### LED-Zusatzbeleuchtung

für offenes Fach  
12 V LED, LM LED, 12,48 W, 1560 LM, 6100 K  
inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:  
W97015M15L und W97015M15R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 667    |       | ZZB00275E    |          | -                |

Unterbau 1500 mm

Waschtischunterschrank


4 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1500   | 490   | W98015M15L   |          | Comfort E        |

Waschtischunterschrank

4 Auszüge, mit asymmetrischer Frontoptik



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 486  | 1500   | 490   | W98015M15R   |          | Comfort E        |

LED-Zusatzbeleuchtung

für Frontfuge

12 V LED, LM LED, 13,44 W, 1344 LM, 6000 K

inkl. Bewegungssensor




optional einsetzbar zu:

W98015M15L und W98015M15R

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 750    |       | ZZB00375E    |          |                  |

## Überbau 1504 mm



### Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fähiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung  
 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K  
 4 Drehtüren, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R L R

Universeller  
 Artikel

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

### Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 700  | 1504   | 170   | SDEDS3515    |          |                  |
|      |        |       | ZCS005E      |          |                  |




### LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung  
 12V LED, LM LED, 3,2W  
 optional einsetzbar zu: SDEDS3515

**Immer nur 2 Stück bestellbar!**  
**Nicht separat bestellbar!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
|      | 650    |       | ZWP00165E    |          |                  |


Zusatzartikel



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 1680 | 300    | 170   | HCT093017    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 300    | 330   | HCT093033    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 300    | 430   | HCT093043    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 1680 | 450    | 170   | HCT094517    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 450    | 330   | HCT094533    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 450    | 430   | HCT094543    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |



**Hochschrank**  
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 1680 | 600    | 170   | HCT096017    |          | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 600    | 330   | HCT096033    |          | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 600    | 430   | HCT096043    |          | Comfort E        |  | - |  |  |



**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 1680 | 300    | 170   | HCN063017    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 300    | 330   | HCN063033    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 300    | 430   | HCN063043    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |




**Hochschrank**  
2 Drehtüren, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 1680 | 450    | 170   | HCN064517    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 450    | 330   | HCN064533    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 1680 | 450    | 430   | HCN064543    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |

## Zusatzartikel



**Hochschrank**  
4 Drehtüren, 1 offenes Fach, 3 Glaseinlegeböden


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1680 | 600    | 170   | HCN066017    |          | Comfort E        |
| 1680 | 600    | 330   | HCN066033    |          | Comfort E        |
| 1680 | 600    | 430   | HCN066043    |          | Comfort E        |



**Hochschrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor, 2 Drehtüren  
5 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1680 | 500    | 170   | HCR025017    | L/R      | Comfort E        |
| 1680 | 500    | 330   | HCR025033    | L/R      | Comfort E        |
| 1680 | 500    | 430   | HCR025043    | L/R      | Comfort E        |



**Hochschrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor, 1 Drehtür, einfach verspiegelt  
5 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1680 | 500    | 170   | HCR035017    | L/R      | Comfort E        |
| 1680 | 500    | 330   | HCR035033    | L/R      | Comfort E        |
| 1680 | 500    | 430   | HCR035043    | L/R      | Comfort E        |



**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1210 | 300    | 170   | MCT563017    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 300    | 330   | MCT563033    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 300    | 430   | MCT563043    | L/R      | Comfort E        |




**Midischrank**  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1210 | 450    | 170   | MCT564517    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 450    | 330   | MCT564533    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 450    | 430   | MCT564543    | L/R      | Comfort E        |

Zusatzartikel



**Midischrank**  
4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Abdeckplatte bitte separat bestellen!**


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1210 | 600    | 170   | MCT566017    |          | Comfort E        |
| 1210 | 600    | 330   | MCT566033    |          | Comfort E        |
| 1210 | 600    | 430   | MCT566043    |          | Comfort E        |



**Midischrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor  
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1210 | 500    | 170   | MCR525017    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 500    | 330   | MCR525033    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 500    | 430   | MCR525043    | L/R      | Comfort E        |



**Midischrankregal**  
offenes Fach mit Einlegeböden im Korpusdekor  
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden  
inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 1210 | 500    | 170   | MCR545017    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 500    | 330   | MCR545033    | L/R      | Comfort E        |
| 1210 | 500    | 430   | MCR545043    | L/R      | Comfort E        |



**Highboard**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 730  | 300    | 170   | UGT533017    | L/R      | Comfort E        |
| 730  | 300    | 330   | UGT533033    | L/R      | Comfort E        |
| 730  | 300    | 430   | UGT533043    | L/R      | Comfort E        |



**Highboard**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

**Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!**

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 730  | 450    | 170   | UGT534517    | L/R      | Comfort E        |
| 730  | 450    | 330   | UGT534533    | L/R      | Comfort E        |
| 730  | 450    | 430   | UGT534543    | L/R      | Comfort E        |



**Highboard**  
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|
| 730  | 600    | 170   | UGT536017    |          | Comfort E        |
| 730  | 600    | 330   | UGT536033    |          | Comfort E        |
| 730  | 600    | 430   | UGT536043    |          | Comfort E        |



## Zusatzartikel

**Wandschrank**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 700  | 300    | 140   | OKT103014    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 700  | 300    | 170   | OKT103017    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 700  | 300    | 330   | OKT103033    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |

**Wandschrank**  
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 700  | 450    | 140   | OKT104514    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 700  | 450    | 170   | OKT104517    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |
| 700  | 450    | 330   | OKT104533    | L/R      | Comfort E        |  | - |  |  |

**Wandschrank**  
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung |  |   |  |  |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|--|---|--|--|
| 700  | 600    | 140   | OKT106014    |          | Comfort E        |  | - |  |  |
| 700  | 600    | 170   | OKT106017    |          | Comfort E        |  | - |  |  |
| 700  | 600    | 330   | OKT106033    |          | Comfort E        |  | - |  |  |

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040





# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040





**Maß in mm:**  
**932/942**  
 Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Halifax Eiche quer/Weiß Matt Select  
 Korpusfarbe: Halifax Eiche quer Nachbildung  
 Akzentfarbe: Weiß Matt  
 Korpusausführung: Comfort E  
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug  
 WT-Plattenfarbe: Weiß Matt  
 Stollenfarbe: /  
 Griff/Knopf: M2  
 Montage: wandhängend  
 Archiv-Nr.: 1-7040-F4-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung   | Comfort E |
|------|------|------------------------|--|-----------|
| 1    | 1    | BHEN001M07401A         | Solid Surface-Halbeinlassbecken                        | 0         |
| 2    | 1    | PME189249H71N01        | Waschtischplatte                                       | 0         |
| 3    | 1    | W02015M91L             | Waschtischunterschrank 2 Auszüge                       | 0         |
| 4    | 1    | SEER01793              | Spiegelschrank 3-türig inkl.seitl.LEDrelax Lichtprofil | 0         |
| 5    | 2    | EM-WR20-03-7017        | Wandregal 3 Fächer                                     | 0         |
| 6    | 1    | EM-WR20-03-4517        | Wandregal 2 Fächer                                     | 0         |
| 7    | 1    | EM-TR02-W              | Sitztruhe inkl. Sitzkissen in weiß                     | 0         |
| 8    | 1    | ZZB00391E              | LED-Zusatzbeleuchtung für Frontfuge                    | 0         |
| 9    | 2    | HH6-380-1              | Handtuchhalter 1-armig zur Korpusmontage               | 0         |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040





# pelipal

MADE IN GERMANY

## SERIE 7040





