

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-RL16049 von Hukla - Eckgarnitur Ausführung links olive

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hukla Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@hukla.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz/Rücken: HUKLA Superflex HSL, hochwertiger Formkaltschaum in 3 verschiedenen HSL-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Rücken: 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar
 hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Polyätherschaum
 inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnerkomfort und mehr Sitztiefe
Stoff: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
 (außer 2,5- und 3-Sitzer) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**
Leder: Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!
 (außer 2-Sitzer mit zwei Armlehnen) **Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar**
Armteil: Armteilverstellung / **gegen Aufpreis lieferbar**
Bezugstoff/Leder: Modelltype ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe: 82-107
Tiefe: 96
Relaxtiefe: 175
Sitzhöhe: 45 oder 47
Sitztiefe: 52-59
Armlehne: 28

Fußausführungen ca. 11cm oder 13cm Höhe

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 11cm = Sitzhöhe 45cm
 Fußhöhe 13cm = Sitzhöhe 47cm



**Metallfuß
alu gebürstet**



**Metallfuß
pulverbeschichtet
schwarz**



**Holzfuß
Buche**

Farbtöne für wählbare Holzfarben

BUCHE

P19
Erlefarben



P21
Nussbaumfarben



P48
Eichfarben maron



EICHE

P58
Eiche bianco



Sitzhärten



HSL-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten
 (ohne Mehrpreis)
 Bitte grundsätzlich angeben!



F1-weich



F2-mittel



F3-fest

Sitzhöhen



Sitzhöhe 45cm





Sitzhöhe 47cm

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen,
 bestätigen wir die Standardausführung: **Sitzhöhe: 45cm**

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)
 Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
 Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unserer Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer.
 Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
 Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

WallAway 1-motorisch (WA1)  gegen Aufpreis



max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar



2x Touch-Button
(seitlich links im Sitz)

Das Rückenpolster in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen des Touch-Buttons fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige Zentimeter nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position; hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben. In dieser Position benötigen Sie eine Wandfreiheit von ca. 12cm.


Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich (siehe Aufpreise).

Kopfpolsterverstellung (KV)



Inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster für Hochlehnerkomfort und mehr Sitztiefe.

Armteilverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen mit Armlehne; in der Type nur komplett möglich!

Akku für motorische WallAway Funktion - gegen Aufpreis





























für kabellose Funktion im Sitz,
nur in Verbindung mit WA1 möglich
2,2Ah Li-ion








Handschalter (HS) - gegen Aufpreis













für motorische Bedienung,
nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit
motorischen Funktionen möglich


| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|--------|-------------|---|-----|--------------|---|-----|----------|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| 31 | 1LKVV |  | 32 | 1RKVV |  | 88 | 82 - 107 | 96 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 35 | AhoL2KV |  | 36 | 2KV AhoR |  | 182 | 82 - 107 | 96 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 39 | AhoFL2KV |  | 40 | 2KV AhoFR |  | 182 | 82 - 107 | 96 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 43 | AhoL1,5KV |  | 44 | 1,5KV AhoR |  | 144 | 82 - 107 | 96 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 47 | AhoFL1,5KV |  | 48 | 1,5KV AhoFR |  | 144 | 82 - 107 | 96 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 49 | AhoFL1,5SKV |  | 50 | 1,5SKV AhoFR |  | 144 | 82 - 107 | 96 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 51 | AhoL1KV |  | 52 | 1KV AhoR |  | 124 | 82 - 107 | 96 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 55 | AhoFL1KV |  | 56 | 1KV AhoFR |  | 124 | 82 - 107 | 96 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|--------|-----------|---|------|-----------|---|-----|----------|-----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| 57 | AhoFL1SKV |  | 58 | 1SKVAhoFR |  | 124 | 82 - 107 | 96 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts | - | - | - | - | | | | | |
| 59 | AhoL |  | 60 | AhoR |  | 62 | 45 | 96 | Anstelhocker fest links oder rechts; nicht direkt an Ecken und nicht separat stellbar; nur in Verbindung mit Elementen mit WA-Fkt. möglich | | | | | | | | | |
| 61 | CanGLKV |  | 62 | CanGRKV |  | 101 | 82 - 107 | 175 | Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | - | - | - | - | | | | | |
| 63 | CanGMoLKV |  | 64 | CanGMoRKV |  | 101 | 82 - 107 | 175 - 211 | Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung und Motor, verstellbar bis zur Relaxfunktion, (Bedienung über Touch) Armlehne links oder rechts | - | - | - | - | | | | | |
| 64.1 | CanGXLKV |  | 64.2 | CanGXRKV |  | 115 | 82 - 107 | 175 | Canape X gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | - | - | - | - | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|------------------------|------------|---|------|------------|---|-----|----------|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| 64.3 | CanGXMoLKV |  | 64.4 | CanGXMoRKV |  | 115 | 82 - 107 | 175 - 211 | Canape X gerade mit Kopfpolsterverstellung und Motor, verstellbar bis zur Relaxfunktion, (Bedienung über Touch) Armlehne links oder rechts | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 3ELKV |  | | | | 178 | 82 - 107 | 96 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, feste Standardausführung | | | | | | | | | |
| 65.1 | 3ELKVV |  | | | | 178 | 82 - 107 | 96 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | | |
| 66 | 2,5ELKV |  | | | | 150 | 82 - 107 | 96 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, feste Standardausführung | | | | | | | | | |
| 67 | 2,5ELKVV |  | | | | 150 | 82 - 107 | 96 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | | |
| 68 | 2ELKV |  | | | | 120 | 82 - 107 | 96 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, feste Standardausführung | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - | - | - | - | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|-----|---------|------|-----|----|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| 81 | HoF |  | | | | 60 | 45 | 60 | Hocker, aufklappbar; nur in Sitzhärte F2 lieferbar | | | | | | | | | |
| 82 | XXL Ho |  | | | | 130 | 45 | 65 | XXL-Hocker, fest gepolstert; nur in Sitzhärte F2 lieferbar | | | | | | | | | |
| 83 | XXL HoF |  | | | | 130 | 45 | 65 | XXL-Hocker, aufklappbar; nur in Sitzhärte F2 lieferbar | | | | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | | | |
| 85 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Armteilverstellung | | | | | | | | | |
| 87 | Aufpreis WallAway WA1 |  | | | | | | | Aufpreis pro Sitz WA1 WallAway motorisch (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) | | | | | | | | | |
| 87.1 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | | | | | |
| 88 | Aufpreis Akku |  | | | | | | | Aufpreis je Akku, für kabellose WallAway Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit WA1 möglich | | | | | | | | | |
| 89 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | - | - | - | - | - |

HU-RL160469

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | Stoff | | | | Leder | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | | 19 | 20 | 22 | 25 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | |
| | | | | | | | | | | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | echt | |
| Rücken | | | | | | | | | | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | unecht | |
| 90 | Leder 4,5m ² |  | | | | | | | nur ganze Häute (ca. 4,5m ²) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden. | - | - | - | - | | | | | | |