

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cassca von Pelipal - Badezimmer Riviera Eiche/ Mineralmarmor

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von PELIPAL GmbH, Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2, 33189 Schlangen, Deutschland, impressum@pelipal.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

pelipal

MADE IN GERMANY

CASABLANCA



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Chrom Glanz

KORPUSQUALITÄT:


Basis X: Schubkasten mit Faltzarge, Korpus mit 1,0 mm Kante. Erhältlich für CS-WTUSL 02(B) und CS-WTUSL 04(B)

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Front



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



422
Graphit Struktur quer Nachbildung



427
Mokka Struktur quer



430
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



431
Sangallo Braun quer




432
Sangallo Grau quer



433
Pinie Ida quer Nachbildung



434
Riviera Eiche quer Nachbildung




444
Stahlgrau Metallic


Korpus



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit Seidenglanz



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



424
Mokka Struktur quer



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



430
Sangallo Braun quer




432
Sangallo Grau quer



434
Pinie Ida quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



88
Stahlgrau

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Glas-Waschtische



Klarglas Weiß
lackiert

Griffe



Variante N1
Chrom Glanz

Neu



Variante C1
Edelstahl
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos



Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1010 mm

1.1 Basis X Comfort N

| | | | |
|--|------------------|----------|----------|
| | CS-SPS 01 | 0 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1010 | 0 | 0 |
| | CS-WTUSL 02 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

1.2 Basis X Comfort N

| | | | |
|--|------------------|----------|----------|
| | CS-SPS 04 | 0 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1010 | 0 | 0 |
| | CS-WTUSL 02 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

1.3 Basis X Comfort N

| | | | |
|--|------------------|----------|----------|
| | CS-SPS 07 | 0 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1010 | 0 | 0 |
| | CS-WTUSL 02 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Waschtisch 1210 mm

2.1 Basis X Comfort N

| | | | |
|--|------------------|----------|----------|
| | CS-SPS 02 | 0 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1210 | 0 | 0 |
| | CS-WTUSL 04 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

2.2 Basis X Comfort N

| | | | |
|--|------------------|----------|----------|
| | CS-SPS 05 | 0 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1210 | 0 | 0 |
| | CS-WTUSL 04 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

2.3 Basis X Comfort N

| | | | |
|--|------------------|----------|----------|
| | CS-SPS 08 | 0 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1210 | 0 | 0 |
| | CS-WTUSL 04 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1410 mm

3.1 Comfort N

| | | |
|--|------------------|----------|
| | CS-SPS 03 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1410 | 0 |
| | CS-WTUSL 06 | 0 |
| | | 0 |

3.2 Comfort N

| | | |
|--|------------------|----------|
| | CS-SPS 06 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1410 | 0 |
| | CS-WTUSL 06 | 0 |
| | | 0 |

3.3 Comfort N

| | | |
|--|------------------|----------|
| | CS-SPS 09 | 0 |
| | CS-MMWTR 51-1410 | 0 |
| | CS-WTUSL 06 | 0 |
| | | 0 |

Doppelwaschtisch 1530 mm

4.1 Comfort N

| | | |
|--|-------------------|----------|
| | CS-SPS 21 | 0 |
| | CS-MMDWTR 51-1530 | 0 |
| | CS-WTUSL 08 | 0 |
| | | 0 |

4.2 Comfort N

| | | |
|--|-------------------|----------|
| | CS-SPS 22 | 0 |
| | CS-MMDWTR 51-1530 | 0 |
| | CS-WTUSL 08 | 0 |
| | | 0 |

4.3 Comfort N

| | | |
|--|-------------------|----------|
| | CS-SPS 23 | 0 |
| | CS-MMDWTR 51-1530 | 0 |
| | CS-WTUSL 08 | 0 |
| | | 0 |

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| CS-SPS 01 | 1020 |
| CS-SPS 02 | 1220 |
| CS-SPS 03 | 1420 |
| CS-SPS 21 | 1620 |

Abbildung CS-SPS 04



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| CS-SPS 04 | 1000 |
| CS-SPS 05 | 1200 |
| CS-SPS 06 | 1400 |
| CS-SPS 22 | 1600 |

Abbildung CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| CS-SPS 59 | 1000 |
| CS-SPS 60 | 1200 |
| CS-SPS 61 | 1400 |
| CS-SPS 62 | 1600 |

Abbildung SEAE00310



Neu

Spiegelschrank

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| SEAE00310 | 1000 |
| SEAE00312 | 1200 |
| SEAE00314 | 1400 |
| SDAE00316 | 1600 |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

CS-SPS 08



Spiegelschrank mit integrierter Beleuchtung in den Türen

| | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| CS-SPS 07 | 1000 |
| CS-SPS 08 | 1200 |
| CS-SPS 09 | 1400 |
| CS-SPS 23 | 1600 |

Abbildung

CS-SPS 76




Spiegelschrank inkl. Beleuchtung und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

| | Breite in mm |
|--------------|--------------|
| CS-SPS 76-LA | 1000 |
| CS-SPS 76-RA | 1000 |
| CS-SPS 76-UN | 1000 |
| CS-SPS 77-LA | 1200 |
| CS-SPS 77-RA | 1200 |
| CS-SPS 77-UN | 1200 |
| CS-SPS 78-LA | 1400 |
| CS-SPS 78-RA | 1400 |
| CS-SPS 78-UN | 1400 |
| CS-SPS 79-ZA | 1600 |
| CS-SPS 79-ZU | 1600 |

Unterbau 1090 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1010 | 505 | CS-MMWTR 51-1010 | | | | - | | |

Glaswaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 15 | 1010 | 470 | GWTR 51-1010-KW | | | | - | | |

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1090 | 505 | CS-MMWTR 64-1090 | | | | - | | |

Neu

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 11W




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 50 | 1090 | 505 | CS-MMWTRB 64-1090 | | | A++-A (1) | - | | |

Neu

Waschtischunterschrank


1 Blende, 1 Auszug



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 480 | 990 | 462 | CS-WTUSL 01 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 11,2W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
1 Blende, 1 Auszug



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 490 | 990 | 462 | CS-WTUSLB 01 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

Waschtischunterschrank


2 Auszüge



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 480 | 990 | 462 | CS-WTUSL 02 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 11,2W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 490 | 990 | 462 | CS-WTUSLB 02 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Überbau 1020 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpuserausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------------------|-----|------|------|------|
| 700 | 1000 | 32 | CS-SP 01 | | | | - | | |




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpuserausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------------------|-----------|------|------|------|
| 724 | 1020 | 225 | CS-SPS 01 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpuserausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1000 | 170 | CS-SPS 04 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/
Steckdose, Anschlag von links: R L L


Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpuserausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1000 | 170 | SEAE00310 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1000 | 170 | SEAE00310 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpuserausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1000 | 170 | CS-SPS 76-RA | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1000 | 170 | CS-SPS 76-LA | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1000 | 170 | CS-SPS 76-UN | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpuserausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|--------------------|-----------|------|------|------|
| 715 | 1000 | 170 | CS-SPS 59 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

Überbau 1020 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 01, CS-SPS 04, SEAE00310, CS-SPS 59
und CS-SPS 76




Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 02 | | | A+++A (1) | - | | |

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 12W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 700 | 1000 | 170 | CS-SPS 07 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 07




Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 01 | | | A+++A (1) | - | | |

Unterbau 1290 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1210 | 505 | CS-MMWTR 51-1210 | | | | - | | |

Glaswaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 15 | 1210 | 470 | GWTR 51-1210-KW | | | | - | | |

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1290 | 505 | MMWTR 64-1290 | | | | - | | |

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 13W, 1134LM, 6400K




Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 50 | 1290 | 505 | MMWTRB 64-1290 | | | A+++A (1) | - | | |

Waschtischunterschrank


1 Blende, 1 Auszug, 2 Drehtüren



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 480 | 1190 | 462 | CS-WTUSL 03 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

Waschtischunterschrank


inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 14W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
1 Blende, 1 Auszug, 2 Drehtüren



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 490 | 1190 | 462 | CS-WTUSLB 03 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |


Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 480 | 1190 | 462 | CS-WTUSL 04 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

Unterbau 1290 mm



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 14W

inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

2 Auszüge, 2 Drehtüren

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|---------------------|----------|------------------|------------------|------|------|------|
| 490 | 1190 | 462 | CS-WTUSLB 04 | | Basis X | A++-A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |


Überbau 1220 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 700 | 1200 | 32 | CS-SP 02 | | | | - | | |




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------------------|------|------|------|
| 724 | 1220 | 225 | CS-SPS 02 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------------------|------|------|------|
| 670 | 1200 | 170 | CS-SPS 05 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W, 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/
Steckdose, Anschlag von links: R L L


Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------------------|------|------|------|
| 670 | 1200 | 170 | SEAE00312 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| 670 | 1200 | 170 | SEAE00312 | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------------------|------|------|------|
| 670 | 1200 | 170 | CS-SPS 77-RA | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |
| 670 | 1200 | 170 | CS-SPS 77-LA | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |
| 670 | 1200 | 170 | CS-SPS 77-UN | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W
Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|------------------|------|------|------|
| 715 | 1200 | 170 | CS-SPS 60 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |

Überbau 1220 mm

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 02, CS-SPS 05, SEAE00312, CS-SPS 60
und CS-SPS 77




Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 02 | | | A+++A (1) | - | | |

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 15W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 700 | 1200 | 170 | CS-SPS 08 | | Basis X | A+++A (1) | - | | |
| | | | | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 08




Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 01 | | | A+++A (1) | - | | |

Unterbau 1490 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1410 | 505 | CS-MMWTR 51-1410 | | | | - | | |

Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 15 | 1410 | 470 | GWTR 51-1410-KW | | | | - | | |

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1490 | 505 | CS-MMWTR 64-1490 | | | | - | | |

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System




Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1490 | 505 | MMWTRB 64-1490 | | | | - | | |

Waschtischunterschrank


2 Auszüge, 2 Drehtüren



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 480 | 1390 | 462 | CS-WTUSL 06 | | Comfort N | | - | | |

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 16,5W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge, 2 Drehtüren



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 490 | 1390 | 462 | CS-WTUSLB 06 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

Schubkasteninnenablage


Silber
einsetzbar im Auszug von
CS-WTUSL 06/CS-WTUSLB 06 (unterer Auszug)



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| | | | TIA-02 | | | | - | | |


Überbau 1420 mm

Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter




Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 700 | 1400 | 32 | CS-SP 03 | | | | - | | |




Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 724 | 1420 | 225 | CS-SPS 03 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1400 | 170 | CS-SPS 06 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1400 | 170 | CS-SPS 06 | | | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Neu

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1400 | 170 | SEAE00314 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1400 | 170 | SEAE00314 | | | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1400 | 170 | CS-SPS 78-LA | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1400 | 170 | CS-SPS 78-RA | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |
| 670 | 1400 | 170 | CS-SPS 78-UN | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 13W, 1134LM, 6400K
Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 715 | 1400 | 170 | CS-SPS 61 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 03, CS-SPS 06, SEAE00314, CS-SPS 61
und CS-SPS 78




Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 02 | | | A++-A (1) | - | | |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1420 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 17W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 700 | 1400 | 170 | CS-SPS 09 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 CS-SPS 09




Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 01 | | | A++-A (1) | - | | |

Unterbau 1617 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1530 | 555 | CS-MMDWTR 51-1530 | | | | - | | |

Glas-Doppelwaschtisch
Klarglas-weiß (kw), mit 2 Armaturbohrungen und
2x externem Überlauf



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|------------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 15 | 1530 | 527 | GDWTR 51-1530-KW | | | | - | | |


Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 50 | 1617 | 505 | MMDWTR 64-1617 | | | | - | | |

Neu


Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Systeme
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 15W



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 50 | 1617 | 505 | CS-MMDWTRB 64-1617 | | | A++-A (1) | - | | |


Neu

Waschtischunterschrank
4 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 480 | 1510 | 512 | CS-WTUSL 08 | | Comfort N | | - | | |


Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 18W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
4 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 490 | 1510 | 512 | CS-WTUSLB 08 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

Überbau 1620 mm


Flächenspiegel
auf Trägerplatte, inkl. Sensorschalter



Aufsatzleuchten optional bestellbar!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 700 | 1530 | 32 | CS-SP 04 | | | | - | | |

Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 2x 13W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
inkl. Trafo und Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L




| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 725 | 1620 | 225 | CS-SPS 21 | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |

Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 2x 6W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1600 | 170 | CS-SPS 22 | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |
| 670 | 1600 | 170 | CS-SPS 22 | | | A+++A (1) | - | | |


Spiegelschrank
inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Neu


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1600 | 170 | SDAE00316 | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |
| 670 | 1600 | 170 | SDAE00316 | | | A+++A (1) | - | | |

Spiegelschrank
inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
wählbare Modul Positionen:
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R R L L



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 670 | 1600 | 170 | CS-SPS 79-ZA | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |
| 670 | 1600 | 170 | CS-SPS 79-ZU | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |

Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 12W
Kranzbreite: 1620 mm, Kranztiefe: 255 mm
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 715 | 1600 | 170 | CS-SPS 62 | | Comfort N | A+++A (1) | - | | |

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 21, CS-SPS 22, SEAE00316, CS-SPS 62
und CS-SPS 79



Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 02 | | | A+++A (1) | - | | |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Überbau 1620 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 24W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| 700 | 1600 | 170 | CS-SPS 23 | | Comfort N | A++-A (1) | - | | |

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 CS-SPS 23



Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| | 650 | | EB-L-WP 01 | | | A++-A (1) | - | | |


Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1680 | 300 | 330 | CS-HS 01 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1680 | 300 | 330 | CS-HS 04 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |




Hochschrank
3 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1680 | 450 | 330 | CS-HS 03 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1680 | 450 | 330 | CS-HS 02 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |



Hochschrank
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1680 | 600 | 330 | CS-HS 05 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |




Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | KorpUSAusführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1210 | 300 | 330 | CS-M 01 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |


Zusatzartikel



Midischrank
3 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1210 | 450 | 330 | CS-MD 06 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |



Midischrank
2 Drehtüren, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1210 | 450 | 330 | CS-MD 03 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 1210 | 600 | 330 | CS-MD 04 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |



Highboard
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|-----------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 730 | 300 | 330 | CS-HB 01 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |

Zusatzartikel

Highboard

1 Auszug, 1 Wäschekippe, inkl. Abdeckplatte



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 730 | 450 | 330 | CS-HB 04 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 730 | 450 | 330 | CS-HB 02 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |

Highboard

3 Auszüge, inkl. Abdeckplatte



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 730 | 450 | 330 | CS-HB 03 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 720 | 300 | 200 | CS-WS 01 | L/R | Basis X | | - | | |
| | | | | L/R | Comfort N | | - | | |

Wandschrank

2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



| Höhe | Breite | Tiefe | Bestell-Text | Anschlag | Korpusausführung | EEK | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|------|--------|-------|--------------|----------|------------------|-----|------|------|------|
| 720 | 450 | 200 | CS-WS 02 | | Basis X | | - | | |
| | | | | | Comfort N | | - | | |

| | CS-SP 01 | CS-SP 02 | CS-SP 03 | CS-SP 04 | CS-SPS 07 | CS-SPS 08 | CS-SPS 09 | CS-SPS 23 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EB-LS-AB-400F | ● | ● | ● | 2 ● | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AB-600F | ● | ● | ● | 2 ● | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AF-400F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AF-600F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AF-900F | | | | | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AG-400F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AG-400H | | | | | | | | |
| EB-LS-AG-600F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AG-600H | | | | | | | | |
| EB-LS-AG-900F | | | | | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AH-600F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AI-500F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AJ-600F | | | | | | | | |
| EB-LS-AJ-900F | | | | | | | | |
| EB-LS-AK-600F | | | | | | | | |
| EB-LS-AK-900F | | | | | | | | |
| EB-LS-AM-600F | ● | ● | ● | 2 ● | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AM-600F | ● | ● | ● | 2 ● | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AM-900F | | | | | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AM-1100F | | | | | | ● | ● | ● |
| EB-LS-AN-350F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AN-600F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AN-900F | | | | | ● | ● | ● | ● |
| EB-LS-AP-400F | | | | | | | | |
| EB-LS-AP-600F | | | | | | | | |
| EB-LS-AP-900F | | | | | | | | |
| EB-LS-AQ-600F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AQ-600H | | | | | | | | |
| EB-LS-AQ-900F | | | | | | | | |
| EB-LS-AS-400F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AS-600F | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| EB-LS-AS-900F | | | | | ● | ● | ● | ● |
| ZALATF51E | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| ZALATF81E | | | | | ● | ● | ● | |
| ZALAU40E | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| ZALAU60E | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| ZALAU90E | | | | | ● | ● | ● | |
| ZALAVF60E | | | | | ● | ● | ● | 2 ● |
| ZALAVF90E | | | | | ● | ● | ● | ● |

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal



Kunde:


Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlängen

Datum:

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:
300/1010/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Pinie Ida quer
Korpusfarbe: Pinie Ida quer
Akzentfarbe: /
KorpUSAusführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: N1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-F31-2-RET

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Basis X Punkte | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 1 | CS-MMWTR 51-1010 | Mineralmarmor-Waschtisch | 0 | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSL 02 | Waschtischunterschrank | 0 | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 01 | Spiegelschrank | 0 | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | | |
| 4 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 | 0 |
| 5 | 1 | CS-M 01 | L/R Midischrank | 0 | 0 |
| 6 | 1 | CS-HB 01 | L/R Highboard | 0 | 0 |
| 7 | 1 | CS-WS 01 | L/R Wandschrank | 0 | 0 |
| 8 | 2 | HHWE 2-325 | Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage | 0 | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

CASABLANCA



Kunde:


Lieferant:

Datum:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Laufzeit:
Lieferzeit: 30 Arbeitstage
Tel.: 05252/848-0
Fax: 05252/848-158
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

Block:



Maß in mm:
450/1450

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Riviera Eiche quer
Korpusfarbe: Riviera Eiche quer
Akzentfarbe: /
KorpUSAusführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: N1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-F35-2-1210-RET2

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | CS-MMWTR 51-1410 | Mineralmarmor-Waschtisch | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSL 06 | Waschtischunterschrank | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 78-RA | Spiegelschrank | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | |
| 4 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 |
| 5 | 1 | CS-MD 06 | L/R Midischrank | 0 |
| 6 | 2 | HHWE 2-325 | Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:
Lieferant:


 PELIPAL GmbH
 Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
 33189 Schlängen

Datum:
Laufzeit:
Lieferzeit:
Tel.:
Fax:
Mindestbestellwert:
Frachtkosten:
Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:

Maß in mm:
 300/1010/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Mokka Struktur quer
 Korpusfarbe: Mokka Struktur quer
 Akzentfarbe: /
 Korpusausführung: Comfort N
 Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
 WT-Plattenfarbe: /
 Stollenfarbe: /
 Griff/Knopf: N1
 Montage: wandhängend
 Archiv-Nr.: 1-CS-F31-2-1010

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Basis X Punkte | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 1 | CS-MMWTR 51-1010 | Mineralmarmor-Waschtisch | 0 | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSL 02 | Waschtischunterschrank | 0 | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 01 | Spiegelschrank | 0 | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | | |
| 4 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 | 0 |
| 5 | 1 | CS-M 01 | L/R Midischrank | 0 | 0 |
| 6 | 1 | CS-HB 01 | L/R Highboard | 0 | 0 |
| 7 | 1 | CS-WS 01 | L/R Wandschrank | 0 | 0 |
| 8 | 2 | HHWE 2-325 | Handtuchhalter eckig, zur Wandmontage | 0 | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

600/1010/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Stahlgrau Metallic
Korpusfarbe: Stahlgrau
Akzentfarbe: /
Korpusausführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: N1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-R3-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Basis X Punkte | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 1 | GWTR 51-1010-KW | Glaswaschtisch | 0 | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSL 01 | Waschtischunterschrank | 0 | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 07 | Spiegelschrank | 0 | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | | |
| 4 | 1 | EB-L-WP 01 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 | 0 |
| 5 | 1 | EB-LS-AI-500F | Aufsatzleuchte für Spiegelschrank | 0 | 0 |
| 6 | 1 | CS-HB 01 | L/R: Highboard | 0 | 0 |
| 7 | 1 | CS-WS 01 | L/R: Wandschrank | 0 | 0 |
| 8 | 1 | EM-SB 01-S | Sitzbank | 0 | 0 |
| 9 | 1 | HHK5-70 | Handtuchhaken | 0 | 0 |
| 10 | 1 | HH4-320 | Handtuchhalter zur Korpusmontage | 0 | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlängen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:
1210/300/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Sangallo Grau quer
Korpusfarbe: Sangallo Grau quer
Akzentfarbe: /
KorpUSAusführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: N1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-R6-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | CS-MMDWTR 51-1530 | Mineralmarmor-Doppelwaschtisch | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSLB 08 | Waschtischunterschrank | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 62 | Spiegelschrank | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | |
| 4 | 2 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 |
| 5 | 1 | EM-ST 01 | Schminktisch | 0 |
| 6 | 1 | EM-RH 01-W | Rollhocker mit Ablage und Sitzkissen | 0 |
| 7 | 2 | EHM-20-C | Einhebelmischer | 0 |
| 8 | 2 | HHW1-32-CGL | Handtuchhalter 1-armig | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY CASABLANCA



Kunde:**Lieferant:**

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlängen


Datum:**Laufzeit:****Lieferzeit:****Tel.:****Fax:****Mindestbestellwert:****Frachtkosten:****Incoterm:**

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:

**Maß in mm:**

1210

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Weiß Hochglanz
Korpusfarbe: Weiß Glanz
Akzentfarbe: /
KorpUSAusführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: N1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-R26-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|--|------------------|
| 1 | 1 | CS-MMWTR 51-1210 | Mineralmarmor-Waschtisch | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSLB 04 | Waschtischunterschrank | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 76-LA | Spiegelschrank | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | |
| 4 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 |
| 5 | 1 | HHWE 3-345 | Handtuchhalter 2-armig, eckig, zur Wandmontage | 0 |
| 6 | 1 | EHM-23-C | Einhebelmischer | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1410

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Riviera Eiche quer NB
Korpusfarbe: Riviera Eiche quer NB
Akzentfarbe: /
Korpusausführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: C1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-R27-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|--|------------------|
| 1 | 1 | GWTR 51-1410-KW | Glaswaschtisch | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSLB 06 | Waschtischunterschrank | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 61 | Spiegelschrank | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | |
| 4 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 |
| 5 | 1 | HHWE 3-345 | Handtuchhalter 2-armig, eckig, zur Wandmontage | 0 |
| 6 | 1 | EHM-23-C | Einhebelmischer | 0 |
| 7 | 1 | ZMPGRIP01 | Mehrpreis für Griff Stangengriff | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal



Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:


Incoterm:

30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Block:



Maß in mm:

1410

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Riviera Eiche quer NB
Korpusfarbe: Riviera Eiche quer NB
Akzentfarbe: /
Korpusausführung: Comfort N
Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe: /
Stollenfarbe: /
Griff/Knopf: C1
Montage: wandhängend
Archiv-Nr.: 1-CS-R25-1

| Pos. | Stk. | Artikel-Nr. / Anschlag | Beschreibung | Comfort N Punkte |
|--|------|------------------------|--|------------------|
| 1 | 1 | MMWTRB 64-1490 | Mineralmarmor-Waschtisch | 0 |
| 2 | 1 | CS-WTUSL 06 | Waschtischunterschrank | 0 |
| 3 | 1 | CS-SPS 61 | Spiegelschrank | 0 |
| Kombinationspreis: | | | | 0 |
| Separat zu bestellen: | | | | |
| 4 | 1 | EHM-23-C | Einhebelmischer | 0 |
| 5 | 1 | HHWE 3-345 | Handtuchhalter 2-armig, eckig, zur Wandmontage | 0 |
| 6 | 1 | EB-L-WP 02 | LED-Zusatzbeleuchtung für Waschplatz | 0 |
| 7 | 4 | ZMPGRIP01 | Mehrpreis für Griff Stangengriff | 0 |
| Gesamtwert Zusatzartikel: | | | | 0 |
| Gesamtwert inkl. Zusatzartikel: | | | | 0 |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!