

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN20126 von Megapol - Recamiere aqua

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum, auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung alle Typen sind im Rücken echt bezogen
Armteil: Armteilverstellung mit Rasterfunktion / **gegen Aufpreis lieferbar**
Bezugsstoff: Modell ist nur einfarbig lieferbar



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!

**ca. Massangaben in cm**

Höhe:	82-100
Tiefe:	115
Sitzhöhe:	45
Sitztiefe Standard:	71
Sitztiefe mit ST  :	56
Armlehne:	32

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 18cm

Metallfuß schwarz
W008-M01



Metallfuß hochglanz
W008-M03

Sitzqualitäten preisgleich

Federkern



Kaltschaum



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Drehsitzfunktion Anstellhocker (DAho) ↻



Inklusive Drehsitzfunktion beim 3DAho und 3DREC
 Hockerabschluss wird in der Funktion zur Beinauflage

max. Belastbarkeit ca. 30kg



Falls feststehende Type gewünscht wird, Type 3AhoKV oder 3REC wählen!
Achtung: Maßabweichung!

Tischplatte für DAho-Elemente (T) - gegen Aufpreis

erhältlich in den Farben:



silberfarbig



schwarz






Bitte Farbe für Tischplatte angeben.
 Sollte keine Tischplatte ausgewählt werden, wird das Element ohne Tischplatte im ausgewählten Bezugsstoff geliefert.

Anstellhocker seitlich klappbar (AF) ↻



Die Sitzfläche des Hockerabschlusses lässt sich mittels Rasterbeschlag in die gewünschte Relaxposition einstellen.
 Möglich bei folgenden Typen:







AhoL3AFKV
3AFKVAhoR
AhoL2,5AFKV
2,5AFKVAhoR
AhoL1,5AFKV
1,5AFKVAhoR

Beschreibung Funktionen	
<p>Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar. Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!</p>	<p>Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis</p>  <p>Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen. Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!</p>
<p>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich</p>	<p>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armlehne</p>
<p>Kopfpolsterverstellung (KV)</p>  <p>inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung</p>	

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)















Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.













Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.








Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Kombinationen				
				1 + FAMOSA	2	3 + GALERO	4	5
1	siehe Beschreibung		<p>AVL CanGXMoLKV = Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Armteilverstellung links;</p> <p>3AFKVAhoR = 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und klappbarem Anstelhocker rechts</p>					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung						
										1 + FAMOSA	2	3 + GALERO	4	5	
Sofa / Canapé															
100	3KV					224	82 - 100	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung						
101	2,5KV					198	82 - 100	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung						
300.1	3DRECLKV		300.2	3DRECRKV		230	82 - 100	115	3-Sitzer Recamiere mit Kopfpolsterverstellung und Drehsitz-Funktion Armlehne links oder rechts						
300.3	3RECLKV		300.4	3RECRKV		230	82 - 100	115	3-Sitzer Recamiere mit Kopfpolsterverstellung Armlehne links oder rechts						
Abschlusselement															
200	3LKV		201	3RKV		192	82 - 100	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung Armlehne links oder rechts						
206	2,5LKV		207	2,5RKV		166	82 - 100	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung Armlehne links oder rechts						
324	AhoL1,5KV		325	1,5KVAhoR		131	82 - 100	115	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts						
325.1	AFAhoL1,5KV		325.2	1,5KVAhoRAF		131	82 - 100	115	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, klappbarem Anstelhocker links oder rechts						
320	AhoL3KV		321	3KVAhoR		209	82 - 100	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung					
										1 + FAMOSA	2	3 + GALERO	4	5
320.1	AhoL3DKV		321.1	3DKVAhoR		198	82 - 100	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Drehsitz-Funktion und Anstelhocker links oder rechts Achtung: abweichendes Maß zur Variante ohne Drehsitz-Funktion feststehend: 320/321					
320.2	AFAhoL3KV		321.2	3KVAhoraF		209	82 - 100	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, klappbarem Anstelhocker links oder rechts					
318	AhoL2,5KV		319	2,5KVAhoraR		183	82 - 100	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts					
318.1	AFAhoL2,5KV		319.1	2,5KVAhoraF		183	82 - 100	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, klappbarem Anstelhocker links oder rechts					
385	CanGXLLK		386	CanGXRRK		119	82 - 100	190	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts					
387	CanGXMoLKV		388	CanGXMoRKY		119	82 - 100	190 - 222	Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition (Bedienung per Taster) Armlehne links oder rechts keine ST möglich					
388.1	CanGXLLK		388.2	CanGXLRKY		145	82 - 100	190	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung					
										1 + FAMOSA	2	3 + GALERO	4	5
387.1	CanGXLMoLKV		387.2	CanGXLMoRKV		145	82 - 100	190 - 222	Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition (Bedienung per Taster) Armlehne links oder rechts keine ST möglich					
Zwischenelement														
350	3ELKV					160	82 - 100	115	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
351	2,5ELKV					134	82 - 100	115	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
Ecke														
411	SEGKV					115	82 - 100	115	Spitzecke gerade mit Kopfpolsterverstellung					
411.1	SEGRRKV					115	82 - 100	115	Spitzecke gerade mit Kopfpolsterverstellung und Relaxrücken beidseitig 3-geteilte Optik					
Hocker														
644	Ho					60	45	60	Hocker nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar					
646	XXL Ho					132	45	68	XXL-Hocker nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar					
Kissen														
659	Nierenkissen					58	25		Nierenkissen					
650	Kissen 50x50					50	50		Kissen					
651	Kissen 40x40					40	40		Kissen					
657	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung					
										1 + FAMOSA	2	3 + GALERO	4	5
656	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese					
Zubehör / Kleinteile														
676	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je Armteilverstellung					
706	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - NICHT mit VZMO in einem Sitz kombinierbar -					
709	Aufpreis VZMO Vorziehb.-+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19cm ausziehbar nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich -					
738	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)					
738.1	Aufpreis Tischplatte								Aufpreis für Tischplatte bei Elementen 3DRECLKV, 3DRECRKV, AhoL3DKV und 3DKVAhoR; lieferbar in den Farben silber und schwarz					
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					