

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN20126 von Megapol - Eckgarnitur Ausführung links ocean

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

| | |
|-------------|--|
| Gestell: | Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| Sitz: | Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar |
| Rücken: | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum, auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung alle Typen sind im Rücken echt bezogen |
| Armteil: | Armteilverstellung mit Rasterfunktion / gegen Aufpreis lieferbar |
| Bezugstoff: | Modell ist nur einfarbig lieferbar |



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!

**ca. Massangaben in cm**

| | |
|--|--------|
| Höhe: | 82-100 |
| Tiefe: | 115 |
| Sitzhöhe: | 45 |
| Sitztiefe Standard: | 71 |
| Sitztiefe mit ST  | 56 |
| Armlehne: | 32 |

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 18cm

Metallfuß schwarz
W008-M01



Metallfuß hochglanz
W008-M03

Sitzqualitäten preisgleich

Federkern



Kaltschaum



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Drehsitzfunktion Anstellhocker (DAho) ↻



Inklusive Drehsitzfunktion beim 3DAho und 3DREC
 Hockerabschluss wird in der Funktion zur Beinauflage

max. Belastbarkeit ca. 30kg



Falls feststehende Type gewünscht wird, Type 3AhoKV oder 3REC wählen!
Achtung: Maßabweichung!

Tischplatte für DAho-Elemente (T) - gegen Aufpreis

erhältlich in den Farben:



silberfarbig



schwarz






Bitte Farbe für Tischplatte angeben.
 Sollte keine Tischplatte ausgewählt werden, wird das Element ohne Tischplatte im ausgewählten Bezugsstoff geliefert.

Anstellhocker seitlich klappbar (AF) ↻



Die Sitzfläche des Hockerabschlusses lässt sich mittels Rasterbeschlag in die gewünschte Relaxposition einstellen.
 Möglich bei folgenden Typen:







AhoL3AFKV
3AFKVAhoR
AhoL2,5AFKV
2,5AFKVAhoR
AhoL1,5AFKV
1,5AFKVAhoR

| Beschreibung Funktionen | |
|--|--|
| <p>Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen Type nur <u>komplett</u> und nicht individuell bestellbar. Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!</p> | <p>Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis</p>  <p>Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.</p> <p>Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!</p> |
| <p>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich</p> | <p>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armlehne</p> |
| <p>Kopfpolsterverstellung (KV)</p>  <p>inklusive einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung</p> | |

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



















Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)















Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.













Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.








Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Kombinationen | | | | |
|-----|--------------------|------|---|---------------|---|------------|---|---|
| | | | | 1 + FAMOSA | 2 | 3 + GALERO | 4 | 5 |
| 1 | siehe Beschreibung | | <p>AVL CanGXMoLKV = Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Armteilverstellung links;</p> <p>3AFKVAhoR = 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und klappbarem Anstelhocker rechts</p> | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|-------|-------------|---|-----|----------|-----|--|------------|---|------------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 + FAMOSA | 2 | 3 + GALERO | 4 | 5 | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3KV |  | | | | 224 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | |
| 101 | 2,5KV |  | | | | 198 | 82 - 100 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | |
| 300.1 | 3DRECLKV |  | 300.2 | 3DRECRKV |  | 230 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer Recamiere mit Kopfpolsterverstellung und Drehsitz-Funktion Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 300.3 | 3RECLKV |  | 300.4 | 3RECRKV |  | 230 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer Recamiere mit Kopfpolsterverstellung Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3LKV |  | 201 | 3RKV |  | 192 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 206 | 2,5LKV |  | 207 | 2,5RKV |  | 166 | 82 - 100 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 324 | AhoL1,5KV |  | 325 | 1,5KVAhoR |  | 131 | 82 - 100 | 115 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | | |
| 325.1 | AFAhoL1,5KV |  | 325.2 | 1,5KVAhoRAF |  | 131 | 82 - 100 | 115 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, klappbarem Anstelhocker links oder rechts | | | | | | |
| 320 | AhoL3KV |  | 321 | 3KVAhoR |  | 209 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-------|-------------|---|-------|-------------|---|-----|----------|-----------|---|------------|---|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 + FAMOSA | 2 | 3 + GALERO | 4 | 5 |
| 320.1 | AhoL3DKV |  | 321.1 | 3DKVAhoR |  | 198 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Drehsitz-Funktion und Anstelhocker links oder rechts Achtung: abweichendes Maß zur Variante ohne Drehsitz-Funktion feststehend: 320/321 | | | | | |
| 320.2 | AFAhoL3KV |  | 321.2 | 3KVAhoraf |  | 209 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, klappbarem Anstelhocker links oder rechts | | | | | |
| 318 | AhoL2,5KV |  | 319 | 2,5KVAhof |  | 183 | 82 - 100 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | |
| 318.1 | AFAhoL2,5KV |  | 319.1 | 2,5KVAhoraf |  | 183 | 82 - 100 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, klappbarem Anstelhocker links oder rechts | | | | | |
| 385 | CanGXLKV |  | 386 | CanGXRVK |  | 119 | 82 - 100 | 190 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 387 | CanGXMoLKV |  | 388 | CanGXMoRVK |  | 119 | 82 - 100 | 190 - 222 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition (Bedienung per Taster) Armlehne links oder rechts keine ST möglich | | | | | |
| 388.1 | CanGXLLKV |  | 388.2 | CanGXLRVK |  | 145 | 82 - 100 | 190 | Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|-------|-------------|---|-----|----------|-----------|--|------------|---|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 + FAMOSA | 2 | 3 + GALERO | 4 | 5 |
| 387.1 | CanGXLMoLKV |  | 387.2 | CanGXLMoRKV |  | 145 | 82 - 100 | 190 - 222 | Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition (Bedienung per Taster) Armlehne links oder rechts keine ST möglich | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 3ELKV |  | | | | 160 | 82 - 100 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 351 | 2,5ELKV |  | | | | 134 | 82 - 100 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SEGKV |  | | | | 115 | 82 - 100 | 115 | Spitzecke gerade mit Kopfpolsterverstellung | | | | | |
| 411.1 | SEGRRKV |  | | | | 115 | 82 - 100 | 115 | Spitzecke gerade mit Kopfpolsterverstellung und Relaxrücken beidseitig 3-geteilte Optik | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | Ho |  | | | | 60 | 45 | 60 | Hocker nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | |
| 646 | XXL Ho |  | | | | 132 | 45 | 68 | XXL-Hocker nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | Nierenkissen |  | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | |
| 657 | Kissen mit breiter Biese 62x62 |  | | | | 62 | 62 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----|---------|------|----|----|---|--|------------|---|------------|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 + FAMOSA | 2 | 3 + GALERO | 4 | 5 |
| 656 | Kissen mit breiter Biese 52x52 |  | | | | 52 | 52 | | Kissen mit breiter Biese | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Armteilverstellung | | | | | |
| 706 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - NICHT mit VZMO in einem Sitz kombinierbar - | | | | | |
| 709 | Aufpreis VZMO Vorziehb.-+Motor |  | | | | | | | Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19cm ausziehbar nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich - | | | | | |
| 738 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | |
| 738.1 | Aufpreis Tischplatte |  | | | | | | | Aufpreis für Tischplatte bei Elementen 3DRECLKV, 3DRECRKV, AhoL3DKV und 3DKVAhoR; lieferbar in den Farben silber und schwarz | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | |