



Typenplan

Step Two K+W Polstermöbel - Einzelbank in Creme

Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermöbel GmbH & Co. KG, Am Riegel 24, 96268 Mitwitz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Step Two






Modellaufbau	Modellaufbau						
Gestell:	Stabile Gestelle aus Buchen- und Schichtholz						
Sitz:	Wellenunterfederung, solider Polyätherschaum						
Rücken:	Solider Polyätherschaum						
Abstandshalter: (4411 + 4412)	Massivholz in Asteiche natur oder bianco lackiert Buchenholz in schwarz oder edelstahlfarbig lackiert						
Füsse:	 A Flachstahlkufe gerade in Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet B Hochkantkufe Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet C Schemelfuß Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet D Schemelfuß Holz in Asteiche natur oder bianco lackiert Hülse oben am Fuß in Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet E Drahtkufe Metall schwarz Struktur F Polsterwange im Originalbezug 						
Optionen:	Kontrastnaht nicht möglich Bezugskombination möglich Bezugskombination möglich						

Modellbeispiele





Füsse - bitte auswählen



п

Typenplan Sitzhöhe: 50 cm, Sitztiefe: 46 cm


Typeripian Sitzholie. 30 cm, Sitzhele. 40 cm									
4401 44					4411		4412		
Kubisch Rücken geschlossel Zierkappnaht	n	Kubisc Rücken gesc Keder	hlossen	Kubisch Rücken offen Zierkappnaht			Kubisch Rücken offen Keder		
Type Sitz/Rücken			Bankel links /				Anbauecken links / rechts		
	<u> </u>		Þ	<u> </u>	<u> </u>	•			
ca. Maße B/T/H	111/62/*	123/62/*	134/62/*	146/62/*	157/62/*	169/62/*	137/62/*	160/62/*	
Rücken glatt Sitz glatt	3U links 4U rechts	3V links 4V rechts	3W links 4W rechts	3X links 4X rechts	3Y links 4Y rechts	3Z links 4Z rechts	5D links 6D rechts	5E links 6E rechts	
Rücken gesteppt Sitz gesteppt	CU links DU rechts	CV links DV rechts	CW links DW rechts	CX links DX rechts	CY links DY rechts	CZ links DZ rechts	ED links FD rechts	EE links FE rechts	
Rücken gesteppt Sitz glatt	LU links MU rechts	LV links MV rechts	LW links MW rechts	LX links MX rechts	LY links MY rechts	LZ links MZ rechts	ND links PD rechts	NE links PE rechts	
Rücken glatt Sitz gesteppt	UU links VU rechts	UV links VV rechts	UW links VW rechts	UX links VX rechts	UY links VY rechts	UZ links VZ rechts	WD links XD rechts	WE links XE rechts	
Type Sitz/Rücken		Solok	pänke	Hockerbänk			ie e	Stütz- fuss	
ca. Maße B/T/H	166/62/*	177/62/*	189/62/*	200/62/*	118/51/50	140/51/50	162/51/50	14/46/36	
Rücken glatt Sitz glatt	1E	1F	1G	1H	1X	1Y	1Z	2L	
Rücken gesteppt Sitz gesteppt	AE	AF	AG	АН	AX	AY	AZ	2L	
Rücken gesteppt Sitz glatt	JE	JF	JG	JH	1X	1Y	1Z	2L	

* = Höhe:

SE

4401 / 4402 = 87cm 4411 / 4412 = 91 cm

SG



Rücken glatt

Sitz gesteppt

Wichtiger Hinweis:

SF

Für die Verbindung von zwei Bankelementen links/rechts ist für die Stabilität zusätzlich ein Stützfuß notwendig (Var. 2L - im Originalbezug).

ΑX

ΑY

ΑZ


2L

SH

Type Sitz/Rücken		Anbauecken links / rechts						
	þ	>	þ	Ъ	Þ	þ		
ca. Maße B/T/H	111/62/*	123/62/*	134/62/*	146/62/*	157/62/*	169/62/*	137/62/*	160/62/*
Rücken glatt Sitz glatt	3U / 4U	3V / 4V	3W / 4W	3X / 4X	3Y / 4Y	3Z / 4Z	5D / 6D	5E / 6E
Rücken gesteppt Sitz gesteppt	CU / DU	CV / DV	CW / DW	CX / DX	CY / DY	CZ / DZ	ED / FD	EE / FE
Rücken gesteppt Sitz glatt	LU / MU	LV / MV	LW / MW	LX / MX	LY / MY	LZ / MZ	ND / PD	NE / PE
Rücken glatt Sitz gesteppt	UU / VU	UV / VV	UW / VW	UX / VX	UY / VY	UZ / VZ	WD / XD	WE / XE
Preise								
STOFF 05								
06 07								
08								
09								
10								
12								
22								
LEDER *								
Longl. Casay								
Longl. Bronco								
Longl. Cloud								
Longl. Gaucho								
Bison (Nubuk)	<u> </u>							

* = Höhe:

4401 / 4402 = 87cm 4411 / 4412 = 91 cm



Wichtiger Hinweis:

Für die Verbindung von zwei Bankelementen links/rechts ist für die Stabilität zusätzlich ein Stützfuß notwendig (Var. 2L - im Originalbezug). Preis siehe Seite 4

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.

Irrtümer und Änderungen

Type Sitz/Rücken		Soloi	pänke		Hockerbänke			Stütz- fuss
ca. Maße B/T/H	166/62/*	177/62/*	189/62/*	200/62/*	118/51/50	140/51/50	162/51/50	14/46/36
Rücken glatt Sitz glatt	1E	1F	1G	1H	1X	1Y	1Z	2L
Rücken gesteppt Sitz gesteppt	AE	AF	AG	АН	AX	AY	AZ	2L
Rücken gesteppt Sitz glatt	JE	JF	JG	JH	1X	1Y	1Z	2L
Rücken glatt Sitz gesteppt	SE	SF	SG	SH	AX	AY	AZ	2L
Preise								
STOFF 05								
06 07								
08								
09								
10								
12								
22								
LEDER *								
Longl. Casay								
Longl. Bronco								
Longl. Cloud								
Longl. Gaucho								
Bison (Nubuk)								

* = Höhe: 4401 / 4402 = 87cm 4411 / 4412 = 91 cm

Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben.

Irrtümer und Änderungen

^{*} BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Modellbeispiele



6401 SA Fuß A



6402 SB Fuß A



Fuß C



6412 1B Fuß C

Modellaufbau

Gestell: Schichtholzschale

Sitz: hochwertiger Kaltschaum

Rücken: solider Polyätherschaum

Griff am Rücken

Modell 6411/6412: Metall schwarz Struktur oder Edelstahloptik gebürstet

Füsse: Metall schwarz Struktur oder A Flachstahl:

Edelstahloptik gebürstet

B Hochkant: Metall schwarz Struktur oder

Edelstahloptik gebürstet

Schemelfuß: Metall schwarz Struktur oder

Edelstahloptik gebürstet


Schemelfuß Holz: Asteiche natur oder

Asteiche bianco lackiert

Hülse oben: Metall schwarz Struktur oder

Edelstahloptik gebürstet

E Drahtkufe: Metall schwarz Struktur



Optionen







Details



Rückansicht Rücken gesteppt

Griff Rücken

Stuhl			6401	6402	6411	6412
	Sitzhöhe: 49 cm			Kubisch	Kubisch	Kubisch
Achtung: bei Fuß A Höl	he + 4 c	m	ohne Griff	ohne Griff	mit Griff	mit Griff
Sitz + Rücken			Zierkappnaht	Keder	Zierkappnaht	Keder
B	1A	Rücken glatt Sitz glatt	48/60/90	48/60/91	48/62/90	48/62/91
	AA	Rücken gesteppt Sitz gesteppt	48/60/90	48/60/91	48/62/90	48/62/91
	JA	Rücken gesteppt Sitz glatt	48/60/90	48/60/91	48/62/90	48/62/91
	SA	Rücken glatt Sitz gesteppt	48/60/90	48/60/91	48/62/90	48/62/91
Armlehnenstuhl			6401	6402	6411	6412
ca. Maße in B/T/H Sitzhöhe: 49 c Sitztiefe: 45 c	cm		Kubisch	Kubisch	Kubisch	Kubisch
Armlehnenhöhe: 67 o Achtung: bei Fuß A Höl		m	ohne Griff	ohne Griff	mit Griff	mit Griff
Sitz + Rücken			Zierkappnaht	Keder	Zierkappnaht	Keder
	1B	Rücken glatt Sitz glatt	63/60/90	63/60/91	63/62/90	63/62/91
	АВ	Rücken gesteppt Sitz gesteppt	63/60/90	63/60/91	63/62/90	63/62/91
	JB	Rücken gesteppt Sitz glatt	63/60/90	63/60/91	63/62/90	63/62/91
	SB	Rücken glatt Sitz gesteppt	63/60/90	63/60/91	63/62/90	63/62/91

Modellbeispiele



6401 SA Fuß A



6402 SB Fuß A




6411 1A Fuß C



6412 1B Fuß C

Füsse - bitte auswählen











Stuhl / Armlehne	nstuhl	Stuhl	Armlehnen- stuhl	Stuhl	Armlehnen- stuhl
		6401 Zierkappnaht	6401 Zierkappnaht	6411 Zierkappnaht	6411 Zierkappnaht
		6402 Keder	6402 Keder	6412 Keder	6412 Keder
Sitz + Rücken		ohne Griff	ohne Griff	mit Griff	mit Griff
BB	Rücken glatt Sitz glatt	1A	1B	1A	1B
	Rücken gesteppt Sitz gesteppt	AA	АВ	AA	АВ
	Rücken gesteppt Sitz glatt	JA	JB	JA	JB
	Rücken glatt Sitz gesteppt	SA	SB	SA	SB
Preise:					
STOFF	05 06 07				
	08				
	10				
	12 22				
LEDER *	Longl. Casay Longl. Bronco				
	Longl. Cloud				
	Longl. Gaucho Bison (Nubuk)				

^{*} BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Preisfindung für Bezugskombinationen:

Durch den höheren Materialverbrauch und Handlingsaufwand gelten die jeweils höheren Stoff- oder Ledergruppen als Gesamtpreis.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Alle Maße sind ca. -Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.









Modell:	5401	5402	5403	5404			
Maße: (ca. Maße in B/T/H)	Schiebe-/ Ansteckplatte	Schiebe-/ Ansteckplatte	Synchronauszug mit Einlegeplatte	Synchronauszug mit Einlegeplatte			
Artisan Eiche Nachbildung 120 (168) x 80 x 75 cm	8B	8B					
Artisan Eiche Nachbildung 130 (178) x 90 x 75 cm	8C	8C	-				
Asteiche furniert natur oder bianco 120 (168) x 80 x 75 cm	2B	2B					
Asteiche furniert natur oder bianco 130 (178) x 90 x 75 cm	2C	2C					
Asteiche furniert natur oder bianco 160 (200) x 90 x 75 cm			2D	2D			
Asteiche furniert natur oder bianco 180 (220) x 90 x 75 cm			2E	2E			
Modellaufbau 5401 / 5402:							
Untergestell / Bodenplatte: (bitte auswählen)	Bodenplatte: M oder Untergestell: Ho	olzwerkstoff - Echtholz DF Edelstahldekor un olzwerkstoff Echtholz eine Seite Holzwerkst DF schwarz ummante	nmantelt furniert oder Nachbild off schwarz lackiert	-			
Platte:	Holzwerkstoff Echth	olz furniert oder Nach	bildung, Maserverlaut	quer			
Ansteckplatte (48 cm):	Holzwerkstoff Echthol Maserverlauf quer	olz furniert oder Nach	bildung, innenliegend	,			
Funktion:	Schiebe-/Ansteckpla	atte					
Modellaufbau 5403 / 5404:							
Untergestell (5403):	Vierfuß in Massivhol	z mit Flachstahlstrebe	e in schwarz Struktur				
Untergestell (5404):	Wangen in MDF sch	warz Struktur, Travers	se in Echtholz furniert				
Platte:	Holzwerkstoff Echth	olz furniert, Maserver	lauf quer				
Einlegeplatte (40 cm):	Holzwerkstoff Echth	olz furniert, innenliege	end, Maserverlauf que	er			
Funktion:	Synchronauszug						
Holzausführungen / Nachbil	dung:						
5401, 5402, 5403, 5404 Echtholzfurnier:	Asteiche natur oder	bianco lackiert					
5401, 5402 Nachbildung:	Artisan Eiche						

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten









	Modell:	5401	5402	5403	5404
Туре	Maße: (ca. Maße in B/T/H)	Schiebe-/ Ansteckplatte	Schiebe-/ Ansteckplatte	Synchronauszug mit Einlegeplatte	Synchronauszug mit Einlegeplatte
8B	Artisan Eiche Nachbildung 120 (168) x 80 x 75 cm				
8C	Artisan Eiche Nachbildung 130 (178) x 90 x 75 cm				
2B	Asteiche furniert natur oder bianco 120 (168) x 80 x 75 cm				
2C	Asteiche furniert natur oder bianco 130 (178) x 90 x 75 cm				
2D	Asteiche furniert natur oder bianco 160 (200) x 90 x 75 cm				
2E	Asteiche furniert natur oder bianco 180 (220) x 90 x 75 cm				

ACHTUNG:

Bei Modell 5401 und 5402 bitte das Untergestell auswählen:

- Holz/Holz mit Bodenplatte in MDF Edelstahldekor ummantelt (siehe Bild 5401)

oder

- Holz/schwarz mit Bodenplatte in MDF schwarz ummantelt (siehe Bild 5402)