



Typenplan

NEWwork von Rudolf - modernes Büro-Set felsgrau - Rhode Island - anth

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Möbelfabrik Fr. Rudolf & Sohn GmbH +Co.KG, Dreispitzenhohle 5, 36381 Schlüchtern, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



NEU

Dekor Vulkangrau
Dekore Esche Natur Nb. & Nußbaum Natur Nb.
Griffe C1, C2 & C3

NEVWork

IDENT- UND TYPENÜBERSICHT NEWwork

gültig ab: 01.06.2025













Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.



· Rhode Island Nb.



1. DEKOR

LIEFERBARE AUSFÜHRUNGEN:

Lieferbare Oberflächen (Nachbildungen = Nb.) a) Holz-Nachbildung

· Natureiche Nb. · Eiche Artisan Nb.

 Nußbaum Natur Nb. NEU • Esche Natur Nb. NEU

b) Uni-Dekore Alpinweiß Cotton • Hellgrau Felsgrau Vulkangrau NEU Schiefergrau

In Dekor sind möglich: Korpus und Fronten bei allen Artikeln.

Holz-Nachbildung und Uni-Dekore sind preisgleich und können je Ausführungsmerkmal beliebig kombiniert werden ohne Mehrpreis.

2. KONTRASTKANTE

 Anthrazit • Nußbaum Natur **NEU** • Eiche • Esche Natur **NEU** Rhode Island • OHNE (=dekorgleich)

Mit Kontrastkante sind möglich: Korpus und Fronten bei allen Artikeln. Kontrastkante Eiche passend zu Eiche Artisan Nb. und Natureiche Nb.

Beispiele für Merkmalsverwendung							
Beispiel Kommode		Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4		
	Korpus	Alpinweiß	Natureiche Nb.	Cotton	Eiche Artisan Nb.		
	Kontrastkante	Anthrazit	OHNE	Rhode Island Nb.	Eiche		
	Schubkasten	Hellgrau	Alpinweiß	Cotton	Schiefergrau		
	Türen	Alpinweiß	Alpinweiß	Rhode Island Nb.	Eiche Artisan Nb.		
	Griff	L9	Т6	T5	L8		

3. GRIFFE



4. TISCHGESTELLE

 Schwarz (Tiefschwarz RAL Classic 9005) • Weiß (Verkehrsweiß RAL Classic 9016)


5. BELASTUNG

Boden-Durchbiegung und Festigkeit Bodenträger Beanspruchungsgruppe L100. Siehe Angaben direkt beim jeweiligen Artikel für artikelspezifische Belastungsangaben.

6. SCHLIEßUNG

Schließung (Schloss mit abziehbarem Schlüssel) optional gegen Mehrpreis bestellbar bei verschiedenen Artikeltypen. Siehe dazu Angaben direkt beim jeweiligen Artikel. Beispiel: "optional (Schub oben)": der obere Schub ist optional abschließbar. Wählbar zwischen Schließung 10, 11 oder 12. Sollen verschiedene Artikel mit dem selben Schlüssel abschließbar sein, gleiche Schließungsnummer wählen; sollen verschiedene Artikel NICHT mit dem selben Schlüssel abschließbar sein, unterschiedliche Schließungsnummer wählen. Ohne Angabe wird immer Schließung 10 geliefert.

Beispiel Platzierung Schließung:




SCHREIBTISCH - manuell höhenverstellbar

Schreibtisch mit stufenweise manuell höhenverstellbarem Tischgestell aus deutscher Fertigung. Höhenverstellung durch Fußtretmechanismus an beiden Tischfüßen. Höhe in cm stufenweise an beiden Tischfüßen angedruckt zur erleichterten Einstellung. Sitz-Sitz-Höhe 63 bis 91 cm.

Plattenstärke 28 mm. Maximale Belastung (inkl. Tischplatte) 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Korpus Dekor Kontrastkante s. Vorblatt

Tischgestell Oberfläche "schwarz" (tiefschwarz RAL 9005) oder "weiß" (verkehrsweiß RAL 9016)




SCHREIBTISCH - elektrisch höhenverstellbar

Schreibtisch mit stufenlos elektrisch höhenverstellbarem Tischgestell aus westeuropäischer Fertigung. Hubgeschwindigkeit 4 cm/s. Inkl. sensorgesteuertem Kollisionsschutz und Standardbedienteil (Neigung des Bedienteils in gewünschte Verfahr-Richtung) mit Netzzuleitung 220-240 V, 300 cm lang mit schwarzem Euroflachstecker. Sitz-Steh-Höhe 61 bis 125 cm.


Plattenstärke 28 mm. Maximale Belastung (inkl. Tischplatte) 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Korpus Dekor Kontrastkante s. Vorblatt

Tischgestell Oberfläche "schwarz" (tiefschwarz RAL 9005) oder "weiß" (verkehrsweiß RAL 9016)



Tischgestell Oberfläche "schwarz" (tiefschwarz RAL 9005) oder "weiß" (verkehrsweiß RAL 9016)



SCHREIBTISCHE MIT SIDEBOARD

Schreibtischlösung 90° (Plattenstärke 28 mm) mit Sideboard. Freistellbar.


Höhe Sideboard 59 cm. Tiefe Schreibtisch 61 cm. Sideboard mit 3 Schubkästen auf einer Seite (Breite 60 cm) und offenem Fach mit 1 E-Boden in Ordnerhöhe auf anderer Seite. Bei Ausführung L (links) Schubkästen auf rechter Seite des Sideboards, bei Ausführung R (rechts) auf linker Seite des Sideboards.


Schreibtisch kann individuell auf Sideboard platziert werden.

Kabeldurchführung an fixer, mittiger Position. Korpus Dekor Kontrastkante s. Vorblatt Schubkästen Dekor

Farbe Kabeldurchführung ..silber" oder ..schwarz"

Oberfläche "schwarz" (tiefschwarz RAL 9005) oder "weiß" (verkehrsweiß RAL 9016) Tischgestell






CONTAINER - Rollcontainer | Standcontainer

Korpus Kontrastkante s. Vorblatt Schubkästen Dekor Türen Dekor

wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben

ohne Mehrpreis



SEKRETÄRE


Mehrpreis IN

Mit einschlagender Front, grifflos mit push-to-open Funktion.

Lichte Höhe ausgeklappte Schreibtischplatte 72 cm. Maße Schreibfläche 75 x 73 cm. Klappe steht geöffnet 49 cm vor, Schreibfläche steht in Korpus ein (s. Abbildung). Innenleben hinter Klappe ausgestattet mit festem Boden unten, 23 cm tief und mit Kabeldurchführung Oberfläche "silber" an fixer, mittiger Position, und Einlegeboden oben, 30 cm tief. Maximale Belastung Klappe 30 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Korpus Dekor Kontrastkante s. Vorblatt Klappe Dekor Türen Dekor

wenn Türen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben



142

Bezeichnung Sekretär mit Klappe (=Schreibplatte)

1 Klappe, einschlagend

2 Türen unten, einschlagend

1 F-Boden unten

Sekretär hoch mit Klappe (=Schreibplatte)

2 E-Böden oben

2 Türen unten, einschlagend

1 E-Boden unten

80 x 221 x 40 **NE-80S**

1 Klappe, einschlagend

381

а

Sekretär hoch mit Klappe (=Schreibplatte)

2 Türen oben, einschlagend

2 E-Böden oben

1 Klappe, einschlagend

ohne Mehrpreis

2 Türen unten, einschlagend

1 E-Boden unten 80 x 221 x 40

NE-81S 388

Korpus Kontrastkante Klappe Türen

Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.

Korpus Bei Bestellung bitte angeben Klappe Türen

372

Kontrastkante

80 x 149 x 40

N8-81S

Korpus Kontrastkante Klappe Türen

	e mit Ordnerhöhe 2, 3 od rhöhe ca. 34 cm, im Zwis E nte s			ster. Füße 19 mm + 8 mm	Höhenverstellung.	
Höhe 2OH 3OH 6OH						
	a	a	a	a	z	z
Bezeichnung	Regal 20H 1 E-Boden	Regal 20H 1 E-Boden	Regal 30H 2 E-Böden	Regal 30H 2 E-Böden	Regal 60H 4 E-Böden, 1 fixer mittlerer Boden	Regal 6OH 4 E-Böden, 1 fixer mittlerer Boden
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	40 x 77 x 40 N4-40	80 x 77 x 40 N4-80	40 x 113 x 40 N6-40	80 x 113 x 40 N6-80	40 x 221 x 40 NE-40	80 x 221 x 40 NE-80
IN	204	227	216	254	268	311
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante	Korpus Kontrastkante
Sonderbreite	25 - 39 cm	41 - 79 cm	25 - 39 cm	41 - 79 cm	25 - 39 cm	41 - 79 cm
Mehrpreis IN	146	146	146	146	146	146
Höhe 60H	z	z		z		
Bezeichnung	Aktenschrank 60H 1 Tür unten, 4 E-Böden, 1 fixer mittlerer Boden (28mm)	Aktenschrank 6OH 2 Türen unten, 4 E-Böden, 1 fixer mittlerer Boden (28mm)	Aktenschrank 6OH 1 Tür, 4 E-Böden, 1 fixer mittlerer Boden	Aktenschrank 6OH 2 Türen, 4 E-Böden, 1 fixer mittlerer Boden		
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	40 x 221 x 40 NE-42-L (Abb.) NE-42-R	80 x 221 x 40 NE-82	40 x 221 x 40 NE-41-L (Abb.) NE-41-R	80 x 221 x 40 NE-81		
IN	290	338	299	349		
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff		
Sonderbreite	25 - 59 cm	60 - 79 cm	25 - 59 cm	60 - 79 cm		
Mehrpreis IN	146	146	146	146		
Schloss (10, 11 o. 12)	optional	optional	optional	optional		
Mehrpreis IN	142	152	142	152		

KOMMODEN

Kommoden mit Ordnerhöhe 2 oder 3. 1 Ordnerhöhe = lichtes Maß ca. 34 cm.

Bei Kommoden mit Tür(en) Bohrungen in Ordnerhöhe ca. 34 cm, im Zwischenbereich der Böden Lochreihe mit 64 mm Raster. Füße 19 mm + 8 mm Höhenverstellung.

Korpus Dekor Kontrastkante s. Vorblatt Türen Dekor Schubkästen Dekor

wenn Türen oder Schubkästen in verschiedenen Dekoren gewünscht sind, bitte einzeln angeben ohne Mehrpreis				ohne Mehrpreis		
Höhe 2OH	a	a	a a	a	a	a a
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	Kommode 1 Tür 1 E-Boden 40 x 77 x 40 N4-41-L (Abb.) N4-41-R	Kommode 1 Schubkasten 1 Tür, 1 E-Boden 40 x 77 x 40 N4-42-L (Abb.) N4-42-R	Kommode 4 Schubkästen 40 x 77 x 40 N4-43	Kommode 2 Türen 1 E-Boden 80 x 77 x 40 N4-81	Kommode 1 Schubkasten 2 Türen, 1 E-Boden 80 x 77 x 40 N4-82	Kommode 5 Schubkästen 80 x 77 x 40 N4-84
IN	226	245	292	268	301	342
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff
Sonderbreite	25 - 59 cm	-	-	60 - 79 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-
Schloss (10, 11 o. 12)	optional	optional (Schub oben)	optional (Schub oben)	optional	optional (Schub oben)	optional (2 Schübe oben)
Mehrpreis IN	142	142	142	152	142	174
Höhe 30H Bezeichnung	Kommode	Kommode	Kommode	Kommode a	Kommode	Kommode
Maße (BxHxT) cm Typen-Nr.	1 Tür 2 E-Böden 40 x 113 x 40 N6-41-L (Abb.) N6-41-R	1 Schubkasten 1 Tür, 1 E-Boden 40 x 113 x 40 N6-42-L (Abb.) N6-42-R	6 Schubkästen 40 x 113 x 40 N6-43	2 Türen 2 E-Böden 80 x 113 x 40 N6-81	1 Schubkasten 2 Türen, 1 E-Boden 80 x 113 x 40 N6-82	7 Schubkästen 80 x 113 x 40 N6-84
IN	239	273	342	295	316	362
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Tür Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff	Korpus Kontrastkante Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkasten Türen Griff	Korpus Kontrastkante Schubkästen Griff
Sonderbreite	25 - 59 cm	-	-	60 - 79 cm	-	-
Mehrpreis IN	146	-	-	146	-	-
Schloss (10, 11 o. 12)	optional	optional (Schub oben)	optional (Schub oben)	optional	optional (Schub oben)	optional (2 Schübe oben
	optional	optional (oction open)	optional (Gonab oben)	optional	optional (ochab obch)	optional (2 ochabe oben

	1		1 =	1	1	1111
ZUBEHÖR für	REGALE, E	LEMENTE und KOM	MODEN			
Korpus Kontrastkar	nte	Dekor s. Vorblatt				
	für Korpusbreit	e 40 cm		für Korpusbreite 80 cr	n	
Bezeichnung Maße (BxHxT) cm Typen-Nr . IN	Einlegeboden f 36 x 2 x 35 NKB-40 137	ür Korpusbreite 40 cm		Einlegeboden für Kor 76 x 2 x 35 NKB-80 144	pusbreite 80 cm	
Bei Bestellung bitte angeben	Korpus Kontrastkante			Korpus Kontrastkante		
Sonderbreite	25 - 59 cm			60 - 79 cm		
Mehrpreis IN	115			115		