



Typenplan

Neos-Office von Nowy Styl - Drehstuhl mit Runner-Netzgewebe

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

Neos-Office Mesh BL TS25 R35K2 FST BA-NS01 SE-SM01/SM01 ESH

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl mit Netzrücken in schwarz und höhenverstellbarer Lumbalstütze, Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung (FST), höhenverstellbare Armlehnen R35K2,Kunststofffusskreuz TS25 schwarz, Sitz komplett in schwarz(SM01) gepolstert (Objektstoff Sempre SM), im vorderen Sitzbereich mit Kniekehlenprotektor versehen, inkll. 65 mm Teppichbodenrollen ESH


Ausführungsdetails:

Armlehnen höhenverstellbar R35K2					
Gestell / Fußkreuz	Kunststoff schwarz TS25				
Mechanik	Synchronmechanik FST mit Sitztiefe				
Sitz/Rückenlehne	zweiteilig				
Produktgarantie	3 Jahre				

Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden

Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Bezugsstoff: Sempre SM / SMM-Sempre Melange



Stoff Sempre (SM) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m2 | Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4–5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:





by Nowy Styl



Technische Beschreibung

SOHOS

1. Maße/Gewicht





Meß- standard auf der Seite 3	Maße (mm) G									Gewicht		
Modell	Α	В	С	D	E	F	G	н	J	К	L	(kg)
NEOS-Office MESH TS25 FS	410-540	420	460	460	970-1100	475	670	560	710	_	644	14,9
NEOS-Office MESH TS25 FST	410-540	420-470	460	460	970-1100	475	670	560	710	_	644	15,7
NEOS-Office MESH ST44 FS	410-540	420	460	460	970-1100	475	670	560	700	_	644	15,1
NEOS-Office MESH ST44 FST	410-540	420-470	460	460	970-1100	475	670	560	700	_	644	16

A - Sitzhöhe

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H - Rückenlehnenhöhe

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes

K - Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe

MeR- standard auf der Seite 3		Maße (mm)						
Armlehnen	Z	Υ	x	w	v	(kg)		
R35K2	200-280	225	80	490	650	1,6		

Z – Armlehnenhöhe

Y - Armlehnenlänge

X - Armlehnenbreite

W - Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V - Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialen / Ausführungen

2.1 Gestell

Fußkreuz:

- Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS25)
- Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus weißem Polyamid (TS25-W)
- Ø 700 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium (ST44-POL)

Schwarze Gasfeder ohne Abdeckung

2 2 Rollen

 \emptyset 65 mm Rollen standardmäßig für Teppichböden (ESH) oder optional für Hartböden (ESHH).

2.3 Mechanik

FS Synchronmechanik – Funktion:

- Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz.
- Synchronbewegung von Rücken und Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne (20°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11°),
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,

- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf.
- Anti-Shock Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
- Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)
- Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder

2.4 Sitz und Rückenlehne

Sitz

Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Stärke 10,5 mm, ummantelt mit Formschaum (PW), voll gepolstert.

Netzrückenlehne (Mesh)

Rahmen der Rückenlehne aus Polystyren (PS) standardmäßig in der Farbe Schwarz (BL) oder optional Weiß, bezogen mit schwarzem Netzgewebe PX01 und RN STRUKTUR dER RÜCKEnlehne, auf der Innenseite aus Polystyren (PS) standardmäßig in Schwarz (BL) und Weiß (W) optional

Lordosenstütze – standardmäßig verfügbar in der

Farbe Schwarz oder Weiß. Höhenverstellbar im Bereich von 55 mm.

3. Armlehnen

R35K2 oder R35K2-W/B – Höhenverstellbare Armlehnen – aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in der Farbe Schwarz oder Schwarz/Weiß (W/B), mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in Schwarz. Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 85 mm.

4. Verpackung

1 Stück pro Karton (Stuhl vormontiert – standardmäßig verfügbar), 10 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfiguraonen)

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 und EN 1022.





Bürodrehstuhl mit Netzrückenlehne

NEOS-Office SWIVEL CHAIR MESH

0	
1	
2	

	C01	Mechanik						
FS Synchro Mechanik					•			
FST		Synchro Mechanik mit Sitztiefenverstellung						
	C05	Farbkonzept						
CC-W		Weiß		•	_			
СС-В		Schwarz		_	0			
	C08	Lordosenstütze						
LU Manuelle Lordosenstütze, mit Höhenverstellung			Im Bereich von 55 mm	•	•			
C09 Ausführung Rückenlehne								
BA-PX01		Netzstoff Schwarz		•	•			
BA-(5) Stoff Runner 3D								
C10 Ausführung Sitz								
SE-SD-5)/6 Mit Stoff bezogen, mit Seitenbe		Mit Stoff bezogen, mit Seitenbö	den		•			
C11 Armlehnen								
		Keine Armlehnen		•	•			
R35	5K2	Höhenverstellbare Armlehnen a weichen Polyurethan-Armauflag						
R35K2-W/B		Höhenverstellbare Armlehnen a Schwarz mit weichen Polyuretha	us Kunststoff in der Farbe Weiß/ an-Armauflagen		-			
C13 Fußkreuz		Fußkreuz						
TS25 TS25-W		d 710 mans F aussia	Polyamid schwarz	_	•			
		Ø 710 mm 5-armig	Polyamid weiß	•	_			
ST44-POL		Ø 700 mm 5-armig	Aluminium poliert mit Chrom- Effekt					
C14 Rollen								
ESH		Ø 65 mm Rollen	Für Teppichböden		•			
ESHH		v os mm kollen	Für Hartböden)			

Bestellbeispiel NEOS-Office SWIVEL CHAIR MESH (FS CC-W LU BA-PX01 SE-SD-BN1008/BN3005 R35K2 TS25-W ESH)

- (5) Geben Sie den Farbcode und die Art des Bezugstoffs innerhalb derselben Stoffsorte an
- 6 Geben Sie den Farbcode und die Art des Bezugstoffs innerhalb derselben Stoffsorte an
- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
- O Optional verfügbar (ohne Aufpreis)