

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

OC-BX20503 von Oschmann - Boxspringbett KT 0314 schlamm

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, [verkauf@oschmann-betten.de](mailto:verkauf@oschmann-betten.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17





**Modellbeschreibung:**

- 5 Kopfteile zur Auswahl
- 2 Unterbauten
- 3 Matratzen
- 9 Fußvarianten zur Auswahl
- 7 Bettbreiten und 2 Bettlängen

**Wichtige Hinweise:**

- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörlisten)



**ca. Stellmaße in cm**

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil (klassisch GL25): Breite/Länge 183/203

Unterbau ohne Kopfteil (modern GL15) : Breite/Länge 182/201

**Kopfteilabmessungen:**

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
<b>0314</b>	228	119	14	
<b>0830</b>	201	122	15	
<b>0848</b>	198	112	32	
<b>0848KV</b>	198	112-123	32	
<b>0300</b>	190	125	6	55

Liegehöhe: variabel

**Lieferbare Bettgrößen (BxT):**

- 200x200/220
- 180x200/220
- 160x200/220
- 140x200/220
- 120x200/220
- 100x200/220
- 90x200/220

**Kopfteile**



**0314**  
Höhe 119 cm  
**Standard**



**0830**  
Höhe 122cm  
**preisgleich**



**0848**  
Höhe 112cm  
**preisgleich**  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160-200cm Breite



**0848KV**  
Höhe 112cm - 123cm  
**gegen Aufpreis**  
nur lieferbar bei Bettgrößen  
160-200cm Breite



**0300 Multimaß**  
Höhe 55 - 125 cm  
in 5cm-Schritten kürzbar  
**gegen Aufpreis**

**Wichtige Hinweise:**

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- Nr.0300 - Standardhöhe 125 cm!  
Bitte bei Bestellungen genaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Unterbauten**



**Taschenfederkern classic**

- Taschenfederkern für eine erhöhte Punktelastizität und bessere Einsinktiefe der Obermatratze
  - flexible Taschenfedern sorgen für eine optimale Stützung und bessere Anpassungsfähigkeit
  - hochwertiger und stabiler Massivholzrahmen
  - besseres Schlafklima durch CLIMABOX
  - Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz
- Höhe inkl. 10 cm Fuß: ca. 35 cm



**Taschenfederkern modern**

- Taschenfederkern für eine erhöhte Punktelastizität und bessere Einsinktiefe der Obermatratze
  - flexible Taschenfedern sorgen für eine optimale Stützung und bessere Anpassungsfähigkeit
  - hochwertiger und stabiler Massivholzrahmen
  - besseres Schlafklima durch CLIMABOX
  - Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz
- Höhe inkl. 10 cm Fuß: ca. 25 cm

**Wichtige Hinweise:**

- Unterbau nicht komplett zerlegbar
- Eine Kombination unterschiedlicher Unterbauten ist nicht möglich
- Bettbreite 140 wird mit einem Unterbau geliefert - 2 Unterbauten / **gegen Aufpreis**

Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz ausgerüstet

Besseres Schlafklima durch CLIMABOX in allen Unterbauten. (Abbildung nur Beispielcharakter)

**Fußausführungen - Höhe ca. 10 cm oder 15 cm**



**K 01-10**  
**K 01-15**  
Kunststofffuß  
alufarbig  
**Standard**



**M 09-10**  
**M 09-15**  
Metallfuß  
**preisgleich**



**H 05-10**  
**H 05-15**  
Holzfuß  
wengefarbig  
**preisgleich**



**K08-10**  
**K08-15**  
Schwebeoptik  
**preisgleich**



**M 24-10**  
**M 24-15**  
Metallfuß  
schwarz  
**preisgleich**



**H 17-10**  
**H 17-15**  
Holzfuß  
natur lackiert  
**preisgleich**



**A 11-10/M12**  
**A 11-15/M12**  
Alufuß  
gebürstet  
**preisgleich**



**A 11-10/M01**  
**A 11-15/M01**  
Alufuß  
schwarz  
**preisgleich**



**H 25-10**  
**H 25-15**  
Holzfuß  
natur geölt  
**preisgleich**



**S 08-10**  
**S 08-15**  
Bettsockel  
schwarz  
**preisgleich**  
*nur für TFK classic*



**S 07-10**  
**S 07-15**  
Bettsockel  
schwarz  
**preisgleich**  
*nur für TFK modern*

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



**Matratzen** - im Ganzen preisgleich oder geteilt /



**MA750KA**



**MA750VA**  
gegen Aufpreis



**MA750GA**  
gegen Aufpreis

- aufeinander abgestimmtes Liegesystem durch Doppelfederkern-Aufbau
- Luxury-Comfort-Federkern (Bonell) bietet eine hohe Stützkraft im unteren Teil der Matratze
- 1000 Federn pro 2qm / Micro-Taschenfederkern mit verlängertem Federweg inkl. Schulter und Beckenentlastung

Wählen Sie Ihre individuelle obere Schaumauflage je nach Wunsch und Bedürfnis:

- VA = 5cm Viscoschaum-Auflage / reagiert feinfühlig auf Körperdruck und Wärme, optimale Druckentlastung
- KA = 5cm Kaltschaum-Auflage / mit einem 7-Zonen Konturenschnitt
- GA = 5cm Gelschaum-Auflage / sorgt für ein schwebendes Liegegefühl und ideales Schlafklima

Eine zusätzliche Schaumabdeckung (oben und unten jeweils 1,5cm) erhöhen das angenehme Liegegefühl.

- Bezug: elastisches Doppeltuch mit Naturfaser-Qualität und exklusiver Bordertechnik mit umlaufendem Klimaband.
- die Bezug Oberseite ist versteppt mit atmungsaktiver Klimafaser
- Bezug durch 4-seitigem Reißverschluss abnehmbar und waschbar
- Stoffzusammensetzung: 57% Polyester, 42% Tencel, 1% Elasthan
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenhöhe: ca. 30cm / Kernhöhe: ca. 27cm
- mögliche Härtegrade: H2; H3 (**preisgleich**), H4 (**gegen Aufpreis**)

**Wichtige Hinweise:**

- Der Matratzenbezug kann im Ganzen (**Standard**) oder geteilt (**gegen Aufpreis**) bestellt werden. Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig im Ganzen geliefert.
- Aufgrund des integrierten Toppers ist die Matratze nicht wendbar, deshalb bitte regelmäßig drehen !!!

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.