

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cambridge von Disselkamp - Kleiderschrank Balkeneiche - taupe

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

CAMBRIDGE





Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

CAMBRIDGE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm
Balkeneiche	Lack Taupe	5934 (590.23.04)	PG 1	 Schrank: 90996 Winkelgriff L: 310 mm
Balkeneiche	Lack Basalt	5974 (590.17.04)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Taupe	5937 (590.23.07)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Basalt	5977 (590.17.07)	PG 1	
Grau Unterlegte Flächen sind in Absetzausführung				 Kommoden: 90984 (A1) Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71) Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft. Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen. VDE geprüfte Elektroinstallationen. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher) Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

CAMBRIDGE

Fotos



...auch als Einzelbetten erhältlich.



...auch als Jumbo Kommoden erhältlich, 104 cm hoch, siehe letzte Seite.

CAMBRIDGE

Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil


Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline und schweb. Liegenfußteil,
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /
schwebendes Fußteil)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

600

601

903008

903004

90353

610

611

903008

903004

90353


Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, mit Winkelfüßen
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

620

621

903008

903004

90353

630

631

903008

903004

90353


Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, und Fußteil mit Kufe,
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /
Fußteil Kufe Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

640

641

903008

903004

90353

650

651

903008

903004

90353



Beleuchtung Holzkopfteil

80396

80396

CAMBRIDGE

Vorschlagskombinationen mit Polsterkopfteil

Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und schweb. Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / schwebendes Fußteil)



(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

1 x Griff je Element	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	700		710	
	6-türig, DTS, 100/100/100	701		711	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	903008 903004 90353		903008 903004 90353	

Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit, mit Winkelfüßen Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

1 x Griff je Element	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	720		730	
	6-türig, DTS, 100/100/100	721		731	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	903008 903004 90353		903008 903004 90353	

Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und Fußteil mit Kufe, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)

1 x Griff je Element	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	740		750	
	6-türig, DTS, 100/100/100	741		751	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	903008 903004 90353		903008 903004 90353	




CAMBRIDGE

Kleiderschranksystem 1

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207,0 cm preisgleich



						Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Stabbeleuchtung		
1 x Griff je Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank													
	1-türig links (50L)	51,4	97350			900508			900504			90351	1	
	1-türig rechts (50R)	51,4	97050			900508			900504			90351	1	
	Drehtürenschrankschrank													
	2-türig (100)	101,0	97100			901008			901004			90351	1	
	Drehtürenschrankschrank													
	3-türig (100/50R)	150,5	97150			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschrankschrank													
	4-türig (100/100)	200,1	97200			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschrankschrank													
	5-türig (100/50R/100)	249,6	97250			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschrankschrank													
	6-türig (100/100/100)	299,2	97300			903008			903004			90353	3	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

	1-türig links (50L)	49,5	97149			900498			900494			90350	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	97249			900498			900494			90350	1	
	2-türig (100)	99,1	97099			900998			900994			90350	1	

Schranks-Frontvarianten

	Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe													
	Linkstür (50L)	49,5	90640											
	Rechtstür (50R)	49,5	90740											
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation													
	Linkstür (50L)	49,5	90647											
	Rechtstür (50R)	49,5	90747											
	Spiegel für schlichte Tür													
	Linksanschlag (50er)	39,1	90618											
	Rechtsanschlag (50er)	39,1	90718											
	(Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde)													




CAMBRIDGE





Kleiderschranksystem 2

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe + Spiegel


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207,0 cm preisgleich








1 x Griff je Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Stabbeleuchtung		
						Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschranks 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel	150,5	6033			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschranks 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel	200,1	6043			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschranks 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel	249,6	6053			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschranks 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel	299,2	6063	1.		903008			903004			90353	3	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

















	1-türig links (50L)	49,5	97149			900498			900494			90350	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	97249			900498			900494			90350	1	
	2-türig (100)	99,1	97099			900998			900994			90350	1	

Schranks-Frontvarianten + Alternative Beleuchtungen


	Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe													
	Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	49,5 49,5	90640 90740											
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation													
	Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	49,5 49,5	90647 90747											
	Spiegel für schlichte Tür													
	Linksanschlag (50er) Rechtsanschlag (50er)	39,1 39,1	90618 90718											
	Spots, Power LED													
	1er Set Power LED / Grund													
	1er Set Power LED / Grund													
	2er Set Power LED / Grund													
	2er Set Power LED / Grund													
	3er Set Power LED / Grund													
	3er Set Power LED / Grund													
1er Set Power LED / Anbau														
	Aufsatzstrahler													
	1 Aufsatzstrahler, 60 cm													
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm													
	3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm													
	1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm													

CAMBRIDGE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
			 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70024	
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 Büchfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung: Power LED Aufsatzstrahler			Funktion: Ein/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar	90005	

Planungshinweise:












- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

CAMBRIDGE

Sonderanfertigungen





Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	<p>o.B</p>
 <p>Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Spiegel Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	<p>o.B</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür (max bis zur Höhe der Bauchbinde)</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	





CAMBRIDGE

Betten, Holzkopfteil "Softline"

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline", schwebendes Liegenfußteil , Bettseiten und Fußteil geschlossen				Best.-Nr.	PG 1	
				Liegefläche	B	T
 <p>Schwebend</p>	90/200	99,0	219,0	81738		
	100/200	109,0	219,0	82738		
	120/200	129,0	219,0	84738		
	140/200	149,0	219,0	83738		
	160/200	169,0	219,0	85738		
	180/200	189,0	219,0	86738		
	200/200	209,0	219,0	87738		
Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline", Liegenfußteil mit Winkelfüßen in Anthrazit				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	
				Liegefläche	B	T
 <p>Winkelfuß</p>	90/200	99,0	219,0	81638		
	100/200	109,0	222,0	82638		
	120/200	129,0	219,0	84638		
	140/200	149,0	219,0	83638		
	160/200	169,0	219,0	85638		
	180/200	189,0	219,0	86638		
	200/200	209,0	219,0	87638		
Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline", Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit				Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	
				Liegefläche	B	T
 <p>Kufe</p>	90/200	99,0	219,0	81338		
	100/200	109,0	219,0	82338		
	120/200	129,0	219,0	84338		
	140/200	149,0	219,0	83338		
	160/200	169,0	219,0	85338		
	180/200	189,0	219,0	86338		
	200/200	209,0	219,0	87338		
 <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil, 90-200 cm</p>				80396		


Konsolen


Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1
		inkl. Griff				
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	31001	
	1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	21001	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	23,1	4,6	30099	
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,1	4,6	20099	
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	22003	
	Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe					
	Aufsatz links 46er	46,0	36,0	3,0	30216	
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,0	3,0	30226	
	Aufsatz links 60er	60,0	36,0	3,0	20216	
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,0	3,0	20226	


CAMBRIDGE

Betten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit





Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

				Luxus Bett		
Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, schwebendes Liegenfußteil , Bettseiten und Fußteil geschlossen				Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Schwebend</p>	90/200	99,0	222,0	81538		
	100/200	109,0	222,0	82538		
	120/200	129,0	222,0	84538		
	140/200	149,0	222,0	83538		
	160/200	169,0	222,0	85538		
	180/200	189,0	222,0	86538		
	200/200	209,0	222,0	87538		

				Luxus Bett		
Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, Liegenfußteil mit Winkelfüßen in Anthrazit				Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Winkelfuß</p>	90/200	99,0	222,0	81438		
	100/200	109,0	222,0	82438		
	120/200	129,0	222,0	84438		
	140/200	149,0	222,0	83438		
	160/200	169,0	222,0	85438		
	180/200	189,0	222,0	86438		
	200/200	209,0	222,0	87438		










				Luxus Bett		
Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit				Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Kufe</p>	90/200	99,0	222,0	81238		
	100/200	109,0	222,0	82238		
	120/200	129,0	222,0	84238		
	140/200	149,0	222,0	83238		
	160/200	169,0	222,0	85238		
	180/200	189,0	222,0	86238		
	200/200	209,0	222,0	87238		

Konsolen

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)</p>	46,0	25,3	46,0	31001		
	60,0	25,3	46,0	21001		
 <p>Stützplatte unter Konsolenschub 46er Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)</p>	46,0	23,1	4,6	30099		
	60,0	23,1	4,6	20099		
 <p>Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen</p>	46,0	48,6	46,0	32003		
	60,0	48,6	46,0	22003		
 <p>Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe Aufsatz links 46er Aufsatz rechts 46er Aufsatz links 60er Aufsatz rechts 60er</p>	46,0	36,0	3,0	30216		
	46,0	36,0	3,0	30226		
	60,0	36,0	3,0	20216		
	60,0	36,0	3,0	20226		

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Beschreibung			Luxus Betten	
					Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0				80010 80030 80040	
 <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil</p>					80396	
 <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm</p>					89168	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>					80133 80033	
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>					82003 82004	
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>					82000	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>					80009	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200				812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>					80800	

CAMBRIDGE

Kommoden, **HÖHE 82,2 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug









(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	21016 21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	25006	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	52006	
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen	120,0	82,2	46,0	55006	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	56016 56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090	

CAMBRIDGE

Jumbo Kommoden, **HÖHE 104 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Jumbo - Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	103,6 103,6	46,0 46,0	210175 210275	
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	103,6	46,0	240075	
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	120,0	103,6	46,0	520075	
	Jumbo - Schubladenkommode	120,0	103,6	46,0	540075	
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	103,6 103,6	46,0 46,0	550175 550275	
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	180,3	103,6	46,0	760075	
 	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42 cm 56 cm 90 cm	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090	