

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Cambridge von Disselkamp - Schwebbett 140x200 Eiche Barrique

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAV**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

# CAMBRIDGE





Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

# CAMBRIDGE

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

| Korpusausführung:                                       | Absetzausführung: | Ausf.-Nr.:              | Preisgruppe: | Griff: Anthrazit matt  |
|---|-------------------|-------------------------|--------------|--|
| Echtholz furniert                                       | grau unterlegt    |                         |              | Bohrabstand: 192 mm  |
| Balkeneiche   | Lack Taupe        | <b>5934</b> (590.23.04) | PG 1         |  <b>Schrank: 90996</b><br>Winkelgriff<br>L: 310 mm      |
| Balkeneiche   | Lack Basalt       | <b>5974</b> (590.17.04) | PG 1         |  |
| Eiche Barrique  | Lack Taupe        | <b>5937</b> (590.23.07) | PG 1         |  |
| Eiche Barrique  | Lack Basalt       | <b>5977</b> (590.17.07) | PG 1         |  |
| <b>Grau Unterlegte Flächen sind in Absetzausführung</b> |                   |                         |              |  <b>Kommoden: 90984 (A1)</b><br>Bügelgriff<br>L: 227 mm |

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

## Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71) Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft. Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen. VDE geprüfte Elektroinstallationen. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

## Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



## Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher) Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

## Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.



# CAMBRIDGE

## Fotos



...auch als Einzelbetten erhältlich.



...auch als Jumbo Kommoden erhältlich, 104 cm hoch, siehe letzte Seite.

# CAMBRIDGE

## Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil


### Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline und schweb. Liegenfußteil,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe  
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich



(schwebende Nako /  
schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /  
schwebendes Fußteil)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100  
6-türig, DTS, 100/100/100  
  
Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm  
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm  
3er Set Stabbel.LED / Grund

**600**

**601**

**903008**

**903004**

**90353**

**610**

**611**

**903008**

**903004**

**90353**


### Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, mit Winkelfüßen  
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe  
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich



(schwebende Nako /  
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /  
Winkelfuß Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100  
6-türig, DTS, 100/100/100  
  
Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm  
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm  
3er Set Stabbel.LED / Grund

**620**

**621**

**903008**

**903004**

**90353**

**630**

**631**

**903008**

**903004**

**90353**


### Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, und Fußteil mit Kufe,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe  
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich



(schwebende Nako /  
Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /  
Fußteil Kufe Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100  
6-türig, DTS, 100/100/100  
  
Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm  
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm  
3er Set Stabbel.LED / Grund

**640**

**641**

**903008**

**903004**

**90353**

**650**

**651**

**903008**

**903004**

**90353**



Beleuchtung Holzkopfteil

**80396**

**80396**

# CAMBRIDGE

## Vorschlagskombinationen mit Polsterkopfteil

### Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und schweb. Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / schwebendes Fußteil)



(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

| 1 x Griff je Element  | Beschreibung  | Best.-Nr.                                      | PG1 | Best.-Nr.                                      | PG1 |
|---|---|--|-----|--|-----|
|  | 5-türig, DTS, 100/50R/100   | <b>700</b>                                     |     | <b>710</b>                                     |     |
|   | 6-türig, DTS, 100/100/100   | <b>701</b>                                     |     | <b>711</b>                                     |     |
|   | Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm<br>Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm<br>3er Set Stabbel.LED / Grund | <b>903008</b><br><b>903004</b><br><b>90353</b> |     | <b>903008</b><br><b>903004</b><br><b>90353</b> |     |

### Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit, mit Winkelfüßen Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

| 1 x Griff je Element  | Beschreibung  | Best.-Nr.                                      | PG1 | Best.-Nr.                                      | PG1 |
|---|---|--|-----|--|-----|
|  | 5-türig, DTS, 100/50R/100   | <b>720</b>                                     |     | <b>730</b>                                     |     |
|   | 6-türig, DTS, 100/100/100   | <b>721</b>                                     |     | <b>731</b>                                     |     |
|   | Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm<br>Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm<br>3er Set Stabbel.LED / Grund | <b>903008</b><br><b>903004</b><br><b>90353</b> |     | <b>903008</b><br><b>903004</b><br><b>90353</b> |     |

### Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und Fußteil mit Kufe, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)

| 1 x Griff je Element  | Beschreibung  | Best.-Nr.                                      | PG1 | Best.-Nr.                                      | PG1 |
|---|---|--|-----|--|-----|
|  | 5-türig, DTS, 100/50R/100   | <b>740</b>                                     |     | <b>750</b>                                     |     |
|   | 6-türig, DTS, 100/100/100   | <b>741</b>                                     |     | <b>751</b>                                     |     |
|   | Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm<br>Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm<br>3er Set Stabbel.LED / Grund | <b>903008</b><br><b>903004</b><br><b>90353</b> |     | <b>903008</b><br><b>903004</b><br><b>90353</b> |     |






# CAMBRIDGE

## Kleiderschranksystem 1

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207,0 cm preisgleich



|                      |                       |       |              |      |      | Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm |      | Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm |      | Stabbeleuchtung |             |      |
|----------------------|-----------------------|-------|--------------|------|------|--|------|---|------|-----------------|-------------|------|
| 1 x Griff je Element | Beschreibung          | B     | Best.Nr.     | PG 1 | PG 2 | Best.Nr.   | PG 1 | Best.Nr.  | PG 1 | Best.Nr.        | Anzahl Bel. | PG 1 |
|                      | Drehtürenschrack      |       |              |      |      |  |      |   |      |                 |             |      |
|                      | 1-türig links (50L)   | 51,4  | <b>97350</b> |      |      | <b>900508</b>  |      | <b>900504</b>                                       |      | <b>90351</b>    | 1           |      |
|                      | 1-türig rechts (50R)  | 51,4  | <b>97050</b> |      |      | <b>900508</b>  |      | <b>900504</b>                                       |      | <b>90351</b>    | 1           |      |
|                      | Drehtürenschrack      |       |              |      |      |  |      |   |      |                 |             |      |
|                      | 2-türig (100)         | 101,0 | <b>97100</b> |      |      | <b>901008</b>  |      | <b>901004</b>                                       |      | <b>90351</b>    | 1           |      |
|                      | Drehtürenschrack      |       |              |      |      |  |      |   |      |                 |             |      |
|                      | 3-türig (100/50R)     | 150,5 | <b>97150</b> |      |      | <b>901508</b>  |      | <b>901504</b>                                       |      | <b>90352</b>    | 2           |      |
|                      | Drehtürenschrack      |       |              |      |      |  |      |   |      |                 |             |      |
|                      | 4-türig (100/100)     | 200,1 | <b>97200</b> |      |      | <b>902008</b>  |      | <b>902004</b>                                       |      | <b>90352</b>    | 2           |      |
|                      | Drehtürenschrack      |       |              |      |      |  |      |   |      |                 |             |      |
|                      | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | <b>97250</b> |      |      | <b>902508</b>  |      | <b>902504</b>                                       |      | <b>90353</b>    | 3           |      |
|                      | Drehtürenschrack      |       |              |      |      |  |      |   |      |                 |             |      |
|                      | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | <b>97300</b> |      |      | <b>903008</b>  |      | <b>903004</b>                                       |      | <b>90353</b>    | 3           |      |

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

|  |                      |      |              |  |  |               |  |               |  |              |   |  |
|--|----------------------|------|--------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|---|--|
|  | 1-türig links (50L)  | 49,5 | <b>97149</b> |  |  | <b>900498</b> |  | <b>900494</b> |  | <b>90350</b> | 1 |  |
|  | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | <b>97249</b> |  |  | <b>900498</b> |  | <b>900494</b> |  | <b>90350</b> | 1 |  |
|  | 2-türig (100)        | 99,1 | <b>97099</b> |  |  | <b>900998</b> |  | <b>900994</b> |  | <b>90350</b> | 1 |  |

### Schrack-Frontvarianten

|  |  |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe                  |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linkstür (50L)   | 49,5 | <b>90640</b> | o.Ber |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechstür (50R)   | 49,5 | <b>90740</b> | o.Ber |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation                |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linkstür (50L)   | 49,5 | <b>90647</b> |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechstür (50R)   | 49,5 | <b>90747</b> |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiegel für schlichte Tür                                |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linksanschlag (50er)                                     | 39,1 | <b>90618</b> |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rechtsanschlag (50er)                                    | 39,1 | <b>90718</b> |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde) |      |              |       |  |  |  |  |  |  |  |  |




# CAMBRIDGE





## Kleiderschranksystem 2

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe + Spiegel


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207,0 cm preisgleich








|  |  |       |             |      |      | Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm |      |  | Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm |      |  | Stabbeleuchtung |             |      |
|--|--|-------|-------------|------|------|--|------|--|---|------|--|-----------------|-------------|------|
| 1 x Griff je Element   | Beschreibung   | B     | Best.Nr.    | PG 1 | PG 2 | Best.Nr.   | PG 1 |  | Best.Nr.  | PG 1 |  | Best.Nr.        | Anzahl Bel. | PG 1 |
|    | Drehtürenschrankschrank<br>3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel     | 150,5 | <b>6033</b> |      |      | <b>901508</b>  |      |  | <b>901504</b>                                       |      |  | <b>90352</b>    | 2           |      |
|    | Drehtürenschrankschrank<br>4-türig, 100/100, 2 x Spiegel     | 200,1 | <b>6043</b> |      |      | <b>902008</b>  |      |  | <b>902004</b>                                       |      |  | <b>90352</b>    | 2           |      |
|   | Drehtürenschrankschrank<br>5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel  | 249,6 | <b>6053</b> |      |      | <b>902508</b>  |      |  | <b>902504</b>                                       |      |  | <b>90353</b>    | 3           |      |
|  | Drehtürenschrankschrank<br>6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel | 299,2 | <b>6063</b> | 1.   |      | <b>903008</b>  |      |  | <b>903004</b>                                       |      |  | <b>90353</b>    | 3           |      |

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

|  |                      |      |              |  |  |               |  |  |               |  |  |              |   |  |
|--|----------------------|------|--------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--------------|---|--|
|  | 1-türig links (50L)  | 49,5 | <b>97149</b> |  |  | <b>900498</b> |  |  | <b>900494</b> |  |  | <b>90350</b> | 1 |  |
|  | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | <b>97249</b> |  |  | <b>900498</b> |  |  | <b>900494</b> |  |  | <b>90350</b> | 1 |  |
|  | 2-türig (100)        | 99,1 | <b>97099</b> |  |  | <b>900998</b> |  |  | <b>900994</b> |  |  | <b>90350</b> | 1 |  |












### Schranks-Frontvarianten + Alternative Beleuchtungen

|  |  |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe                  |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linkstür (50L)<br>Rechtstür (50R)                        | 49,5<br>49,5 | <b>90640</b><br><b>90740</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linkstür (50L)<br>Rechtstür (50R)                        | 49,5<br>49,5 | <b>90647</b><br><b>90747</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiegel für schlichte Tür                                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Linksanschlag (50er)<br>Rechtsanschlag (50er)            | 39,1<br>39,1 | <b>90618</b><br><b>90718</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde) |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spots, Power LED   |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1er Set Power LED / Grund                                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1er Set Power LED / Grund                                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2er Set Power LED / Grund                                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2er Set Power LED / Grund                                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3er Set Power LED / Grund                                |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3er Set Power LED / Grund  |  |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1er Set Power LED / Anbau  |  |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aufsatzstrahler  |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm                                 |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm                           |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm                           |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm                    |              |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




# CAMBRIDGE

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung  |   | Best. Nr                                     | PG 1 | Beschreibung   |  | Best. Nr                     | PG 1 |
|---|---|--|------|--|--|------------------------------|------|
| Inkl.<br>Abdeckboden  | <b>50er Innenschübe</b><br><b>50er</b> 2er Set, B/H 50/37 cm<br><br>Nutzmaß 50er:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8                                    | <b>70152</b>                                 |      | Inkl.<br>Abdeckboden   | <b>50er Innenschübe</b><br><b>50er</b> 3er Set, B/H 50/54 cm<br><br>Nutzmaß 50er:<br>B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8   | <b>70652</b>                 |      |
| Inkl.<br>Abdeckboden  | <b>100er Innenschübe</b><br><b>100er</b> 2er Set, B/H 100/37 cm<br><br>Nutzmaß 100er:<br>B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8                                | <b>70153</b>                                 |      | Inkl.<br>Abdeckboden   | <b>100er Innenschübe</b><br><b>100er</b> 3er Set, B/H 100/54 cm<br><br>Nutzmaß 100er:<br>B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8   | <b>70653</b>                 |      |
|  <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b> |   |  |      |  |  |                              |      |
|   | T-Einteilung<br><br>für 100er Elemente<br>inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden<br>und einer kurzen Kleiderstange<br>Innenschübe, 50er geeignet | <b>91350</b>                                 |      |                                      | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm,<br>(bauseitige Montage)<br><br>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft,<br>(nicht für Ecken oder Schrägelemente und<br>Kommode geeignet.) | <b>70004</b><br><b>70024</b> |      |
|    | Hosenhalter für 100er Element<br>für 16 Hosen<br>(Variabel im Raster zu montieren)  | <b>70335</b>                                 |      |                                     | Bückfreie Zone bestehend aus:<br>100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1<br>Einlegeboden, 1 Hosenhalter  | <b>70131</b>                 |      |
|    | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher  | <b>70043</b>                                 |      |                                     | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm<br>Max. Belastung 10 kg.<br>(Variabel in der Breite zu verstellen)  | <b>70045</b>                 |      |
|    | LED Lichtleiste für<br>Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro<br>Leiste 1 x Sensor)<br>1er Set<br>2er Set<br>3er Set                               | <b>71041</b><br><b>71042</b><br><b>71043</b> |      |                                     | Kleiderstange für<br><br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm   | <b>70050</b><br><b>70100</b> |      |
|    | Einlegeboden für<br><br>Fach 50 cm<br>Fach 100 cm   | <b>71051</b><br><b>71099</b>                 |      |  |  |                              |      |
|    | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen:<br>LED Stabbeleuchtung:<br>Power LED<br>Aufsatzstrahler   |  |      | Funktion: Ein/Aus &<br>hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin<br>hell/dunkel dimmbar<br>hell/dunkel dimmbar |  | <b>90005</b>                 |      |

### Planungshinweise:












- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)  
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

**6** ... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

# CAMBRIDGE

## Sonderanfertigungen





Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung  | Best.-Nr.   | PG 1   |
|---|---|--|
|  <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm<br/>Spiegel Höhenkürzung<br/>Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS<br/>Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>  | <p>pro Tür<br/>pro Spiegel<br/>pro Element<br/>inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>             | <p><b>90010</b><br/><b>90020</b><br/><b>90030</b><br/><b>90015</b> o.B</p> |
|  <p>Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür<br/>Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür<br/>Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür<br/>Spiegel Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür</p>  | <p>am Einzelement<br/>an 1 Tür vom 2-trg. Element<br/>an 2 Türen vom 2-trg. Element<br/>pro Spiegel</p> | <p><b>90006</b><br/><b>90008</b><br/><b>90009</b><br/><b>90022</b></p>     |
|  <p>5,1 8,1<br/>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!<br/>Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>   | <p>pro Element<br/>39,7 cm Korpusmass</p>   | <p><b>90016</b><br/><b>90017</b> o.B</p>                                   |
|  <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>   | <p>links<br/>rechts</p>   | <p><b>90300</b><br/><b>90301</b></p>                                       |
|  <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.<br/>Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p> | <p>pro Tür<br/>(max bis zur Höhe der Bauchbinde)</p>  | <p><b>90101</b></p>  |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>   | <p>pro Element</p>  | <p><b>90012</b></p>  |
|  <p>Blende<br/>Schrank<br/>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm<br/>Kantenbearbeitung</p>  | <p>je qm<br/>pro lfd. Meter</p>   | <p><b>71000</b><br/><b>71001</b></p>                                       |
|  <p>Schrankseite links<br/>Schrankseite rechts</p>   |   | <p><b>91415</b><br/><b>91405</b></p>                                       |
| <h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>  |   |  |
|  <p>Höhenkürzungen<br/>Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)<br/>Breitenkürzung (nicht bei Schubladen)<br/>Türenkommode/n</p>  |   | <p><b>20003</b><br/><b>20001</b></p>                                       |





# CAMBRIDGE

## Betten, Holzkopfteil "Softline"

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

|   |   |       |       | <b>Luxus Bett</b><br>Bettseitenhöhe: 48,4 cm<br>Kopfteilhöhe: 100,5 cm<br>Fußteilhöhe 48,6 cm |              |      |
|---|---|-------|-------|---|--------------|------|
| Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline",<br><b>schwebendes Liegenfußteil</b> , Bettseiten und Fußteil geschlossen |   |       |       | Best.-Nr.   | PG 1         |      |
|   |   |       |       | Liegefläche   | B            | T    |
|  <p><b>Schwebend</b></p>                   | 90/200  | 99,0  | 219,0 | <b>81738</b>  |              |      |
|   | 100/200   | 109,0 | 219,0 | <b>82738</b>  |              |      |
|   | 120/200   | 129,0 | 219,0 | <b>84738</b>  |              |      |
|   | 140/200   | 149,0 | 219,0 | <b>83738</b>  |              |      |
|   | 160/200   | 169,0 | 219,0 | <b>85738</b>  |              |      |
|   | 180/200   | 189,0 | 219,0 | <b>86738</b>  |              |      |
|   | 200/200   | 209,0 | 219,0 | <b>87738</b>  |              |      |
|   | Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline",<br><b>Liegenfußteil mit Winkelfüßen in Anthrazit</b>                                 |       |       |   | Best.-Nr.    | PG 1 |
|   |   |       |       | Liegefläche   | B            | T    |
|  <p><b>Winkelfuß</b></p>                  | 90/200  | 99,0  | 219,0 | <b>81638</b>  |              |      |
|   | 100/200   | 109,0 | 222,0 | <b>82638</b>  |              |      |
|   | 120/200   | 129,0 | 219,0 | <b>84638</b>  |              |      |
|   | 140/200   | 149,0 | 219,0 | <b>83638</b>  |              |      |
|   | 160/200   | 169,0 | 219,0 | <b>85638</b>  |              |      |
|   | 180/200   | 189,0 | 219,0 | <b>86638</b>  |              |      |
|   | 200/200   | 209,0 | 219,0 | <b>87638</b>  |              |      |
|   | Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline",<br><b>Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit</b>  |       |       |   | Best.-Nr.    | PG 1 |
|   |   |       |       | Liegefläche   | B            | T    |
|  <p><b>Kufe</b></p>                      | 90/200  | 99,0  | 219,0 | <b>81338</b>  |              |      |
|   | 100/200   | 109,0 | 219,0 | <b>82338</b>  |              |      |
|   | 120/200   | 129,0 | 219,0 | <b>84338</b>  |              |      |
|   | 140/200   | 149,0 | 219,0 | <b>83338</b>  |              |      |
|   | 160/200   | 169,0 | 219,0 | <b>85338</b>  |              |      |
|   | 180/200   | 189,0 | 219,0 | <b>86338</b>  |              |      |
|   | 200/200   | 209,0 | 219,0 | <b>87338</b>  |              |      |
|   |  <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil, 90-200 cm</p> |       |       |   | <b>80396</b> |      |

## Konsolen


| Beschreibung  | B            | H            | T<br>inkl. Griff | Best.-Nr.                    | PG 1 |  |
|---|--------------|--------------|------------------|------------------------------|------|--|
|  <p>1 Konsolenschub (hängend) 46er<br/>1 Konsolenschub (hängend) 60er<br/>(Montage am Festmauerwerk)</p>         | 46,0<br>60,0 | 25,3<br>25,3 | 46,0<br>46,0     | <b>31001</b><br><b>21001</b> |      |  |
|  <p>Stützplatte unter Konsolenschub 46er<br/>Stützplatte unter Konsolenschub 60er<br/>(Wandmontage entfällt)</p> | 46,0<br>60,0 | 23,1<br>23,1 | 4,6<br>4,6       | <b>30099</b><br><b>20099</b> |      |  |
|  <p>Konsole 46er 2 Schubkästen<br/>Konsole 60er 2 Schubkästen</p>  | 46,0<br>60,0 | 48,6<br>48,6 | 46,0<br>46,0     | <b>32003</b><br><b>22003</b> |      |  |
|  <p>Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe<br/>Aufsatz links 46er<br/>Aufsatz rechts 46er</p>                       | 46,0<br>46,0 | 36,0<br>36,0 | 3,0<br>3,0       | <b>30216</b><br><b>30226</b> |      |  |
| <p>Aufsatz links 60er<br/>Aufsatz rechts 60er</p>   | 60,0<br>60,0 | 36,0<br>36,0 | 3,0<br>3,0       | <b>20216</b><br><b>20226</b> |      |  |





# CAMBRIDGE

## Betten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit





Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

|   |             |       |       | Luxus Bett   |      |  |
|---|-------------|-------|-------|--|------|--|
| Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, <b>schwebendes Liegenfußteil</b> , Bettseiten und Fußteil geschlossen |             |       |       | Bettseitenhöhe: 48,4 cm<br>Kopfteilhöhe: 104,5 cm<br>Fußteilhöhe 48,6 cm |      |  |
|   | Liegefläche | B     | T     | Best.-Nr.  | PG 1 |  |
|  <p><b>Schwebend</b></p>   | 90/200      | 99,0  | 222,0 | <b>81538</b>   |      |  |
|   | 100/200     | 109,0 | 222,0 | <b>82538</b>   |      |  |
|   | 120/200     | 129,0 | 222,0 | <b>84538</b>   |      |  |
|   | 140/200     | 149,0 | 222,0 | <b>83538</b>   |      |  |
|   | 160/200     | 169,0 | 222,0 | <b>85538</b>   |      |  |
|   | 180/200     | 189,0 | 222,0 | <b>86538</b>   |      |  |
|   | 200/200     | 209,0 | 222,0 | <b>87538</b>   |      |  |

|   |             |       |       | Luxus Bett   |      |  |
|---|-------------|-------|-------|--|------|--|
| Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, <b>Liegenfußteil mit Winkelfüßen in Anthrazit</b> |             |       |       | Bettseitenhöhe: 48,4 cm<br>Kopfteilhöhe: 104,5 cm<br>Fußteilhöhe 48,6 cm |      |  |
|   | Liegefläche | B     | T     | Best.-Nr.  | PG 1 |  |
|  <p><b>Winkelfuß</b></p>                      | 90/200      | 99,0  | 222,0 | <b>81438</b>   |      |  |
|   | 100/200     | 109,0 | 222,0 | <b>82438</b>   |      |  |
|   | 120/200     | 129,0 | 222,0 | <b>84438</b>   |      |  |
|   | 140/200     | 149,0 | 222,0 | <b>83438</b>   |      |  |
|   | 160/200     | 169,0 | 222,0 | <b>85438</b>   |      |  |
|   | 180/200     | 189,0 | 222,0 | <b>86438</b>   |      |  |
|   | 200/200     | 209,0 | 222,0 | <b>87438</b>   |      |  |










|  |             |       |       | Luxus Bett   |      |  |
|--|-------------|-------|-------|--|------|--|
| Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, <b>Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit</b> |             |       |       | Bettseitenhöhe: 48,4 cm<br>Kopfteilhöhe: 104,5 cm<br>Fußteilhöhe 48,6 cm |      |  |
|  | Liegefläche | B     | T     | Best.-Nr.  | PG 1 |  |
|  <p><b>Kufe</b></p>                   | 90/200      | 99,0  | 222,0 | <b>81238</b>   |      |  |
|  | 100/200     | 109,0 | 222,0 | <b>82238</b>   |      |  |
|  | 120/200     | 129,0 | 222,0 | <b>84238</b>   |      |  |
|  | 140/200     | 149,0 | 222,0 | <b>83238</b>   |      |  |
|  | 160/200     | 169,0 | 222,0 | <b>85238</b>   |      |  |
|  | 180/200     | 189,0 | 222,0 | <b>86238</b>   |      |  |
|  | 200/200     | 209,0 | 222,0 | <b>87238</b>   |      |  |

## Konsolen

| Beschreibung  | B    | H    | T           | Best.-Nr.    | PG 1 |  |
|---|------|------|-------------|--------------|------|--|
|   |      |      | inkl. Griff |              |      |  |
|  <p>1 Konsolenschub (hängend) 46er<br/>1 Konsolenschub (hängend) 60er<br/>(Montage am Festmauerwerk)</p>                                       | 46,0 | 25,3 | 46,0        | <b>31001</b> |      |  |
|   | 60,0 | 25,3 | 46,0        | <b>21001</b> |      |  |
|  <p>Stützplatte unter Konsolenschub 46er<br/>Stützplatte unter Konsolenschub 60er<br/>(Wandmontage entfällt)</p>                               | 46,0 | 23,1 | 4,6         | <b>30099</b> |      |  |
|   | 60,0 | 23,1 | 4,6         | <b>20099</b> |      |  |
|  <p>Konsole 46er 2 Schubkästen<br/>Konsole 60er 2 Schubkästen</p>  | 46,0 | 48,6 | 46,0        | <b>32003</b> |      |  |
|   | 60,0 | 48,6 | 46,0        | <b>22003</b> |      |  |
|  <p>Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe<br/>Aufsatz links 46er<br/>Aufsatz rechts 46er<br/><br/>Aufsatz links 60er<br/>Aufsatz rechts 60er</p> | 46,0 | 36,0 | 3,0         | <b>30216</b> |      |  |
|   | 46,0 | 36,0 | 3,0         | <b>30226</b> |      |  |
|   | 60,0 | 36,0 | 3,0         | <b>20216</b> |      |  |
|   | 60,0 | 36,0 | 3,0         | <b>20226</b> |      |  |

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









### Luxus Betten

| Beschreibung  | Liegefläche  | Beschreibung |  |  | Luxus Betten   |      |
|---|--|--------------|--|--|--|------|
|   |  |              |  |  | Best.-Nr.  | PG 1 |
|  <p>Sonderlänge/-tiefe<br/>Bettseiten-Sonderlänge 190 cm<br/>Bettseiten-Sonderlänge 210 cm<br/>Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>  | 190,0<br>210,0<br>220,0  |              |  |  | 80010<br>80030<br>80040  |      |
|  <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil</p>   |  |              |  |  | 80396  |      |
|  <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm</p>   |  |              |  |  | 89168  |      |
|  <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss<br/>2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss<br/>1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler<br/>(USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>       |  |              |  |  | 80133<br>80033   |      |
|  <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.<br/>(Für Breiten 90-120 cm)<br/><b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b><br/>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.<br/>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> |  |              |  |  | 82003<br>82004   |      |
|  <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.<br/>(Für Breiten 140-200 cm)<br/><b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b><br/>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.<br/>B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> |  |              |  |  | 82000  |      |
|  <p>Bett Unterflurbeleuchtung<br/>(2er Set incl. Sensorschalter)</p>   |  |              |  |  | 80009  |      |
|  <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.<br/><br/>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p> | 90/200<br>100/200<br>120/200<br>140/200<br>160/200<br>180/200<br>200/200 |              |  |  | 812993<br>822993<br>Nicht lieferbar<br>Nicht lieferbar<br>852993<br>862993<br>872993 |      |
|  <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>  |  |              |  |  | 80800  |      |

# CAMBRIDGE

## Kommoden, **HÖHE 82,2 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)









| incl. 2 Böden je Tür<br>Korpus Innen Lack Weiss                                     | Beschreibung   | B                    | H                 | T<br>inkl. Griff     | Best.-Nr.                                    | PG 1 |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|------|
|    | Türenkommode 1-türig<br>Tür links<br>Tür rechts  | 60,0<br>60,0         | 82,2<br>82,2      | 46,0<br>46,0         | <b>21016</b><br><b>21026</b>                 |      |
|    | Schubkastenkommode 5 Schubkästen   | 60,0                 | 82,2              | 46,0                 | <b>25006</b>                                 |      |
|   | Türenkommode 2-türig   | 120,0                | 82,2              | 46,0                 | <b>52006</b>                                 |      |
|  | Schubladenkommode<br>5 x 120er Schubladen  | 120,0                | 82,2              | 46,0                 | <b>55006</b>                                 |      |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen<br>Tür links<br>Tür rechts  | 120,0<br>120,0       | 82,2<br>82,2      | 46,0<br>46,0         | <b>56016</b><br><b>56026</b>                 |      |
|  | Superkombikommode 5<br>Schubkästen Tür links + rechts  | 151,0                | 82,2              | 46,0                 | <b>67006</b>                                 |      |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und<br>waagrecht zu hängen  | 116,0                | 62,0              | 3,0                  | <b>70005</b>                                 |      |
|  | Wandsteckbord<br>inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für<br>Festmauerwerk<br>46er<br>60er<br>90er | 42,0<br>56,0<br>90,0 | 3,3<br>3,3<br>3,3 | 17,0<br>17,0<br>17,0 | <b>10040</b><br><b>10060</b><br><b>10090</b> |      |



# CAMBRIDGE

## Jumbo Kommoden, **HÖHE 104 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

| incl. 2 Böden je Tür<br>Korpus Innen Lack Weiss  | Beschreibung  | B                    | H                 | T<br>inkl. Griff     | Best.-Nr.                                    | PG 1 |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|------|
|    | Jumbo - Türenkommode<br>Tür links<br>Tür rechts   | 60,0<br>60,0         | 103,6<br>103,6    | 46,0<br>46,0         | <b>210175</b><br><b>210275</b>               |      |
|    | Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen  | 60,0                 | 103,6             | 46,0                 | <b>240075</b>                                |      |
|   | Jumbo - Türenkommode 2-türig  | 120,0                | 103,6             | 46,0                 | <b>520075</b>                                |      |
|    | Jumbo - Schubladenkommode   | 120,0                | 103,6             | 46,0                 | <b>540075</b>                                |      |
|    | Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen<br>Tür links<br>Tür rechts   | 120,0<br>120,0       | 103,6<br>103,6    | 46,0<br>46,0         | <b>550175</b><br><b>550275</b>               |      |
|    | Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen  | 180,3                | 103,6             | 46,0                 | <b>760075</b>                                |      |
| <br> | Wandsteckbord<br>inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für<br>Festmauerwerk<br>42 cm<br>56 cm<br>90 cm | 42,0<br>56,0<br>90,0 | 3,3<br>3,3<br>3,3 | 17,0<br>17,0<br>17,0 | <b>10040</b><br><b>10060</b><br><b>10090</b> |      |