

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Cambridge von Disselkamp - Bett 180x200 cm Balkeneiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

CAMBRIDGE





Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

CAMBRIDGE

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

| Korpusausführung: | Absetzausführung: | Ausf.-Nr.: | Preisgruppe: | Griff: Anthrazit matt |
|---|-------------------|-------------------------|--------------|--|
| Echtholz furniert | grau unterlegt | | | Bohrabstand: 192 mm |
| Balkeneiche | Lack Taupe | 5934 (590.23.04) | PG 1 |  Schrank: 90996 Winkelgriff L: 310 mm |
| Balkeneiche | Lack Basalt | 5974 (590.17.04) | PG 1 | |
| Eiche Barrique | Lack Taupe | 5937 (590.23.07) | PG 1 | |
| Eiche Barrique | Lack Basalt | 5977 (590.17.07) | PG 1 | |
| Grau Unterlegte Flächen sind in Absetzausführung | | | |  Kommoden: 90984 (A1) Bügelgriff L: 227 mm |

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71) Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft. Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen. VDE geprüfte Elektroinstallationen. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher) Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

CAMBRIDGE

Fotos



...auch als Einzelbetten erhältlich.



...auch als Jumbo Kommoden erhältlich, 104 cm hoch, siehe letzte Seite.

CAMBRIDGE

Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil


Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline und schweb. Liegenfußteil,
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /
schwebendes Fußteil)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

600

601

903008

903004

90353

610

611

903008

903004

90353


Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, mit Winkelfüßen
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

620

621

903008

903004

90353

630

631

903008

903004

90353


Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, und Fußteil mit Kufe,
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /
Fußteil Kufe Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

640

641

903008

903004

90353

650

651

903008

903004

90353



Beleuchtung Holzkopfteil

80396

80396

CAMBRIDGE

Vorschlagskombinationen mit Polsterkopfteil

Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und schweb. Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / schwebendes Fußteil)



(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

| 1 x Griff je Element | Beschreibung | Best.-Nr. | PG1 | Best.-Nr. | PG1 |
|----------------------|---|--|-----|--|-----|
| | 5-türig, DTS, 100/50R/100 | 700 | | 710 | |
| | 6-türig, DTS, 100/100/100 | 701 | | 711 | |
| | Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund | 903008 903004 90353 | | 903008 903004 90353 | |

Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit, mit Winkelfüßen Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

| 1 x Griff je Element | Beschreibung | Best.-Nr. | PG1 | Best.-Nr. | PG1 |
|----------------------|---|--|-----|--|-----|
| | 5-türig, DTS, 100/50R/100 | 720 | | 730 | |
| | 6-türig, DTS, 100/100/100 | 721 | | 731 | |
| | Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund | 903008 903004 90353 | | 903008 903004 90353 | |

Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und Fußteil mit Kufe, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)

| 1 x Griff je Element | Beschreibung | Best.-Nr. | PG1 | Best.-Nr. | PG1 |
|----------------------|---|--|-----|--|-----|
| | 5-türig, DTS, 100/50R/100 | 740 | | 750 | |
| | 6-türig, DTS, 100/100/100 | 741 | | 751 | |
| | Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund | 903008 903004 90353 | | 903008 903004 90353 | |




CAMBRIDGE







Kleiderschranksystem 1

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
 207,0 cm preisgleich






| | | | | | | Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm | | | Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm | | | Stabbeleuchtung | | |
|--|-----------------------|-------|----------|------|------|--|------|--|---|------|--|-----------------|-------------|------|
| 1 x Griff je Element | Beschreibung | B | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
|  | Drehtürenschränk | | | | | | | | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 51,4 | 97350 | | | 900508 | | | 900504 | | | 90351 | 1 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 51,4 | 97050 | | | 900508 | | | 900504 | | | 90351 | 1 | |
|  | Drehtürenschränk | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 97100 | | | 901008 | | | 901004 | | | 90351 | 1 | |
|  | Drehtürenschränk | | | | | | | | | | | | | |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 97150 | | | 901508 | | | 901504 | | | 90352 | 2 | |
|  | Drehtürenschränk | | | | | | | | | | | | | |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 97200 | | | 902008 | | | 902004 | | | 90352 | 2 | |
|  | Drehtürenschränk | | | | | | | | | | | | | |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 97250 | | | 902508 | | | 902504 | | | 90353 | 3 | |
|  | Drehtürenschränk | | | | | | | | | | | | | |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 97300 | | | 903008 | | | 903004 | | | 90353 | 3 | |

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|-------|--|--|--------|--|--|--------|--|--|-------|---|--|
|  | 1-türig links (50L) | 49,5 | 97149 | | | 900498 | | | 900494 | | | 90350 | 1 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 97249 | | | 900498 | | | 900494 | | | 90350 | 1 | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 97099 | | | 900998 | | | 900994 | | | 90350 | 1 | |

Schränk-Frontvarianten

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe | | | | | | | | | | | | | |
| | Linkstür (50L) | 49,5 | 90640 | | | | | | | | | | | |
| | Rechtstür (50R) | 49,5 | 90740 | | | | | | | | | | | |
| | Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation | | | | | | | | | | | | | |
|  | Linkstür (50L) | 49,5 | 90647 | | | | | | | | | | | |
| | Rechtstür (50R) | 49,5 | 90747 | | | | | | | | | | | |
|  | Spiegel für schlichte Tür | | | | | | | | | | | | | |
| | Linksanschlag (50er) | 39,1 | 90618 | | | | | | | | | | | |
| | Rechtsanschlag (50er) | 39,1 | 90718 | | | | | | | | | | | |
| | (Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde) | | | | | | | | | | | | | |




CAMBRIDGE





Kleiderschranksystem 2

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe + Spiegel


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207,0 cm preisgleich








| | | | | | | Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm | | | Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm | | | Stabbeleuchtung | | |
|--|--|-------|-------------|------|------|--|------|--|---|------|--|-----------------|-------------|------|
| 1 x Griff je Element | Beschreibung | B | Best.Nr. | PG 1 | PG 2 | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | PG 1 | | Best.Nr. | Anzahl Bel. | PG 1 |
|  | Drehtürenschrankschrank 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel | 150,5 | 6033 | | | 901508 | | | 901504 | | | 90352 | 2 | |
|  | Drehtürenschrankschrank 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel | 200,1 | 6043 | | | 902008 | | | 902004 | | | 90352 | 2 | |
|  | Drehtürenschrankschrank 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel | 249,6 | 6053 | | | 902508 | | | 902504 | | | 90353 | 3 | |
|  | Drehtürenschrankschrank 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel | 299,2 | 6063 | 1. | | 903008 | | | 903004 | | | 90353 | 3 | |

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde












| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------|--------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--------------|---|--|
|  | 1-türig links (50L) | 49,5 | 97149 | | | 900498 | | | 900494 | | | 90350 | 1 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 97249 | | | 900498 | | | 900494 | | | 90350 | 1 | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 97099 | | | 900998 | | | 900994 | | | 90350 | 1 | |

Schranks-Frontvarianten + Alternative Beleuchtungen


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe | | | | | | | | | | | | | |
| | Linkstür (50L) Rechtstür (50R) | 49,5 49,5 | 90640 90740 | | | | | | | | | | | |
|  | Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation | | | | | | | | | | | | | |
| | Linkstür (50L) Rechtstür (50R) | 49,5 49,5 | 90647 90747 | | | | | | | | | | | |
|  | Spiegel für schlichte Tür | | | | | | | | | | | | | |
| | Linksanschlag (50er) Rechtsanschlag (50er) | 39,1 39,1 | 90618 90718 | | | | | | | | | | | |
|  | (Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde) | | | | | | | | | | | | | |
| | Spots, Power LED | | | | | | | | | | | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | | | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | | | | |
| | 2er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | | | | |
| | 3er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | | | | |
| 3er Set Power LED / Grund | | | | | | | | | | | | | | |
| 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aufsatzstrahler | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm | | | | | | | | | | | | | |
| | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm | | | | | | | | | | | | | |
| | 3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | | | | | | | | | | | | | |

CAMBRIDGE

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung | | Best. Nr | PG 1 | Beschreibung | | Best. Nr | PG 1 |
|---|---|--|------|--|--|------------------------------|------|
| Inkl. Abdeckboden | 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70152 | | Inkl. Abdeckboden | 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70652 | |
| Inkl. Abdeckboden | 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70153 | | Inkl. Abdeckboden | 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70653 | |
|  Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden. | | | | | | | |
|  | T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet | 91350 | |  | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.) | 70004 70024 | |
|  | Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70335 | |  | Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70131 | |
|  | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70043 | |  | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
|  | LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set | 71041 71042 71043 | |  | Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm | 70050 70100 | |
|  | Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm | 71051 71099 | | | | | |
|  | Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung: Power LED Aufsatzstrahler | | | Funktion: Ein/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar | | 90005 | |

Planungshinweise:












- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

6 ... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

CAMBRIDGE

Sonderanfertigungen





Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 1 |
|--|--|------------|
|  <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p> | <p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p> | <p>o.B</p> |
|  <p>Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Spiegel Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür</p> | <p>am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p> | |
|  <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p> | <p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p> | <p>o.B</p> |
|  <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p> | <p>links rechts</p> <p>90300 90301</p> | |
|  <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p> | <p>pro Tür (max bis zur Höhe der Bauchbinde)</p> <p>90101</p> | |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p> | <p>pro Element</p> <p>90012</p> | |
|  <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p> | <p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p> | |
|  <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p> | <p>91415 91405</p> | |
| Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden | | |
|  <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p> | <p>20003 20001</p> | |





CAMBRIDGE

Betten, Holzkopfteil "Softline"

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

| | | | | Luxus Bett | | | | |
|---|---------|-------|-------|--|---|---|--------------|------|
| Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline", schwebendes Liegenfußteil , Bettseiten und Fußteil geschlossen | | | | Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm | | | | |
| | | | | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|  <p>Schwebend</p> | 90/200 | 99,0 | 219,0 | 81738 | | | | |
| | 100/200 | 109,0 | 219,0 | 82738 | | | | |
| | 120/200 | 129,0 | 219,0 | 84738 | | | | |
| | 140/200 | 149,0 | 219,0 | 83738 | | | | |
| | 160/200 | 169,0 | 219,0 | 85738 | | | | |
| | 180/200 | 189,0 | 219,0 | 86738 | | | | |
| | 200/200 | 209,0 | 219,0 | 87738 | | | | |
| | | | | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|  <p>Winkelfuß</p> | 90/200 | 99,0 | 219,0 | 81638 | | | | |
| | 100/200 | 109,0 | 222,0 | 82638 | | | | |
| | 120/200 | 129,0 | 219,0 | 84638 | | | | |
| | 140/200 | 149,0 | 219,0 | 83638 | | | | |
| | 160/200 | 169,0 | 219,0 | 85638 | | | | |
| | 180/200 | 189,0 | 219,0 | 86638 | | | | |
| | 200/200 | 209,0 | 219,0 | 87638 | | | | |
| | | | | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|  <p>Kufe</p> | 90/200 | 99,0 | 219,0 | 81338 | | | | |
| | 100/200 | 109,0 | 219,0 | 82338 | | | | |
| | 120/200 | 129,0 | 219,0 | 84338 | | | | |
| | 140/200 | 149,0 | 219,0 | 83338 | | | | |
| | 160/200 | 169,0 | 219,0 | 85338 | | | | |
| | 180/200 | 189,0 | 219,0 | 86338 | | | | |
| | 200/200 | 209,0 | 219,0 | 87338 | | | | |
|  <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil, 90-200 cm</p> | | | | | | | 80396 | |


Konsolen


| Beschreibung | | B | H | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|--|-------------|------|------|--------------|------|
| | | inkl. Griff | | | | |
|  | 1 Konsolenschub (hängend) 46er | 46,0 | 25,3 | 46,0 | 31001 | |
| | 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk) | 60,0 | 25,3 | 46,0 | 21001 | |
|  | Stützplatte unter Konsolenschub 46er | 46,0 | 23,1 | 4,6 | 30099 | |
| | Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt) | 60,0 | 23,1 | 4,6 | 20099 | |
|  | Konsole 46er 2 Schubkästen | 46,0 | 48,6 | 46,0 | 32003 | |
| | Konsole 60er 2 Schubkästen | 60,0 | 48,6 | 46,0 | 22003 | |
|  | Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe | | | | | |
| | Aufsatz links 46er | 46,0 | 36,0 | 3,0 | 30216 | |
| | Aufsatz rechts 46er | 46,0 | 36,0 | 3,0 | 30226 | |
| | Aufsatz links 60er | 60,0 | 36,0 | 3,0 | 20216 | |
| | Aufsatz rechts 60er | 60,0 | 36,0 | 3,0 | 20226 | |


CAMBRIDGE

Betten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit





Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

| | | | | Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm | | |
|--|---------|-------|-------|--|------|---|
| Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, schwebendes Liegenfußteil , Bettseiten und Fußteil geschlossen | | | | Best.-Nr. | PG 1 | |
| | | | | Liegefläche | B | T |
|  <p>Schwebend</p> | 90/200 | 99,0 | 222,0 | 81538 | | |
| | 100/200 | 109,0 | 222,0 | 82538 | | |
| | 120/200 | 129,0 | 222,0 | 84538 | | |
| | 140/200 | 149,0 | 222,0 | 83538 | | |
| | 160/200 | 169,0 | 222,0 | 85538 | | |
| | 180/200 | 189,0 | 222,0 | 86538 | | |
| | 200/200 | 209,0 | 222,0 | 87538 | | |

| | | | | Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm | | |
|--|---------|-------|-------|--|------|---|
| Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, Liegenfußteil mit Winkelfüßen in Anthrazit | | | | Best.-Nr. | PG 1 | |
| | | | | Liegefläche | B | T |
|  <p>Winkelfuß</p> | 90/200 | 99,0 | 222,0 | 81438 | | |
| | 100/200 | 109,0 | 222,0 | 82438 | | |
| | 120/200 | 129,0 | 222,0 | 84438 | | |
| | 140/200 | 149,0 | 222,0 | 83438 | | |
| | 160/200 | 169,0 | 222,0 | 85438 | | |
| | 180/200 | 189,0 | 222,0 | 86438 | | |
| | 200/200 | 209,0 | 222,0 | 87438 | | |










| | | | | Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm | | |
|---|---------|-------|-------|--|------|---|
| Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit | | | | Best.-Nr. | PG 1 | |
| | | | | Liegefläche | B | T |
|  <p>Kufe</p> | 90/200 | 99,0 | 222,0 | 81238 | | |
| | 100/200 | 109,0 | 222,0 | 82238 | | |
| | 120/200 | 129,0 | 222,0 | 84238 | | |
| | 140/200 | 149,0 | 222,0 | 83238 | | |
| | 160/200 | 169,0 | 222,0 | 85238 | | |
| | 180/200 | 189,0 | 222,0 | 86238 | | |
| | 200/200 | 209,0 | 222,0 | 87238 | | |

Konsolen

| Beschreibung | | B | H | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|--|-------------|------|------|--------------|------|
| | | inkl. Griff | | | | |
|  | 1 Konsolenschub (hängend) 46er | 46,0 | 25,3 | 46,0 | 31001 | |
| | 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk) | 60,0 | 25,3 | 46,0 | 21001 | |
|  | Stützplatte unter Konsolenschub 46er | 46,0 | 23,1 | 4,6 | 30099 | |
| | Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt) | 60,0 | 23,1 | 4,6 | 20099 | |
|  | Konsole 46er 2 Schubkästen | 46,0 | 48,6 | 46,0 | 32003 | |
| | Konsole 60er 2 Schubkästen | 60,0 | 48,6 | 46,0 | 22003 | |
|  | Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe | | | | | |
| | Aufsatz links 46er | 46,0 | 36,0 | 3,0 | 30216 | |
| | Aufsatz rechts 46er | 46,0 | 36,0 | 3,0 | 30226 | |
| | Aufsatz links 60er | 60,0 | 36,0 | 3,0 | 20216 | |
| | Aufsatz rechts 60er | 60,0 | 36,0 | 3,0 | 20226 | |

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









Luxus Betten

| Beschreibung | Liegefläche | Beschreibung | | | Luxus Betten | |
|---|--|--------------|--|--|--|------|
| | | | | | Best.-Nr. | PG 1 |
|  <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p> | 190,0 210,0 220,0 | | | | 80010 80030 80040 | |
|  <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil</p> | | | | | 80396 | |
|  <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm</p> | | | | | 89168 | |
|  <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p> | | | | | 80133 80033 | |
|  <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> | | | | | 82003 82004 | |
|  <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe Anthrazit Matt entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> | | | | | 82000 | |
|  <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p> | | | | | 80009 | |
|  <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p> | 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200 | | | | 812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993 | |
|  <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p> | | | | | 80800 | |

CAMBRIDGE

Kommoden, **HÖHE 82,2 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug









(Grau markierte Flächen in Absetzung)

| incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss | Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|------|
|  | Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts | 60,0 60,0 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 21016 21026 | |
|  | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | 60,0 | 82,2 | 46,0 | 25006 | |
|  | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 82,2 | 46,0 | 52006 | |
|  | Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen | 120,0 | 82,2 | 46,0 | 55006 | |
|  | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts | 120,0 120,0 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 56016 56026 | |
|  | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts | 151,0 | 82,2 | 46,0 | 67006 | |
|  | Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen | 116,0 | 62,0 | 3,0 | 70005 | |
|  | Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er | 42,0 56,0 90,0 | 3,3 3,3 3,3 | 17,0 17,0 17,0 | 10040 10060 10090 | |

CAMBRIDGE

Jumbo Kommoden, **HÖHE 104 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

| incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss | Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|------|
|  | Jumbo - Türenkommode Tür links Tür rechts | 60,0 60,0 | 103,6 103,6 | 46,0 46,0 | 210175 210275 | |
|  | Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen | 60,0 | 103,6 | 46,0 | 240075 | |
|  | Jumbo - Türenkommode 2-türig | 120,0 | 103,6 | 46,0 | 520075 | |
|  | Jumbo - Schubladenkommode | 120,0 | 103,6 | 46,0 | 540075 | |
|  | Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts | 120,0 120,0 | 103,6 103,6 | 46,0 46,0 | 550175 550275 | |
|  | Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen | 180,3 | 103,6 | 46,0 | 760075 | |
|   | Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42 cm 56 cm 90 cm | 42,0 56,0 90,0 | 3,3 3,3 3,3 | 17,0 17,0 17,0 | 10040 10060 10090 | |