

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Cambridge von Disselkamp - Schlafzimmer Industriestil Balkeneiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

# CAMBRIDGE





Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

gilt seit 1.1.2023

# CAMBRIDGE

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm
Balkeneiche	Lack Taupe	<b>5934</b> (590.23.04)	PG 1	 <b>Schrank: 90996</b> Winkelgriff L: 310 mm
Balkeneiche	Lack Basalt	<b>5974</b> (590.17.04)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Taupe	<b>5937</b> (590.23.07)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Basalt	<b>5977</b> (590.17.07)	PG 1	
<b>Grau Unterlegte Flächen sind in Absetzausführung</b>				 <b>Kommoden: 90984 (A1)</b> Bügelgriff L: 227 mm

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

## Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet. Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71) Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen. Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar. Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen. Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstzug und Softabstoppung. 4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft. Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen. VDE geprüfte Elektroinstallationen. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

## Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



## Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher) Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung. Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

## Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke. Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

# CAMBRIDGE

## Fotos



...auch als Einzelbetten erhältlich.



...auch als Jumbo Kommoden erhältlich, 104 cm hoch, siehe letzte Seite.

# CAMBRIDGE

## Vorschlagskombinationen mit Holzkopfteil


### Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline und schweb. Liegenfußteil,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe  
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich



(schwebende Nako /  
schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /  
schwebendes Fußteil)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100  
6-türig, DTS, 100/100/100  
  
Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm  
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm  
3er Set Stabbel.LED / Grund

**600**

**601**

**903008**

**903004**

**90353**

**610**

**611**

**903008**

**903004**

**90353**


### Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, mit Winkelfüßen  
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe  
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich



(schwebende Nako /  
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /  
Winkelfuß Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100  
6-türig, DTS, 100/100/100  
  
Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm  
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm  
3er Set Stabbel.LED / Grund

**620**

**621**

**903008**

**903004**

**90353**

**630**

**631**

**903008**

**903004**

**90353**


### Bettanlage →

Luxus-DB mit Holzkopfteil, Softline, und Fußteil mit Kufe,  
Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)  
Kopfteilhöhe 100,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen  
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe  
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207cm preisgleich



(schwebende Nako /  
Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /  
Fußteil Kufe Anthrazit)

1 x Griff je Element


Beschreibung

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100  
6-türig, DTS, 100/100/100  
  
Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm  
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm  
3er Set Stabbel.LED / Grund

**640**

**641**

**903008**

**903004**

**90353**

**650**

**651**

**903008**

**903004**

**90353**



Beleuchtung Holzkopfteil

**80396**

**80396**

# CAMBRIDGE

## Vorschlagskombinationen mit Polsterkopfteil

### Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und schweb. Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / schwebendes Fußteil)



(stehende Nako / schwebendes Fußteil)

1 x Griff je Element	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	<b>700</b>		<b>710</b>	
	6-türig, DTS, 100/100/100	<b>701</b>		<b>711</b>	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>	

### Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit, mit Winkelfüßen Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako / Winkelfuß Anthrazit)

1 x Griff je Element	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	<b>720</b>		<b>730</b>	
	6-türig, DTS, 100/100/100	<b>721</b>		<b>731</b>	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>	

### Bettanlage →


Luxus-DB mit Polsterkopfteil Avantgarde, Stoffbezug: Anthrazit und Fußteil mit Kufe, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)

Kopfteilhöhe 104,5 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


### Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder 207cm preisgleich



(schwebende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)



(stehende Nako / Fußteil Kufe Anthrazit)

1 x Griff je Element	Beschreibung	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	<b>740</b>		<b>750</b>	
	6-türig, DTS, 100/100/100	<b>741</b>		<b>751</b>	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund	<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>		<b>903008</b> <b>903004</b> <b>90353</b>	




# CAMBRIDGE

## Kleiderschranksystem 1

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207,0 cm preisgleich



						Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Stabbeleuchtung		
1 x Griff je Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank													
	1-türig links (50L)	51,4	97350			900508			900504			90351	1	
	1-türig rechts (50R)	51,4	97050			900508			900504			90351	1	
	Drehtürenschrankschrank													
	2-türig (100)	101,0	97100			901008			901004			90351	1	
	Drehtürenschrankschrank													
	3-türig (100/50R)	150,5	97150			901508			901504			90352	2	
	Drehtürenschrankschrank													
	4-türig (100/100)	200,1	97200			902008			902004			90352	2	
	Drehtürenschrankschrank													
	5-türig (100/50R/100)	249,6	97250			902508			902504			90353	3	
	Drehtürenschrankschrank													
	6-türig (100/100/100)	299,2	97300			903008			903004			90353	3	

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

	1-türig links (50L)	49,5	97149			900498			900494			90350	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	97249			900498			900494			90350	1	
	2-türig (100)	99,1	97099			900998			900994			90350	1	

### Schranks-Frontvarianten

	Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe													
	Linkstür (50L)	49,5	90640											
	Rechtstür (50R)	49,5	90740											
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation													
	Linkstür (50L)	49,5	90647											
	Rechtstür (50R)	49,5	90747											
	Spiegel für schlichte Tür													
	Linksanschlag (50er)	39,1	90618											
	Rechtsanschlag (50er)	39,1	90718											
	(Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde)													




# CAMBRIDGE





## Kleiderschranksystem 2

Türen mit Bauchbinde in Absetzung + Hirnholz-Scheibe + Spiegel


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder  
207,0 cm preisgleich








						Kranz (KL) 19 mm korpusbündig, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Passepartout 19 mm, ohne Bel., Schrankhöhe 231,3 cm			Stabbeleuchtung		
1 x Griff je Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschrankschrank 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel	150,5	<b>6033</b>			<b>901508</b>			<b>901504</b>			<b>90352</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel	200,1	<b>6043</b>			<b>902008</b>			<b>902004</b>			<b>90352</b>	2	
	Drehtürenschrankschrank 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel	249,6	<b>6053</b>			<b>902508</b>			<b>902504</b>			<b>90353</b>	3	
	Drehtürenschrankschrank 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel	299,2	<b>6063</b>	1.		<b>903008</b>			<b>903004</b>			<b>90353</b>	3	

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite und Bauchbinde

	1-türig links (50L)	49,5	<b>97149</b>			<b>900498</b>			<b>900494</b>			<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts (50R)	49,5	<b>97249</b>			<b>900498</b>			<b>900494</b>			<b>90350</b>	1	
	2-türig (100)	99,1	<b>97099</b>			<b>900998</b>			<b>900994</b>			<b>90350</b>	1	

















### Schranks-Frontvarianten + Alternative Beleuchtungen

	Wechseltür mit BB ohne Hirnholz Scheibe													
	Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	49,5 49,5	<b>90640</b> <b>90740</b>											
	Frontwechsel Tür mit Hirnholz Applikation													
	Linkstür (50L) Rechtstür (50R)	49,5 49,5	<b>90647</b> <b>90747</b>											
	Spiegel für schlichte Tür													
	Linksanschlag (50er) Rechtsanschlag (50er)	39,1 39,1	<b>90618</b> <b>90718</b>											
	(Wenn ein Spiegel gesetzt wird, entfällt die Bauchbinde)													
	Spots, Power LED													
	1er Set Power LED / Grund													
	1er Set Power LED / Grund													
	2er Set Power LED / Grund													
	2er Set Power LED / Grund													
	3er Set Power LED / Grund													
3er Set Power LED / Grund														
1er Set Power LED / Anbau														
	Aufsatzstrahler													
	1 Aufsatzstrahler, 60 cm													
	2er Set Aufsatzstrahler, 60 cm													
	3er Set Aufsatzstrahler, 60 cm													
	1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm													




# CAMBRIDGE

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> <b>50er</b> 2er Set, B/H 50/37 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	<b>70152</b>		Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> <b>50er</b> 3er Set, B/H 50/54 cm  Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	<b>70652</b>	
Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> <b>100er</b> 2er Set, B/H 100/37 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	<b>70153</b>		Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> <b>100er</b> 3er Set, B/H 100/54 cm  Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	<b>70653</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	<b>91350</b>		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	<b>70004</b>	
			 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	<b>70024</b>	
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	<b>70335</b>		 Büchfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	<b>70131</b>	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	<b>70043</b>		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	<b>70045</b>	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	<b>71041</b> <b>71042</b> <b>71043</b>		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>70050</b> <b>70100</b>	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	<b>71051</b> <b>71099</b>				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung: Power LED Aufsatzstrahler			Funktion: Ein/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar	<b>90005</b>	

### Planungshinweise:












- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)  
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

**6** ... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

# CAMBRIDGE

## Sonderanfertigungen





Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	<p>o.B</p>
 <p>Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür Spiegel Breitenkürzung max. 12 cm pro Tür</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b> <b>90017</b></p>	<p>o.B</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p><b>90300</b> <b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür (max bis zur Höhe der Bauchbinde)</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b></p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p><b>20003</b> <b>20001</b></p>	





# CAMBRIDGE

## Betten, Holzkopfteil "Softline"

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

				Luxus Bett				
Einzel- und Doppelbetten, Holzkopfteil "Softline", <b>schwebendes Liegenfußteil</b> , Bettseiten und Fußteil geschlossen				Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 100,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm				
				Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
 <p><b>Schwebend</b></p>	90/200	99,0	219,0	<b>81738</b>				
	100/200	109,0	219,0	<b>82738</b>				
	120/200	129,0	219,0	<b>84738</b>				
	140/200	149,0	219,0	<b>83738</b>				
	160/200	169,0	219,0	<b>85738</b>				
	180/200	189,0	219,0	<b>86738</b>				
	200/200	209,0	219,0	<b>87738</b>				
				Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
 <p><b>Winkelfuß</b></p>	90/200	99,0	219,0	<b>81638</b>				
	100/200	109,0	222,0	<b>82638</b>				
	120/200	129,0	219,0	<b>84638</b>				
	140/200	149,0	219,0	<b>83638</b>				
	160/200	169,0	219,0	<b>85638</b>				
	180/200	189,0	219,0	<b>86638</b>				
	200/200	209,0	219,0	<b>87638</b>				
				Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
 <p><b>Kufe</b></p>	90/200	99,0	219,0	<b>81338</b>				
	100/200	109,0	219,0	<b>82338</b>				
	120/200	129,0	219,0	<b>84338</b>				
	140/200	149,0	219,0	<b>83338</b>				
	160/200	169,0	219,0	<b>85338</b>				
	180/200	189,0	219,0	<b>86338</b>				
	200/200	209,0	219,0	<b>87338</b>				
				Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
 <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil, 90-200 cm</p>				<b>80396</b>				


## Konsolen


Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1
		inkl. Griff				
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	<b>31001</b>	
	1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	<b>21001</b>	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	23,1	4,6	<b>30099</b>	
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,1	4,6	<b>20099</b>	
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	<b>32003</b>	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	<b>22003</b>	
	Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe					
	Aufsatz links 46er	46,0	36,0	3,0	<b>30216</b>	
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,0	3,0	<b>30226</b>	
	Aufsatz links 60er	60,0	36,0	3,0	<b>20216</b>	
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,0	3,0	<b>20226</b>	


# CAMBRIDGE

## Betten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit





Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

				<b>Luxus Bett</b> Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, <b>schwebendes Liegenfußteil</b> , Bettseiten und Fußteil geschlossen				Best.-Nr.	PG 1	
				Liegefläche	B	T
 <p><b>Schwebend</b></p>	90/200	99,0	222,0	<b>81538</b>		
	100/200	109,0	222,0	<b>82538</b>		
	120/200	129,0	222,0	<b>84538</b>		
	140/200	149,0	222,0	<b>83538</b>		
	160/200	169,0	222,0	<b>85538</b>		
	180/200	189,0	222,0	<b>86538</b>		
	200/200	209,0	222,0	<b>87538</b>		

				<b>Luxus Bett</b> Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, <b>Liegenfußteil mit Winkelfüßen in Anthrazit</b>				Best.-Nr.	PG 1	
				Liegefläche	B	T
 <p><b>Winkelfuß</b></p>	90/200	99,0	222,0	<b>81438</b>		
	100/200	109,0	222,0	<b>82438</b>		
	120/200	129,0	222,0	<b>84438</b>		
	140/200	149,0	222,0	<b>83438</b>		
	160/200	169,0	222,0	<b>85438</b>		
	180/200	189,0	222,0	<b>86438</b>		
	200/200	209,0	222,0	<b>87438</b>		










				<b>Luxus Bett</b> Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 104,5 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Einzel- und Doppelbetten, Polsterkopfteil Avantgarde, Bezugsstoff: Anthrazit, <b>Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit</b>				Best.-Nr.	PG 1	
				Liegefläche	B	T
 <p><b>Kufe</b></p>	90/200	99,0	222,0	<b>81238</b>		
	100/200	109,0	222,0	<b>82238</b>		
	120/200	129,0	222,0	<b>84238</b>		
	140/200	149,0	222,0	<b>83238</b>		
	160/200	169,0	222,0	<b>85238</b>		
	180/200	189,0	222,0	<b>86238</b>		
	200/200	209,0	222,0	<b>87238</b>		

## Konsolen

Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1
		inkl. Griff				
	1 Konsolenschub (hängend) 46er	46,0	25,3	46,0	<b>31001</b>	
	1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	25,3	46,0	<b>21001</b>	
	Stützplatte unter Konsolenschub 46er	46,0	23,1	4,6	<b>30099</b>	
	Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	60,0	23,1	4,6	<b>20099</b>	
	Konsole 46er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	<b>32003</b>	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	<b>22003</b>	
	Paneelaufsätze mit Hirnholz Scheibe					
	Aufsatz links 46er	46,0	36,0	3,0	<b>30216</b>	
	Aufsatz rechts 46er	46,0	36,0	3,0	<b>30226</b>	
	Aufsatz links 60er	60,0	36,0	3,0	<b>20216</b>	
	Aufsatz rechts 60er	60,0	36,0	3,0	<b>20226</b>	

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









### Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Beschreibung			Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0				80010 80030 80040	
 <p>LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil</p>					80396	
 <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 124/164 H 4 cm</p>					89168	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>					80133 80033	
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) <b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b> Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>					82003 82004	
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) <b>(Kufe Anthrazit Matt entfällt)</b> Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>					82000	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>					80009	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200				812993 822993 Nicht lieferbar Nicht lieferbar 852993 862993 872993	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>					80800	

# CAMBRIDGE

## Kommoden, **HÖHE 82,2 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug









(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	<b>21016</b> <b>21026</b>	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	<b>25006</b>	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	<b>52006</b>	
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen	120,0	82,2	46,0	<b>55006</b>	
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	<b>56016</b> <b>56026</b>	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	<b>67006</b>	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b>	

# CAMBRIDGE

## Jumbo Kommoden, **HÖHE 104 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Jumbo - Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	103,6 103,6	46,0 46,0	<b>210175</b> <b>210275</b>	
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	103,6	46,0	<b>240075</b>	
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	120,0	103,6	46,0	<b>520075</b>	
	Jumbo - Schubladenkommode	120,0	103,6	46,0	<b>540075</b>	
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	103,6 103,6	46,0 46,0	<b>550175</b> <b>550275</b>	
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	180,3	103,6	46,0	<b>760075</b>	
 	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42 cm 56 cm 90 cm	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b>	