Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

8334 von ADA - Polsterecke Variante links pale-green

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ADA fabricia de mobila s.r.l., Str. Iosif Vulcan Nr. 31, 415500 Salonta, Rumänien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Sitzgruppe 8334





Belastbarkeit pro Sitzeinheit: bis 120 kg!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Füsse ohne Aufpreis



C 11 (13)
(Chrom)



S 11 (13)
(Metall, schwarz pulverbeschichtet)



H 61 (13)
(Buche-natur Nr. 108
oder Buche-nuss Nr. 115
oder Buche-wenge Nr. 119
oder Buche-schwarz Nr. 250)

Sitzqualitäten:



Kaltschaum
SOFT

Aufpreis




Kaltschaum
MITTEL-
FEST

Aufpreis



bei 2-er Bänken ohne Armteil:
Einbauschalter ohne USB-Anschluss
(seitlich am Sitzpolster, im Sitzspalt)

Aufpreis



Aufpreis






bei 2-er Bänken mit Armteil:
Einbauschalter inkl. USB-Anschluss
(im inneren Teil des Armteils)
Farbe vom Einbauschalter: chrom oder schwarz

Gestell:
Hartholz, Weichholz, Spanplatten E1, Sperrholzplatten
Sitz:
Stahlwellenfedern (NOSAG),
Kaltschaum SOFT und weiche Polstervliesmatte
Lehne:
Elastische Polstergurte,
hochwertiger Polyätherschaum
und weiche Polstervliesmatte

Bei Bestellung bitte angeben:
- Modellnummer
- Bestellnummer (Zusammenstellung)
- Bezug
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Fußart (bei Holzfüsse Beizton angeben)
- Farbe vom Einbauschalter (chrom oder schwarz)




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Sitzecke bestehend aus:  **850-K-78, 220-156** (860-K-78, 210-156)*	Sitzecke bestehend aus: LF: 236x79 cm  **850-K-78, 220-156-A** (860-K-78, 210-156-A)*	Sitzecke bestehend aus: LF: 236x79 cm  **850-K-78, 220-156-A-M-U** (860-K-78, 210-156-A-M-U)*
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)			
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)			
Aufpreis für KS Mittelfest			




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Sitzecke bestehend aus:  **210-156, 948-170** (220-156, 947-170)*	Sitzecke bestehend aus: LF: 238x79 cm  **210-156-A-M-U, 948-170** (220-156-A-M-U, 947-170)*	Sitzecke bestehend aus: LF ohne Verstellung: 238x79 cm LF mit Verstellung: 218x79 cm  **210-156-A-M-U, 948-T-170** (220-156-A-M-U, 947-T-170)*
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)			
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)			
Aufpreis für KS Mittelfest			




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Sitzecke bestehend aus:  **210-156, 548, 148-65** (220-156, 547, 147-65)*	Sitzecke bestehend aus: LF: 238x79 cm  **210-156-A-M-U, 548, 148-65** (220-156-A-M-U, 547, 147-65)*	Sitzecke bestehend aus: LF ohne Verstellung: 238x79 cm LF mit Verstellung: 218x79 cm  **210-156-A-M-U, 548, 148-T-65** (220-156-A-M-U, 547, 147-T-65)*
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)			
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)			
Aufpreis für KS Mittelfest			




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Sitzecke bestehend aus:  **850-K-78, 220-130** (860-K-78, 210-130)*	Sitzecke bestehend aus: LF: 210x79 cm  **850-K-78, 220-130-A** (860-K-78, 210-130-A)*	Sitzecke bestehend aus: LF: 210x79 cm  **850-K-78, 220-130-A-M-U** (860-K-78, 210-130-A-M-U)*
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)			
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)			
Aufpreis für KS Mittelfest			




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen und 2 Kopfteilverstellungen  **230-156**	Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen und 2 Kopfteilverstellungen  **230-130**	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil und 2 Kopfteilverstellungen  **220-156 re** (210-156)* li
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)	-	-	
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)	-	-	
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)	-	-	-
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)	-	-	-
Aufpreis für KS Mittelfest			




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Bank 2-sitzig mit 1 Armteil und 2 Kopfteilverstellungen  **220-130 re** (210-130)* li	Bank 2-sitzig ohne Armteil, mit 2 Kopfteilverstellungen  **200-156**	Bank 2-sitzig ohne Armteil, mit 2 Kopfteilverstellungen  **200-130**
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)		-	-
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)	-		
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)	-	-	-
Aufpreis für KS Mittelfest			




Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante **Bestellnummer**	Element mit Abschluss und 1 Kopfteilverstellung, ohne Sitztiefenverstellung  **148-65 re** (147-65)* li	Eckelement asymmetrisch mit 2 Kopfteilverstellungen  **548 re** (547)* li	Eckbank mit Abschluss, 3 Kopfteilverstellungen, ohne Sitztiefenverstellung  **948-170 re** (947-170)* li
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)	-	-	-
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)	-	-	-
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)	-	-	-
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)		-	
Aufpreis für KS Mittelfest			

Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkamaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm *Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante	Chaiselongue kurz mit 1 Armteil und 1 Kopfteilverstellung  	Hocker  	Hocker 
Bestellnummer	**860-K-78 re** (850-K-78)* li	**57-152**	**57-130**
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)	-	-	-
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)	-	-	-
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbauschalter (-A-M)	-	-	-
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)	-	-	-
Aufpreis für KS Mittelfest			