

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

8334 von ALINA - Polsterecke Variante links pale-green

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ADA fabricia de mobila s.r.l., Str. Iosif Vulcan Nr. 31, 41550 Salonta, Rumänien, [office.salonta@ada.at](mailto:office.salonta@ada.at)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Sitzgruppe 8334



Belastbarkeit pro Sitzeinheit: bis 120 kg!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

## Füße ohne Aufpreis



C 11 (13)  
(Chrom)



S 11 (13)  
(Metall, schwarz  
pulverbeschichtet)



H 61 (13)  
(Buche-natur Nr. 108  
oder Buche-nuss Nr. 115  
oder Buche-wenge Nr. 119  
oder Buche-schwarz Nr. 250)

## Sitzqualitäten:



Kaltschaum  
SOFT



Kaltschaum  
MITTEL-  
FEST

Aufpreis

Aufpreis



bei 2-er Bänken ohne Armteil:  
**Einbauswitcher ohne USB-Anschluss**  
(seitlich am Sitzpolster, im Sitzspalt)

Aufpreis



bei 2-er Bänken mit Armteil:  
**Einbauswitcher inkl. USB-Anschluss**  
(im inneren Teil des Armteils)

Farbe vom Einbauswitcher: chrom oder schwarz

Aufpreis



## Gestell:

Hartholz, Weichholz, Spanplatten E1, Sperrholzplatten

## Sitz:

Stahlwellenfedern (NOSAG),  
Kaltschaum SOFT und weiche Polstervliesmatte

## Lehne:




Elastische Polstergurte,  
hochwertiger Polyätherschaum  
und weiche Polstervliesmatte

## Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellnummer
- Bestellnummer (Zusammenstellung)
- Bezug
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Fußart (bei Holzfüße Beizton angeben)
- Farbe vom Einbauswitcher (chrom oder schwarz)

# Sitzgruppe 8334





Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Höhe mit geschlossener<br/>Lehnenfunktion: 89 cm<br/>Höhe mit geöffneter<br/>Lehnenfunktion: 102 cm<br/>Sitzhöhe: 49 cm<br/>Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für<br/>spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b></p> | <p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>850-K-78, 220-156</b><br/>(860-K-78, 210-156)*</p> | <p>Sitzecke bestehend aus:<br/>LF: 236x79 cm</p>  <p><b>850-K-78, 220-156-A</b><br/>(860-K-78, 210-156-A)*</p> | <p>Sitzecke bestehend aus:<br/>LF: 236x79 cm</p>  <p><b>850-K-78, 220-156-A-M-U</b><br/>(860-K-78, 210-156-A-M-U)*</p> |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| 08/nur GFS u. alle Stoffgr.5<br>Stoffgr. 8<br>Stoffgr. 12  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| AP für Vorziehbank (-A)  |   |  |   |
| AP für Vorziehbank mit<br>1 Motor inkl. Einbauswitcher mit<br>USB-Anschluss (-A-M-U)   |   |  |   |
|  |   |  |   |
| AP für Vorziehbank<br>mit 1 Motor<br>inkl. Einbauswitcher (-A-M)   |   |  |   |
|  |   |  |   |
| AP Sitztiefenverstellung bei<br>Eckbank und Element (-T)   |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Aufpreis für KS Mittelfest   |   |  |   |



# Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
 Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Höhe mit geschlossener<br/>Lehnenfunktion: 89 cm<br/>                 Höhe mit geöffneter<br/>Lehnenfunktion: 102 cm<br/>                 Sitzhöhe: 49 cm<br/>                 Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für<br/>spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p> | <p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>210-156, 948-170</b><br/>(220-156, 947-170)*</p> | <p>Sitzecke bestehend aus:<br/>LF: 238x79 cm</p>  <p><b>210-156-A-M-U, 948-170</b><br/>(220-156-A-M-U, 947-170)*</p> | <p>Sitzecke bestehend aus:<br/>LF ohne Verstellung: 238x79 cm<br/>                 LF mit Verstellung: 218x79 cm</p>  <p><b>210-156-A-M-U, 948-T-170</b><br/>(220-156-A-M-U, 947-T-170)*</p> |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| 08/nur GFS u. alle Stoffgr.5<br>Stoffgr. 8<br>Stoffgr. 12   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| AP für Vorziehbank (-A)   |   |  |   |
| AP für Vorziehbank mit<br>1 Motor inkl. Einbaushalter mit<br>USB-Anschluss (-A-M-U)   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| AP für Vorziehbank<br>mit 1 Motor<br>inkl. Einbaushalter (-A-M)   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| AP Sitztiefenverstellung bei<br>Eckbank und Element (-T)  |   |  |   |
|   |   |  |   |
| Aufpreis für KS Mittelfest  |   |  |   |

# Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener  
Lehnenfunktion: 89 cm  
Höhe mit geöffneter  
Lehnenfunktion: 102 cm  
Sitzhöhe: 49 cm  
Sitztiefe: 59 cm

\*Bestellnummer in ( ) für  
spiegelbildliche Variante


**Bestellnummer** ➔

Sitzecke bestehend aus:




**210-156, 548, 148-65**  
(220-156, 547, 147-65)\*

Sitzecke bestehend aus:  
LF: 238x79 cm



**210-156-A-M-U, 548, 148-65**  
(220-156-A-M-U, 547, 147-65)\*

Sitzecke bestehend aus:  
LF ohne Verstellung: 238x79 cm  
LF mit Verstellung: 218x79 cm



**210-156-A-M-U, 548, 148-T-65**  
(220-156-A-M-U, 547, 147-T-65)\*

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5  
Stoffgr. 8  
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

AP für Vorziehbank mit  
1 Motor inkl. Einbaushalter mit  
USB-Anschluss (-A-M-U)

AP für Vorziehbank  
mit 1 Motor  
inkl. Einbaushalter (-A-M)

AP Sitztiefenverstellung bei  
Eckbank und Element (-T)

Aufpreis für KS Mittelfest

# Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener  
Lehnenfunktion: 89 cm  
Höhe mit geöffneter  
Lehnenfunktion: 102 cm  
Sitzhöhe: 49 cm  
Sitztiefe: 59 cm

\*Bestellnummer in ( ) für  
spiegelbildliche Variante


**Bestellnummer** ➔

Sitzecke bestehend aus:




**850-K-78, 220-130**  
(860-K-78, 210-130)\*

Sitzecke bestehend aus:  
LF: 210x79 cm



**850-K-78, 220-130-A**  
(860-K-78, 210-130-A)\*

Sitzecke bestehend aus:  
LF: 210x79 cm



**850-K-78, 220-130-A-M-U**  
(860-K-78, 210-130-A-M-U)\*

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5  
Stoffgr. 8  
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

AP für Vorziehbank mit  
1 Motor inkl. Einbaushalter mit  
USB-Anschluss (-A-M-U)

AP für Vorziehbank  
mit 1 Motor  
inkl. Einbaushalter (-A-M)

AP Sitztiefenverstellung bei  
Eckbank und Element (-T)

Aufpreis für KS Mittelfest

# Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener  
Lehnenfunktion: 89 cm  
Höhe mit geöffneter  
Lehnenfunktion: 102 cm  
Sitzhöhe: 49 cm  
Sitztiefe: 59 cm

\*Bestellnummer in ( ) für  
spiegelbildliche Variante


**Bestellnummer** →

Bank 2-sitzig  
mit 2 Armteilen und  
2 Kopfteilverstellungen




**230-156**

Bank 2-sitzig  
mit 2 Armteilen und  
2 Kopfteilverstellungen



**230-130**

Bank 2-sitzig  
mit 1 Armteil und  
2 Kopfteilverstellungen



**220-156 re**  
(210-156)\* li

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5  
Stoffgr. 8  
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

-

-

AP für Vorziehbank mit  
1 Motor inkl. Einbaushalter mit  
USB-Anschluss (-A-M-U)

-

-

AP für Vorziehbank  
mit 1 Motor  
inkl. Einbaushalter (-A-M)

-

-

-

AP Sitztiefenverstellung bei  
Eckbank und Element (-T)

-





-

-

Aufpreis für KS Mittelfest

# Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
 Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Höhe mit geschlossener<br/>                 Lehnenfunktion: 89 cm<br/>                 Höhe mit geöffneter<br/>                 Lehnenfunktion: 102 cm<br/>                 Sitzhöhe: 49 cm<br/>                 Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für<br/>                 spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p> | <p>Bank 2-sitzig<br/>                 mit 1 Armteil und<br/>                 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>220-130 re</b><br/>                 (210-130)* li</p> | <p>Bank 2-sitzig<br/>                 ohne Armteil,<br/>                 mit 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>200-156</b></p> | <p>Bank 2-sitzig<br/>                 ohne Armteil,<br/>                 mit 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>200-130</b></p> |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <p>08/nur GFS u. alle Stoffgr.5<br/>                 Stoffgr. 8<br/>                 Stoffgr. 12</p>   |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <p>AP für Vorziehbank (-A)</p>   |  |   |  |
| <p>AP für Vorziehbank mit<br/>                 1 Motor inkl. Einbaushalter mit<br/>                 USB-Anschluss (-A-M-U)</p>   |  | -   | -  |
|  |  |   |  |
| <p>AP für Vorziehbank<br/>                 mit 1 Motor<br/>                 inkl. Einbaushalter (-A-M)</p>   | -  |   |  |
|  |  |   |  |
| <p>AP Sitztiefenverstellung bei<br/>                 Eckbank und Element (-T)</p>  | -  | -   | -  |
|  |  |   |  |
| <p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>  |  |   |  |



# Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener  
Lehnenfunktion: 89 cm  
Höhe mit geöffneter  
Lehnenfunktion: 102 cm  
Sitzhöhe: 49 cm  
Sitztiefe: 59 cm

\*Bestellnummer in ( ) für  
spiegelbildliche Variante


**Bestellnummer** ➔

Element  
mit Abschluss  
und 1 Kopfteilverstellung,  
ohne Sitztiefenverstellung




**148-65 re**  
(147-65)\* li

Eckelement asymmetrisch  
mit 2 Kopfteilverstellungen



**548 re**  
(547)\* li

Eckbank  
mit Abschluss,  
3 Kopfteilverstellungen,  
ohne Sitztiefenverstellung



**948-170 re**  
(947-170)\* li

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5  
Stoffgr. 8  
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

-

-

-

AP für Vorziehbank mit  
1 Motor inkl. Einbaushalter mit  
USB-Anschluss (-A-M-U)

-

-

-

AP für Vorziehbank  
mit 1 Motor  
inkl. Einbaushalter (-A-M)

-

-

-





AP Sitztiefenverstellung bei  
Eckbank und Element (-T)

-

Aufpreis für KS Mittelfest

# Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
 Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p>Höhe mit geschlossener<br/>         Lehnenfunktion: 89 cm<br/>         Höhe mit geöffneter<br/>         Lehnenfunktion: 102 cm<br/>         Sitzhöhe: 49 cm<br/>         Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für<br/>         spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p> | <p>Chaiselongue kurz<br/>         mit 1 Armteil<br/>         und 1 Kopfteilverstellung</p>  <p><b>860-K-78 re</b><br/>         (850-K-78)* li</p> | <p>Hocker</p>  <p><b>57-152</b></p> | <p>Hocker</p>  <p><b>57-130</b></p> |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <p>08/nur GFS u. alle Stoffgr.5<br/>         Stoffgr. 8<br/>         Stoffgr. 12</p>   |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <p>AP für Vorziehbank (-A)</p>   | -  | -   | -  |
| <p>AP für Vorziehbank mit<br/>         1 Motor inkl. Einbaushalter mit<br/>         USB-Anschluss (-A-M-U)</p>   | -  | -   | -  |
|  |  |   |  |
| <p>AP für Vorziehbank<br/>         mit 1 Motor<br/>         inkl. Einbaushalter (-A-M)</p>   | -  | -   | -  |
|  |  |   |  |
| <p>AP Sitztiefenverstellung bei<br/>         Eckbank und Element (-T)</p>  | -  | -   | -  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
| <p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>  |  |   |  |