

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

8334 von ALINA - Polsterecke pale-green

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ADA fabricia de mobila s.r.l., Str. Iosif Vulcan Nr. 31, 41550 Salonta, Rumänien, office.salonta@ada.at

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Sitzgruppe 8334



Belastbarkeit pro Sitzeinheit: bis 120 kg!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!

Füße ohne Aufpreis



C 11 (13)
(Chrom)



S 11 (13)
(Metall, schwarz
pulverbeschichtet)



H 61 (13)
(Buche-natur Nr. 108
oder Buche-nuss Nr. 115
oder Buche-wenge Nr. 119
oder Buche-schwarz Nr. 250)

Sitzqualitäten:



Kaltschaum
SOFT



Kaltschaum
MITTEL-
FEST

Aufpreis

Aufpreis



bei 2-er Bänken ohne Armteil:
Einbauswitcher ohne USB-Anschluss
(seitlich am Sitzpolster, im Sitzspalt)

Aufpreis



bei 2-er Bänken mit Armteil:
Einbauswitcher inkl. USB-Anschluss
(im inneren Teil des Armteils)
Farbe vom Einbauswitcher: chrom oder schwarz

Aufpreis



Gestell:

Hartholz, Weichholz, Spanplatten E1, Sperrholzplatten

Sitz:

Stahlwellenfedern (NOSAG),
Kaltschaum SOFT und weiche Polstervliesmatte

Lehne:





Elastische Polstergurte,
hochwertiger Polyätherschaum
und weiche Polstervliesmatte

Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellnummer
- Bestellnummer (Zusammenstellung)
- Bezug
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum MITTELFEST RG 40)
- Fußart (bei Holzfüße Beizton angeben)
- Farbe vom Einbauswitcher (chrom oder schwarz)

Sitzgruppe 8334

**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

<p>Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante</p> <p>Bestellnummer </p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p>850-K-78, 220-156 (860-K-78, 210-156)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus: LF: 236x79 cm</p>  <p>850-K-78, 220-156-A (860-K-78, 210-156-A)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus: LF: 236x79 cm</p>  <p>850-K-78, 220-156-A-M-U (860-K-78, 210-156-A-M-U)*</p>
08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12			
AP für Vorziehbank (-A)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)			
AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter (-A-M)			
AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)			
Aufpreis für KS Mittelfest			

Sitzgruppe 8334


Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
 Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

Höhe mit geschlossener
 Lehnenfunktion: 89 cm
 Höhe mit geöffneter
 Lehnenfunktion: 102 cm
 Sitzhöhe: 49 cm
 Sitztiefe: 59 cm

*Bestellnummer in () für
 spiegelbildliche Variante


Bestellnummer ➔

Sitzecke bestehend aus:




210-156, 948-170
 (220-156, 947-170)*

Sitzecke bestehend aus:
 LF: 238x79 cm



210-156-A-M-U, 948-170
 (220-156-A-M-U, 947-170)*

Sitzecke bestehend aus:
 LF ohne Verstellung: 238x79 cm
 LF mit Verstellung: 218x79 cm



210-156-A-M-U, 948-T-170
 (220-156-A-M-U, 947-T-170)*

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5
 Stoffgr. 8
 Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

AP für Vorziehbank mit
 1 Motor inkl. Einbaushalter mit
 USB-Anschluss (-A-M-U)

AP für Vorziehbank
 mit 1 Motor
 inkl. Einbaushalter (-A-M)

AP Sitztiefenverstellung bei
 Eckbank und Element (-T)

Aufpreis für KS Mittelfest

Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener
Lehnenfunktion: 89 cm
Höhe mit geöffneter
Lehnenfunktion: 102 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Sitztiefe: 59 cm

*Bestellnummer in () für
spiegelbildliche Variante


Bestellnummer ➔

Sitzecke bestehend aus:




210-156, 548, 148-65
(220-156, 547, 147-65)*

Sitzecke bestehend aus:
LF: 238x79 cm



210-156-A-M-U, 548, 148-65
(220-156-A-M-U, 547, 147-65)*

Sitzecke bestehend aus:
LF ohne Verstellung: 238x79 cm
LF mit Verstellung: 218x79 cm



210-156-A-M-U, 548, 148-T-65
(220-156-A-M-U, 547, 147-T-65)*

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5
Stoffgr. 8
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

AP für Vorziehbank mit
1 Motor inkl. Einbaushalter mit
USB-Anschluss (-A-M-U)

AP für Vorziehbank
mit 1 Motor
inkl. Einbaushalter (-A-M)

AP Sitztiefenverstellung bei
Eckbank und Element (-T)

Aufpreis für KS Mittelfest

Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener
Lehnenfunktion: 89 cm
Höhe mit geöffneter
Lehnenfunktion: 102 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Sitztiefe: 59 cm

*Bestellnummer in () für
spiegelbildliche Variante


Bestellnummer 

Sitzecke bestehend aus:




850-K-78, 220-130
(860-K-78, 210-130)*

Sitzecke bestehend aus:
LF: 210x79 cm



850-K-78, 220-130-A
(860-K-78, 210-130-A)*

Sitzecke bestehend aus:
LF: 210x79 cm



850-K-78, 220-130-A-M-U
(860-K-78, 210-130-A-M-U)*

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5
Stoffgr. 8
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

AP für Vorziehbank mit
1 Motor inkl. Einbaushalter mit
USB-Anschluss (-A-M-U)





AP für Vorziehbank
mit 1 Motor
inkl. Einbaushalter (-A-M)

AP Sitztiefenverstellung bei
Eckbank und Element (-T)

Aufpreis für KS Mittelfest





Sitzgruppe 8334

**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

<p>Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante</p> <p>Bestellnummer </p>	<p>Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p>230-156</p>	<p>Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p>230-130</p>	<p>Bank 2-sitzig mit 1 Armteil und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p>220-156 re (210-156)* li</p>
<p>08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Vorziehbank (-A)</p>	-	-	
<p>AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)</p>	-	-	
<p>AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter (-A-M)</p>	-	-	-
<p>AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)</p>	-	-	-
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
 Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

<p>Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante</p> <p>Bestellnummer </p>	<p>Bank 2-sitzig mit 1 Armteil und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p>220-130 re (210-130)* li</p>	<p>Bank 2-sitzig ohne Armteil, mit 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p>200-156</p>	<p>Bank 2-sitzig ohne Armteil, mit 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p>200-130</p>
<p>08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Vorziehbank (-A)</p>			
<p>AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)</p>		-	-
<p>AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter (-A-M)</p>	-		
<p>AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)</p>	-	-	-
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

Sitzgruppe 8334


**Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

Höhe mit geschlossener
Lehnenfunktion: 89 cm
Höhe mit geöffneter
Lehnenfunktion: 102 cm
Sitzhöhe: 49 cm
Sitztiefe: 59 cm

*Bestellnummer in () für
spiegelbildliche Variante


Bestellnummer ➔

Element
mit Abschluss
und 1 Kopfteilverstellung,
ohne Sitztiefenverstellung




148-65 re
(147-65)* li

Eckelement asymmetrisch
mit 2 Kopfteilverstellungen



548 re
(547)* li

Eckbank
mit Abschluss,
3 Kopfteilverstellungen,
ohne Sitztiefenverstellung



948-170 re
(947-170)* li

08/nur GFS u. alle Stoffgr.5
Stoffgr. 8
Stoffgr. 12

AP für Vorziehbank (-A)

-

-

-

AP für Vorziehbank mit
1 Motor inkl. Einbaushalter mit
USB-Anschluss (-A-M-U)

-

-

-

AP für Vorziehbank
mit 1 Motor
inkl. Einbaushalter (-A-M)

-

-

-




AP Sitztiefenverstellung bei
Eckbank und Element (-T)

-

Aufpreis für KS Mittelfest

Sitzgruppe 8334

Alle angegebenen Maße sind Zirkumaße!
 Alle angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

<p>Höhe mit geschlossener Lehnenfunktion: 89 cm Höhe mit geöffneter Lehnenfunktion: 102 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 59 cm</p> <p>*Bestellnummer in () für spiegelbildliche Variante</p> <p>Bestellnummer →</p>	<p>Chaiselongue kurz mit 1 Armteil und 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>860-K-78 re (850-K-78)* li</p>	<p>Hocker</p>  <p>57-152</p>	<p>Hocker</p>  <p>57-130</p>
<p>08/nur GFS u. alle Stoffgr.5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Vorziehbank (-A)</p>	-	-	-
<p>AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter mit USB-Anschluss (-A-M-U)</p>	-	-	-
<p>AP für Vorziehbank mit 1 Motor inkl. Einbaushalter (-A-M)</p>	-	-	-
<p>AP Sitztiefenverstellung bei Eckbank und Element (-T)</p>	-	-	-
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			