

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

4150/4151 von Himolla - Leder-Duo desert

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, info@himolla.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

4150 CUMULY COMFORT





4150 CUMULY COMFORT

MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Optional auch mit patentierter Aufstehhilfe im Relaxedsitz.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum
Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Kappnaht
Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik
Metallkufe 63 Anthrazit
Metallkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Metallkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681), 55 Anthrazit,
Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681)



SEITENTEIL

Seitenteilblende Wildeiche bei Var. A, B, C, D, E, F, O, P
Vollpolsterseitenteil bei Var. G, H, M, N, Q, R, S, T





4150 CUMULY COMFORT

ACHTUNG

Bei Varianten mit Relaxfunktion ist das Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar.
🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Für die Betätigung der Relaxfunktion wird ein Wandabstand von 43cm benötigt.
Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 29cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

4151 CUMULY COMFORT WALLFREE
7150 EASYSWING mit Vollpolsterseitenteil
7151 EASYSWING mit Holz-Applikation am Seitenteil





4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



METALLKUFE

SH 44
SH 46

89/90 Q li/re
89/90 R li/re

87/88 H li/re
87/88 N li/re

87/88 Q li/re
87/88 R li/re

85/86 H li/re
85/86 N li/re

85/86 Q li/re
85/86 R li/re

82 H
82 N

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

151/87/95
-/53/44
151/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

204/87/95
-/53/44
204/166/108

Stoffverbrauch

0.00

7.20

7.15

6.15

6.10

8.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



82 Q
82 R

204/87/95
-/53/44
204/166/108

8.00

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



81 H
81 N

167/87/95
-/53/44
167/166/108

6.95

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



81 Q
81 R

167/87/95
-/53/44
167/166/108

6.90

SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



80 H
80 N

147/87/95
-/53/44
147/166/108

6.35

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



80 Q
80 R

147/87/95
-/53/44
147/166/108

6.30

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



36 Q
36 R

167/87/95
-/53/44
167/166/108

7.00

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.



ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Kopfteil innen man.
höhenv.



ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit
Gasdruckfeder
Kopfteil außen man.
höhenv.



METALLKUFE

SH 44
SH 46

35 Q
35 R

29/30 H li/re
29/30 N li/re

29/30 Q li/re
29/30 R li/re

23/24 Q li/re
23/24 R li/re

23/24 S li/re
23/24 T li/re

21/22 H li/re
21/22 N li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

167/87/95
-/53/44
167/166/108

117/166/95
-/131/44
117/193/108

117/166/95
-/131/44
117/193/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

Stoffverbrauch

7.00

5.15

5.15

6.10

6.20

6.90

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr. höhenv.
Kopfteil innen man. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil außen man. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr. höhenv.



METALLKUFE

SH 44
SH 46

21/22 G li/re
21/22 M li/re

21/22 Q li/re
21/22 R li/re

21/22 S li/re
21/22 T li/re

19/20 H li/re
19/20 N li/re

19/20 G li/re
19/20 M li/re

19/20 Q li/re
19/20 R li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

188/87/95
-/53/44
188/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

Stoffverbrauch

7.15

6.85

7.10

5.90

6.05

5.85

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X

Leder 93 X



4150 CUMULY COMFORT

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 3-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER
	Relaxf. außen elektr. Fußteil außen elektr. Rücken außen elektr. Kopfteil außen elektr. höhenv. Kopfteil innen man. höhenv.	2 Sitzfelder	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.	
METALLKUFE						
SH 44	19/20 S li/re	12 H	12 G	11 H	11 G	10 H
SH 46	19/20 T li/re	12 N	12 M	11 N	11 M	10 N
B/T/H ca.	151/87/95	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	151/166/108	204/87/108	204/87/108	167/87/108	167/87/108	147/87/108
Stoffverbrauch	6.00	6.85	7.15	5.90	6.10	5.40

STOFF

Fremdstoff

- 08 _____
- 09 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 18 _____
- 20 _____
- 24 _____
- 30 _____
- 33 _____

LEDER

- 18 _____
- 22 _____
- 24 _____
- 27 _____
- 31 _____
- 33 _____
- 35 _____
- 45 _____

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



METALLKUFE

SH 44
SH 46

10 G
10 M

89/90 P li/re
89/90 O li/re

87/88 A li/re
87/88 D li/re

87/88 P li/re
87/88 O li/re

85/86 A li/re
85/86 D li/re

85/86 P li/re
85/86 O li/re

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

147/87/95
-/53/44
147/87/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

188/87/95
-/53/44
188/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

151/87/95
-/53/44
151/166/108

Stoffverbrauch

5.60

0.00

7.15

7.10

6.10

6.05

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

SOFA 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



82 A
82 D

SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



82 P
82 O

SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



81 A
81 D

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



81 P
81 O

SOFA 2-SITZER MANUELL

Relaxf. man.
Fußteil man.
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



80 A
80 D

SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



80 P
80 O

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

204/87/95
-/53/44
204/166/108

7.90

204/87/95
-/53/44
204/166/108

7.85

167/87/95
-/53/44
167/166/108

6.80

167/87/95
-/53/44
167/166/108

6.75

147/87/95
-/53/44
147/166/108

6.20

147/87/95
-/53/44
147/166/108

6.15

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe rechts elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



36 P
36 O

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

167/87/95
-/53/44
167/166/108

METALLKUFE

SH 44
SH 46

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe links elektr.
Relaxf. elektr.
Fußteil elektr.
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



35 P
35 O

167/87/95
-/53/44
167/166/108

ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld
Rücken man. mit Gas-
druckfeder
Kopfteil man. höhenv.



29/30 A li/re
29/30 D li/re

117/166/95
-/131/44
117/193/108

ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH

1 Sitzfeld
Rücken elektr.
Kopfteil elektr. höhenv.



29/30 P li/re
29/30 O li/re

117/166/95
-/131/44
117/193/108

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.



23/24 P li/re
23/24 O li/re

151/87/95
-/53/44
151/166/108

ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH AUFSTEHH.

Aufstehhilfe außen elektr.
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.
Kopfteil innen man.
höhenv.



23/24 C li/re
23/24 F li/re

151/87/95
-/53/44
151/166/108

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil außen man. höhenv.



21/22 A li/re
21/22 D li/re

188/87/95
-/53/44
188/166/108

6.85

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER MANUELL

2 Sitzfelder
Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



21/22 B li/re
21/22 E li/re

188/87/95
-/53/44
188/166/108

7.00

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr. höhenv.



21/22 P li/re
21/22 O li/re

188/87/95
-/53/44
188/166/108

6.80

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder
Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr. höhenv.
Kopfteil innen man. höhenv.



21/22 C li/re
21/22 F li/re

188/87/95
-/53/44
188/166/108

7.00

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil außen man. höhenv.



19/20 A li/re
19/20 D li/re

151/87/95
-/53/44
151/166/108

5.85

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Relaxf. außen man.
Fußteil außen man.
Rücken außen man. mit Gasdruckfeder
Kopfteil man. höhenv.



19/20 B li/re
19/20 E li/re

151/87/95
-/53/44
151/166/108

5.95

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil außen elektr.
höhenv.



19/20 P li/re
19/20 O li/re

151/87/95
-/53/44
151/166/108

Stoffverbrauch 5.80

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Relaxf. außen elektr.
Fußteil außen elektr.
Rücken außen elektr.
Kopfteil innen man.
höhenv.



19/20 C li/re
19/20 F li/re

151/87/95
-/53/44
151/166/108

Stoffverbrauch 5.95

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder



12 A
12 D

204/87/95
-/53/44
204/87/108

Stoffverbrauch 6.70

SOFA 3-SITZER

2 Sitzfelder
Kopfteil man. höhenv.



12 B
12 E

204/87/95
-/53/44
204/87/108

Stoffverbrauch 6.95

SOFA 2 1/2-SITZER

SOFA 2 1/2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.



11 A
11 D

167/87/95
-/53/44
167/87/108

Stoffverbrauch 5.75



11 B
11 E

167/87/95
-/53/44
167/87/108

Stoffverbrauch 5.95

METALLKUFE

SH 44
SH 46

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4150 CUMULY COMFORT

SOFA 2-SITZER

SOFA 2-SITZER

Kopfteil man. höhenv.



METALLKUFE

SH 44
SH 46

10 A
10 D

10 B
10 E

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.

147/87/95
-/53/44
147/87/108

147/87/95
-/53/44
147/87/108

Stoffverbrauch

5.20

5.45

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION










PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X






4150 CUMULY COMFORT










SOFAS

									
	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	10	10	10	10	11	11	11	11	12
SH 44 / METALLKUFE	A	B	G	H	A	B	G	H	A
SH 46 / METALLKUFE	D	E	M	N	D	E	M	N	D








SOFAS

			
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	12	12	12
SH 44 / METALLKUFE	B	G	H
SH 46 / METALLKUFE	E	M	N

SOFAS MIT FUNKTION

									
	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. links elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	Aufstehh. rechts elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.
	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -
	35	35	36	36	80	80	80	80	81
SH 44 / METALLKUFE	P	Q	P	Q	A	H	P	Q	A
SH 46 / METALLKUFE	O	R	O	R	D	N	O	R	D

SOFAS MIT FUNKTION

							
	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	81	81	81	82	82	82	82
SH 44 / METALLKUFE	H	P	Q	A	H	P	Q
SH 46 / METALLKUFE	N	O	R	D	N	O	R



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen
	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -
	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re
SH 44 / METALLKUFE	A	B	C	G	H	P	Q	S	A
SH 46 / METALLKUFE	D	E	F	M	N	O	R	T	D

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	manuell Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen
	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -
	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	23/24 li/re	23/24 li/re
SH 44 / METALLKUFE	B	C	G	H	P	Q	S	C	P
SH 46 / METALLKUFE	E	F	M	N	O	R	T	F	O

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf. außen	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.	elektrisch Relaxf.	manuell Relaxf.	manuell Relaxf.	elektrisch Relaxf.
	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -	B 188 T 87 SB -
	23/24 li/re	23/24 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	S	A	H	P	Q	A	H	P
SH 46 / METALLKUFE	R	T	D	N	O	R	D	N	O

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.	Aufstehh. außen elektrisch Relaxf.
	B 188 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -	B 151 T 87 SB -
	87/88 li/re	89/90 li/re	89/90 li/re
SH 44 / METALLKUFE	Q	P	Q
SH 46 / METALLKUFE	R	O	R



4150 CUMULY COMFORT

ABSCHLUSSRECAMIEREN



manuell

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re



manuell

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re



elektrisch

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re



elektrisch

B 117
T 166
SB -

29/30 li/re

SH 44 / METALLKUFE
SH 46 / METALLKUFE

A
D

H
N

P
O

Q
R

4151 CUMULY COMFORT WALLFREE





4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

MODELLBESCHREIBUNG

Modernes Design, das auf Zeitlosigkeit ausgelegt ist, macht CUMULY COMFORT zu einer echten Bereicherung. Wählbare Sitzhärten, körpergerechter Komfort, raffinierte Funktionen verschmelzen zu einer harmonischen Komposition. Konstellationen in verschiedenen Breiten mit optionalen Funktionen sind selbstverständlich. Die Wallfree Baureihe benötigt weniger Wandabstand.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: besonders leger
Rücken: Superlastic Formschaum
Rückenaufgabe: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Kappnaht
Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLKUFE

Metallkufe 62 Edelstahloptik
Metallkufe 63 Anthrazit
Metallkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Metallkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (017, 617, 681)



SEITENTEIL

Seitenteilblende Wildeiche bei Var. A, B, D, E, O, P
Vollpolsterseitenteil bei Var. G, H, M, N, Q, R





4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

ACHTUNG

Bei Varianten mit Relaxfunktion ist das Kopfteil im Neigungswinkel verstellbar.
✎ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
✎ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 17cm benötigt.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage
Z87 Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

4150 CUMULY COMFORT mit Cumuly-Funktion
7150 EASYSWING mit Vollpolsterseitenteil
7151 EASYSWING mit Holz-Applikation am Seitenteil





4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH
	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.
METALLKUFE						
SH 44	82 H	82 Q	81 H	81 Q	80 H	80 Q
SH 46	82 N	82 R	81 N	81 R	80 N	80 R
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/167/108	204/167/108	167/167/108	167/167/108	147/167/108	147/167/108
Stoffverbrauch	8.40	8.35	7.30	7.25	6.65	6.60
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-		-		-	
Z87						
Sitzneigungsv.	-		-		-	

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION







ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	SOFA 3-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SOFA 2-SITZER
	2 Sitzfelder	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.
						
METALLKUFE						
SH 44	12 H	12 G	11 H	11 G	10 H	10 G
SH 46	12 N	12 M	11 N	11 M	10 N	10 M
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/87/108	204/87/108	167/87/108	167/87/108	147/87/108	147/87/108
Stoffverbrauch	6.85	7.15	5.90	6.10	5.40	5.60
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-
Z87						
Sitzneigungsv.	-	-	-	-	-	-

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	SOFA 3-SITZER MANUELL	SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL	SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH	SOFA 2-SITZER MANUELL	SOFA 2-SITZER ELEKTRISCH
	2 Sitzfelder Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	2 Sitzfelder Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.	Wallfreef. man. Fußteil man. Rücken man. Kopfteil man. höhenv.	Wallfreef. elektr. Fußteil elektr. Rücken elektr. Kopfteil elektr. höhenv.
METALLKUFEN	82 A 82 D	82 P 82 O	81 A 81 D	81 P 81 O	80 A 80 D	80 P 80 O
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/167/108	204/167/108	167/167/108	167/167/108	147/167/108	147/167/108
Stoffverbrauch	8.25	8.20	7.15	7.10	6.55	6.50
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-		-		-	
Z87						
Sitzneigungsv.	-		-		-	

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



4151 CUMULY COMFORT WALLFREE

	SOFA 3-SITZER	SOFA 3-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SOFA 2-SITZER
	2 Sitzfelder	2 Sitzfelder Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.		Kopfteil man. höhenv.
METALLKUFEN						
SH 44	12 A	12 B	11 A	11 B	10 A	10 B
SH 46	12 D	12 E	11 D	11 E	10 D	10 E
B/T/H ca.	204/87/95	204/87/95	167/87/95	167/87/95	147/87/95	147/87/95
SB/ST/SH ca.	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44	-/53/44
GB/GT/GH ca.	204/87/108	204/87/108	167/87/108	167/87/108	147/87/108	147/87/108
Stoffverbrauch	6.70	6.95	5.75	5.95	5.20	5.45
STOFF						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
OPTIONAL						
Z77						
Herzwaage	-	-	-	-	-	-
Z87						
Sitzneigungsv.	-	-	-	-	-	-

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION










PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X






4151 CUMULY COMFORT WALLFREE










SOFAS

									
	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	10	10	10	10	11	11	11	11	12
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	A D	B E	G M	H N	A D	B E	G M	H N	A D




SOFAS

			
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	12	12	12
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	B E	G M	H N

SOFAS MIT FUNKTION

									
	manuell Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 147 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 167 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	80	80	80	80	81	81	81	81	82
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	A D	H N	P O	Q R	A D	H N	P O	Q R	A D

SOFAS MIT FUNKTION

			
	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -	B 204 T 87 SB -
	82	82	82
SH 44 / METALLKUFE SH 46 / METALLKUFE	H N	P O	Q R