Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

PN-EM20028 von Polinova - Ecksofa Ausführung rechts kurkuma

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von POLINOVA polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



PN-EM20028



Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe

Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar
ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 oder 47 cm
Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe manuell oder motorisch / gegen Aufpreis lieferbar

Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum
Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen! (außer 2-Sitzer mit zwei Armlehnen)
Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar

Liegefläche: mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff
Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar

Leder: Modell ist nur einfarbig lieferbar

Made in EU

ca. Massangaben in cm

Höhe:	89 oder 91
Tiefe:	105
Sitzhöhe:	45 oder 47
Sitztiefe Standard:	68
Sitztiefe mit ST / STM:	53
Armlehne :	16

Fußausführungen preisgleich - **Höhe ca. 16 cm oder 18 cm**

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 45 cm
Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 47 cm



Metallfuß glänzend



Metallfuß schwarz

Sitzqualitäten preisgleich



Kaltschaum



Federkern

Sitzhöhen preisgleich



45 cm



47 cm

Sollte keine Angabe der Sitzhöhe erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung: Sitzhöhe 45 cm

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Sitztiefenverstellung (ST) ☆ - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.

In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.
ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!

Sitztiefenverstellung motorisch (STM) ☆ - gegen Aufpreis



2x Touch Button (seitlich im Sitz)
Durch Betätigen des Touch-Buttons lässt sich der Rücken stufenlos für eine weitere Sitztiefe individuell nach vorne schieben.
In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.
Kein Handschalter möglich!
STM und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.
Bedienung per Touch-Button

ST/STM und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis



für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Kombinationen														
1	**siehe Beschreibung**		CanXMoLiL PKSG = Canape X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition und großer Premiumkopfstütze, Armlehne links; 2,5AEL ST = 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Querschläferfunktion und Sitztiefenverstellung; 1,5KOR ST KSR = 1,5-Sitzer-Kombielement mit Sitztiefenverstellung, Kopfstütze und Anstellhocker rechts Liegefläche: 271 x 134 cm											

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Sofa / Canapé																				
2	3					192	89 ODER 91	105	3-Sitzer	-										
3	2,5					166	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer	-										
4	2					140	89 ODER 91	105	2-Sitzer, Rücken echt	-		-		-		-		-		-
Abschlusselement																				
5	3L		6	3R		176	89 ODER 91	105	3-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										
7	2,5L		8	2,5R		150	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										
9	2L		10	2R		124	89 ODER 91	105	2-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										
10.1	1,5XXLL		10.2	1,5XXLR		124	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer XXL, Armlehne links oder rechts; mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik	-										
11	1,5L		12	1,5R		98	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts	-										

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
13	AhoL1,5		14	1,5AhoR		117	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer mit Anstellhocker links oder rechts	-										
15	CanXL		16	CanXR		98	89 ODER 91	179	Canape X, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
17	CanXMoLiL		18	CanXMoLiR		98	89 ODER 91	179 - 211	Canape X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
19	CanXLL		20	CanXLR		124	89 ODER 91	179	Canape XL, Armlehne links oder rechts; - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
21	CanXLMoLiL		22	CanXLMoLiR		124	89 ODER 91	179 - 211	Canape XL mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
23	CanGXL		24	CanGXR		103	89 ODER 91	179	Canape gerade X, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
25	CanGXMoLiL		26	CanGXMoLiR		103	89 ODER 91	179 - 211	Canape gerade X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-									
27	CanGXLL		28	CanGXLR		129	89 ODER 91	179	Canape gerade XL, Armlehne links oder rechts; - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-									
29	CanGXLMoLiL		30	CanGXLMoLiR		129	89 ODER 91	179 - 211	Canape gerade XL mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-									
31	1,5KOL		32	1,5KOR		100	89 ODER 91	220	1,5-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-									
33	1,5KOGL		34	1,5KOGR		105	89 ODER 91	220	1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-									

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
35	1XKOL		36	1XKOR		100	89 ODER 91	206	1-Sitzer-Kombielement X mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
37	1XKOGL		38	1XKOGR		105	89 ODER 91	206	1-Sitzer-Kombielement gerade X mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
39	1KOL		40	1KOR		100	89 ODER 91	194	1-Sitzer-Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE VZMO-Fkt. möglich -	-										
41	1KOGL		42	1KOGR		105	89 ODER 91	194	1-Sitzer-Kombielement gerade mit Anstellhocker links oder rechts, ST im Eckteil nicht möglich - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT VZMO-Fkt. möglich -	-										
Zwischenelement																				
43	3EL					160	89 ODER 91	105	3-Sitzer, ohne Armlehnen	-										
44	2,5EL					134	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer, ohne Armlehnen	-										

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
45	2EL					108	89 ODER 91	105	2-Sitzer, ohne Armlehnen	-										
46	1,5EL					82	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer, ohne Armlehnen	-										
	Ecke																			
47	SE					100	89 ODER 91	100	Spitzecke, ST nicht möglich - nicht in Verbindung mit Elementen mit VZMO-Funktion möglich -	-										
48	SERR					100	89 ODER 91	100	Spitzecke mit Relaxrücken beidseitig (3-geteilte Optik), ST und Kopfstützen nicht möglich - nicht in Verbindung mit Elementen mit VZMO-Funktion möglich -	-										
49	SEG					105	89 ODER 91	105	Spitzecke groß, ST nicht möglich - nur in Kombination mit Elementen ohne Bettfunktion oder mit VZMO möglich -	-										
	Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa																			
50	3AL		51	3AR		176	89 ODER 91	105	3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts; - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 224 x 134 cm	-										
52	3AEL					160	89 ODER 91	105	3-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen, Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 156 x 134 cm	-										

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
53	2,5AL		54	2,5AR		150	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 194 x 134 cm	-										
55	2,5AEL					134	89 ODER 91	105	2,5-Sitzer mit Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 126 x 134 cm	-										
55.01	1,5XXLAL		55.02	1,5XXLAR		124	89 ODER 91	105	1,5-Sitzer XXL mit Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich Liegefläche: 168 x 134 cm	-										
	Hocker																			
56	XXL Ho					127	45 ODER 47	65	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar!	-		-		-		-		-		-
56.1	XL Ho					87	45 ODER 47	65	XL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaum-polsterung lieferbar!	-		-		-		-		-		-
	Kissen																			
57	Nierenkissen klein					58	25		Nierenkissen empfohlen für 2,5-Sitzer	-		-		-		-		-		-
58	Nierenkissen groß					70	25		Nierenkissen empfohlen für 3-Sitzer, CanX und CanXL	-		-		-		-		-		-
59	Armlehnenkissen					45	50		Armlehnenkissen	-		-		-		-		-		-
60	Kissen 40x40					40	40		Kissen	-		-		-		-		-		-
61	Kissen 50x50					50	50		Kissen	-		-		-		-		-		-

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
62	Kissen 40x40 (Stoff)					40	40		Kissen 40x40 (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Kissen 50x50 (Stoff)					50	50		Kissen 50x50 (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.1	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
63.2	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese	-		-		-		-		-		-
63.3	Kissen mit b. Biese 52x52 (St)					52	52		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.4	Kissen mit b. Biese 62x62 (St)					62	62		Kissen mit breiter Biese (Stoff)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kopfstütze																			
64	Kopfstütze KS					52	25	11	Kopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung	-		-		-		-		-		-
65	Kopfstütze groß KSG					62	25	11	Kopfstütze groß verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützenvorrichtung nur lieferbar bei 3-Sitzern 2,5-Sitzer, 1,5-Sitzern, AhoL1,5/1,5AhoR und Canapes	-		-		-		-		-		-
65.1	Kopfstütze XL					90	25	11	Kopfstütze XL verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei CanXL, CanGXL und 1,5XXL	-		-		-		-		-		-
66	Premiumkopfstütze PKS					50	28	23	Premiumkopfstütze verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung	-		-		-		-		-		-
67	Premiumkopfstütze groß PKSG					60	28	23	Premiumkopfstütze groß verstellbar in Höhe und Neigung inkl. KS-Vorrichtung nur lieferbar bei 3-Sitzern 2,5-Sitzer, 1,5-Sitzern, AhoL1,5/1,5AhoR und Canapes	-		-		-		-		-		-
68	Aufpreis KS-Vorrichtung								nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben!	-		-		-		-		-		-

PN-EM20028

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht
Zubehör / Kleinteile																				
69	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
69.1	Aufpreis STM Sitztiefenv. mot.								Aufpreis je STM Sitztiefenverstellung motorisch, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
70	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich -	-		-		-		-		-		-
71	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)	-		-		-		-		-		-
72	Aufpreis Liegefläche echt								Aufpreis für Liegefläche echt bezogen	-		-		-		-		-		-
73	Leder 4,5m²								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-		-		-		-		-		-