

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

1926 von Himolla - Polstersofa fango

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

1926 PLANOPLY MOTION 4.0



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION 4.0 ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Sattlernah, Zierkappnah
Kontrastziernah: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



ACHTUNG

- ⚡ Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



ABMESSUNGEN

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm. Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist. Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 10cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage
Z87 Sitzneigungsverstellung

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG

7916 CUMUREX SESSEL



KOPFTEILHÖHENVERSTELLUNG

Die verstellbaren Kopfteile bieten zusätzlichen Komfort und maximale Flexibilität. Sie lassen sich manuell oder elektrisch in der Höhe einstellen und können zudem manuell im Neigungswinkel individuell angepasst werden – für ein perfekt auf Sie abgestimmtes Sitzgefühl.



WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. Mit der optionalen Herzwaagefunktion lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben. Die separat schaltbare Sitzneigungsverstellung ermöglicht darüber hinaus eine flexible, stufenlose Anpassung der Sitzneigung in jeder Position, bis durch die Verstellung des Fußteils die angenehme Herzwaageposition erreicht wird.



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



ABSCHLUSSRECAMIERE

Die Abschlussrecamiere lässt sich elektrisch in die Liegeposition verstellen. Der Rücken senkt sich ab und die Sitzfläche fährt nach vorne, sodass auch hier kein zusätzlicher Wandabstand benötigt wird. Die elektrisch höhenverstellbare Kopfstütze ermöglicht es Ihnen, bequem Ihre optimale Entspannungsposition zu finden.



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



SOFAS

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell | | manuell | | manuell | | manuell | | manuell |
| | B 225 T 100 SB 75 | B 225 T 100 SB 75 | B 225 T 100 SB 75 | B 225 T 100 SB 75 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 224 T 95 SB 90 |
| | 13 | 13 | 14 | 14 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| SH 44 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | N | M |
| SH 46 / METALLFUSS | G | H | G | H | G | H | G | H | G |
| SH 48 / METALLFUSS | J | K | J | K | J | K | J | K | J |

SOFAS

| | |
|--------------------|------------------------|
| | |
| | B 224 T 95 SB 90 |
| | 62 |
| SH 44 / METALLFUSS | N |
| SH 46 / METALLFUSS | H |
| SH 48 / METALLFUSS | K |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | elektrisch Vorziehfunkt. | elektrisch Vorziehfunkt. | manuell Wallfree links | manuell Wallfree links | elektrisch Wallfree links | elektrisch Wallfree links | manuell Wallfree rechts | manuell Wallfree rechts | elektrisch Wallfree rechts |
| | B 194 T 95 SB 75 | B 224 T 95 SB 90 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 |
| | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| SH 44 / METALLFUSS | R | R | M | N | R | T | M | N | R |
| SH 46 / METALLFUSS | Q | Q | G | H | Q | S | G | H | Q |
| SH 48 / METALLFUSS | P | P | J | K | P | L | J | K | P |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | elektrisch Wallfree rechts | manuell Wallfree links | manuell Wallfree links | elektrisch Wallfree links | elektrisch Wallfree links | manuell Wallfree rechts | manuell Wallfree rechts | elektrisch Wallfree rechts | elektrisch Wallfree rechts |
| | B 164 T 95 SB 60 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 |
| | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| SH 44 / METALLFUSS | T | M | N | R | T | M | N | R | T |
| SH 46 / METALLFUSS | S | G | H | Q | S | G | H | Q | S |
| SH 48 / METALLFUSS | L | J | K | P | L | J | K | P | L |

1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree links | manuell Wallfree links | elektrisch Wallfree links | elektrisch Wallfree links | manuell Wallfree rechts | manuell Wallfree rechts | elektrisch Wallfree rechts | elektrisch Wallfree rechts | elektrisch Vorziehfunkt. |
| | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 | B 225 T 100 SB 75 |
| | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 69 |
| SH 44 / METALLFUSS | M | N | R | T | M | N | R | T | R |
| SH 46 / METALLFUSS | G | H | Q | S | G | H | Q | S | Q |
| SH 48 / METALLFUSS | J | K | P | L | J | K | P | L | P |

SOFAS MIT FUNKTION

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | elektrisch Vorziehfunkt. | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 225 T 100 SB 75 | B 164 T 95 SB 60 | B 164 T 95 SB 60 | B 194 T 95 SB 75 | B 194 T 95 SB 75 | B 224 T 95 SB 90 | B 224 T 95 SB 90 |
| | 70 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| SH 44 / METALLFUSS | R | N | R | N | R | N | R |
| SH 46 / METALLFUSS | Q | H | Q | H | Q | H | Q |
| SH 48 / METALLFUSS | P | K | P | K | P | K | P |

ABSCHLUSSELEMENTE

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell | | manuell | | manuell | | manuell | | manuell |
| | B 82 T 95 SB 60 | B 82 T 95 SB 60 | B 97 T 95 SB 75 | B 97 T 95 SB 75 | B 112 T 95 SB 90 | B 112 T 95 SB 90 | B 142 T 95 SB 60 | B 142 T 95 SB 60 | B 172 T 95 SB 75 |
| | 33/34 li/re | 33/34 li/re | 35/36 li/re | 35/36 li/re | 37/38 li/re | 37/38 li/re | 63/64 li/re | 63/64 li/re | 65/66 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS | M | N | M | N | M | N | M | N | M |
| SH 46 / METALLFUSS | G | H | G | H | G | H | G | H | G |
| SH 48 / METALLFUSS | J | K | J | K | J | K | J | K | J |

ABSCHLUSSELEMENTE

| | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | manuell | |
| | B 172 T 95 SB 75 | B 202 T 95 SB 90 | B 202 T 95 SB 90 |
| | 65/66 li/re | 67/68 li/re | 67/68 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS | N | M | N |
| SH 46 / METALLFUSS | H | G | H |
| SH 48 / METALLFUSS | K | J | K |



1926 PLANOPOLY MOTION 4.0

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree außen |
| | B 142 T 95 SB 60 | B 142 T 95 SB 60 | B 142 T 95 SB 60 | B 142 T 95 SB 60 | B 172 T 95 SB 75 | B 172 T 95 SB 75 | B 172 T 95 SB 75 | B 172 T 95 SB 75 | B 202 T 95 SB 90 |
| | 17/18 li/re | 17/18 li/re | 17/18 li/re | 17/18 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 19/20 li/re | 21/22 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS | M | N | R | T | M | N | R | T | M |
| SH 46 / METALLFUSS | G | H | Q | S | G | H | Q | S | G |
| SH 48 / METALLFUSS | J | K | P | L | J | K | P | L | J |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | manuell Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | elektrisch Wallfree außen | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 202 T 95 SB 90 | B 202 T 95 SB 90 | B 202 T 95 SB 90 | B 82 T 95 SB 60 | B 82 T 95 SB 60 | B 97 T 95 SB 75 | B 97 T 95 SB 75 | B 112 T 95 SB 90 | B 112 T 95 SB 90 |
| | 21/22 li/re | 21/22 li/re | 21/22 li/re | 43/44 li/re | 43/44 li/re | 45/46 li/re | 45/46 li/re | 47/48 li/re | 47/48 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS | N | R | T | N | R | N | R | N | R |
| SH 46 / METALLFUSS | H | Q | S | H | Q | H | Q | H | Q |
| SH 48 / METALLFUSS | K | P | L | K | P | K | P | K | P |

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree | manuell Wallfree | elektrisch Wallfree |
| | B 142 T 95 SB 60 | B 142 T 95 SB 60 | B 172 T 95 SB 75 | B 172 T 95 SB 75 | B 202 T 95 SB 90 | B 202 T 95 SB 90 |
| | 83/84 li/re | 83/84 li/re | 85/86 li/re | 85/86 li/re | 87/88 li/re | 87/88 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS | N | R | N | R | N | R |
| SH 46 / METALLFUSS | H | Q | H | Q | H | Q |
| SH 48 / METALLFUSS | K | P | K | P | K | P |

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | manuell | manuell | manuell | manuell |
| | B 139 T 101 SB 75 | B 139 T 101 SB 75 | B 154 T 101 SB 90 | B 154 T 101 SB 90 |
| | 71/72 li/re | 71/72 li/re | 73/74 li/re | 73/74 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS | M | N | M | N |
| SH 46 / METALLFUSS | G | H | G | H |
| SH 48 / METALLFUSS | J | K | J | K |

1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| manuell | elektrisch | elektrisch | manuell | elektrisch | manuell | elektrisch | elektrisch | elektrisch | manuell |
| B 126 T 200 SB 105 | B 126 T 200 SB 105 | B 126 T 200 SB 105 | B 96 T 170 SB 75 | B 96 T 170 SB 75 | B 111 T 170 SB 90 | B 111 T 170 SB 90 | B 141 T 200 SB 120 | B 141 T 200 SB 120 | B 141 T 200 SB 120 |
| 05/06 li/re | 05/06 li/re | 07/08 li/re | 27/28 li/re | 27/28 li/re | 29/30 li/re | 29/30 li/re | 31/32 li/re | 31/32 li/re | 77/78 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS SH 48 / METALLFUSS | N R H Q K | R Q H Q P | N H H K | R Q H P | N H H K | R Q H P | R Q H P | R Q H P | N H H K |

ABSCHLUSSRECAMIEREN

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| | | |
| elektrisch | manuell | elektrisch |
| B 141 T 200 SB 120 | B 86 T 200 SB 75 | B 86 T 200 SB 75 |
| 77/78 li/re | 91/92 li/re | 91/92 li/re |
| SH 44 / METALLFUSS SH 46 / METALLFUSS SH 48 / METALLFUSS | R Q P | N H K |

ECKELEMENTE

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| | | |
| | manuell | |
| B 94 T 94 SB - | B 103 T 103 SB - | B 103 T 103 SB - |
| 59 | 75 | 89 |
| SH 44 / KUNSTST.-FUSS SH 46 / KUNSTST.-FUSS SH 48 / KUNSTST.-FUSS | Y X Z | Y X Z |

ZWISCHENELEMENTE

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | |
| manuell | | manuell | | manuell | | manuell | | manuell |
| B 120 T 93 SB 60 | B 120 T 93 SB 60 | B 150 T 93 SB 75 | B 150 T 93 SB 75 | B 60 T 93 SB 60 | B 60 T 93 SB 60 | B 75 T 93 SB 75 | B 75 T 93 SB 75 | B 90 T 93 SB 90 |
| 09 | 09 | 10 | 10 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| SH 44 / BODENFREI SH 46 / BODENFREI SH 48 / BODENFREI SH 44 / KUNSTST.-FUSS SH 46 / KUNSTST.-FUSS SH 48 / KUNSTST.-FUSS | V U F | Y X Z | V U F | Y X Z | V U F | Y X Z | Y X Z | V U F |

1926 PLANOPOLY MOTION 4.0



ZWISCHENELEMENTE



B 90
T 93
SB 90

25

SH 44 / BODENFREI
SH 46 / BODENFREI
SH 48 / BODENFREI
SH 44 / KUNSTST.-FUSS Y
SH 46 / KUNSTST.-FUSS X
SH 48 / KUNSTST.-FUSS Z

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch
Wallfree

B 60
T 93
SB 60

40

SH 44 / BODENFREI W
SH 46 / BODENFREI O
SH 48 / BODENFREI E



manuell
Wallfree

B 60
T 93
SB 60

40

Y
X
Z



elektrisch
Wallfree

B 75
T 93
SB 75

41

W
O
E



manuell
Wallfree

B 75
T 93
SB 75

41

Y
X
Z



elektrisch
Wallfree

B 90
T 93
SB 90

42

W
O
E



manuell
Wallfree

B 90
T 93
SB 90

42

Y
X
Z

HOCKER



B 78
T 62
SB -

01

SH 44 / METALLFUSS N
SH 46 / METALLFUSS H
SH 48 / METALLFUSS K
SH 44 / ROLLEN



manuell

B 113
T 70
SB -

02

Y

ZUBEHÖR



B 70
T 18
SB -

93

SH -

X