

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

cadre.plus von Röhr-Bush - Schreibtisch anthrazit mit C-Fuß-Gestell

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush, Dammstraße 32, 33397 Rietberg, Deutschland, [info@roehr-bush.de](mailto:info@roehr-bush.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# \*cadre.plus by rb

Typenliste 2022

gültig ab 1. Januar 2022



**Ausführungskombinationen**

Korpus- und Frontelemente sind bei allen Ausführungen Anthrazit. Graue gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarbe geliefert.

| Ausführung | Korpus und Front | Farbapplikationen       |
|------------|------------------|-------------------------|
| 5070       | Anthrazit        | Votan Eiche Nachbildung |



**Produktbeschreibung:**

- Modernes, junges Wohnen
- Applikationen in 1 Farbe
- Schreibtischplattenstärke: 22 mm, ABS-Kante
- Korpusstärke: 16 mm
- Frontstärke: 19/22 mm, ABS-Kante
- E.-Boden u. Bodenstärke: 16/22 mm
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung
- Schubkastenzargen in Textilstruktur Grau
- Schubkästen mit Metallauszügen
- Rollcontainer mit Unterflurauszug

Reling-Griff, Anthrazit



**Informationen zur Matratze:**

- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte versteppt
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff Anthrazit
- Härtegrad 3

E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig

| Betten                   | Liegenbett mit Farb-Applikation am Fußteil (ohne Lattenrost und Auflage) |  |  |  | Liegenbett mit Metall-Winkelfuß in Anthrazit (ohne Lattenrost und Auflage) |  |  |  | Bettkonsole<br>1 offenes Fach<br>1 Schubkasten |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          | 90 x 200   | 100 x 200                              | 120 x 200                              | 140 x 200                              | 90 x 200   | 100 x 200                              | 120 x 200                              | 140 x 200                              |  |
| Bettseitenhöhe:<br>42 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liegefläche in cm:       | 90 x 200   | 100 x 200                              | 120 x 200                              | 140 x 200                              | 90 x 200   | 100 x 200                              | 120 x 200                              | 140 x 200                              |  |
| Maße in cm:              | B. 97,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 204,4                                    | B. 107,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 204,4 | B. 127,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 204,4 | B. 147,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 204,4 | B. 97,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 205,0                                      | B. 107,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 205,0 | B. 127,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 205,0 | B. 147,6<br>H. 42,6 / 64,1<br>T. 205,0 | B. 50,0<br>H. 37,6<br>T. 34,7                  |
| Best.-Nr.:               | 079  | 080                                    | 081                                    | 082                                    | 089  | 090                                    | 091                                    | 092                                    | 211  |
| Preis für alle Ausf.     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bettkopfteil-paneele und Kopfteil**

Kopfteilpaneel für Liegenbetten, links und rechts verwendbar





Abb.: Art.-Nr. 095 + Art.-Nr. 081/Nr. 091



Geeignet für Betten mit Liegefläche in cm:

90 - 140

Maße in cm:

B. 160,0  
H. 75,0  
T. 1,9


Best.-Nr.:

095

Kopfteil für Liegenbetten



Abb.: Art.-Nr. 086 + Art.-Nr. 081/Art.-Nr. 091



90 100 120 140

B. 97,6 107,6 127,6 147,6  
H. 49,7 49,7 49,7 49,7  
T. 6,5 6,5 6,5 6,5

Best.-Nr.:


084 085 086 087

Preis für alle Ausf.

**Betten und Bettkonsolen**

Bettseitenhöhe:  
42 cm

Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive variablem Lattenrost, ohne Auflage  
Min. Matratzenhöhe: 16 cm, Max. Matratzenhöhe: 19 cm  
Dazu bestellt werden kann 2x 960.



Liegefläche in cm:

90 x 200 - 180 x 200

Farbkombination:

Komplett Anthrazit Korpus Anthrazit Applikation in Votan Eiche

Maße in cm:

B. 116,4 - 196,4  
H. 42,0 / 73,5 (ohne Auflage)  
T. 204,4


Best.-Nr.:

A90 V90

Preis für alle Ausf.

Matratze für Bettsofa, mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polsterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa

Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. A/V90 und 2 x Art.-Nr. 960:



90 x 200 - 180 x 200


Matratze mit Polsterbezug in Anthrazit

90,0 16,0 200,0  
Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.

Best.-Nr.:

960

Bettkastenelement mit Klappe für Bettsofa, Verwendung: Stauraum für Bettzeug, Ablage für Laptop etc.













Anthrazit






116,4 44,4 50,0







Best.-Nr.:






A93






|                       |   |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Betten-Zubehör</b> | Bett Schubkasten für Liegenbett und Bettsofa, Front wie Art.-Nr.                  | LED-Bettunterseitenleuchte für Liegenbett, Sensorschalter inkl. Trafo – Weißlicht, Eurostecker (flach) | LED-Beleuchtung Weißlicht inkl. Trafo und Schalter, Eurostecker (flach)            | LED-Flexleuchte Weißlicht inkl. Trafo u. Schalter, Eurostecker (flach), (Verschraubung hinter Möbelteilen) | USB-Steckdose (Typ A Buchse) inkl. Trafo zum Betreiben/Aufladen von Geräten, mit USB-Schnittstelle 5 V, 2,1 A, Kabellänge 3,70 m, Eurostecker (flach), flexibel montierbar z.B.: am Bettkopfteil |
|                       |  |                       |  |                         |   |
|                       | Anthrazit   Votan Eiche   |  |  |  |  |
| Maße in cm:           | B. 120,0<br>H. 20,6<br>T. 80,0  | 1 Leuchte (Selbstmontage)<br>0,9 Watt, EEK F   | 1 Leuchte (Selbstmontage)<br>4,3 Watt, EEK F                                       | 1 Leuchte (Selbstmontage)<br>1,5 Watt, EEK G   | 3,0<br>1,4<br>4,5  |
| Best.-Nr.:            | A61   V61   | 952  | 953  | 954  | 956  |
| Preis für alle Ausf.  |   |  |  |  |  |







|                                    |   |   |   |  |   |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| <b>Kleiderschränke und Zubehör</b> | Kleiderschrank 2-türig, 1 Mittelseite, 7 E.-Böden, 1 Kleiderstange                | Kleiderschrank 3-türig, 1 Mittelseite, 7 E.-Böden, 1 Kleiderstange                | Kleiderschrank 3-türig, 1 Mitteltür mit Spiegel, 1 Mittelseite, 7 E.-Böden, 1 Kleiderstange | Kleiderschrank 4-türig, 1 Mittelseite, 4 E.-Böden, 2 Kleiderstangen                | Kranzleiste für Kleiderschränke   |
|                                    |  |  |            |  |            |
| Inneneinteilung in Weiß            |   |   |   |  |   |
| Maße in cm:                        | B. 126,3<br>H. 213,6<br>T. 59,6   | B. 151,3<br>H. 213,6<br>T. 59,6   | B. 151,3<br>H. 213,6<br>T. 59,6   | B. 201,3<br>H. 213,6<br>T. 59,6  | B. 126,3<br>H. 1,9<br>T. 60,3   B. 151,3<br>H. 1,9<br>T. 60,3   B. 201,3<br>H. 1,9<br>T. 60,3 |
| Best.-Nr.:                         | 026   | 027   | 028   | 029  | 931   932   933   |
| Preis für alle Ausf.               |   |   |   |  |   |




|                                    |   |   |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>Kleiderschränke und Zubehör</b> | Kranzleiste für Kleiderschränke, inkl. LED- Beleuchtung inkl. Trafo und Fußschalter – Weißlicht, Eurostecker (flach), EEK E | Innenspiegel für 6-Raster-Türen (werkseits montiert)                                | Einlegeböden  | Wäscheeinteilung für 027, 028 und 029, Weiß   | Einbau-Schubkasten für Kleiderschrank, 2 Schubkästen, Weiß                                 |
|                                    |    |  |  |  |       |
| Maße in cm:                        | B. 126,3<br>H. 1,9<br>T. 62,9   | B. 151,3<br>H. 1,9<br>T. 62,9   | B. 201,3<br>H. 1,9<br>T. 62,9   | 23,5<br>173,0<br>0,3  | B. 48,1<br>H. 2,2<br>T. 54,0   B. 98,1<br>H. 2,2<br>T. 54,0   B. 73,1<br>H. 2,2<br>T. 54,0 |
| Best.-Nr.:                         | 941   942   943   | 979   | E36   E35   E34   | 068   | K10   K12  |
| Preis für alle Ausf.               |   |   |   |   |  |



|                                       |   |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Eckkleiderschränke und Zubehör</b> | Eckkleiderschrank mit Drehtür, 1 Kleiderstange, innen: 5 Böden fest und 2 Einlegeböden, außen: 7 Böden  | Innenspiegel für Regalrückwand K15 und K16  | Einbau-Schubkasten, weiß für Eckkleiderschrank K15 und K16                            | LED-Beleuchtung für Eckkleiderschrank K15 und K16 mit Bewegungssensor, inkl. Zuleitung, Trafo u. Schalter, Eurostecker (flach) |
|                                       | Abb.: K15 l.  <br>126,3<br>75,0/57,4<br>40,5<br>25,0<br>132,4<br>Abb.: K16 r.  |  |  |   |
| Maße in cm:                           | B. 126,3<br>H. 214,8<br>T. 132,4  | 23,5<br>173,0<br>0,3  | 50,0<br>33,2<br>33,3  | 2,7 Watt, EEK G  |
| Best.-Nr.:                            | K16 r.<br>K15 l.  | 980   | K09   | 955  |
| Preis für alle Ausf.                  |   |   |   |  |





|                               |  |   |   |   |  |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| <b>Stauraum-<br/>elemente</b> | Stauraumelement<br>offen mit Rückwand,<br>1 Boden<br><br> | Stauraumelement<br>1 Tür,<br>1 Boden<br><br>Abb.: 230 r.<br> | Sideboard<br>auf Sockelfüßen,<br>2 Türen,<br>2 Böden<br><br> | Sideboard<br>auf Sockelfüßen<br>2 Türen, 2 Mittelseiten,<br>2 Schubkästen, 4 Böden<br><br> | Tür-Softschließung<br>1 Satz (= 2 Stück),<br>Eigenmontage,<br>bis 3 Raster ist 1 Dämpfer,<br>bei 4-6 Raster sind<br>2 Dämpfer pro Tür<br>erforderlich<br><br> |
| Maße in cm:                   | B. 50,0<br>H. 72,8<br>T. 32,8  | 50,0<br>72,8<br>34,7  | 100,0<br>111,4<br>44,3  | 150,0<br>111,4<br>44,3  | Preis für<br>2 Stück   |
| <b>Best.-Nr.:</b>             | <b>200</b>   | <b>230 r.</b><br><b>231 l.</b>  | <b>350</b>  | <b>360</b>  | <b>971</b>   |
| Preis für alle Ausf.          |  |   |   |   |  |

|                               |   |  |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|---|--|--|
| <b>Stauraum-<br/>elemente</b> | Anbauteil<br>1 Tür,<br>3 Böden<br><br>Abb.: 430 r.<br> | Anstellwange<br>für 143,2 cm<br>hohe Anbauteile<br><br> | Anbauteil<br>1 Tür,<br>4 Böden<br><br>Abb.: 630 r.<br> | Anbauteil<br>1 Vitrinentür,<br>(Klarglas),<br>4 Glasböden<br><br>Abb.: 620 r.<br> | Anstellwange<br>für 178,5 cm<br>hohe Anbauteile<br><br> |
| Maße in cm:                   | B. 50,0<br>H. 143,2<br>T. 35,0  | 2,2<br>148,2<br>36,0   | 50,0<br>178,4<br>35,0   | 50,0<br>178,4<br>35,0  | 2,2<br>183,4<br>36,0   |
| <b>Best.-Nr.:</b>             | <b>430 r.</b><br><b>431 l.</b>  | <b>410</b>   | <b>630 r.</b><br><b>631 l.</b>  | <b>620 r.</b><br><b>621 l.</b>   | <b>610</b>   |
| Preis für alle Ausf.          |   |  |   |  |  |

|                             |   |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|
| <b>Medien-<br/>elemente</b> | Medienelement<br>inkl. Kabelmanagement,<br>1 Auszug, 3 offene Fächer<br><br> | Medienelement Art.-Nr. 180 inkl. Aufsatz<br>mit 6 offenen Fächern und Kabelmanagement<br><br> | Kombinationsbeispiele:<br><br>Aufsatz ist rechts oder links montierbar:<br><br>Abb.: Montage rechts<br><br>Abb.: Montage links<br><br>Aufsatz ist flexibel positionierbar:<br><br>B. 125 cm<br><br>B. 200 cm |
| Maße in cm:                 | B. 100,0<br>H. 38,2<br>T. 46,0  | 125,0 - 200,0<br>58,3<br>46,0/Aufsatz-Tiefe: 30,0  |  |
| <b>Best.-Nr.:</b>           | <b>180</b>  | <b>185</b>   |  |
| Preis für alle Ausf.        |   |  |  |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| <b>Beleuchtung</b>   | LED-Flexleuchte<br>Weißlicht inkl. Trafo und Schalter,<br>Eurostecker (flach),<br>(Verschraubung hinter Möbelteilen)<br><br> | LED-Fachbeleuchtung Weißlicht,<br>Montage unter Böden,<br>in offene Fächer, inkl. 2 m Zuleitung<br>(Trafo Nr. 929 separat mitbestellen),<br><br> | LED-Trafo<br>inkl. Fußschalter, 4,5 m Zuleitung,<br>Eurostecker (flach),<br>max. Belastung beachten!<br><br> |
| Maße in cm:          | B. 1,5 Watt, EEK G<br>zur Selbstmontage<br>1 Stück  | 4 Watt, EEK F<br>zur Selbstmontage<br>1 Stück   | bis max. 15 Watt  |
| <b>Best.-Nr.:</b>    | <b>954</b>  | <b>951</b>  | <b>929</b>  |
| Preis für alle Ausf. |   |   |   |

|                      |   |                     |                      |                      |   |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| <b>Zubehör</b>       | Wandboard mit Klemmhalter, max. Belastung 15 kg                                   |                     |                      |                      | Panelregal  |
|                      |  |                     |                      |                      |  |
| Maße in cm:          | B. 50,0<br>H. 2,2<br>T. 25,0  | 75,0<br>2,2<br>25,0 | 100,0<br>2,2<br>25,0 | 125,0<br>2,2<br>25,0 | 75,0<br>213,6<br>31,9   |
| <b>Best.-Nr.:</b>    | <b>905</b>  | <b>906</b>          | <b>907</b>           | <b>908</b>           | <b>691</b>  |
| Preis für alle Ausf. |   |                     |                      |                      |   |



|                      |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| <b>Schreibtische</b> | Schreibtisch, komplett in Anthrazit, mit Metall C-Fuß, höhenverstellbar: 67-84 cm | Rollcontainer, komplett in Anthrazit, 3 Schubkästen                               | Eckschreibtisch, komplett in Anthrazit, mit Paneelrückwand in Votan Eiche und Regal in Anthrazit (Regalboden-Stärke: 19 mm) (inkl. 2 Metallhaken, weiß) | <b>Beispielkombination</b><br>Bestehend aus Art.-Nr.: 072 + 631                     |
|                      |  |  | Abb.: 072 r.<br>   |  |
| Maße in cm:          | B. 120,0<br>H. 67,0-84,0<br>T. 75,0   | 42,7<br>53,2<br>60,0  | 140,0<br>108,8 / Schreibtischplattenhöhe: 72,9<br>111,6   |   |
| <b>Best.-Nr.:</b>    | <b>010</b>  | <b>232</b>  | <b>072 r.</b><br><b>071 l.</b>  |   |
| Preis für alle Ausf. |   |   |   |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Schreibtische</b> | PC-Schreibtisch<br>1 Container mit 2 Schubkästen,<br>1 Container für PC-Tower       |
|                      |  |
| Maße in cm:          | B. 140,0<br>H. 72,6<br>T. 70,0  |
| <b>Best.-Nr.:</b>    | <b>048</b>  |
| Preis für alle Ausf. |   |

### Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Junge Möbel**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Beispiele:



Breiten- / Höhen- / Tiefenkürzung

Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm