



Typenplan

KOINOR Hoover - Ledersofa rechts reno

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von KOINOR Polstermöbel GmbH & Co. KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

KOINOR



HOOVER PRODUKTINFORMATION

Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

rrtümer und Änderungen vorbehalten.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Gummigurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Holzgestell, Polyschaum, Diolenwatte

Rückenkissen: 50% Latexschaum RG 50, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher "im Sofa" als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz. Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kappoder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

RÜCKENKISSEN

Bei Modell HOOVER sind die zum Element passenden Rückenkissen bereits inklusive.

Die einzelnen Rückenkissen YC, YE und YB sowie das Funktionsrückenkissen YX können optional dazu bestellt werden.

FUNKTIONEN

I OFFENER ABSCHLUSS MIT KLAPPFUNKTION

Ausgewählte Elemente verfügen über einen offenen Abschluss mit Funktion. Mittels Rasterbeschlag kann dieser in verschiedene Positionen verstellt werden. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus wird die Funktion zurück in die Grundposition gebracht. Rasterbeschläge dürfen in hoch-



gestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II SCHWENKBARE SITZFLÄCHE

Bei Elementen mit Kennzeichen "1" ist die Sitzfläche inkl. dem offenen Abschluss (mit Rasterbeschlag) schwenkbar.

Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann der komplette Sitz zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitzsowie Gesamttiefe.



III MOTORISCHE SITZTIEFENVERSTELLUNG

Bei den Einzelsofas C und E sowie bei den Anbauelemten CL/R und EL/R kann eine motorische Sitztiefenverstellung integriort worden (gegen

fenverstellung integriert werden (gegen Aufpreis).

Der Sitz wird mittels Motor nach vorne

Der Sitz wird mittels Motor nach vorne gefahren. Die Bedienung erfolgt durch auf dem Bezug angebrachte Sensoren in Knopfform, die auf Berührung reagieren (TOUCH IT Technology).

Die Sitz- und Gesamttiefe vergrößert sich dadurch um 21 cm.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalter

FÜSSE

Metallkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt

von links nach rechts:



BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.

Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.

Berechnungsgrundlage ist die gewählte Preisgruppe des Bezugsteil 1 (unabhängig von Bezugsteil 2).

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

Bezugsteil 1: Sitz und Rücken inkl. Armteil

Bezugsteil 2: Rückenkissen

RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.


Der Massivholzrahmen UV-beschichtet mit Öl-Effekt (gegen Aufpreis) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur
- Nussbaum

von links nach rechts:







RÜCKENABSTANDSHALTER

Die Rückenabstandshalter sind wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorderund rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (Ausnahme 13-BISON).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung** (Rückenkissen sind bereits inklusive!)
- Bezugsmaterial, bei Bezugskombination Bezugsmaterial pro Bezugsteil
- bei Lederbezügen und bei Stoff-und Lederkombinationen Fertigung mit oder ohne Kontrastfaden
- bei Fertigung mit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
- Ausführung Metallkufe
- Ausführung Rückenabstandshalter
- bei Ausführung Massivholzrahmen zusätzlich Oberfläche







Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Recamiere IAL/R: Dieses Element verfügt über einen **offenen Abschluss mit Klappfunktion.** Gesamthöhe ohne Rückenkissen: 65 cm / Sitztiefe ohne Rückenkissen: 79 cm. Die zum Element passenden Rückenkissen sind bereits inklusive.

I EINZELSOFAS Sofa 3 Sofa 21/2 C-E H min. **H** max 91 108 T ST min. 60 **ST** max. 79 SH 43 ST mit Sitz-ST mit Sitzvorzug +21 cm 230 vorzug +21 cm В

I RECAMIERE MIT OFF. ABSCHLUSS

off. Abschl. / Klappfunkt. li/re

Recamiere mit


	0.50	0.40	0.70
Stoffbedarf	9,50	8,40	8,70
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

	Lederbedarf	19,10	17,00	17,50
治				
<u>.</u>	Weißpolster			
	. Х			
	Α			
	В			
	С			
	D			
	E			
	F			
	G			
	N			
	Ma	ssivholzrahmen	l:	
	mo	torischer Sitzvo	orzug:	



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Anbauecke IL/R: Dieses Element verfügt über einen **offenen Abschluss mit Klappfunktion.** Gesamthöhe ohne Rückenkissen: 65 cm / Sitztiefe ohne Rückenkissen: 79 cm. Die zum Element passenden Rückenkissen sind bereits inklusive.



Stoffbedarf 8,80 7,90 8,60 Weißpolster 10 13 16 20 25 30 45						
10 13 16 20 25 30						
10 13 16 20 25 30	Stoffbedarf	8,80	7,90	8,60		TS
10 13 16 20 25 30						유
13 16 20 25 30	Weißpolster					77
13 16 20 25 30						
16 20 25 30						
20 25 30	13					
25 30	16					
30	20					
	25					
45	30					
45						
45						
	45					


Lederbedar	f 18,00	16,00	17,50	
				בהטהג
Weißpolste	r			5
Х	[7
Α .				
E	3			
C				
E				
F				
G	ì			
l N				
N	/lassivholzrahmei	n:		
n	notorischer Sitzv	orzug:		



Irrtümer und Änderungen vorbehalter

ELEMENTE MIT SCHWENKBARER SITZFLÄCHE UND OFFENEM ABSCHLUSS INKL. KLAPPFUNKTION

Wird der Schwenksitz um 90° nach vorne gedreht, vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe. Gesamthöhe ohne Rückenkissen: 65 cm / Sitztiefe ohne Verstellung und ohne Rückenkissen: 79 cm. Die zum Element passenden Rückenkissen sind bereits inklusive.





Stoffbedarf	9,30	9,30
Weißpolster		
10		
13		
16		
20		
25		
30		
45		

Lederbedarf	19,40	19,40
Weißpolster		
X		
Α		
В		
С		
D		
E		
F		
G		
N		
Ma	assivholzrahmen:	
mo	otorischer Sitzvorzug:	
	Weißpolster X A B C D E F G N	Weißpolster X A B C D E F








Irrtümer und Änderungen vorbehalten

ELEMENTE OHNE FUNKTION

Gesamthöhe ohne Rückenkissen: $65~\rm cm$ / Sitztiefe ohne Rückenkissen: $168~\rm cm$. Die zum Element passenden Rückenkissen sind bereits inklusive.



Lederbedarf	12,40	11,40	3,30	2,70	
					LEDER
Weißpolster					R
X					₽ P
Α					
В					
С					
D					
E					
F					
G					
N					
Ma	ssivholzrahmer	1:			
mo	torischer Sitzvo	orzug:			



Irrtümer und Änderungen vorbehalter

Die zum Element passenden Rückenkissen sind bereits inklusive.

Optional können das Funktionsrückenkissen sowie weitere Rückenkissen dazu bestellt werden.

I RÜCKENKISSEN

Funktions- rückenkissen	Rücken- kissen groß	Rücken- kissen mittel	Rücken- kissen klein	
YX	YC	YE	УВ	
T 82	T 48	T 48	T 48	
65	80	70	55	

Stoffbedarf	1,70	1,10	1,00	0,80

Weißpolster	

В

10 13

16 20

25

30

45

	Lederbedarf	2,60	2,10	1,90	1,70
LLDL					
3	Weißpolster				
4	X				
	Α				
	В				
	С				
	D				
	E				
	F				
	G				
	N				