



Typenplan

MP-IN17041 von Megapol - Ecksofa rechts anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MEGAPOL Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm











Modellbeschreibung:

Hartholz und andere Holzwerkstoffe Gestell:

BOXSPRING Sitz:

Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem

Polyätherschaum ummantelt, mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern

incl. Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe

Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum,

einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung / gegen Aufpreis

alle Typen sind im Rücken echt bezogen mit Rasterverstellung / gegen Aufpreis

Armteil: Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff

Bezugsstoff: Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar

Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet!



Garnitur im Bezug Cord und Feincord lieferbar!



ca. Massangaben in cm

Höhe: 83-98 o. 85-100 Tiefe: 124 Sitzhöhe: 47 o. 49 59-79 Sitztiefe: 40 Armlehne:

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen: Fußhöhe 4.5 cm = Sitzhöhe 47cm Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 49cm



Metallfuß Rolle glänzend

Metallfuß glänzend











Metallfuß schwarz

Sollte **KEINE** Angabe der Fußausführung erfolgen, wird in der Standardausführung geliefert: Metallfuss 6cm = Sitzhöhe 49cm

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur Buche antik



Buche schwarz




Eiche bianco



Fadenausführungen preisgleich







Doppelsteppnaht mit Kontrastfaden beige

Liegefläche Bettauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche

tte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen

21.05.2025 2/10



Beschreibung Funktionen

Sitztiefenverstellung (ST)



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.

Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis



möglich in allen Elementen mit Armlehne

Kopfpolsterverstellung (KV) ☐ - gegen Aufpreis



Einzeln verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.





Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord


Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.


Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.

















4/10

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.



Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	1	2	3	4	5
k	ombinationen							
1	siehe Beschreibung	320	AhoFL1,5SSTKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 3ARSTKVAVR = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer- Funktion, Armteilverstellung rechts Liegefläche: 231 x 145 cm					
2	siehe Beschreibung	320	AVL3ALSTKV = 3-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung und Querschläfer- Funktion, Armteilverstellung links; SEKV = Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung; 1,5SSTAhoFRKV = 1,5-Sitzer mit Sitztiefen- und Kopfpolsterverstellung, Schubkasten und Anstellhocker aufklappbar rechts Liegefläche: 231 x 145 cm					
3	siehe Beschreibung	320	AhoL1,5ST = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links; SE = Spitzecke; 3RST = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung Armlehne rechts					
4	siehe Beschreibung	320	3LST = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung Armlehne links; SE = Spitzecke; 1,5STAhOR = 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker rechts					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	н	т	Beschreibung	1	2	3	4	5
									,	•	_			
S	ofa / Canapé					1								
100	35T	* *				240		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung					
101	2,5ST	* *						124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung					
A	Abschlusselement													
200	3LST	* *	201	ЗRST	* *	200		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
206	2,5LST	* *	207	2,5RST	* *	174		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
208	2LST	* *	209	2RST	* *	148		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
395	1,5LST	*	396	1,5RST	*	122		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
300	CanLST	*	301	CanRST	*	125		195	Canape mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts					
311	CanFLST	*	312	CanFRST	*	125		195	Canape mit Sitztiefenverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2	3	4	5
328	AhoL2ST	* *	329	2STAhoR	* *	166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
329.1	AhoFL2ST	* *	329.2	2STAhoFR	* *	166		124	2-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
324	AhoL1,5ST	*	325	1,5STAhoR	*	140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
325.1	AhoFL1,5ST	*	325.2	1,5STAhoFR	*	140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
327.1	AhoFL1,5SST	2	327.2	1,5SSTAhoFR	<u> </u>	140		124	1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
327.3	AhoL1ST	*	327.4	1STAhoR	*	114		124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker links oder rechts					
327.7	AhoFL1ST	\$ *	327.8	1STAhoFR	*	114		124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
327.9	AhoFL1SST	*	327.10	1SSTAhoFR	<u>*</u>	114		124	1-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts					
Z	wischenelement													
350	3ELST							124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2	3	4	5
351	2,5ELST	* *				134		124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
352	2ELST	* *				108		124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
354	1,5ELST	*				82		124	1,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen					
E	Ecke													
411	SE	*				120		120	Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich -					
415	SERR	* >						120	Spitzecke mit Relaxrücken - keine Sitztiefenverstellung möglich -					
E	Bettcouch / Bett-/Lie	ge- / Schlafsofa												
450	3ALST	* *	451	3ARST	* *	200		124	3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 231 x 145 cm					
452	2,5ALST	* *	453	2,5ARST	* *	174		124	2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 205 x 145 cm					
454	3AELST	* *				160		124	3-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 152 x 145 cm					



Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2	3	4	5
455	2,5AELST					134		124	2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 126 x 145 cm					
456	2AELST	* *				108		124	2-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 100 x 145 cm					
I	Hocker													
645	Но					60	47 ODER 49	60	Hocker, fest gepolstert					
643	HoF	2				60	47 ODER 49	60	Hocker, aufklappbar					
644	XXL Ho					129	47 ODER 49	64	XXL-Hocker, fest gepolstert					
647	XXL HoF	2				129	47 ODER 49	64	XXL-Hocker, aufklappbar					
	(issen													
650	Kissen 50x50					50	50		Kissen					
651	Kissen 40x40					40	40		Kissen					
657	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese					
656	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese					
659	Nierenkissen					58	25		Nierenkissen					
	Zubehör / Kleinteile													
676	Aufpreis AV Armteilverstellung								Aufpreis je AV Armteilverstellung					





Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	В	Н	Т	Beschreibung	1	2	3	4	5		
677	Aufpreis KV Kopfpolsterverst.								* Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich)							
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar							