Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

1178 von Himolla - Ledersofa Ausführung links mais

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1178
SPEKTRA







himolla



1178
SPEKTRA

MODELLBESCHREIBUNG
Einzigartig und nachhaltig: die SPEKTRA Serie. Lassen Sie sich von der Modell-Vielfalt inspirieren. Individuell planbar in einem Sitzraster von 10cm, verschiedenen Sitzhöhen und Füssen, Sitzhärten, sowie zahlreichen Funktionen, Herzwaage und optional sogar mit der Sleepoly Bettfunktion.

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD
Nahtart: Sattlernaht, Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS
Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit





METALLKUFE
Metallkufe 62 Edelstahloptik
Metallkufe 63 Anthrazit





SICHTBARE OBERFLÄCHE
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
58 Wildeiche (017, 617, 681)



1178
SPEKTRA

ACHTUNG
Zwischentische können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.
Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige
Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend.
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 18cm benötigt.
Für das Hochklappen des Kopfteils wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.
Für die Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 8cm benötigt.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Durch Hochklappen des Rückens erhöht sich die Sitztiefe um 7 cm.
Die Breitenangabe bei Elementen mit Seitenteil erfolgt auf Basis einer leicht abgewinkelten Stellung der Seitenteile, da nur in dieser Position ein formgerechtes und optisch stimmiges Erscheinungsbild gewährleistet ist.
Durch die Vorziehfunktion lässt sich die Liegefläche der Variante 251–258 um 7cm vergrößern.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

AKKU 0920
Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



EMPFEHLUNG
7169 CUMUREX SESSEL





WALLFREE
Der optional hochklappbare Rücken bietet eine Komfortsitztiefe von 61cm im Vergleich zur Standardsitztiefe von 54cm. In Kombination mit der frei wählbaren Herzwaage genießen sie maximale Entspannung. Bitte achten sie auf die Artikelbeschreibung und die Pfeile im Piktogramm.





1178
SPEKTRA

VORZIEHFUNKTION
Die optionale elektrische Vorziehfunktion vergrößert die Sitztiefe auf bis zu 82cm je nach Element.



BETTFUNKTION
Dank der manuellen Bettfunktion lässt sich das Sofa schnell in eine großzügige Liegefläche verwandeln. Dazu wird die Rückenlehne hochgeklappt und die Sitzfläche samt Beschlag herausgezogen, bis eine Bettfläche entsteht. Im eingeklappten Zustand bleibt es unsichtbar und fügt sich nahtlos ins Möbelbild ein.



ECKELEMENT
Optional ist das Eckelement mit einer einseitigen Neigungsfunktion verfügbar. Der Rücken lässt sich nach oben klappen und stellt sich schräg, um noch bequemer zu relaxen. Bitte beachten sie die Pfeile im Piktogramm.



STAURAUM
Der praktische Stauraum im offenen Abschluss lässt sich manuell aufklappen und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Decken und Kissen.



himolla



1178
SPEKTRA

SOFAS

	B 154 T 97 SB 60	B 154 T 97 SB 60	B 174 T 97 SB 70	B 174 T 97 SB 70	B 194 T 97 SB 80	B 194 T 97 SB 80	B 214 T 97 SB 90	B 214 T 97 SB 90
	362	**362**	**364**	**364**	**366**	**366**	**368**	**368**
SH 45 / METALLFUSS	A	C	A	C	A	C	A	C
SH 47 / METALLFUSS	M	O	M	O	M	O	M	O
SH 45 / METALLKUFE	E	G	E	G	E	G	E	G
SH 47 / METALLKUFE	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree außen
	B 154 T 97 SB 60	B 154 T 97 SB 60	B 174 T 97 SB 70	B 174 T 97 SB 70	B 194 T 97 SB 80	B 194 T 97 SB 80	B 214 T 97 SB 90	B 214 T 97 SB 90	B 213 T 97 SB 70
	162	**162**	**164**	**164**	**166**	**166**	**168**	**168**	**173**
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	B	A	B	A	B	B
SH 47 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	N
SH 45 / METALLKUFE	E	F	E	F	E	F	E	F	F
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	R

SOFAS MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell	Bettfunktion manuell
	B 213 T 97 SB 70	B 213 T 97 SB 70	B 154 T 97 SB 60	B 174 T 97 SB 70	B 194 T 97 SB 80	B 214 T 97 SB 90
	174	**174**	**272**	**274**	**276**	**278**
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	A	A	A
SH 47 / METALLFUSS	M	N	M	M	M	M
SH 45 / METALLKUFE	E	F	E	E	E	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	Q	Q	Q	Q

ABSCHLUSSELEMENTE

	B 77 T 97 SB 60	B 77 T 97 SB 60	B 87 T 97 SB 70	B 87 T 97 SB 70	B 97 T 97 SB 80	B 97 T 97 SB 80	B 107 T 97 SB 90	B 107 T 97 SB 90	B 137 T 97 SB 60
	321/322 li/re	**321/322** li/re	**323/324** li/re	**323/324** li/re	**325/326** li/re	**325/326** li/re	**327/328** li/re	**327/328** li/re	**351/352** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	C	A	C	A	C	A	C	A
SH 47 / METALLFUSS	M	O	M	O	M	O	M	O	M
SH 45 / METALLKUFE	E	G	E	G	E	G	E	G	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S	Q

himolla

1178
SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE

	B 137 T 97 SB 60	B 157 T 97 SB 70	B 157 T 97 SB 70	B 177 T 97 SB 80	B 177 T 97 SB 80	B 197 T 97 SB 90	B 197 T 97 SB 90
	351/352 li/re	**353/354** li/re	**353/354** li/re	**355/356** li/re	**355/356** li/re	**357/358** li/re	**357/358** li/re
SH 45 / METALLFUSS	C	A	C	A	C	A	C
SH 47 / METALLFUSS	O	M	O	M	O	M	O
SH 45 / METALLKUFE	G	E	G	E	G	E	G
SH 47 / METALLKUFE	S	Q	S	Q	S	Q	S

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 77 T 97 SB 60	B 77 T 97 SB 60	B 87 T 97 SB 70	B 87 T 97 SB 70	B 97 T 97 SB 80	B 97 T 97 SB 80	B 107 T 97 SB 90	B 107 T 97 SB 90	B 136 T 97 SB 80
	121/122 li/re	**121/122** li/re	**123/124** li/re	**123/124** li/re	**125/126** li/re	**125/126** li/re	**127/128** li/re	**127/128** li/re	**135/136** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	B	A	B	A	B	B
SH 47 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	N	N
SH 45 / METALLKUFE	E	F	E	F	E	F	E	F	F
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	R

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen
	B 137 T 97 SB 60	B 137 T 97 SB 60	B 137 T 97 SB 60	B 137 T 97 SB 60	B 157 T 97 SB 70	B 157 T 97 SB 70	B 157 T 97 SB 70	B 157 T 97 SB 70	B 177 T 97 SB 80
	141/142 li/re	**141/142** li/re	**141/142** li/re	**141/142** li/re	**143/144** li/re	**143/144** li/re	**143/144** li/re	**143/144** li/re	**145/146** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	B	C	D	A	B	C	D	A
SH 47 / METALLFUSS	M	N	O	P	M	N	O	P	M
SH 45 / METALLKUFE	E	F	G	H	E	F	G	H	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	S	T	Q	R	S	T	Q

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 177 T 97 SB 80	B 177 T 97 SB 80	B 177 T 97 SB 80	B 197 T 97 SB 90	B 197 T 97 SB 90	B 197 T 97 SB 90	B 197 T 97 SB 90	B 137 T 97 SB 60	B 137 T 97 SB 60
	145/146 li/re	**145/146** li/re	**145/146** li/re	**147/148** li/re	**147/148** li/re	**147/148** li/re	**147/148** li/re	**151/152** li/re	**151/152** li/re
SH 45 / METALLFUSS	B	C	D	A	B	C	D	A	B
SH 47 / METALLFUSS	N	O	P	M	N	O	P	M	N
SH 45 / METALLKUFE	F	G	H	E	F	G	H	E	F
SH 47 / METALLKUFE	R	S	T	Q	R	S	T	Q	R

himolla

1178
SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	 manuell Wallfree	 elektrisch Wallfree	 manuell Wallfree	 elektrisch Wallfree	 manuell Wallfree	 elektrisch Wallfree	 Bettfunktion manuell	 Bettfunktion manuell	 Bettfunktion manuell
	B 157 T 97 SB 70	B 157 T 97 SB 70	B 177 T 97 SB 80	B 177 T 97 SB 80	B 197 T 97 SB 90	B 197 T 97 SB 90	B 137 T 97 SB 60	B 157 T 97 SB 70	B 177 T 97 SB 80
	153/154 li/re	**153/154** li/re	**155/156** li/re	**155/156** li/re	**157/158** li/re	**157/158** li/re	**231/232** li/re	**233/234** li/re	**235/236** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	B	A	B	A	B	A	A	A
SH 47 / METALLFUSS	M	N	M	N	M	N	M	M	M
SH 45 / METALLKUFE	E	F	E	F	E	F	E	E	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	R	Q	R	Q	R	Q	Q	Q

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	 Bettfunktion manuell	 elektrisch Vorziehfunkt.	 elektrisch Vorziehfunkt.	 elektrisch Vorziehfunkt.	 elektrisch Vorziehfunkt.
	B 197 T 97 SB 90	B 137 T 97 SB 60	B 157 T 97 SB 70	B 177 T 97 SB 80	B 197 T 97 SB 90
	237/238 li/re	**251/252** li/re	**253/254** li/re	**255/256** li/re	**257/258** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	D	D	D	D
SH 47 / METALLFUSS	M	P	P	P	P
SH 45 / METALLKUFE	E	H	H	H	H
SH 47 / METALLKUFE	Q	T	T	T	T

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

							 manuell	 manuell	 manuell
	B 126 T 97 SB 70	B 126 T 97 SB 70	B 136 T 97 SB 80	B 136 T 97 SB 80	B 146 T 97 SB 90	B 146 T 97 SB 90	B 126 T 97 SB 70	B 126 T 97 SB 70	B 136 T 97 SB 80
	543/544 li/re	**543/544** li/re	**545/546** li/re	**545/546** li/re	**547/548** li/re	**547/548** li/re	**553/554** li/re	**553/554** li/re	**555/556** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	C	A	C	A	C	A	C	A
SH 47 / METALLFUSS	M	O	M	O	M	O	M	O	M
SH 45 / METALLKUFE	E	G	E	G	E	G	E	G	E
SH 47 / METALLKUFE	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S	Q

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	 manuell	 manuell	 manuell
	B 136 T 97 SB 80	B 146 T 97 SB 90	B 146 T 97 SB 90
	555/556 li/re	**557/558** li/re	**557/558** li/re
SH 45 / METALLFUSS	C	A	C
SH 47 / METALLFUSS	O	M	O
SH 45 / METALLKUFE	G	E	G
SH 47 / METALLKUFE	S	Q	S

himolla

1178
SPEKTRA



ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

					manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
	B 95 T 194 SB 60	B 95 T 194 SB 60	B 95 T 204 SB 70	B 95 T 204 SB 70	B 109 T 223 SB 60	B 109 T 233 SB 70	B 109 T 243 SB 80	B 109 T 253 SB 90	B 109 T 223 SB 60
	561/562 li/re	**561/562** li/re	**563/564** li/re	**563/564** li/re	**571/572** li/re	**573/574** li/re	**575/576** li/re	**577/578** li/re	**581/582** li/re
SH 45 / METALLFUSS	A	C	A	C	A	A	A	A	C
SH 47 / METALLFUSS	M	O	M	O	M	M	M	M	O
SH 45 / METALLKUFE	E	G	E	G	E	E	E	E	G
SH 47 / METALLKUFE	Q	S	Q	S	Q	Q	Q	Q	S

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	manuell	manuell	manuell
	B 109 T 233 SB 70	B 109 T 243 SB 80	B 109 T 253 SB 90
	583/584 li/re	**585/586** li/re	**587/588** li/re
SH 45 / METALLFUSS	C	C	C
SH 47 / METALLFUSS	O	O	O
SH 45 / METALLKUFE	G	G	G
SH 47 / METALLKUFE	S	S	S

ABSCHLUSSRECAMIEREN

			elektrisch	elektrisch
	B 97 T 178 SB 80	B 117 T 178 SB 100	B 97 T 178 SB 80	B 117 T 178 SB 100
	515/516 li/re	**519/520** li/re	**525/526** li/re	**529/530** li/re
SH 45 / METALLFUSS	C	C	D	D
SH 47 / METALLFUSS	O	O	P	P
SH 45 / METALLKUFE	G	G	H	H
SH 47 / METALLKUFE	S	S	T	T

ECKELEMENTE

				manuell	manuell
	B 93 T 93 SB 54	B 93 T 93 SB 54	B 107 T 107 SB 54	B 107 T 107 SB 54	B 107 T 107 SB 54
	531	**532**	**534**	**535**	**536**
SH 45 / STÜTZFUSS	A	A	A	C	C
SH 47 / STÜTZFUSS	M	M	M	O	O
SH 45 / STÜTZKUFE	E	E	E	G	G
SH 47 / STÜTZKUFE	Q	Q	Q	S	S

himolla

1178
SPEKTRA



ZWISCHENELEMENTE

	B 60 T 94 SB 60	B 60 T 94 SB 60	B 70 T 94 SB 70	B 70 T 94 SB 70	B 80 T 94 SB 80	B 80 T 94 SB 80	B 90 T 94 SB 90	B 90 T 94 SB 90	B 120 T 94 SB 60
	311	**311**	**312**	**312**	**313**	**313**	**314**	**314**	**316**
SH - / STÜTZFUSS									
SH 45 / STÜTZFUSS	A	C	A	C	A	C	A	C	A
SH 47 / STÜTZFUSS	M	O	M	O	M	O	M	O	M
SH - / STÜTZKUFE									
SH 45 / STÜTZKUFE	E	G	E	G	E	G	E	G	E
SH 47 / STÜTZKUFE	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S	Q

ZWISCHENELEMENTE

	B 120 T 94 SB 60	B 140 T 94 SB 70	B 140 T 94 SB 70	B 160 T 94 SB 80	B 160 T 94 SB 80	B 180 T 94 SB 90	B 180 T 94 SB 90	B 39 T 93 SB -
	316	**317**	**317**	**318**	**318**	**319**	**319**	**591**
SH - / STÜTZFUSS								M
SH 45 / STÜTZFUSS	C	A	C	A	C	A	C	
SH 47 / STÜTZFUSS	O	M	O	M	O	M	O	
SH - / STÜTZKUFE								Q
SH 45 / STÜTZKUFE	G	E	G	E	G	E	G	
SH 47 / STÜTZKUFE	S	Q	S	Q	S	Q	S	

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree links	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree
	B 119 T 94 SB 80	B 60 T 94 SB 60	B 60 T 94 SB 60	B 70 T 94 SB 70	B 70 T 94 SB 70	B 80 T 94 SB 80	B 80 T 94 SB 80	B 90 T 94 SB 90	B 90 T 94 SB 90
	108	**111**	**111**	**112**	**112**	**113**	**113**	**114**	**114**
SH 45 / STÜTZFUSS	B	A	B	A	B	A	B	A	B
SH 47 / STÜTZFUSS	N	M	N	M	N	M	N	M	N
SH 45 / STÜTZKUFE	F	E	F	E	F	E	F	E	F
SH 47 / STÜTZKUFE	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R

HOCKER

		manuell
	B 99 T 65 SB -	B 113 T 70 SB -
	302	**303**
SH 45 / METALLFUSS	A	
SH 47 / METALLFUSS	M	
SH 45 / METALLKUFE	E	
SH 47 / METALLKUFE	Q	
SH 45 / ROLLEN		Y

himolla

1178
SPEKTRA



ZUBEHÖR

B 34
T 53
SB -

194

SH -

Y

himolla