

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

ZE-EM20091 von Zehdenick - Ecksofa Ausführung links grey

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Zehdenick Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@zehdenick-pm.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

| | |
|---------------------|---|
| Gestell: | Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| Sitz: | Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 46 oder 48 cm |
| Rücken: | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum inkl. einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! (außer 2-Sitzer mit Bettfunktion sowie 2,5- und 3-Sitzer mit und ohne Bettfunktion) ● = Rücken unecht - Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar |
| Armteil: | Armteilverstellung mit Rasterfunktion / gegen Aufpreis lieferbar |
| Liegefläche: | mit hochwertigem Matratzendrell bezogen / Metallgriff Liegefläche echt gegen Aufpreis lieferbar |
| Bezugsstoff: | Modell ist nur einfarbig lieferbar |






**ca. Massangaben in cm**

| | |
|--------------------|--------------------|
| Höhe: | 83/108 oder 85/110 |
| Tiefe: | 107 |
| Relaxtiefe: | 181 |
| Sitzhöhe: | 46 oder 48 |
| Sitztiefe: | 54 |
| Armlehne: | 30 |

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 11 cm oder 13 cm

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
Fußhöhe 11 cm = Sitzhöhe 46 cm
Fußhöhe 13 cm = Sitzhöhe 48 cm

**Metall-Profilfuß****Metall-Profilfuß schwarz****Buche Holzfuß****Farbtöne für wählbare Holzfarben**

| | |
|---------------|---|
| Buche natur |  |
| Buche erle |  |
| Buche antik |  |
| Buche schwarz |  |
| Eiche bianco |  |


Sitzqualitäten preisgleich**Kaltschaum****Federkern****Sitzhöhen preisgleich****46 cm****48 cm**

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen


WallAway Herz-Waage 1-motorisch (WAH1)  - gegen Aufpreis


max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar
2x Touch-Button
(seitlich links im Sitz)

Durch Betätigen des **Touch-Buttons** fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige cm nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position, hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben bis in eine angenehme Herz & Waage-Position. In Verbindung mit dem hochgeklappten Rücken wird max. eine Wandfreiheit von 36 cm benötigt.

Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich. (siehe Aufpreise)


WallAway Herz-Waage 2-motorisch + motorisch verstellbares Kopfpolster (WAH2)  gegen Aufpreis


max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar

Funktionalität wie WallAway Herz-Waage 1-motorisch, jedoch **inkl.** motorische Kopfpolsterverstellung (daher bitte separaten Aufpreis beachten), und nur in Kombination mit motorischer WallAway-Funktion im Sitz möglich. Auslösung durch 2x zusätzliche **Touch-Button** im Sitz.

Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich. (siehe Aufpreise)

Kopfpolsterverstellung (KV)



inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung

Handschalter (HS) - gegen Aufpreis


für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich













Akku für motorische WallAway Funktion - gegen Aufpreis

















 für kabellose Funktion im Sitz, nur in Verbindung mit WAH1 und WAH2 möglich
 2,2Ah Li-ion

















Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis












möglich in allen Elementen mit Armlehne











| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | Kombinationen | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | siehe Beschreibung | | <p>AVL 3LKVV WAH2L = 3-Sitzer mit motorischer WallAway-Funktion mit motorischer Kopfpolsterverstellung und Armteilverstellung links; 1,5KOGFRKV = 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und aufklappbarem Anstelhocker rechts</p> | | | | | | | | |
| 1.1 | siehe Beschreibung | | <p>AVL 2,5ALKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Querschläferfunktion, Armteilverstellung links; 1KOFRRRKV = 1-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung, Relaxrücken und aufklappbarem Anstelhocker</p> <p>Liegefläche: 180 x 125 cm</p> | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3KV |  | | | | 220 | | 107 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | | | | |
| 3 | 3KVV |  | | | | 220 | | 107 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | | |
| 4 | 2,5KV |  | | | | 194 | | 107 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | | | | |
| 5 | 2,5KVV |  | | | | 194 | | 107 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | | |
| 6 | 2KV |  | | | | 168 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt | | | | | | | | | |
| 7 | 2KVV |  | | | | 168 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung; Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3LKV |  | 9 | 3RKV |  | 190 | | 107 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | | | |
| 10 | 3LKV |  | 11 | 3KVV |  | 190 | | 107 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | | |
| 12 | 2,5LKV |  | 13 | 2,5RKV |  | 164 | | 107 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | | | | |











| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-----|---------|---|-----|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 14 | 2,5LKVV |  | 15 | 2,5RKVV |  | 164 | | 107 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 16 | 2LKV |  | 17 | 2RKV |  | 138 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 18 | 2LKVV |  | 19 | 2RKVV |  | 138 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 20 | 1,5LKV |  | 21 | 1,5RKV |  | 112 | | 107 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 22 | 1,5LKVV |  | 23 | 1,5RKVV |  | 112 | | 107 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| 24 | 1LKV |  | 25 | 1RKV |  | 84 | | 107 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nicht in Verbindung mit Eck-/Querschläferkombination möglich | | | | | | | | |
| 26 | 1LKVV |  | 27 | 1RKVV |  | 84 | | 107 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis nicht in Verbindung mit Eck-/Querschläferkombination möglich | | | | | | | | |
| 28 | AhoL2KV |  | 29 | 2KVAhoR |  | 169 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |










| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|-------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 30 | AhoFL2KV |  | 31 | 2KV AhoFR |  | 169 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 32 | AhoL1,5KV |  | 33 | 1,5KV AhoR |  | 143 | | 107 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 34 | AhoFL1,5KV |  | 35 | 1,5KV AhoFR |  | 143 | | 107 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 36 | AhoL1KV |  | 37 | 1KV AhoR |  | 117 | | 107 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 38 | AhoFL1KV |  | 39 | 1KV AhoFR |  | 117 | | 107 | 1-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt | | | | | | | | |
| 40 | AhoL |  | 41 | AhoR |  | 61 | | 107 | Anstelhocker fest links oder rechts, nicht direkt an Ecken, nicht separat stellbar, nur in Verbindung mit Elementen mit WAH-Fkt. möglich | | | | | | | | |
| 42 | CanGLKV |  | 43 | CanGRKV |  | 103 | | 169 | Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 44 | CanGLKV |  | 45 | CanGFRKV |  | 103 | | 169 | Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |








| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|--------------|---|-----|---|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 46 | CanGMoLILKV |  | 47 | CanGMoLIRKV |  | 103 | | 169 - 201 | Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 48 | CanGXLIKV |  | 49 | CanGXRIKV |  | 117 | | 169 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 50 | CanGXFLKV |  | 51 | CanGXFRKV |  | 117 | | 169 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 52 | CanGXMoLILKV |  | 53 | CanGXMoLIRKV |  | 117 | | 169 - 201 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 54 | CanLKV |  | 55 | CanRKV |  | 98 | | 169 | Canape mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |








| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----|-------------|---|-----|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 56 | CanFLKV |  | 57 | CanFRKV |  | 98 | | 169 | Canape mit Kopfpolsterverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 58 | CanMoLILKV |  | 59 | CanMoLIRKV |  | 98 | | 169 - 201 | Canape mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 60 | CanXLKV |  | 61 | CanXRKV |  | 112 | | 169 | Canape X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 62 | CanXFLKV |  | 63 | CanXFRKV |  | 112 | | 169 | Canape X mit Kopfpolsterverstellung und aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 64 | CanXMoLILKV |  | 65 | CanXMoLIRKV |  | 112 | | 169 - 201 | Canape X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung per Handschalter), Armlehne links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |










| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|------------|------|-----|------------|------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 66 | 1,5KOGCLKV | | 67 | 1,5KOGCLKV | | 107 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 68 | 1,5KOGFLKV | | 69 | 1,5KOGFRKV | | 107 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 70 | 1,5KOLKV | | 71 | 1,5KORKV | | 102 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 72 | 1,5KOFCLKV | | 73 | 1,5KOFCLKV | | 102 | | 245 | 1,5-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 74 | 1KOGCLKV | | 75 | 1KOGCLKV | | 107 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |










| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|------------|---|-----|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 76 | 1KOGLRKV |  | 77 | 1KOGRRKV |  | 107 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker links oder rechts und Relaxrücken beidseitig im Eckteil, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 78 | 1KOGFLKV |  | 79 | 1KOGFRKV |  | 107 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 80 | 1KOGFLRRKV |  | 81 | 1KOGFRRRKV |  | 107 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker aufklappbar links oder rechts und Relaxrücken beidseitig im Eckteil, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen OHNE Bettfunktion und Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 82 | 1KOLKV |  | 83 | 1KORKV |  | 102 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 84 | 1KOLRRKV |  | 85 | 1KORRRKV |  | 102 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker links oder rechts und Relaxrücken beidseitig im Eckteil, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---|-----|-----------|---|-----|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 86 | 1KOFLKV |  | 87 | 1KOFRRKV |  | 102 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstellhocker aufklappbar links oder rechts, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 88 | 1KOFRRKV |  | 89 | 1KOFRRRKV |  | 102 | | 205 | 1-Sitzer-Kombielement mit Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker aufklappbar links oder rechts und Relaxrücken beidseitig im Eckteil, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion und Elementen OHNE WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3ELKV |  | | | | 160 | | 107 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | | | |
| 91 | 3ELKWW |  | | | | 160 | | 107 | 3-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 92 | 2,5ELKV |  | | | | 134 | | 107 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | | | |
| 93 | 2,5ELKWW |  | | | | 134 | | 107 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit *WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung - | | | | | | | | |
| 94 | 2ELKV |  | | | | 108 | | 107 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | |


| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|-----|---------|------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 95 | 2ELKVV |  | | | | 108 | | 107 | 2-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt (zweigeteilte Lieferung) | | | | | | | | |
| 96 | 1,5ELKV |  | | | | 80 | | 107 | 1,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | |
| 97 | 1,5ELKVV |  | | | | 80 | | 107 | 1,5-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| 98 | 1ELKV |  | | | | 54 | | 107 | 1-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt | | | | | | | | |
| 99 | 1ELKVV |  | | | | 54 | | 107 | 1-Sitzer Zwischenelement mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis | | | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | SEKV |  | | | | 102 | | 102 | Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen MIT Bettfunktion möglich, jedoch NICHT in Verbindung mit Elementen MIT WAH-Fkt. möglich - | | | | | | | | |
| 101 | SEGV |  | | | | 107 | | 107 | Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt - nur in Kombination mit Elementen ohne Bettfunktion möglich - | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|---------|--|--------------------|---|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 102 | SELKV |  | 103 | SERKV |  | 102 ODER 107 | | 102 ODER 107 | Spitzecke links oder rechts mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt; nur in Kombination von Bettfunktion mit WAH-Fkt. oder ohne Bettfunktion mit WAH-Fkt. - SEL KV = Element mit WAH-Fkt. links / Bettelement rechts, - SER KV = Bettelement links / Element mit WAH-Fkt. rechts | | | | | | | | | |
| 104 | REKV |  | | | | 116 | | 116 | Rundecke mit Kopfpolsterverstellung, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen ohne Bettfunktion möglich - | | | | | | | | | |
| 105 | RERRKV |  | | | | 116 | | 116 | Rundecke (3-geteilte Optik) mit Kopfpolsterverstellung und Relaxrücken beidseitig, Rücken echt - nur in Verbindung mit Elementen ohne Bettfunktion möglich - | | | | | | | | | |
| Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 3ALKV |  | 107 | 3ARKV |  | 190 | | 107 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 206 x 125 cm | | | | | | | | | |
| 108 | 3AELKV |  | | | | 160 | | 107 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 152 x 125 cm | | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-----|---------|---|-----|----|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 109 | 2,5ALKV |  | 110 | 2,5ARKV |  | 164 | | 107 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 180 x 125 cm | | | | | | | | |
| 111 | 2,5AELKV |  | | | | 134 | | 107 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 126 x 125 cm | | | | | | | | |
| 112 | 2AELKV |  | | | | 108 | | 107 | 2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen - nur in Verbindung mit Spitzecke, Canape oder Kombielement möglich - Liegefläche: 100 x 125 cm | | | | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Ho |  | | | | 60 | | 60 | Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| 114 | HoF |  | | | | 60 | | 60 | Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| 115 | XXL Ho |  | | | | 130 | | 65 | XXL Hocker, fest gepolstert; nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| 116 | XXL HoF |  | | | | 130 | | 65 | XXL Hocker, aufklappbar; nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----|---------|------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 118 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | | | |
| 119 | Armlehnenkissen |  | | | | 45 | 50 | | Armlehnenkissen | | | | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Armteilverstellung | | | | | | | | |
| 121 | Aufpreis WallAway WAH1 |  | | | | | | | Aufpreis pro Sitz WAH1 WallAway motorisch - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - | | | | | | | | |
| 122 | Aufpreis WallAway WAH2 |  | | | | | | | Aufpreis pro Sitz WAH2 WallAway motorisch mit motorischer Kopfpolsterverstellung - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - | | | | | | | | |
| 123 | Aufpreis HS Handschalte |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalte für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich) | | | | | | | | |
| 124 | Aufpreis Akku |  | | | | | | | Aufpreis je Akku, für kabellose WallAway Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit WAH1 und WAH2 möglich - | | | | | | | | |
| 125 | Aufpreis Liegefläche echt |  | | | | | | | Aufpreis für Liegefläche echt bezogen | | | | | | | | |
| 126 | Aufpreis Rücken echt |  | | | | | | | Aufpreis für Rücken echt bezogen | | | | | | | | |

ZE-EM20091

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 127 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | | | | |