Möbel LETZ
finden und Wohlfühlen

Typenplan

Basella von MONDO - Kleiderschrank mit Schubladen weiß - Spiegel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

BASELLA 4022

GÜLTIG AB 01.01.2023

Stand: 08.12.2022

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen) Preislisten Nr. 4186

Korpus-ausführung: Echtholz furniert	**Absetz-ausführung:**	**Ausf.-Nr.:**	**Preisgruppe:**	**Griffe:** "Knauf Quadratisch"	"Knopf Durchmesser 4 cm'
Lack Weiss	Wildeiche **Akzente in Wildeiche grau abgesetzt**	1302	PG 1	 90987 **Standard**	 90985 **Alternativ**

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Schranktüren mit Bürstendichtung.
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
Schubkastenzargen in Weiss.
VDE geprüfte Elektroinstallationen.
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche

Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)
Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich
Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche,
Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm







	Breite	hohes Stollenfußteil Best-Nr.	PG 1		hohes schwebendes Fußteil Best-Nr.	PG 1	
5-türig, DTS 100/50/100	249,6	**600**			**690**		
6-türig, DTS 100/100/100	299,2	**601**			**691**		
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	**603**			**693**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		

Schranksystem 1
Rahmentüren mit Sprossen mittig



	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
5-türig, DTS 100/50/100	249,6	**610**			**650**		
6-türig, DTS 100/100/100	299,2	**611**			**651**		
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	**613**			**653**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		

Schranksystem 2
Kassettentüren



	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
5-türig, DTS 100/50/100	249,6	**620**			**660**		
6-türig, DTS 100/100/100	299,2	**621**			**661**		
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel	299,2	**623**			**663**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		

Schranksystem 3
Sprossentüren

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche,
Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm
mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm





	Breite	hohes Stollenfußteil Best-Nr.	PG 1		hohes schwebendes Fußteil Best-Nr.	PG 1	
6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK	299,2	**631**			**671**		
6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel	299,2	**633**			**673**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**		

Schranksystem 2
Kassettentüren



	Breite	Best-Nr.	PG 1		Best-Nr.	PG 1	
6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK	299,2	**641**			**681**		
6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel	299,2	**643**			**683**		
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg	306,2	**903007**			**903007**	-	

Schranksystem 3
Sprossentüren

345214:1908.12.2022

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Kleiderschranksystem 1
Rahmentüren mit Sprossen mittig

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		**in cm**				
50	1-türig links (50L)	**51,4**	**96350**		**900507**	
50	1-türig rechts (50R)	**51,4**	**96050**		**900507**	
100	2-türig (100)	**101,0**	**96100**		**901007**	
100 50	3-türig (100/50R)	**150,5**	**96150**		**901507**	
100 100	4-türig (100/100)	**200,1**	**96200**		**902007**	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**96250**		**902507**	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**96300**		**903007**	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
50	1-türig links (50L)	**49,5**	**96149**		**900497**	
50	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**96249**		**900497**	
100	2-türig (100)	**99,1**	**96099**		**900997**	
	Spiegel für Rahment.mit Sprossen mittig					
	Linkstür		**90685**			
	Rechtstür		**90785**			
	<u>Türteilung entfällt</u>					

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Kleiderschranksystem 2
Kassettentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		**in cm**				
50	1-türig links (50L)	**51,4**	**94350**		**900507**	
50	1-türig rechts (50R)	**51,4**	**94050**		**900507**	
100	2-türig (100)	**101,0**	**94100**		**901007**	
100 50	3-türig (100/50R)	**150,5**	**94150**		**901507**	
100 100	4-türig (100/100)	**200,1**	**94200**		**902007**	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**94250**		**902507**	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**94300**		**903007**	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
50	1-türig links (50L)	**49,5**	**94149**		**900497**	
50	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**94249**		**900497**	
100	2-türig (100)	**99,1**	**94099**		**900997**	
	Spiegel für Kassettentür Linkstür (50) Rechtstür (50) **Türteilung entfällt**		 **90665** **90765**			

345214:1908.12.2022

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Frontschubkästen (FSK) für System 2 mit Kassettentüren

FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
 H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	**50** **100**	**90682** **90782**	
	**Kassettenspiegel über Frontschübe** Linkstür (50) Rechtstür (50) **<u>Türteilung entfällt</u>**		 **90668** **90768**	
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	**150,5** **150,5**	**2150** **2153** **901507**	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	**200,1** **200,1**	**2200** **2203** **902007**	
	6-türig 100/100/100, 2 FSK 6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	**299,2** **299,2**	**2300** **2303** **903007**	

345214:1908.12.2022

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Kleiderschranksystem 3
Sprossentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		**in cm**				
50	1-türig links (50L)	**51,4**	**95350**		**900507**	
50	1-türig rechts (50R)	**51,4**	**95050**		**900507**	
100	2-türig (100)	**101,0**	**95100**		**901007**	
100 50	3-türig (100/50R)	**150,5**	**95150**		**901507**	
100 100	4-türig (100/100)	**200,1**	**95200**		**902007**	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	**249,6**	**95250**		**902507**	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	**299,2**	**95300**		**903007**	
Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand						
50	1-türig links (50L)	**49,5**	**95149**		**900497**	
50	1-türig rechts (50R)	**49,5**	**95249**		**900497**	
100	2-türig (100)	**99,1**	**95099**		**900997**	
	Spiegel für Sprossentüren Linkstür (50) Rechtstür (50) **Sprossen entfallen**		 **90675** **90775**			

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Frontschubkästen für System 3 mit Sprossentüren

FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)				
 H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	**50**	**90672**	
	2 Schübe, mit Griff, 100 cm	**100**	**90772**	
	**Sprossenspiegel über Frontschübe**			
	Linkstür (50)		**90678**	
	Rechtstür (50)		**90778**	
	Sprossen entfallen			
Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel				
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK	**150,5**	**5150**	
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel	**150,5**	**5153**	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50		**901507**	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK	**200,1**	**5200**	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel	**200,1**	**5203**	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50		**902007**	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK	**299,2**	**5300**	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel	**299,2**	**5303**	
	Sprossen entfallen bei Spiegeltür			
	Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100		**903007**	

345214:1908.12.2022

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung	Best. Nr	PG 1		Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden 	**50er Innenschübe** **50er** 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	**70152**		Inkl. Abdeckboden	**50er Innenschübe** **50er** 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	**70652**	
Inkl. Abdeckboden	**100er Innenschübe** **100er** 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	**70153**		Inkl. Abdeckboden	**100er Innenschübe** **100er** 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	**70653**	
	**Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.**						
	Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	**91350**			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	**70004**	
 	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	**70335** **70131**			4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	**70024**	
	LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	 **71041** **71042** **71043**			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	**70045**	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **71051** **71099**			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	 **70050** **70100**	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	**70043**	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



2. Kleiderstange
3. Innenschubkasten, 3er
4. Comfort Set
5. Innenschubkasten (ISK) im Comfort Set
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	**90010** **90020** **90030** **90015**	
	Breitenkürzung technisch nicht möglich			
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	pro Element 39,7 cm Korpusmass	**90016** **90017**	
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	**90300** **90301**	
	**Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich**			
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	**90012**	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	**71000** **71001**	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		**91415** **91405**	

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm.
Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten
Bettseitenhöhe: 48,4 cm
Kopfteilhöhe: 99,0 cm
Fußteilhöhe 63,0 cm

Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	**81730**	
	100/200	112,0	211,0	**82730**	
	120/200	132,0	211,0	**84730**	
	140/200	152,0	211,0	**83730**	
	160/200	172,0	211,0	**85730**	
	180/200	192,0	211,0	**86730**	
	200/200	212,0	211,0	**87730**	

Doppelbett mit schwebendem hohen Fußteil

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	**81430**	
	100/200	112,0	211,0	**82430**	
	120/200	132,0	211,0	**84430**	
	140/200	152,0	211,0	**83430**	
	160/200	172,0	211,0	**85430**	
	180/200	192,0	211,0	**86430**	
	200/200	212,0	211,0	**87430**	
	Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)			**80711**	
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			**80014**	

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

	Beschreibung	Liegefläche	Luxus Betten Best.-Nr.	PG 1	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		 **80010** **80030** **80040**		
	2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)		**80034** **80134**		
	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links rechts	**82003** **82004**		
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		**82000**		
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		**80009**		
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	**812993** **822993** **Nicht Lieferbar** **Nicht Lieferbar** **852993** **862993** **872993**		
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		 **801123** **801023**		
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		**80800**		

BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug	Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 46er 2 Schubkästen	Luxushöhe	53,3	48,6	47,0	**32003**	
	Konsole 60er 2 Schubkästen	Luxushöhe	67,3	48,6	47,0	**22003**	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	**25006**	
	Türenkommode	Tür links	74,1	94,5	47,0	**21016**	
	Türenkommode	Tür rechts	74,1	94,5	47,0	**21026**	
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen		134,1	94,5	47,0	**55006**	
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	**52006**	
	Kombikommode 5 Schubkästen	Tür links	134,1	94,5	47,0	**56016**	
		Tür rechts	134,1	94,5	47,0	**56026**	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts		165,1	94,5	47,0	**67006**	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	**70005**	
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	**10040**	
	60er		56,0	3,3	17,0	**10060**	
	90er		90,0	3,3	17,0	**10090**	
	160er		169,0	3,3	17,0	**10160**	
	180er		189,0	3,3	17,0	**10180**	
	200er		209,0	3,3	17,0	**10200**	