

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Basella von MONDO - Kleiderschrank mit Schubladen weiß - Spiegel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumeysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

 **MADE IN GERMANY**



GÜLTIG AB 01.01.2023

Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

BASELLA 4022

Stand: 08.12.2022



MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Preislisten Nr. 4186

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

| Korpusausführung: | Absetzausführung: | Ausf.-Nr.: | Preisgruppe: | Griffe: | |
|-------------------|---|------------|--------------|--|--|
| Echtholz furniert | | | | "Knauf Quadratisch" | "Knopf Durchmesser 4 cm" |
| Lack Weiss | Wildeiche Akzente in Wildeiche grau abgesetzt | 1302 | PG 1 |  90987 Standard |  90985 Alternativ |

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbststeizug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAP

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




Vorschlagskombinationen - anbauen möglich


Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm






Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm




hohes Stollenfußteil




hohes schwebendes Fußteil

| | | Breite | Best-Nr. | PG 1 | Best-Nr. | PG 1 |
|--|---|--------|---------------|------------|---------------|------------|
|  <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig</p> | | 249,6 | 600 | | 690 | |
| | | 299,2 | 601 | | 691 | |
| | | 299,2 | 603 | | 693 | |
| | | 306,2 | 903007 | | 903007 | |
|  <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2 Kassetentüren</p> | | 249,6 | 610 | | 650 | |
| | | 299,2 | 611 | | 651 | |
| | | 299,2 | 613 | | 653 | |
| | | 306,2 | 903007 | | 903007 | |
|  <p>5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3 Sprossentüren</p> | | 249,6 | 620 | | 660 | |
| | | 299,2 | 621 | | 661 | |
| | | 299,2 | 623 | | 663 | |
| | | 306,2 | 903007 | | 903007 | |
| <p>Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm</p> <p>Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm</p> | | | | | | |
|  <p>6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 2 Kassetentüren</p> | | 299,2 | 631 | | 671 | |
| | | 299,2 | 633 | | 673 | |
| | | 306,2 | 903007 | | 903007 | |
| |  <p>6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg</p> <p>Schranksystem 3 Sprossentüren</p> | | 299,2 | 641 | | 681 |
| | | 299,2 | 643 | | 683 | |
| | | 306,2 | 903007 | | 903007 | - |



Kleiderschranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm


| Je Tür ein Griff | Beschreibung | Breite in cm | Best.-Nr. | PG 1 | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|---|-----------------|----------------|------|-----------|------|
| Grundschränke inkl. 2 Außenseiten: | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 51,4 | 96350 | | 900507 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 51,4 | 96050 | | 900507 | |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 96100 | | 901007 | |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 96150 | | 901507 | |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 96200 | | 902007 | |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 96250 | | 902507 | |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 96300 | | 903007 | |
| Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | 96149 | | 900497 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 96249 | | 900497 | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 96099 | | 900997 | |
| | Spiegel für Rahment.mit Sprossen mittig Linkstür Rechtstür Türteilung entfällt | | 90685 90785 | | | |





Kleiderschranksystem 2 Kassetentüren


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss
Schrankschöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
seitlicher Überstand je 3,5 cm

| Je Tür ein Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|--|--------------|----------------|------|-----------|------|
| Grundschränke inkl. 2 Außenseiten: | | in cm | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 51,4 | 94350 | | 900507 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 51,4 | 94050 | | 900507 | |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 94100 | | 901007 | |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 94150 | | 901507 | |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 94200 | | 902007 | |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 94250 | | 902507 | |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 94300 | | 903007 | |
| Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | 94149 | | 900497 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 94249 | | 900497 | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 94099 | | 900997 | |
| | Spiegel für Kassetentür Linkstür (50) Rechtstür (50) Türteilung entfällt | | 90665 90765 | | | |





Frontschubkästen (FSK) für System 2 mit Kassetentüren

FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff


Beschreibung

Breite

Best.-Nr.

PG 1

Frontschubkästen (FSK)



H:
44 cm

2 Schübe, mit Griff, 50 cm
2 Schübe, mit Griff, 100 cm

50
100

90682
90782




Kassetenspiegel über Frontschübe

Linkstür (50)
Rechtstür (50)

Türteilung entfällt


90668
90768

Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel




3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK
3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel
Türteilung entfällt bei der Spiegeltür
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50

150,5 2150
150,5 2153
901507



4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK
4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel
Türteilung entfällt bei der Spiegeltür
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50


200,1 2200
200,1 2203
902007



6-türig 100/100/100, 2 FSK
6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel
Türteilung entfällt bei der Spiegeltür
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50

299,2 2300
299,2 2303
903007






Kleiderschranksystem 3

Sprossentüren


incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür
 Korpus innen Lack Weiss
 Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)



Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt
 seitlicher Überstand je 3,5 cm

| Je Tür ein Griff | Beschreibung | Breite in cm | Best.-Nr. | PG 1 | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|---|-----------------|----------------|------|-----------|------|
| Grundschränke inkl. 2 Außenseiten: | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 51,4 | 95350 | | 900507 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 51,4 | 95050 | | 900507 | |
| | 2-türig (100) | 101,0 | 95100 | | 901007 | |
| | 3-türig (100/50R) | 150,5 | 95150 | | 901507 | |
| | 4-türig (100/100) | 200,1 | 95200 | | 902007 | |
| | 5-türig (100/50R/100) | 249,6 | 95250 | | 902507 | |
| | 6-türig (100/100/100) | 299,2 | 95300 | | 903007 | |
| Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand | | | | | | |
| | 1-türig links (50L) | 49,5 | 95149 | | 900497 | |
| | 1-türig rechts (50R) | 49,5 | 95249 | | 900497 | |
| | 2-türig (100) | 99,1 | 95099 | | 900997 | |
| | Spiegel für Sprossentüren Linkstür (50) Rechtstür (50) Sprossen entfallen | | 90675 90775 | | | |





Frontschubkästen für System 3 mit Sprossentüren FSK mit Teilauszügen

| Je Tür ein Griff | Beschreibung | Breite | Best.-Nr. | PG 1 |
|------------------|--------------|--------|-----------|------|
|------------------|--------------|--------|-----------|------|

Frontschubkästen (FSK)

| | | | | |
|--|---|-----------|----------------|--|
| | 2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm | 50 100 | 90672 90772 | |
| | H: 44 cm | | | |

| | | | | |
|--|---|--|----------------|--|
| | Sprossenspiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Sprossen entfallen</u> | | 90678 90778 | |
|--|---|--|----------------|--|

Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel

| | | | | |
|--|--|-------|------|--------|
| | 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK | 150,5 | 5150 | |
| | 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel | 150,5 | 5153 | |
| | Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50 | | | 901507 |

| | | | | |
|--|---|-------|------|--------|
| | 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK | 200,1 | 5200 | |
| | 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel | 200,1 | 5203 | |
| | Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50 | | | 902007 |

| | | | | |
|--|---|-------|------|--------|
| | 6-türig, 100/100/100, 2 FSK | 299,2 | 5300 | |
| | 6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel | 299,2 | 5303 | |
| | Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100 | | | 903007 |




MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.













Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| Beschreibung | Best. Nr | PG 1 | Beschreibung | Best. Nr | PG 1 |
|--|----------|------|--|----------|------|
| Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70152 | | Inkl. Abdeckboden 50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 | 70652 | |
| Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70153 | | Inkl. Abdeckboden 100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70653 | |




Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|----------------|--|
|  Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet | 91350 | |  Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) | 70004 | |
|  Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70335 | |  4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet. | 70024 | |
|  Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70131 | | | | |
|  LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor) | 71041 71042 71043 | |  Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
|  Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm | 71051 71099 | |  Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm | 70050 70100 | |
| | | |  Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70043 | |

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. Comfort Set
- 5. Innenschubkasten (ISK)
im Comfort Set
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

6 ... ISK können mit einem
zusätzlichen Einlegeboden
in der Höhe variabel eingebaut









MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Beschreibung | Best.-Nr. | PG 1 |
|--|---|--|
|  <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p> | <p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> | <p>90010 90020 90030 90015</p> |
|  <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p> | | |
|  <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p> | <p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> | <p>90016 90017</p> |
|  <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p> | <p>links rechts</p> | <p>90300 90301</p> |
|  <p>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</p> | | |
|  <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p> | <p>pro Element</p> | <p>90012</p> |
|  <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p> | <p>je qm pro lfd. Meter</p> | <p>71000 71001</p> |
|  <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p> | | <p>91415 91405</p> |

MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.




Betten




Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Betten
 Bettseitenhöhe: 48,4 cm
 Kopfteilhöhe: 99,0 cm
 Fußteilhöhe 63,0 cm

Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil

| Beschreibung: | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|--|-------------|-------|-------|--------------|------|
|  | 90/200 | 102,0 | 211,0 | 81730 | |
| | 100/200 | 112,0 | 211,0 | 82730 | |
| | 120/200 | 132,0 | 211,0 | 84730 | |
| | 140/200 | 152,0 | 211,0 | 83730 | |
| | 160/200 | 172,0 | 211,0 | 85730 | |
| | 180/200 | 192,0 | 211,0 | 86730 | |
| | 200/200 | 212,0 | 211,0 | 87730 | |

Doppelbett mit schwebendem hohem Fußteil

| Beschreibung: | Liegefläche | B | T | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|--|-------|-------|--------------|------|
|  | 90/200 | 102,0 | 211,0 | 81430 | |
| | 100/200 | 112,0 | 211,0 | 82430 | |
| | 120/200 | 132,0 | 211,0 | 84430 | |
| | 140/200 | 152,0 | 211,0 | 83430 | |
| | 160/200 | 172,0 | 211,0 | 85430 | |
| | 180/200 | 192,0 | 211,0 | 86430 | |
| | 200/200 | 212,0 | 211,0 | 87430 | |
|  | Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!) | | | 80711 | |
|  | Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm | | | 80014 | |











MONDO BASELLA 4022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
Betten Sonderanfertigungen / Zubehör



Luxus Betten

| Beschreibung | Liegefläche | Best.-Nr. | PG 1 |
|---|---|--|------|
|  <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p> | | <p>80010 80030 80040</p> | |
|  <p>2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p> | | <p>80034 80134</p> | |
|  <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> | links rechts | <p>82003 82004</p> | |
|  <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> | | <p>82000</p> | |
|  <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p> | | <p>80009</p> | |
|  <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p> | <p>90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200</p> | <p>812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993</p> | |
|  <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p> | | <p>801123 801023</p> | |
|  <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p> | | <p>80800</p> | |

Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

| inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug | | Beschreibung | B | H | T inkl. Griff | Best.-Nr. | PG 1 |
|--|--|--------------|-------|------|------------------|--------------|------|
| | Konsole 46er 2 Schubkästen | Luxushöhe | 53,3 | 48,6 | 47,0 | 32003 | |
| | Konsole 60er 2 Schubkästen | Luxushöhe | 67,3 | 48,6 | 47,0 | 22003 | |
| | Schubkastenkommode 5 Schubkästen | | 74,1 | 94,5 | 47,0 | 25006 | |
| | Türenkommode | Tür links | 74,1 | 94,5 | 47,0 | 21016 | |
| | Türenkommode | Tür rechts | 74,1 | 94,5 | 47,0 | 21026 | |
| | Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen | | 134,1 | 94,5 | 47,0 | 55006 | |
| | Türenkommode 2-türig | | 134,1 | 94,5 | 47,0 | 52006 | |
| | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links | | 134,1 | 94,5 | 47,0 | 56016 | |
| | Tür rechts | | 134,1 | 94,5 | 47,0 | 56026 | |
| | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts | | 165,1 | 94,5 | 47,0 | 67006 | |
| | Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen | | 116,0 | 62,0 | 3,3 | 70005 | |
| | Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk) | | | | | | |
| | 46er | | 42,0 | 3,3 | 17,0 | 10040 | |
| | 60er | | 56,0 | 3,3 | 17,0 | 10060 | |
| | 90er | | 90,0 | 3,3 | 17,0 | 10090 | |
| | 160er | | 169,0 | 3,3 | 17,0 | 10160 | |
| | 180er | | 189,0 | 3,3 | 17,0 | 10180 | |
| 200er | | 209,0 | 3,3 | 17,0 | 10200 | | |



www.mondo-moebel.de

• QUALITÄT

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität. In Material, Verarbeitung, Funktion und Design folgt die gehobene Einrichtungsmarke seit vielen Jahren kontrollierten Qualitätsmaßstäben. Über die Sicherung der strengen Richtlinien wachen erfahrene MONDO Qualitätsbeauftragte. Die geprüfte Qualität jedes einzelnen Möbels ist mit einer 5-Jahres-Garantie verbrieft. Das garantieren wir als Ihr MONDO Fachhändler.

• DESIGN

Alle Designs von MONDO sind exklusiv. Sie werden von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. MONDO Möbel zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit, emotionale Wärme, planbare Individualität und perfektionierte Funktionalität im Sinne unserer Kunden aus.

MONDO erhalten Sie nur bei uns und in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern.

WWW.MONDO-MOEBEL.DE



INTERNATIONALE TOP-DESIGNER

Viele kreative Köpfe stehen hinter dem exklusiven Design von MONDO.
Die Designer von links nach rechts:
Kurt Beier, K. W. Göcke, Ute Bröker.

