



Typenplan

Basella von Disselkamp - Landhaus-Nachtschrank weiß - Wildeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Stand: 08.12.2022

Korpus-

ausführung:

Lack Weiss

Echtholz furniert

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

	Preislisten Nr. 4186
Griffe: "Knauf Quadratisch"	"Knopf Durchmesser 4 cm

90985

Alternativ

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Absetz-

ausführung:

Wildeiche

grau abgesetzt

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.

Akzente in Wildeiche

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

90987 **Standard**

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schubkastenzargen in Weiss.

Preisgruppe:

PG₁

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Ausf.-Nr.:

1302

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt. Klimaschutz und unser-Erholung. Sein Meisterstück;



Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse,

Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise

Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser

Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei

Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

2/14

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Georüfte Qualität Garantierte Sicherheit Gesundes Wohnen erkennen Sie an diesem Zeichen

345214:1908.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich

Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Stollenkopfteil, hohes Fußteil, Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,

Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



PG 1



hohes schwebendes Fußteil

PG 1

|--|

5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel

Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg

299,2 603 903007 306,2

Breite

249,6

299,2

Best-Nr.

600

601

611

613

903007

623

Best-Nr.

690

Best-Nr.

691

693

903007

651


653

903007

663

Schranksystem 1


Rahmentüren mit Sprossen mittig



5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel

Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg

Breite	Best-Nr.	PG 1	Best-Nr.	PG 1	
249,6	610		650		



Schranksystem 3

5-türig, DTS 100/50/100 6-türig, DTS 100/100/100 6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel

Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg

249,6 620 660 299,2 621 661

299,2


299,2

306,2

306,2 903007 903007

Breite

299,2



Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm

mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



PG 1



PG 1

|--|

Schranksystem 2

Sprossentüren


6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100, mit FSK, 2 Spiegel

Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg

eil	hohes schwebendes Fußteil

Best-Nr.

631 299,2 671 299,2 633 673 903007 903007 306,2 299,2 641 681 299,2 643 683 306,2 903007 903007



6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK 6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg

> 3/14 345214:1908.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

	Kleiderschranksystem 1 Rahmentüren mit Sprossen mittig incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)			Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm		
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr. PG 1	BestNr.	PG 1	
Grundschränke inkl. 2	Außenseiten:	in cm			_	
50	1-türig links (50L)	51,4	96350	900507		
50	1-türig rechts (50R)	51,4	96050	900507		
100	2-türig (100)	101,0	96100	901007		
100 50	3-türig (100/50R)	150,5	96150	901507		
100 100	4-türig (100/100)	200,1	96200	902007		
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	249,6	96250	902507		
100 100 100	6-türig (100/100/100)	299,2	96300	903007		
Anbauschränke 1+2 türi	g inkl. 1 Mittelwand					
50	1-türig links (50L)	49,5	96149	900497		
50	1-türig rechts (50R)	49,5	96249	900497		
100	2-türig (100)	99,1	96099	900997		
	Spiegel für Rahment.mit Sprossen mittig Linkstür Rechtstür <u>Türteilung entfällt</u>		90685 90785			



4/14

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Rechtstür (50)

Türteilung entfällt

	Kleiderschranksystem 2 Kassettentüren incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)		Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschräseitlicher Überstand je 3,5 cm		
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr. PG 1	BestNr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2	Außenseiten:	in cm			
50	1-türig links (50L)	51,4	94350	900507	
50	1-türig rechts (50R)	51,4	94050	900507	
100	2-türig (100)	101,0	94100	901007	
100 50	3-türig (100/50R)	150,5	94150	901507	
100 100	4-türig (100/100)	200,1	94200	902007	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250	902507	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	299,2	94300	903007	
Anbauschränke 1+2 tür	ig inkl. 1 Mittelwand				
50	1-türig links (50L)	49,5	94149	900497	
50	1-türig rechts (50R)	49,5	94249	900497	
100	2-türig (100)	99,1	94099	900997	
	Spiegel für Kassettentür Linkstür (50)		90665		



90765

345214:1908.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Frontschubkästen (FSK) für System 2 mit Kassettentüren

FSK mit Teilauszügen


Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr. PG 1
Frontschubkästen (FSK)	Descriteibung	Dieite	BestIVI.
Trontschubkasten (FSK)			
H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	50 100	90682 90782
	Kassettenspiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Türteilung entfällt</u>		90668 90768
Schrankkombinationen inkl.	Frontschubkästen (FSK) und Spiegel	_	
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	2150 2153 901507
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	2200 2203 902007
	6-türig 100/100/100, 2 FSK 6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel Türteilung entfällt bei der Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	299,2 299,2	2300 2303 903007






6/14 345214:1908.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Kleiderschranksystem 3 Sprossentüren

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür Korpus innen Lack Weiss Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt seitlicher Überstand je 3,5 cm

	, ,				seitliche	Überstand je 3,5 cm
Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	BestNr.	PG 1
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:		in cm				
50	1-türig links (50L)	51,4	95350		900507	
50	1-türig rechts (50R)	51,4	95050		900507	
100	2-türig (100)	101,0	95100		901007	
100 50	3-türig (100/50R)	150,5	95150		901507	
100 100	4-türig (100/100)	200,1	95200		902007	
100 50 100	5-türig (100/50R/100)	249,6	95250		902507	
100 100 100	6-türig (100/100/100)	299,2	95300		903007	
Anbauschränke 1+2 tü	irig inkl. 1 Mittelwand					
50	1-türig links (50L)	49,5	95149		900497	
50	1-türig rechts (50R)	49,5	95249		900497	
100	2-türig (100)	99,1	95099		900997	
	Spiegel für Sprossentüren Linkstür (50) Rechtstür (50) Sprossen entfallen		90675 90775			



7/14 345214:1908.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Frontschubkästen für System 3 mit Sprossentüren FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1
Frontschubkästen (FSK)		Ī	•	
H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm 2 Schübe, mit Griff, 100 cm	50 100	90672 90772	
	Sprossenspiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50) Sprossen entfallen		90678 90778	
Schrankkombinationen inkl. F	rontschubkästen (FSK) und Spiegel			
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK 3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50	150,5 150,5	5150 5153 901507	
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK 4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50	200,1 200,1	5200 5203 902007	
	6-türig, 100/100/100, 2 FSK 6-türig, 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel Sprossen entfallen bei Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100	299,2 299,2	5300 5303 903007	

8/14 345214:1908.12.2022


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

	Beschreibung	Best. Nr	PG 1		Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe			Inkl. Abdeckboden	50er Innenschübe		
	50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152			50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden	100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
	Innenschubkästen können mit e	einem zusä	itzlichen	Einlegeboden in d	er Höhe variabel eingebaut werden.		
	Comfort Set für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350		# # #	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70335 70131		165°	4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	
	LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043		920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
					Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. Comfort Set
- 5. Innenschubkasten (ISK) im Comfort Set
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter 8. Kleiderlift

9/14 345208.12.202214:19

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	
	Breitenkürzung technisch nicht möglich			
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	90016	
	Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)	39,7 cm Korpusmass	90017	
-?-	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a	Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich			
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	71000	
S¢hraṃk	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	

10/14 345208.12.202214:19

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm.

Retten

Doppelbett mit Stollenkopfteil und hohem Stollenfußteil			Kopfteilhöhe: 99,0 cm Fußteilhöhe 63,0 cm		
Beschreibung:	Liegefläche	В	Т	BestNr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	81730	
	100/200	112,0	211,0	82730	
	120/200	132,0	211,0	84730	
	140/200	152,0	211,0	83730	
	160/200	172,0	211,0	85730	
	180/200	192,0	211,0	86730	
	200/200	212,0	211,0	87730	

Luxus Betten

Bettseitenhöhe: 48,4 cm

Doppelbett mit schwebendem hohen Fußteil

Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Beschreibung:	Liegefläche	В	Т	BestNr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	81430	
	100/200	112,0	211,0	82430	
	120/200	132,0	211,0	84430	
	140/200	152,0	211,0	83430	
	160/200	172,0	211,0	85430	
	180/200	192,0	211,0	86430	
	200/200	212,0	211,0	87430	
	Hohes Stollenfussteil als Kopfteil (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)			80711	
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm			80014	



11/14 345208.12.202214:19

arb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor. etten Sonderanfertigungen / Zubehör		
Beschreibung	Liegefläche	BestNr. PG 1
Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040
2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)		80034 80134
Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	links rechts	82003 82004
Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0		82000
Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		80009
Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 852993 862993 872993
Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023
Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!		80800

12/14 345208.12.202214:19

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Konsolen, Kommoden: mit massivem Abdeckblatt

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose	Beschreibung	В	Н	Т	BestNr.	PG 1
mit Selbsteinzug				inkl. Griff		
	Konsole 46er 2 Schubkästen Luxushöhe	53,3	48,6	47,0	32003	
	Konsole 60er 2 Schubkästen Luxushöhe	67,3	48,6	47,0	22003	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	74,1	94,5	47,0	25006	
0						
		Ì				
	Türenkommode Tür links	74,1	94,5	47,0	21016	
	Türenkommode Tür rechts	74,1	94,5 94,5	47,0	21016	
	rurenkommode rurrechis	74,1	94,5	47,0	21020	
0 0						
7	Schubladenkommode	134,1	94,5	47,0	55006	
	5 x 120er Schubladen	, .	0 1,0	,,,,		
	o x 12001 Collaboration					
• • •						
	Türenkommode 2-türig	134,1	94,5	47,0	52006	
•						
0	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links	134,1	94,5	47,0	56016	
	Tür rechts	134,1	94,5	47,0	56026	
•	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	165,1	94,5	47,0	67006	
0	Caparkonishonimodo o Condiskasteri Far ilinko F Foorito	100,1	04,0	47,0	01000	
•						
,,,	Wrightellenia gol a column chi un duura a saara chi mu hiira a sa	440.0	00.0	0.0	70005	
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,3	70005	
_						
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)					
	46er	42,0	3,3	17,0	10040	
	60er	56,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	
	160er	169,0	3,3	17,0	10160	
	180er	189,0	3,3	17,0	10180	
	200er	209,0	3,3	17,0	10200	

13/13 345208.12.202214:19