



Typenplan

Amado von Disselkamp - Schlafzimmerschrank Kernbuche Furnier - weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17





1/35 419813:4708.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet.

Korpusse sind innen immer Lack Weiss

Schubkastenzargen in Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie

Entgleisungsschutz.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste

Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit

Selbsteinzug und Softabstoppung.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

Sonderanfertigungen nach individuellen

Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der

Energieeffizienzklasse G.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen.

Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 ‰) abweichen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und

Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und

Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung,

beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

















Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Inhaltsverzeichnis

| Beschreibung | Seite |
|---|-------|
| Produktinformationen | 02 |
| Inhaltsverzeichnis | 03 |
| Farb- und Furnierausführungen sowie Polsterkopfteilbezüge | 04 |
| Griffe | 05 |
| Drehtüren Design, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung | 06 |
| Drehtürenschränke, Flex-Elemente | 07-09 |
| Eckschränke 1-trg 45°/90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt | 10 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen | 11 |
| TV-Elemente 120 cm | 12 |
| Drehtürenschränkemit Bauchbinde, Flex-Elemente | 13-15 |
| Eckschränke 1-trg 45°/90° Innenecke, 2-trg begehbar / Schrank abgeschrägt | 16 |
| Regal Elemente und Frontschubkästen | 17 |
| Schwebetüren, Front- und Korpusausführung / Preisgruppenzuordnung | 18 |
| Schwebetürenschränke | 19-21 |
| Beleuchtungen für Schwebetürenschränke | 22 |
| Planskizzen Schweber zu Ecken | 23 |
| Sonderanfertigungen | 24 |
| Innenzubehör | 25 |
| Bettensystem, Bettenzubehör | 26-28 |
| Konsolen/Kommoden Abdeckblatt 16 mm | 29-30 |
| Schrankkommoden H:116 cm | 31 |
| Schrankkommoden H:72 cm / Wäscheschränke | 32 |
| Schreibtischlösungen für Ihr Homeoffice | 33 |
| | |

Artikel im Auslauf zum 31.12.2023:

Griff ES4 (90918) Edelstahl

Griffstange GS4 (90971) Edelstahl

TV-Fach 90 cm breit

Motorrahmen aus dem Bettenzubehör (zum 31.12.2022)

Farb- und Furnierausführungen für

Korpus, Bett, Paneelaufsatz, TV-Fach, Regal, Schreibtisch, Kranzleiste, Passepartout














Front










Lack Weiss Lack Sand

Lack Satingrau

Lack Taupe

Bauchbinde in der Tür, Massiv





Griffe für die Tür mit Bauchbinde: C 10 N 10









Beispiel Bauchbinde in Kernbuche/Riffholz:



Polsterkopfteil Bezüge, Kunstleder:

Alternatives Kopfteil, siehe Seite 26, 27











Polsterkopfteil Bezüge, Stoff:











AMADO 4030 Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor. Griffausführungen und Zugehörige Griffe für Kommoden/Konsolen: Drehtürenschränke

| Drehtürensch | ränke | | | | | | | Kommoden | / Konse | olen | |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | Griff- farbe | Griff- NR. | Kürzel | Griff Länge | Griff Tiefe | Bohr- abstand in mm | PG 1-3 | | Griff- NR. | Kürzel | Griff Länge |
| Kurze Griffe für | Drehtüren | Front | Schlicht | | | | | | | | |
| | chrom (Standard) nickel | 90908 | C1 N1 | 227 | 30 30 | 192 192 | | | 90908 | C1 N1 | 227 |
| Neu | anthrazit | 90984 | A1 | 227 | 30 | 192 | | [A] | 90984 | A1 | 227 |
| | chrom nickel - | 90943 90941 - | C2 N2 - | 210 210 - | 32 32 - | 192 192 - | | | 90943 90941 - | C2 N2 - | 210 210 - |
| | | | | | | | | No. | | | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | | 100 | - | - | - |
| | nickel | 90956 | N4 | 200 | 30 | 192 | | | 90956 | N4 | 200 |
| | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - |
| Del III | | | | | | | | | | | |
| Stangengriffe f | iir Drobtiire | n Fron | t Schlich | + | | | | - P | | | |
| Stangengime i | ui Dientuit | | Cocinicii | | | | | I | | | |
| | | 00007 | 004 | 4000 | 00 | 400 | | | 00000 | 0.4 | 007 |
| | chrom | 90967 | GS1 | 1080 | 36 | 192 | | | 90908 | | 227 |
| 1981 | nickel | 90968 | GS2 | 1080 | 36 | 192 | | D | 90947 | N1 | 227 |
| Neu | anthrazit | 90966 | GS5 | 1080 | 36 | 192 | | | 90984 | A1 | 227 |
| Kurze Winkelgr | iffe für Dre | ahtiiran | Front Sc | hlicht & | Rauchh | ainde | | A | | | |
| Raize Wilkelgi | | Titul Cil | 1 10111 00 | Interit a | Baaciik | | | | | | |
| 1 | chrom | 90928 | C10 | 180 | 16 | 100 | | | 90908 | C1 | 227 |
| 4 | | | | | | 128 | | | | | |
| | nickel | 90982 | N10 | 180 | 16 | 128 | | | 90947 | N1 | 227 |
| Neu | anthrazit | 90973 | A10 | 180 | 16 | 128 | | | 90984 | A1 | 227 |
| | | | | | | | | (A) | | | |
| | W C" | - D 1 () | <u> </u> | -4 C-1 !! | -1.0.5 | aktat | | | | | |
| Griffleisten in T | uriange fü | r Drehti | uren Froi | nt Schlic | nt & Ba | uchbinde: | | | | | |
| Neu | | | _ | | | | | | | _ | 22- |
| | chrom | 90867 | GL1 | 2254 | 36 | - | | COM | 90908 | C1 | 227 |
| | nickel | 90868 | GL2 | 2254 | 36 | - | | | 90947 | N1 | 227 |
| | anthrazit | 90866 | GL5 | 2254 | 36 | - | | | 90984 | A1 | 227 |
| | | Höhe: 2 | 207 cm | 2030 | | | | In I | | | |
| | | Höhe: 2 | 242 cm | 2382 | | | | | | | |
| | | | | | te mit C | riffleiste er | halten imme | ı er zwei Power L | FDs (1 9 | Spot ie Tii | ir) |
| | i. | | | | | | | pei eine Beleuc | | | ·· /1 |
| | | | THE BOICE | ontang b | <u> </u> | 7.4350104011 | tang biolot k | 201 01110 2010 00 | incarig jo | 21011101111 | |
| Griffleisten für | Schwebeti | ıren: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | chrom = s | tandard | t | 2254 | 20 | - | | | | | |
| | nickel | 97003 | | 2254 | 20 | _ | | Alle G | <u>riffe f</u> ür l | Kommode | <u>e/</u> |
| Neu | anthrazit | 95003 | | 2254 | 20 | - | | | onsole m | | = |
| | furniert | 96003 | | 2254 | 20 | _ | | _ | | | |
| | | 33333 | | 2207 | 20 | | | | | | |

Drehtürenschränke (DTS): Ausführungen und Preisgruppenzuordnung

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Mögliche Ausführungskombinationen und die jeweilige Preisgruppe:

Bestellbeispiele für Drehtürenschränke:



DTS mit Passepartout, TV-Fach 120 cm, Griffleisten in Türlänge



DTS mit Bauchbinde in Riffholz-Wildeiche, abweichende Farbauswahl über Furnplan möglich.



DTS mit Passepartout, Frontschubkästen mit Griffen

Preisgruppenübersicht Drehtürenschränke:

| | | KORPUS + BA | UCHBINDE | | | |
|-------------------|-----|-------------------------|----------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | Lack Weiss | | Kernbuch | e Wildeiche | Balkeneiche |
| Front: | | | | (Holzba | uchbinde = massi | ves Riffholz) |
| Lack Weiss | PG1 | 1602 (160.02.02) | PG2 | 1659 (160.02 | .09) 1656 (160.02.06) | 1654 (160.02.04) |
| Lack Sand | PG1 | 1612 (160.21.02) | | 1619 (160.21 | .09) 1616 (160.21.06) | 1614 (160.21.04) |
| Lack Taupe | PG2 | 1632 (160.23.02) | | 1639 (160.23 | .09) 1636 (160.23.06) | 1634 (160.23.04) |
| Lack Satingrau | PG2 | 1622 (160.22.02) | | 1629 (160.22 | .09) 1626 (160.22.06) | 1624 (160.22.04) |
| | | | | | | |
| Kernbuche | PG2 | 1642 (160.09.02) | | 1609 (160.09 | .09) | - |
| Wildeiche | PG2 | 1662 (160.06.02) | | - | 1606 (60.06.06) | - |
| Balkeneiche | PG2 | 1692 (160.04.02) | | - | - | 1604 160.04.04) |
| L.Hochglanz Weiss | | , | | , | .09) 1686 (160.08.06) | 1684 (160.08.04) |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten. Hierzu werden wir Sie frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausführung:

| | | \sim |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 29 Kernbuche | 24 Balkeneiche | 26 Wildeiche |
| Riffholz massiv | | Riffholz massiv |
| 1 11111012 111a3314 | RIIIIOIZ IIIassiv | KIIIIIOIZ IIIassiv |

02 Lack Weiss



Beispiel:

Ausführung **1602**, Bauchbinde **26** (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche massiv)



Beispiel:

Ausführung **1634**, Bauchbinde **24** (Korpus Balkeneiche und Front in Lack Taupe, Bauchbinde in Balkeneiche massiv)

DTS Front schlicht, 1-4 türig inkl. 2 AußenseitenHöhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

| Norpus initela in Ec | dok vvolos. III del 1 lone 2 | 207,0 dild 220,4 dill preisgleich | | | | | 242 | 00,0 | - | | | |
|--|------------------------------|---|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------|------|------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| Korpusausführung | | Frontausführung | | | | Preisg | ruppe | | | Kranz | zleiste | Passepartout |
| Lack Weiss matt | 1 44 | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | 19e ^r | 64,0 | 1,9 | 64,0 |
| Echtholzfurniert/ Lac Echtholzfurniert/ Lac | | Echtholzfurniert, Lack matt Hochglanz | | | | PG 2 PG 3 | | | 33er | | | |
| LCHIHOIZIUITIIETI/ Lai | CK Matt | Tochgianz | | | | 1.00 | | | 1 | | | |
| | iner Nische benötigen S | ie mind. 3 cm Luft in der Breite u | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP PG 1-3 |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. € |
| Schrank 1-türig | 45 45 | 1-türig links 1-türig rechts | 93313 93013 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 90211 | | 900454 90215 |
| | 50 50 | 1-türig links 1-türig rechts | 98350 98050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900508 900502 | | 900504 900505 |
| | | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | 90341 90351 | | 90341 90351 |
| Schrank 2-türig | 90 | 2-türig | 93023 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900908 90221 | | 900904 90225 |
| | 100 | 2-türig | 98100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901008 901002 | | 901004 901005 |
| | | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | 90051 90341 90351 | | 90051 90341 90351 |
| Schrank 3-türig | 90 45 | 3-türig | 93033 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901358 90231 | | 901354 90235 |
| | 90 50 | 3-türig | 98140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901408 901402 | | 901404 901405 |
| | 100 50 | 3-türig | 98150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901508 901502 | | 901504 901505 |
| | | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | 242,2 | | | | | 90051 90342 90352 | | 90051 90342 90352 |
| Schrank 4-türig | 90 90 | 4-türig | 93043 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901808 90241 | | 901804 90245 |
| | 100 90 | 4-türig | 98190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 901908 901902 | | 901904 901905 |
| | 100 100 | 4-türig | 98200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902008 902002 | | 902004 902005 |
| | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | 90052 90342 90352 | | 90052 90342 90352 |
| | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | | |
| 100 100 | 100 | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

DTS Front schlicht, 5-6 türig inkl. 2 AußenseitenHöhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen: Tiefe 207 41,7 229 59,5

Kränze und Passepartout H: 19mm oder 33 mm

| Topus invervin Eack Weiss. In del Fione 2 | | , , | | 242 | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|---|--------------|-------|------|------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| Korpusausführung | | Frontausführung | | | | Preisg | ruppe | | | Kranz | zleiste | Passepartout |
| Lack Weiss matt | | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | 19e ^r | 64,0 | 1,9 | 64.0 |
| Echtholzfurniert/ Lac Echtholzfurniert/ Lac | | Echtholzfurniert, Lack matt Hochglanz | | | | PG 2 PG 3 | | | 33er | | | |
| Lentifolziarriieri Lac | in matt | 1 loci igianz | | | | 11 0 0 | | | 5 | | | |
| | | e mind. 3 cm Luft in der Breite u | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | | PG 1-3 | PP PG 1-3 |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. € |
| Schrank 5-türig | 90 45 90 | 5-türig | 93053 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902258 90251 | | 902254 90255 |
| | 90 50 90 | 5-türig | 98230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902308 902302 | | 902304 902305 |
| | 100 50 90 | 5-türig | 98240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902408 902402 | | 902404 902405 |
| | 100 50 100 | 5-türig | 98250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902508 902502 | | 902504 902505 |
| | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | 90052 90343 90353 | | 90052 90343 90353 |
| Schrank 6-türig | 90 90 90 | 6-türig | 93063 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902708 90261 | | 902704 90265 |
| | 90 100 90 | 6-türig | 98280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902808 902802 | | 902804 902805 |
| | 100 90 100 | 6-türig | 98290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 902908 902902 | | 902904 902905 |
| | 100 100 100 | 6-türig | 98300 | 299,2 | 207,0 229,4 | | | | 19 33 | 903008 903002 | | 903004 903005 |
| | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund | | | 242,2 | | | | | 90052 90053 90343 90353 | | 90052 90053 90343 90353 |
| | ür 45er +90er Elemente 50er + 100er Elemente | Links Rechts | 90615 90715 90618 90718 | | | | | | | | | |
| | | Optionale Fernbedienung für Sc Inkl. Funkempfänger Funktionen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: | | hell/dur hell/dur | gen: nkel dimr nkel dimr nkel dimr | nbar + L | | | | | | 90005 |
| | | Korpus ohne Front | 90090 | | | | | | | | | |
| 100 100 | 1 1/1/1 | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | | | | | | | | | |

AMADO 4030 4030

Anbauschränke Front schlicht inkl. einer Mittelseite

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout H: 19mm oder 33 mm

| Presignation Pres | | | I= | | | | | 242 | | | 1.0 | | | <u> </u> |
|--|--|--|------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|------|------------------|----------|--------|----------|----------|
| Earthorizonneric Lack matt | Korpusausführung | | Frontausführung | | | | | ruppe | | .005 | Kranz | leiste | Passer | artout |
| Fig. des Aubeu in prior Nische benütigen Se mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft aur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Brank RLL PG 1 PP PG 13 PP PG 1 | | lr mott | | | | | | | | 19 ^{ei} | 64,0 | 1,9 | 64,0 | 1,9 |
| Für den Außbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 zm Luft in der Breite und 2 zm Luft zur Decke. PG 1 PG 2 PG 3 Stärfee KL PG 1-3 PP PG 1-3 Anbauschränke Grundriss Beschreibung | | | | | | | | | | 23er | | | | |
| Anbauschrank 1-titrig | LCHIHOIZIGITHETI/ Laci | n mau | Tochgianz | | | | 100 | | | | | | | |
| Anbauschrank - 1-türig | Für den Aufbau in eir | ner Nische benötigen S | ie mind. 3 cm Luft in der Breite u | nd 2 cm L | uft zur l | Decke. | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| 1-Lining links 1-Lining rephris 39213 44,5 207,0 33 900448 900444 33 900444 33 900448 900415 242,2 4 33 900492 900944 900455 242,4 242,2 242,4 33 900492 900495 900495 242,4 242,2 242,4 242,2 243,4 242,2 242,4 242,4 2 | | | | | | | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
| 1-Lining links 1-Lining rephris 39213 44,5 207,0 33 900448 900444 33 900444 33 900448 900415 242,2 4 33 900492 900944 900455 242,4 242,2 242,4 33 900492 900495 900495 242,4 242,2 242,4 242,2 243,4 242,2 242,4 242,4 2 | Anhauschrank 1-türid | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 1-king rechts 93213 44,5 228,4 233 90311 90315 | Anbadsomant i tung | | 1-türig links | 93113 | 44.5 | 207.0 | | | | 19 | 900448 | | 900444 | |
| 1-1 | | \vee \vee | | | | - | | | | | | | | |
| 1-liding links 98149 49,5 297,0 19 900498 900494 900495 900494 900495 900494 900495 900495 900496 9 | | | ŭ . | | , | | | | | | | | | |
| 1-tung rechts 1-tung 2-tung 2-tung 38249 49,5 229,4 242,2 33 300492 900495 30340 90340 90350 903 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-tung rechts 98249 49.5 229.4 242.2 33 30.0492 90.0495 | | 50 50 | | | | | | | | | | | | |
| Test | | | 1-türig rechts | 98249 | 49,5 | | | | | 33 | 900492 | | 900495 | |
| 1er Set Stabbel LED / Anbau 90350 90350 90350 90350 90350 90350 90350 90350 90350 90360 90321 90325 90225 | | | Ass Cat Davis I ED / Ash av | | | 242,2 | | | | | 00040 | | 00040 | |
| Anbauschrank 2-türig 93223 89,1 207,0 19 900988 900894 90325 229,4 242,2 9 33 90321 90325 229,4 242,2 9 33 900992 909935 229,4 33 900992 909995 229,4 33 900992 909995 229,4 242,2 9 3000994 900995 900995 229,4 242,2 9 3000994 900995 900995 900995 900995 229,4 242,2 9 3000992 900995 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2-fürig 93223 89,1 207,0 19 900898 90321 90325 229,4 242,2 93 3 90321 90325 229,4 242,2 93 3 900998 900998 900998 900998 900999 99,1 207,0 19 900998 900999 99,1 207,0 19 90060 90340 90340 90340 9035 | | • | Tel Set Stabbel.LED / Alibau | | | | | | , | | 90330 | | 90330 | |
| 2-fürig 93223 89,1 207,0 19 900898 90321 90325 229,4 242,2 93 3 90321 90325 229,4 242,2 93 3 900998 900998 900998 900998 900999 99,1 207,0 19 900998 900999 99,1 207,0 19 90060 90340 90340 90340 9035 | Anbauschrank 2-türid | ב | | | | | | | | | | | | |
| 229,4 242,2 33 90321 90325 | | _ | 2-türig | 93223 | 89,1 | 207,0 | | | | 19 | 900898 | | 900894 | |
| 2-türig 98099 99,1 207,0 229,4 33 900992 900995 900 | | | | | | - | | | | 33 | 90321 | | 90325 | |
| 1 Aufsatzstrahler (Anbau) | | | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| 1 Aufsatzstrahler (Anbau) | | | | | | | | | | | | | | |
| Taufsatzstrahler (Anbau) 1 | | 100 | 2-türig | 98099 | 99,1 | | | | | | | | | |
| 1 Aufsatzsrahler (Anbau) 90050 90050 90350 9 | | ~> | | | | | | | | 33 | 900992 | | 900995 | |
| 1er Set Power LED / Anbau 90340 90340 90350 90350 | | | 1 Aufcatzetrabler (Anhau) | | | 242,2 | | | | | 00050 | | 00050 | |
| Ter Set Stabbel LED / Anbau 90350 90350 | | | | | | | | | | | | | | |
| Flex Element 1-tūrig | | | | | | | | | | | | | | |
| Flex Element 1-tūrig inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm Anbau Flex-Element 1-tūrig inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm inkl. 1 Mittelseite B= 20-49 cm Ter Set Power LED / Anbau Flex-Element 2-tūrig 933223 41,9- 207,0 199 90098 900994 900995 Flex Element 2-tūrig 933223 41,9- 207,0 199 900998 900994 900995 Flex Element 2-tūrig 933223 41,9- 207,0 199 900998 900995 900995 Flex Element 2-tūrig 933223 41,9- 207,0 199 900998 900995 900995 Flex Element 2-tūrig 933223 41,9- 207,0 199 900098 900998 900994 900995 Flex Element 2-tūrig 933223 40-99 207,0 199 900998 900995 900995 900995 Flex Element 2-tūrig 933223 40-99 207,0 199 900998 900998 9009998 9009998 9009998 9009998 9009998 900998 900998 900998 900998 90 | | | | | | | | | | | 00000 | | 00000 | |
| inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm Anbau Flex-Element 1-türig rechts 993113 21,9- 207,0 19 900508 900505 900505 4. 224,2 4. 242,2 4. 33 900502 900505 1 900505 900505 4. 242,2 4. 242,2 4. 33 900498 900494 900495 993213 20-49 229,4 242,2 Flex Element 2-türig Grund Flex-Element 2-türig 993023 41,9- 207,0 101 229,4 33 901002 901005 Flex Element 2-türig 993023 41,9- 207,0 101 229,4 33 901002 901005 Anbau Flex-Element 2-türig 993023 40-99 207,0 101 229,4 33 901002 901005 Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 33 900992 900995 Flex Element 2-türig 993030 40-99 207,0 19 900908 901005 Anbau Flex-Element 2-türig 993030 90340 90350 90350 Flex Element 2-türig 993030 90340 90340 90350 Flex Element 2-türig 993030 90394 9039094 9039094 9039095 Flex Element 2-türig 993030 90340 90350 | Grund und A | Anbau Flex-Ele | emente | | | | | | | | | | | |
| inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm Anbau Flex-Element 1-türig rechts 993113 21,9- 207,0 19 900508 900505 900505 4. 224,2 4. 242,2 4. 33 900502 900505 1 900505 900505 4. 242,2 4. 242,2 4. 33 900498 900494 900495 993213 20-49 229,4 242,2 Flex Element 2-türig Grund Flex-Element 2-türig 993023 41,9- 207,0 101 229,4 33 901002 901005 Flex Element 2-türig 993023 41,9- 207,0 101 229,4 33 901002 901005 Anbau Flex-Element 2-türig 993023 40-99 207,0 101 229,4 33 901002 901005 Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 33 900992 900995 Flex Element 2-türig 993030 40-99 207,0 19 900908 901005 Anbau Flex-Element 2-türig 993030 90340 90350 90350 Flex Element 2-türig 993030 90340 90340 90350 Flex Element 2-türig 993030 90394 9039094 9039094 9039095 Flex Element 2-türig 993030 90340 90350 | Flex Flement 1-türig | | Grund Flex-Flement | | | | | | | | | | | |
| inkl. 2 Außenseiten B= 21,9-51,4 cm Anbau Fiex-Element 1-türig links 1-türig rechts 993013 51,4 242,2 Anbau Fiex-Element 1-türig links 1-türig rechts 993213 20-49 207,0 19 900498 900494 900495 B= 20-49 cm Ier Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel LED | Tick Element Trang | | | 993313 | 21.9 - | 207.0 | | | | 19 | 900508 | | 900504 | |
| B= 21,9-51,4 cm | | inkl. 2 Außenseiten | | | - | - | | | | | | | | |
| Anbau Flex-Element 1-türig inks | <u> </u> | B= 21,9-51,4 cm | | | , | | | | | | | | | |
| Anbau Flex-Element 1-türig links 1-türig rechts 993113 20-49 207,0 993213 20-49 229,4 242,2 19 900498 900494 900495 19 900498 900495 900495 900495 900495 900496 900496 900495 900496 | | | | | | | | | | | | | | |
| Flex Element 2-türig | i i | \leftrightarrow | | | | | | | | | | | | |
| B= 20-49 cm | | ` / | | | | - | | | | | | | | |
| Ter Set Power LED / Anbau 90340 90340 90350 90350 90350 | | | 1-türig rechts | 993213 | 20-49 | | | | | 33 | 900492 | | 900495 | |
| Ter Set Stabbel.LED / Anbau 90350 90350 90350 | | B= 20-49 cm | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| Ter Set Stabbel.LED / Anbau 90350 90350 90350 | | \bigcirc | | | - | | | | | | | | | |
| Grund Flex-Element 2-türig 993023 41,9 - 207,0 101 229,4 242,2 Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 19 901008 901004 901005 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 19 900998 900994 900995 For Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| Grund Flex-Element 2-türig 993023 41,9 - 207,0 101 229,4 242,2 Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 19 901008 901004 901005 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 19 900998 900994 900995 For Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | Flore Flores and O dilatin | | | | | | | | | | | | | |
| 19 901008 901004 901005 901004 901005 901004 901005 901004 901005 | riex Element 2-turig | | Grund Fley-Flement | | | | | | | | | | | |
| inkl. 2 Außenseiten B= 41,9-101 cm Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 101 229,4 242,2 119 900998 900994 900995 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | | | | 993023 | 419- | 207.0 | | | | 10 | 901008 | | 901004 | |
| B= 41,9-101 cm Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 19 900998 33 900992 900995 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.TED / Anbau 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | | inkl 2 Außenseiten | 2 tang | 333023 | | - | | | | | | | | |
| Anbau Flex-Element 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 19 900998 33 900992 900995 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | | | | | | | | | | | 00.002 | | | |
| 2-türig 993223 40-99 207,0 40-99 229,4 242,2 909992 900995 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 9009 | i | , | Anhau Flay Flament | | | , | | | | | | | | |
| inkl. 1 Mittelseite B= 40-99 cm 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 2. Standardtiefe 41,7 cm 90090 40-99 229,4 242,2 33 900992 900995 90340 90350 90350 | <u> </u> | | | 003223 | 40-00 | 207.0 | | | | 10 | 900998 | | 900994 | |
| B= 40-99 cm 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Anbau 90340 90350 90350 Korpus ohne Front 90090 242,2 242,2 242,2 25 | | inkl 1 Mittelseite | 2 tung | 333223 | | | | | | | | | | |
| 1er Set Power LED / Anbau 90340 90350 90350 90350 90350 | | | | | | | | | | | 00000 | | | |
| 1er Set Stabbel.LED / Anbau 90350 Korpus ohne Front 90090 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | | | 1or Cat Dawar LED / Anhau | | | , | | | | | 00240 | | 00240 | |
| Korpus ohne Front 90090 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | | • | Tel Set Stabbel.LLD / Alibau | | | | | | | | 90330 | | 90330 | |
| 2. Standardtiefe 41,7 cm 90017 | The State of the S | 24 ************************************ | Kamara alama Farri | 00000 | | | | | | | | | | |
| | | transit mark | Korpus onne Front | 90090 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| incl. Front | 100 - 100 | 1 1(1() | · · | 90017 | | | | | | | | | | |
| | 100 100 | 100 | incl. Front | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | |

Ecken und abgeschrägte Elemente, Front schlicht (Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)
Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Höhen: Tiefe 207 41,7 229 59,5

Kränze und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

| Norpus IIVIVEIV III Lack VVCISS. | in del Fione 207,0 una 229,4 cm preisgielch | | | | | 242 | 39,3 | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|------|------|------------------|-----------------|-------------------|---------|
| Korpusausführung | Frontausführung | | | | Preisgru | ppe | | | Kranzleiste | Passep | artout |
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | | | | PG 1 | | | 19e ^r | 64,0 | 64,0 | 1,9 |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert/Lack matt | | | | PG 2 | | | 33er | 3,3 | | 3,3 |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 330. | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische | e benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite ur | nd 2 cm Luft | zur Dec | cke. | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. € | Best-Nr. | € |
| ~ ^^ % | Grundschrank Ecke 45° | | | | | | | | | | |
| \$\$\frac{1}{2}\$ | Startelement oder solo stehend. | | | | | | | | | | |
| | 1-türig links | 93792 | 92,5 | 207,0 | | | | 19 | 900948 | technisc | |
| | 1-türig rechts | 93692 | 92,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 90561 | mögli | ch! |
| | | | | 242,2 | | | | | | | |
| 86, 22 | Anbauschrank Ecke 45° | 00700 | 00.67 | 207.0 | | | | 40 | 000000 | 000004 | |
| | 1-türig links 1-türig rechts | 93793 93693 | 90,6 / 92,5 | 207,0 229,4 | | | | 19 33 | 900938 90361 | 900934 90365 | |
| | 1-tung recites | 33033 | 32,3 | 242,2 | | | | | 30301 | 30303 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 105;0 | | | | | | | | | | | |
| 68,6 | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. | 93196 | 105,0 | 207,0 | | | | 19 | 901048 | technisc | h nicht |
| | Eckeinlegeböden | | | 229,4 | | | | 33 | 901042 | mögli | |
| | Startelement oder solo stehend. | | | 242,2 | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| 105,0 | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. | 93197 | 105,0 | 207,0 | | | | 19 | 901038 | 901034 | |
| 7,40# | Eckeinlegeböden | | | 229,4 | | | | 33 | 901032 | 901035 | |
| | | | | 242,2 | | | | | | | |
| <u> </u> | (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT) |) I | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 129,7 | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, | 93192 | 123,7 | 207,0 | | | | 19 | 901258 | technisc | h nicht |
| | inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. | | | 229,4 | | | | 33 | 90821 | mögli | |
| | Startelement. | | | 242,2 | | | | | | | |
| | * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | | | | | | | | | | |
| * / - 123,7 - | | | | | | | | | | | |
| | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, | 93193 | 121,8 | | | | | 19 | 901248 | 901244 | |
| 0 | inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., | | | 229,4 | | | | 33 | 90421 | 90425 | |
| | (Schenkel rechts 121,8 cm) | | | 242,2 | | | | | | | |
| | * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 129,7 | Crundochronk Esko hogobbar 2 türig | 93198 | 400.7 | 207.0 | | | | 40 | 901258 | | |
| 0 | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel. | 93190 | 123,7 | 207,0 229,4 | | | | 19 33 | 90821 | technisc mögli | |
| | Startelement. | | | 242,2 | | | | | | mogn | OH. |
| | voll nutzbar | | | | | | | | | | |
| | * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | | | | | | | | | | |
| 123,7 | | | | | | | | | | | |
| , 121,8 | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, | 93199 | 121,8 | | | | | 19 | 901248 | 901244 | |
| 255 | inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) | | | 229,4 242,2 | | | | 33 | 90421 | 90425 | |
| | voll nutzbar | | | , - | | | | | | | |
| | * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | | | | | | | | | | |
| | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden | | 1 | | | | | | | | |
| 43,1 | Startelement oder solo stehend. | | | | | | | | | | |
| 7,98 | 1-türig links | 93612 | 43,1 | 207,0 | | | | 19 L | 901438 | technisc | h nicht |
| 8 | 1-türig rechts | 93712 | 43,1 | 229,4 | | | | 33 L | 90621 | mögli | ch! |
| | | | | 242,2 | | | | 19 R 33 R | 902438 90721 | | |
| 41,2 | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden | | 1 | | | | | 33 K | 30121 | | |
| | Anbau an Grundschränken | | | | | | | | | | |
| 39,7 | 1-türig links | 93613 | 41,2 | 207,0 | | | | 19 L | 901428 | technisc | |
| | 1-türig rechts | 93713 | 41,2 | 229,4 242,2 | | | | 33 L 19 R | 90611 902428 | mögli | ch! |
| | | | 1 | | | | | 33 R | 90711 | | |
| Beleuchtung für die Grund | d- und Anbauschränke: | | | | | | | | | | |
| | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm | 90051 | | | | | | | | | |
| | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | 90050 | | | | | | | | | |
| | Acr Cot Down LED / Commit | 00244 | | | | | | | | | |
| | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau | 90341 90340 | | | | | | | | | |
| | 1.51 GSC 1 GWGI ELD / Allbau | 55540 | | | | | | | | | |
| - | 1er Set Stabbel.LED / Grund | 90351 | | | | | | | | | |
| | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90350 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Grund- u. Anbauregal, Frontschübe

(Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

Tiefe Höhen: 41,7 207 229 59,5

Kränze und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

| Korpus INN | NEN in Lack Weiss. | | | 242 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|--|----------------------------------|---------|-------------------------|----------|------|------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Korpusaus | sführung | Frontausführung | | | | Preisgru | ірре | | | Kranz | leiste | Passepa | artout |
| Lack Weiss | S | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | 19e ^r | 64,0 | 7 19 | 1,9 64,0 | |
| Echtholzfur | rniert/ Lack matt | Echtholzfurniert/ Lack matt | | | | PG 2 | | | · + | | 3,3 | | 3,3 |
| Echtholzfur | rniert/ Lack matt | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | |
| | | | | | | | | | | | III II | | II |
| Für den Aufb | bau in einer Nische be | enötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 | cm Luft zu | r Decke | ·. | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP F | PG 1-3 |
| Grund-/An | bauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
| | 45 | Grund-Regal offenStartelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900458 900452 | | 900454 900455 | |
| | 45 | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900448 900442 | | 900444 900445 | |
| | 30 | Grund-Regal offenStartelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900328 900322 | | 900324 900325 | |
| | 30 | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 900308 900302 | | 900304 900305 | |
| <u></u> | | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90341 90340 90351 90350 | | | | | | | 90341 90340 90351 90350 | | 90341 90340 90351 90350 | |

Frontschubkästen schlicht. (Breitenkürzung nicht möglich!)

inkl. Teilauszug.


| Frontschübe mit Griff | (incl. Teilauszug) | Best-Nr. | В | Н | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Innenmaße der Schubkästen, in cm: |
|-----------------------|--|--|--|--|------|------|----------|--|
| | 2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm 3er Set 45 cm 3er Set 50 cm 3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 100 cm 4er Set 90 cm 4er Set 45 cm 4er Set 50 cm 4er Set 50 cm 4er Set 100 cm Spiegel über Frontschübe Linkstür, 45 Rechtstür, 45 Spiegel über Frontschübe Linkstür (50) Rechtstür (50) | 90302 90682 90402 90782 90303 90683 90403 90783 90304 90684 90404 90784 90628 90728 | 44,1 49,2 88,8 98,8 44,1 49,2 88,8 98,8 44,1 49,2 88,8 98,8 45er 45er 50er 50er | 44,0 44,0 44,0 66,0 66,0 66,0 88,0 88,0 88,0 88,0 34,1 34,1 39,1 39,1 | FG I | rg 2 | <u> </u> | Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe |
| | Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | 79008 79009 | | | | | | |

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Grund- u. Anbau- TV-Elemente, 120 cm für alle Drehtüren, schlicht und mit Bauchbinde, Anbauschrank inkl. 1x Mittelseite

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach.

| Höhen: | Tiefe | |
|--------|-------|--|
| 207 | 41,7 | |
| 229 | 59,5 | |
| 2/12 | | |



| * * * | s. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleic | | | ango jo | 1 4011. | 242 | 00,0 | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|---|----------|----------|---------|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|--|
| Korpusausführung | Frontausführung | | | | Preisgru | ippe | I. | | Kranz | zleiste | Passe | Passepartout | |
| Lack Weiss | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | 19er | 64,0 | 7 .0 | 64,0 | 7 19 | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Echtholzfurniert/ Lack matt | | | | PG 2 | | | · + | | 3,3 | | 3,3 | |
| Echtholzfurniert/ Lack matt | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | | |
| | J | | | | | | | 1 | | | | | |
| Für den Aufbau in einer Nische | benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 | cm Luft zu | r Decke. | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 | |
| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € | |
| Schwenk | Startelement oder solo stehend TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, Paneel f. max. 43 Zoll Geräte, li./re. aufschwenkend montierbar, dahinter ein Regal in Weiss, 2 Kabeldurchlässe, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement | 93120 93129 | 121,8 119,9 | 207,0 229,4 242,2 207,0 229, 242,2 | | | | 19 33 19 33 | 901218 901212 901198 901192 | 2 | 901214 901215 901194 90119 | 5 | |
| | | | | Direktei | | | | | chubkäste | _ | ch, | | |
| 0 1/4 1 1 " 1 | | D (N | _ | | | | | _ | nt überei | | ln (N | | |
| Grund-/Anbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € | |
| TV-2 Offenes Fach | Startelement oder solo stehend TV-Grundschrank bestehend aus: 2kl. PTO Türen, Fach in Korpusfarbe, großes Fach für Standgeräte, ein Kabeldurchlass bauseits, 2 kl. Fächer in Korpusfarbe, 3 Frontschubkästen (Front optisch 120 cm, siehe Detailfoto) TV-Anbauschrank wie zuvor, jedoch als Anbauelement | 94120 | 121,8 119,9 | 207,0 229,4 242,2 207,0 229, 242,2 | 4 | | | 19 33 19 33 | 901218 901212 901198 90119 | | 901214 901215 901194 90119 | 5 | |
| | | | | Direkte | Weiterb | au mit w | eiteren | Fronts | chubkäste | en mögli | ch, | | |
| | | | | | Flucht | der Fro | ntschük | oe stimn | nt übereir | ١. | | | |
| (i) | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm 2er Set Power LED / Grund | 90051 90050 90342 | | | | | | | 90051 90050 90341 | | 90051 90050 90341 | | |
| | 1er Set Power LED / Anbau, 2x! 1er Set Stabbel.LED / Grund | 90340 90351 | | | | | | | 90340 90351 | | 90340 90351 | | |

!!! Wir empfehlen eine ausziehbare Wandhalterung mit Scherenbeschlag, für eine gleichmäßige Belastung und langlebige Nutzung des Paneels.

90350


TV-Fach:

TV-1: 90° schwenkbares TV-Paneel, links oder rechts aufschwenkend zu montieren. Für max. 43 Zoll Geräte, mit einer Breite von max. 101 cm und einem maximalen Gewicht von 15 kg. Bitte beachten Sie die Angaben zum Belüftungsabstand des jeweiligen TV-Herstellers!

TV-2: Offenes Fach für Standgeräte / zur individuellen Nutzung.

1er Set Stabbel.LED / Anbau

Fächeraufteilung:





90350

90350

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor. DTS mit Bauchbinde 1-4 türig inkl. 2 Außenseiten

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout H: 19mm oder 33 mm

| 17 4"1 | | I= | | | | <u>. </u> | 242 | | | 17 | 1 | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------|--|------|------|----------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Korpusausführung Lack Weiss matt | | Frontausführung Lack Weiss | | | | Preisgrupe 1 | uppe | | 100r | | leiste | Passer | |
| Echtholzfurniert/ Lac | k matt | Echtholzfurniert, Lack matt | | | | PG 2 | | | 19er | 64,0 | 1,9 | 64,0 | 1,9 |
| Echtholzfurniert/ Lac | | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Für den Aufbau in ei Grundschränke | ner Nische benötigen S Grundriss | ie mind. 3 cm Luft in der Breite un Beschreibung | nd 2 cm L Best-Nr. | | Decke. | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL Best-Nr. | PG 1-3 | PP Best-Nr. | PG 1-3 € |
| | Grunuriss | Beschreibung | Dest-INI. | Б | П | € | € | € | mm | Dest-IVI. | £ | Dest-IVI. | € |
| Schrank 1-türig | 45 45 | 1-türig links 1-türig rechts | 97345 97045 | 46,4 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 90045 8 90045 2 | | 900454 900455 | |
| | 50 50 | 1-türig links 1-türig rechts | 97350 97050 | 51,4 51,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 19 33 | 90050 8 90050 2 | | 900504 900505 | |
| | | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | 90341 90351 | | 90341 90351 | |
| Schrank 2-türig | 90 | 2-türig | 97090 | 91,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90090 8 90090 2 | | 900904 900905 | |
| | 100 | 2-türig | 97100 | 101,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90100 8 90100 2 | | 901004 901005 | |
| | | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Grund | | | | <u> </u> | | | | 90051 90341 90351 | | 90051 90341 90351 | |
| Schrank 3-türig | 90 45 | 3-türig | 97135 | 135,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90135 8 90135 2 | | 901354 901355 | |
| | 90 50 | 3-türig | 97140 | 140,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90140 8 90140 2 | | 901404 901405 | |
| | 100 50 | 3-türig | 97150 | 150,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90150 8 90150 2 | | 901504 901505 | |
| | | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | 242,2 | | | | | 90051 90342 90352 | | 90051 90342 90352 | |
| Schrank 4-türig | 90 90 | 4-türig | 97180 | 180,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90180 8 90180 2 | | 901804 901805 | |
| | 100 90 | 4-türig | 97190 | 190,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90190 8 90190 2 | | 90190 4 90190 5 | |
| | 100 100 | 4-türig | 97200 | 200,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90200 8 90200 2 | | 90200 4 90200 5 | |
| | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 2er Set Power LED / Grund 2er Set Stabbel.LED / Grund | | | 272,2 | | | | | 90052 90342 90352 | | 90052 90342 90352 | |
| 100 100 | 100 | 2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front | 90017 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Gı | riffe für Sc | hränke m C 10 N 10 A 10 | nit Bauchb | inde |

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

DTS mit Bauchbinde 5-6 türig inkl. 2 AußenseitenHöhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout H: 19mm oder 33 mm

| // a war a a constilla war war | 1 | Franta vetila sum m | | | | Preisgruppe | | | Kranzleiste | | | Passepartout | |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|-------|-------------------------|------------------|------|---|-------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| Korpusausführung Lack Weiss matt | | Frontausführung Lack Weiss | | | | Preisgri PG 1 | uppe | | 40er | | | Passe | _ |
| Echtholzfurniert/ Lac | k matt | Echtholzfurniert, Lack matt | | | | PG 2 | | | 19er | 64,0 | 1,9 | 64,0 | 1,9 |
| Echtholzfurniert/ Lac | | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | e mind. 3 cm Luft in der Breite u | | | | PG 1 | PG 2 | | Stärke | | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Grundschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
| Schrank 5-türig | 90 45 90 | 5-türig | 97225 | 224,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90225 8 90225 2 | | 90225 4 90225 5 | |
| | 90 50 90 | 5-türig | 97230 | 229,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90230 8 90230 2 | | 90230 4 90230 5 | |
| | 100 50 90 | 5-türig | 97240 | 239,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90240 8 90240 2 | | 90240 4 90240 5 | |
| | 100 50 100 | 5-türig | 97250 | 249,6 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90250 8 90250 2 | | 90250 4 90250 5 | |
| | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund | | | | 1 | | | | 90052 90343 90353 | | 90052 90343 90353 | |
| Schrank 6-türig | 90 90 90 | 6-türig | 97270 | 269,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90270 8 90270 2 | | 90270 4 90270 5 | |
| | 90 100 90 | 6-türig | 97280 | 279,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90280 8 90280 2 | | 90280 4 90280 5 | |
| | 100 90 100 | 6-türig | 97290 | 289,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90290 8 90290 2 | | 90290 4 90290 5 | |
| | 100 100 100 | 6-türig | 97300 | 299,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 90300 8 90300 2 | | 90300 4 90300 5 | |
| | | 2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbel.LED / Grund | | | | | | | | 90052 90053 90343 90353 | | 90052 90053 90343 90353 | |
| | ir 45er +90er Elemente 50er + 100er Elemente | 1 Spiegel mit Bauchbinde Links Rechts 1 Spiegel mit Bauchbinde Links Rechts | 90617 90717 90687 90787 | | | | | | | | | | |
| | | Wechsel zu schlichter Tür Links Rechts | 90639 90739 | | | | | | | | | | |
| 100 100 | 100 | 2. Standardtiefe 41,7 cm inkl. Front | 90017 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (| Griffe für S | chränke r | nit Bauch | binde |
| | | | | | | | | | | anie iui 3 | C 10 N 10 A 10 | ant bautil | ынис |

Anbauschränke mit Bauchbinde inkl. einer Mittelseite

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 242 | |

Kränze und Passepartout H: 19mm oder 33 mm

| Korpusausführung | | Frontausführung | | | | Preisgr | 242 | | | Kranz | laista | Passer | artout |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-------|----------------|---------|------|------|--------------|--------------------|--------|------------------|---------|
| Lack Weiss matt | | Lack Weiss matt | | | | PG 1 | ирре | | 19er | | iciste | | bartout |
| Echtholzfurniert/ Lacl | k matt | Echtholzfurniert, Lack matt | | | | PG 2 | | | , + <u> </u> | 64,0 | 1,9 | 64,0 | 1,9 |
| Echtholzfurniert/ Lacl | | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | |
| | | | | | | • | | | 1 | | | | |
| | <u> </u> | ie mind. 3 cm Luft in der Breite u | | | | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | | PG 1-3 | PP | PG 1-3 |
| Anbauschränke | Grundriss | Beschreibung | Best-Nr. | В | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € |
| Anbauschrank 1-türiç | a | | | | | | | | | | | | |
| | 45 45 | 1-türig links | 97144 | 44,5 | 207,0 | | | | 19 | 90044 8 | | 900444 | |
| | | 1-türig rechts | 97244 | 44,5 | 229,4 | | | | 33 | 90044 2 | | 900445 | |
| | | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| zz zz | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 50 | 1-türig links | 97149 | 49,5 | 207,0 | | | | 19 | 90049 8 | | 900494 | |
| | | 1-türig rechts | 97249 | 49,5 | 229,4 242,2 | | | | 33 | 90049 2 | | 900495 | |
| | <u></u> | 1er Set Power LED / Anbau | | | 242,2 | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | <u> </u> | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| - | | Ter Get Glabbelleby / Wibaa | | ı | 1 | 1 | | | | 00000 | | 00000 | |
| Anbauschrank 2-türiç | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | 90 | 2-türig | 97089 | 89,1 | 207,0 | | | | | 90089 8 | | 900894 | |
| | | | | | 229,4 | | | | 33 | 90089 2 | | 900895 | |
| | | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| ~~~ | | 0.47.45 | 07000 | 00.4 | 007.0 | | | | 40 | 00000 | | 00000 4 | |
| | 100 | 2-türig | 97099 | 99,1 | 207,0 229,4 | | | | | 90099 8 90099 2 | | 900994 900995 | |
| | | | | | 242,2 | | | | 33 | 50099 2 | | 300333 | |
| | | 1 Aufsatzstrahler (Anbau) | | | 272,2 | | | | | 90050 | | 90050 | |
| | | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| Crund und | Nahau Flay Fl | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| Gruna una F | Anbau Flex-El | emente | T | 1 | T | T | T | | | <u> </u> | | | |
| Flex Element 1-türig | \rightarrow | Grund Flex-Element | | | | | | | | | | | |
| | ` / | 1-türig links | 997350 | | 207,0 | | | | | 90050 8 | | 900504 | |
| ! ← } ! ← } | inkl. 2 Außenseiten | 1-türig rechts | 997050 | 51,4 | 229,4 | | | | 33 | 900502 | 9 | 00505 | |
| | B= 21,9-51,4 cm | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| I SS I SS | | Anbau Flex-Element | | | | | | | | | | | |
| ! ! | \leftarrow | 1-türig links | 997149 | 20-49 | 207,0 | | | | 19 | 90049 8 | | 900494 | |
| | inkl. 1 Mittelseite | 1-türig rechts | 997249 | | 229,4 | | | | | 90049 2 | | 900495 | |
| | B= 20-49 cm | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| | | 1er Set Power LED / Anbau | | | | | | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Fower LED / Anbau | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| | | . S. SS. Stabbon ELD / Mibau | | 1 | ı | 1 | | | <u> </u> | 23330 | | 55555 | |
| Flex Element 2-türig | | | | | | | | | | | | | |
| _ | \longleftrightarrow | Grund Flex-Element | | | | | | | | | | | |
| | | 2-türig | 997100 | | 207,0 | | | | | 90100 8 | | 901004 | |
| i | inkl. 2 Außenseiten | | | 101 | 229,4 | | | | 33 | 90100 2 | | 901005 | |
| <u> </u> | B= 41,9-101 cm | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| | \longrightarrow | Anbau Flex-Element | | | | | | | | | | | |
| | \leftarrow | 2-türig | 997099 | | 207,0 | | | | | 90099 8 | | 900994 | |
| / | inkl. 1 Mittelseite | | | 40-99 | 229,4 | | | | 33 | 90099 2 | | 900995 | |
| | B= 40-99 cm | | | | 242,2 | | | | | | | | |
| | \bigcirc | 1er Set Power LED / Anbau | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 90340 | | 90340 | |
| | | 1er Set Stabbel.LED / Anbau | | | | | | | | 90350 | | 90350 | |
| | | | | | | | | | <u> </u> | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 100 100 | | 2. Standardtiefe 41,7 cm | 90017 | | | | | | | | | | |
| 100 100 | 100 | incl. Front | | | | | | | | | | | |
| \/ \/ | | | | | | | | | | | | | |

Auswahl für die Bauchbinde, sofern abweichend von der Korpusausfüh

| 29 Kernbuche Riffholz massiv | 26 Wildeiche Riffholz massiv |
|---------------------------------|-------------------------------------|





Beispiel:

Ausführung **1602**, Bauchbinde **26** (Korpus und Front in Lack Weiß, Bauchbinde in Wildeiche massiv)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor. Grund- u. Anbauecken und abgeschrägte Elemente mit Bauchbinde

Höhen: 207,0, 229,4 und 242,2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach. Korpus INNEN in Lack Weiss. In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisgleich

| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 207 | 41,7 |
| 229 | 59,5 |
| 2/12 | |

Kränze und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

| | | | | | | | 242 | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------|--|--|
| Korpusausfüh | | Frontausführung | | | | Preisgrup | ре | 1 | | Kranzleiste | | | | |
| Lack Weiss ma Echtholzfurnie | | Lack Weiss matt Echtholzfurniert/Lack matt | | | | PG 1 PG 2 | | | 19er | 64,0 | 64,0 | 1,9 | | |
| Echtholzfurnie | | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fur den Aufba | u in einer Nische | benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite un Beschreibung | Best-Nr. | zur Dec | ke. H | PG 1 € | PG 2 € | PG 3 € | Stärke mm | KL PG 1-3 Best-Nr. € | PP Best-Nr. | PG 1-3 | | |
| | | Grundschrank Ecke 45° Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts | 97792 97692 | 92,5 92,5 | 207,0 229,4 242,2 | J. | | , and the second | | 900948 900942 | techniso mög | ch nicht | | |
| | | Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts | 97793 97693 | 90,6 / 92,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 900938 900932 | 900934 900935 | | | |
| | 1050 | Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend. | 97196 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 901048 901042 | techniso mög | | | |
| | 106,0 | Anbauschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT) | 97197 | 105,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | | 901034 901035 | | | |
| | 128,7 | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel. Startelement. * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 97192 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 901258 901252 | techniso mög | | | |
| * // | 123,7 | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 97193 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | | 901244 901245 | | | |
| * | 129;7 0 | Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel. Startelement. 2-türig * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 97198 | 123,7 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 901258 901252 | techniso mög | | | |
| | 1230,7 | Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eck-Einlegeböden, inkl. Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm) 2-türig * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet | 97199 | 121,8 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | | 901244 901245 | | | |
| | 43,1 | Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend. 1-türig links 1-türig rechts | 97612 97712 | 43,1 43,1 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 33 L | 901438 901432 902438 902432 | techniso mög | | | |
| | \$ \frac{41,2}{8} | Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts | 97613 97713 | 41,2 41,2 | 207,0 229,4 242,2 | | | | 33 L | 901428 901422 902428 902422 | technisch möglic | | | |
| Beleuchtung | g für die Grund- | - und Anbauschränke: | 00054 | | | | | | | | | | | |
| - | | 1 Aufsatzstrahler, 60 cm 1 Aufsatzstrahler (Anbau) Höhe + 6 cm | 90051 90050 | | | | | | | | | | | |
| (| | 1 Aursatzstranier (Anbau) Hone + 6 cm 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau | 90341 90340 | | | | | | | | | | | |
| | | 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90351 90350 | | | | | | | | | | | |





Grund- u. Anbauregal, Frontschübe

(Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)

Tiefe

41,7

Höhen:

207

Kränze und Passepartout H: 19 mm oder 33 mm

| (Alibausu | Silialik ilici. I A Will | ciscile) | | | | | 201 | 41,7 | | 11. 13 | iiiiii ou c i | 33 111111 | | |
|------------|--------------------------|--|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|------|------|--------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|--|
| Höhen: 20 | 07,0, 229,4 und 242, | 2 cm, Tiefe inkl. Front bis 59,5 cm. Inkl. 2 I | Böden, 1 k | (leiders | stange je | e Fach. | 229 | 59,5 | | | | | | |
| Korpus IN | INEN in Lack Weiss. | In der Höhe 207,0 und 229,4 cm preisglei | ch | | | | 242 | | - | | | | | |
| Korpusau | usführung | Frontausführung | | | | Preisgru | ірре | | | Kranzleiste Passepar | | | | |
| Lack Weis | SS | Lack Weiss | | | | PG 1 | | | 19er | 64,0 | 7 1,9 | 64,0 | 7 19 | |
| Echtholzfu | urniert/ Lack matt | Echtholzfurniert/ Lack matt | | | | PG 2 | | | · + | | 3,3 | | 3,3 | |
| Echtholzfu | urniert/ Lack matt | Hochglanz | | | | PG 3 | | | 33er | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | |
| Für den Au | ıfbau in einer Nische b | enötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 | 2 cm Luft zu | ır Decke | €. | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Stärke | KL | PG 1-3 | PP | PG 1-3 | |
| | nbauschränke | Beschreibung | Best-Nr. | | Н | € | € | € | mm | Best-Nr. | € | Best-Nr. | € | |
| | 45 | Grund-Regal offenStartelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91045 | 46,4 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 900458 900452 | | 00454 00455 | | |
| | 45 | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 91003 | 44,5 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 900448 900442 | | 00444 00445 | | |
| | 30 | Grund-Regal offenStartelement oder solo stehend inkl. 5 Böden | 91030 | 31,9 | 207,0 229,4 242,2 | | | | | 900328 900322 | | 00324 00325 | | |
| | 30 | Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden | 913003 | 30,0 | 207,0 229,4 242,2 | | | | _ | 900308 900302 | | 00304 00305 | | |
| <u></u> | | 1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau | 90341 90340 90351 90350 | | | | | | | 90341 90340 90351 90350 | | 90341 90340 90351 90350 | | |

Frontschubkästen schlicht. (Breitenkürzung nicht möglich!)

inkl. Teilauszug.

| Frontschübe mit Griff | (incl. Teilauszug) | Best-Nr. | В | Н | PG 1 | PG 2 | PG 3 | Innenmaße der Schubkästen, in cm: |
|-----------------------|---|--|--|--|------|------|------|--|
| | 2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm 3er Set 45 cm 3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 90 cm 3er Set 100 cm 4er Set 90 cm 4er Set 50 cm 4er Set 90 cm 4er Set 100 cm Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (45) Rechtstür (45) Spiegel über Frontschübe vollflächig Linkstür (50) Rechtstür (50) | 90302 90682 90402 90782 90303 90683 90403 90783 90304 90684 90404 90784 90627 90727 | 44,1 49,2 88,8 98,8 44,1 49,2 88,8 98,8 44,1 49,2 88,8 98,8 | 44,0 44,0 44,0 66,0 66,0 66,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88 | | | | lementbreite: 45er 50er 90er 100er nnenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe |
| | Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade | 79008 79009 | | | | | | |

Schwebetürenschränke: Front- / Korpusausführungen / Preisgruppen / Stellfolgen

Korpus INNEN in Lack Weiss.

Beispiele zu Schwebetürenschränken









Design 30

Design 24


Preisgruppenübersicht Schwebetüren:

| | | | _ | KORPUS + BAUCHBINDE | | |
|-----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Lack Weiss | | Kernbuche | Wildeiche | Balkeneiche |
| Front: | | | | | | |
| Lack Weiss | PG1 | 1602 (160.02.02) | PG2 | 1659 (160.02.09) | 1656 (160.02.06) | 1654 (160.02.04) |
| Lack Sand | PG2 | 1612 (160.21.02) | | 1619 (160.21.09) | 1616 (160.21.06) | 1614 (160.21.04) |
| Lack Taupe | PG2 | 1632 (160.23.02) | | 1639 (160.23.09) | 1636 (160.23.06) | 1634 <i>(160.23.04)</i> |
| Lack Satingrau | PG2 | 1622 (160.22.02) | | 1629 (160.22.09) | 1626 (160.22.06) | 1624 (160.22.04) |
| | | | | | | |
| Kernbuche | PG2 | 1642 (160.09.02) | | 1609 (160.09.09) | - | - |
| Wildeiche | PG2 | 1662 (160.06.02) | | - | 1606 (160.06.06) | - |
| Balkeneiche | PG2 | 1692 (160.04.02) | | - | - | 1604 (160.04.04) |
| Hochglanz Weiss | PG3 | 1682 (160.08.02) | | 1689 (160.08.09) | 1686 (160.08.06) | 1684 (160.08.04) |

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2020 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Stellfolgen für Schwebetüren und funktionales Zubehör (FZB) für gekennzeichnete Elemente.



Innenschubkästen (ISK) für Schweber, müssen mit einer Blende L/R ausgestattet sein, damit sie bei aufgeschobener Tür zuöffnen sind. In den äußeren Elementen können auch die standard ISK von der Zubehör (ZB) Seite geplant werden.

| | Best-Nr. | PG 1- 3 | | Best-Nr. | PG 1- 3 |
|---------------------------|----------|---|---------------------------|----------|---|
| 1 | | 2er Set Innenschübe inkl. Abdeckblatt 2er Set, B/H 45/37 cm | 1 | | 3er Set Innenschübe inkl. Abdeckblatt 3er Set, B/H 45/54 cm |
| ² - | | 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schweber Tür links | 2 = - | | 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schweber Tür |
| 3 - | 72633 | 2er Set, B/H 90/37 cm 90er, Schweber Tür rechts | 3 - | | 3er Set, B/H 90/54 cm 90er, Schweber Tür rech |

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schwebetürenschränke (STS) - Design 1, 2, 20-22, 30

Griffleisten immer in Chrom, optional in nickelfarbig matt / anthrazit matt/ Echtholzfurniert, siehe unten.

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke


| Höhen: | Tiefe |
|--------|-------|
| 208 | 50,2 |
| 230 | 68,0 |
| 242 | |

| Korpusausführung | ısausführung Front Ausführung | | | | | Griffleiste | | | 243 | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Lack Weiss matt | | | | Chrom | | | Preisgruppe PG 1 | | | | |
| Echtholzfurniert + Lack | c matt | Echtholzfurn | | matt | | Chrom | | PG 2 | | | |
| Echtholzfurniert + Lack | | HGL Chrom | | | | | | PG 3 | | | |
| | | Sahwahar | 150 | 400 | 240 | 240 | 270 | 270 | 200 | 220 | |
| Inkl. Schließdämpfer Optional mit Öffnungso | lämnfor | Schweber Breite | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 | |
| siehe unten. | ampier, | Aufteilung | 152,3 cm 90/60 | 181,5 cm 90/90 | 212,1 cm 45/60/60/45 | 241,3 cm 45/60/90/45 | 270,6 90/90/90 | 270,6 cm 45/90/90/45 | 301,3 cm 90/60/60/90 | 330,5 cm 60/90/90/90 | |
| Sierie unten. | | Aurtenung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 90/90/90 | 45/90/90/45 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 | |
| | Design 1 | BestNr. | 961500 | 961800 | 962100 | 962400 | 962700 | 962710 | 963000 | 963300 | |
| | H: 230/208 cm | | 001000 | | 00_100 | | 002.00 | | | | |
| | 111 200/200 OIII | PG 1 | | | | | | | | | |
| | | PG 2 | | | | | | | | | |
| | | PG 3 | | | | | | | | | |
| O T | 11-040 | | | | | | | | | | |
| 8x Front Ausführung | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | | |
| | Design 2 | BestNr. | 961504 | 961804 | 962104 | 962404 | 962704 | 962714 | 963004 | 963304 | |
| | H: 230/208 cm | | 001004 | 001004 | 002104 | 002404 | 002104 | 002714 | 000004 | 000004 | |
| <i>"</i> | 11. 230/200 CIII | PG 1 | | | | | | | | | |
| // // | | | | | | | | | | | |
| | | PG 2 | | | | | | | | | |
| | | PG 3 | | | | | | | | | |
| 4x Front Ausf., 4x Spiege | el H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | | |
| | Design 20 | BestNr. | 961544 | 961844 | 962144 | 962444 | 962744 | 962724 | 963044 | 963344 | |
| | H: 230/208 cm | | | | | | | | | | |
| | 111 200/200 OIII | PG 1 | | | | | | | | | |
| | | PG 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 11.040 | PG 3 | | | | | | | | | |
| 4x Front Ausf. mittig | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | | |
| Oben & unten Korpusaus | st. | | | | | | | | | | |
| | Design 21 | BestNr. | 961554 | 961854 | 962154 | 962454 | 962754 | 962734 | 963054 | 963354 | |
| | H: 230/208 cm | | | | | | | | | | |
| | | PG 1 | | | | | | | | | |
| | | PG 2 | | | | | | | | | |
| | | PG 3 | | | | | | | | | |
| 4x Korpus Ausf. mittig | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | | |
| Oben & unten Frontausf. | 2 | | | | | | | | | | |
| | D | D. (N | 004500 | 004000 | 000400 | 000400 | 000700 | 000740 | 000000 | 000000 | |
| | Design 22 | BestNr. | 961506 | 961806 | 962106 | 962406 | 962706 | 962716 | 963006 | 963306 | |
| | H: 230/208 cm | | | | | | | | | | |
| | | PG 1 | | | | | | | | | |
| | | PG 2 | | | | | | | | | |
| | | PG 3 | | | | | | | | | |
| 2x Korpus Ausf. | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | | |
| Oben & unten Frontausf. | | | | | | | | | | | |
| | Design 30 | BestNr. | 911508 | 911808 | 912108 | 912408 | 912708 | 912718 | 913008 | 913308 | |
| | H: 230/208 cm | | 011000 | 011000 | 0.2.00 | 012100 | 012100 | 012110 | 0.0000 | 010000 | |
| 0.0000000000000000000000000000000000000 | 11. 230/200 CIII | PG 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | PG 2 | | | | | | | | | |
| | | PG 3 | | | | | | | | | |
| 8x Front Ausführung | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | | |
| Bauchbinde in Korpusaus | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| Auswahl für die Bauch | binde Design 30, | sofern abweid | chend von de | er Korpusaus | sführung: | | | | | | |

| 29 Kernbuche Riffholz massiv 26 Wildeiche Riffholz massiv 3er | Wechsel zu Griffleiste | en nickelfarbig matt | BestNr. | 97003 |
|---|------------------------|----------------------|------------------------------|-------|
| | | | 3er | |
| | | | 26 Wildeiche Riffholz mas | essiv |

| | | 3er | | |
|---|---------|-------|--------|---|
| Wechsel zu Griffleisten nickelfarbig matt | BestNr. | 97003 | o.Ber. | |
| Wechsel zu Griffleisten anthrazit matt | BestNr. | 98003 | o.Ber. | (|
| Wechsel zu Griffleisten echtholzfurniert | BestNr. | 96003 | | |


02 Lack Weiss



19/35


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 24-27



Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.



| | | | | | | | | | 243 | 00,0 |
|--|--|---|------------------|----------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Korpusausführung | | Front Ausfü | ihrung | | | Griff- u. Zie | erleiste | Preisgruppe | | |
| Lack Weiss matt | | Lack Weiss | matt | | | Nickelfarbig, matt PG 1 | | | | |
| Echtholzfurniert + Lack | Echtholzfurniert + Lack matt Nickelfarbig, matt PG 2 | | | | | | | | | |
| Echtholzfurniert + Lack | matt | HGL | Nickelfarbig | , matt | PG 3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Inkl. Schließdämpfer! | | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 |
| Optional mit Öffnungsd | ämpfer, | Breite | 152,3 cm | 181,5 cm | 212,1 cm | 241,3 cm | 270,6 | 270,6 cm | 301,3 cm | 330,5 cm |
| siehe unten. | | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 90/90/90 | 45/90/90/45 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 |
| | Design 24 H: 230/208 cm | BestNr. | 981500 | 981800 | 982100 | 982400 | 982700 | 982710 | 983000 | 983300 |
| | | PG 1 | | | | | | | | |
| | 6 Zierleisten, | PG 2 | | | | | | | | |
| | Nickelfarbig | PG 3 | | | | | | | | |
| 8x Front Ausführung | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | |
| | Design 25 H: 230/208 cm | BestNr. | 981544 | 981844 | 982144 | 982444 | 982744 | 982724 | 983044 | 983344 |
| | | PG 1 | | | | | | | | |
| | 6 Zierleisten, | PG 2 | | | | | | | | |
| | Nickelfarbig | PG 3 | | | | | | | | |
| 4x Front Ausf. mittig | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | |
| Oben & unten Korpusausf | | | | | | | | | | |
| | Design 26 H: 230/208 cm | BestNr. | 981554 | 981854 | 982154 | 982454 | 982754 | 982734 | 983054 | 983354 |
| | 6 Zierleisten, | | | | | | | | | |
| | Nickelfarbig | PG 2 PG 3 | | | | | | | | |
| 4x Korpus Ausf. mittig | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | |
| Oben & unten Frontausf. | | | | | | | | | | |
| | Design 27 H: 230/208 cm | BestNr. | 981506 | 981806 | 982106 | 982406 | 982706 | 982716 | 983006 | 983306 |
| | | PG 1 | | | | | | | | |
| | 6 Zierleisten, | PG 2 | | | | | | | | |
| | Nickelfarbig | PG 3 | | | | | | | | |
| 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. | H: 243 cm | PG 1-3 | | | | | | | | |
| Wechsel zu echtholzfü Griffleisten | | Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 24-27 | | | | | | | | |
| LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuch (Pro Leiste 1 x Sensor | · - | BestNr. | 1er Set 71041 | PG1-3 | 2er Set 71042 | PG1-3 | 3er Set 71043 | PG1-3 | | |
| Tür Öffnungsdämpfer dämpft beim Öffnen d (1 x Pro Schrank) | | BestNr. | 70038 | | | | | | | |

(1 x Pro Schrank)

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schwebetürenschränke (STS) mit Zierleisten - Design 44-47

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.



Griff- und Zierleisten immer in antrazitfarbig matt. Wechsel zu furnierten Griffleisten nicht möglich!

Höhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm preisgleich, Tiefe inkl. Front 68 cm. Fächer inkl. zwei 2 Böden, 1 Kleiderstange Korpus INNEN in Lack Weiss. Grundrisse / Stellfolgen Siehe Seite 11.

 Höhen:
 Tiefe

 208
 50,2

 230
 68,0

243 Front Ausführung Griff- u. Zierleiste Korpusausführung Preisgruppe PG 1 Lack Weiss matt Lack Weiss matt Anthrazitfarbig Echtholzfurniert + Lack matt Echtholzfurniert + Lack matt Anthrazitfarbig PG 2 Echtholzfurniert + Lack matt Anthrazitfarbig PG 3 HGL Inkl. Schließdämpfer! 150 270 300 Schweber 180 210 240 270 330 **Breite** Optional mit Öffnungsdämpfer, 152,3 cm 181,5 cm 212,1 cm 241,3 cm 270,6 270,6 cm 301,3 cm 330,5 cm siehe unten. Aufteilung 90/90 45/60/60/45 45/60/90/45 90/90/90 45/90/90/45 90/60/60/90 60/90/90/90 90/60 Design 44 913300 Best.-Nr. 911500 911800 912100 912400 912700 912710 913000 H: 230/208 cm PG 1 6 Zierleisten, PG 2 anthrazitfarbig PG 3 PG 1-3 8x Front Ausführung H: 243 cm Design 45 911844 912144 912744 912724 913044 913344 Best.-Nr. 911544 912444 H: 230/208 cm PG 1 6 Zierleisten, PG 2 anthrazitfarbig PG 3 H: 243 cm PG 1-3 4x Front Ausf. mittig Oben & unten Korpusausf. Design 46 Best.-Nr. 911554 911854 912154 912454 912754 912734 913054 913354 H: 230/208 cm PG 1 6 Zierleisten, PG 2 anthrazitfarbig PG 3 PG 1-3 4x Korpus Ausf. mittig H: 243 cm Oben & unten Frontausf. Design 47 Best.-Nr. 951506 951806 952106 952406 952706 952716 953006 953306 H: 230/208 cm PG 1 6 Zierleisten, PG 2 anthrazitfarbig PG 3 H: 243 cm PG 1-3 2x Korpus Ausf. mittig Oben & unten Frontausf. Wechsel zu echtholzfurnierten Nicht möglich für Schwebetürenschränke Design 44-47 Griffleisten 1er Set **PG1-3** LED Lichtleiste für 2er Set **PG1-3** 3er Set **PG1-3** Schrankinnenbeleuchtung L=152 cn 71041 71042 Best.-Nr. 71043 (Pro Leiste 1 x Sensor) Tür Öffnungsdämpfer, 70038 Best.-Nr. dämpft beim Offnen der Türen

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kranzleisten, Passepartoutrahmen und Beleuchtung für Schwebetüren

Die Kranzleiste (KL) u. den Passepartout (PP) gibt es in zwei Materialstärken, 19 mm u. 33 mm. Für die Türöffnung benötigen wir links, rechts und oben eine 19 mm starke Distanzleiste, siehe Bemaßung, 3,8 u. 5,2 cm.

Schrankhöhen: Standard 230,4 cm! Wahlweise 208 cm. Schrankhöhe + 3,8 oder 5,2 cm.

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| Seitlicher Überstand: Kranzleisten sind immer korpusbündig und | Schweber | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| inkl. Retouren. Passepartoutrahmen stehen je Seite 3,8 oder 5,2 cm über. | Aufteilung | 90/60 | 90/90 | 45/60/60/45 | 45/60/90/45 | 45/90/90/45 | 90/90/90 | 90/60/60/90 | 60/90/90/90 |
| 69,5 3,8 KL 19er | BestNr. PG 1-3 | 901509 | 901809 | 902109 | 902409 | 902709 | 902709 | 903009 | 903309 |
| 69,5 PP 19er | BestNr. PG 1-3 | 901503 | 901803 | 902103 | 902403 | 902703 | 902703 | 903003 | 903303 |
| 69,5 KL 33er | BestNr. PG 1-3 | 901501 | 901801 | 902101 | 902401 | 902701 | 902701 | 903001 | 903301 |
| 69,5 PP 33er | BestNr. PG 1-3 | 901500 | 901800 | 902100 | 902400 | 902700 | 902700 | 903000 | 903300 |
| Beleuchtungen | | | | | | | | | |
| Power LED, Spots | BestNr. PG 1-3 | 90342 | 90342 | 90342 | 90342 | 90344 | 90344 | 90344 | 90344 |
| LED Stabbel. | Anzahl BestNr. PG 1-3 | 2 90352 | 2 90352 | 2 90352 | 2 90352 | 4 90352 | 4 90352 | 4 90354 | 4 90354 |
| LED Aufbau- strahler, B: 60 cm H: +6 cm | Anzahl BestNr. PG 1-3 | 2 90052 | 2 90052 | 2 90052 | 2 90052 | 2 90052 | 2 90052 | 4 90053 | 4 90053 |
| 11.10 0111 | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |



Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen:

Inkl. Funkempfänger

Funktionen:

Power LED: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin

LED Stabbeleuchtung: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin

LED Aufbaustrahler: hell/dunkel dimmbar

Power LED



LED Stabbeleuchtung



LED Aufbaustrahler



90005


Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Maßzugabe beim Anbau von Eckschränken an Schwebetürenschränken!


Bei dem Anbau von ECKSCHRÄNKEN an Schwebetüren muss eine **Maßzugabe** bei der Stellwand berücksichtigt werden.

Pro Anbau einer Ecke müssen **3,3 cm in der Breite** berücksichtigt werden. Aufgrund der vorstehenden rechten Schwebtür, ist die rechte Außenseite tiefer und somit muss bei einem Anbau einer Ecke auf der rechten Seite auch ein **Tiefen-/Breitenversprung von 9,5 cm** berücksichtigt werden. Beim Anbau auf der linken Schwebetüren Seite sind es 6,0 cm. Die hieraus entstehenden Stellmaße sehen Sie in den unten dargestellten Zeichnungen.


45° Ecke, 1-türig




Begehbare Ecke, 2-türig



90° Ecke, 2-türig



Begehbare Ecke, vollnutzbar, 2-türig



AMADO 403000 4030
Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

| | Beschreibung | | BestNr. | PG 1-3 |
|--------------------|--|--|---|--------|
| | Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass Höhenkürzung Schwebetürenschrank, Korpus 208 cm | pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt Stets von oben, die 1. Kassette | 90010 90020 90030 90015 90040 | |
| | Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung | am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel | 90006 90008 90009 90022 | |
| 5,1 8,1 | Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm | pro Element 39,7 cm Korpusmass | 90016 90017 | |
| | Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen | | 90210 | |
| | Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben! | links rechts | 90300 90301 | |
| a | Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet! | pro Tür | 90101 | |
| | Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben! | pro Element | 90012 | |
| Blende | Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung | je qm pro lfd. Meter | 71000 71001 | |
| | Schrankseite links Schrankseite rechts Mittelwand für DTS/STS | | 91415 91405 91305 | |
| | Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke | nur Korpus | 90090 | |
| Sonderanfertigunge | n Konsolen und Kommoden | | | |
| | Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) | | 20003 | |
| | Türenkommode/n | | 20001 | |

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

| | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-3 | | Beschreibung | Best. Nr | PG 1-3 |
|--------------------------------------|--|---|-----------|--------------------------------------|--|---|--------|
| Inkl. Abdeckboden Inkl. Abdeckboden | 45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 2er Set, B/H 45/37 cm 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: В: 29,8, H: 10,5, Т: 44,8 90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 2er Set, B/H 90/37 cm 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: В: 69,7, H: 10,5, Т: 44,8 | 70122 70152 70133 70153 | | Inkl. Abdeckboden Inkl. Abdeckboden | 45er + 50er Innenschübe (FZB) 45er 3er Set, B/H 45/54 cm 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8 90er + 100er Innenschübe (FZB) 90er 3er Set, B/H 90/54 cm 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8 | 70622 70652 70633 70653 | |
| | | einem zus T | atzlichei | n Einlegeboden in dei | r Höhe variabel eingebaut werden. | | |
| | T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet) | 91335 91350 | | ₩ ₩ 165° | Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden | 70004 70024 | |
| | Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren) | 70330 70335 | | | Bückfreie Zone bestehend aus:* 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter | 70130 70131 | |
| | Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) | 71041 71042 71043 | | 920 | Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen) | 70045 | |
| | Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm Schrägboden links Schrägboden rechts | 71010 71051 71061 71011 71099 71018 71028 | | | Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm Fach 60 cm Fach 90 cm Fach 100 cm | 70040 70050 70061 70041 70100 | |
| | Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm | 71030 71045 | | معمما | Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher | 70043 | |
| | Eckschrankboden 45° Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar | 71027 71129 | | ⊌ | | | |
| | Innenecke 90° Optionale Fernbedienung für Schrankbeleu Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: | 71128 uchtungen: | | | Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin | 9000 | 5 |

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB) kann beim Schweber nur in den äußeren Elementen eingebaut werden. Innenschübe siehe STS-Seite!

FZB= Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!



- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK) in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Einzel- und Doppelbetten Exklusiv

| Korpusausführung | Front | Preisgruppe |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Lack Weiss ma | Lack Weiss ma | PG 1 |
| Echtholzfurniert/Lack mat | Echtholzfurniert/Lack mat | PG 2 |

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

| mit einer Längstraverse ausc | gestattet! | Fin | 701 | n e t t (| e n 90 | 120 | cm | | Dor | pell | hett | en 14 | 10 - 20 |) cm | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|----------------------------|---|--------|--|------------------|--|-------|--------------------------------------|---|--------|--|
| | eilhöhe (KTH) | Pols E Bezu | terkopf Bogen, ug Eleph 102,8 48,4 cm | fteil | Pols Bez | sterkop Stollen rug Eleph 95,0 cm 48,4 cm | fteil | | Pols Bez | terkopf Bogen, ug Elepha 102,8 48,4 cm | iteil | Pols | sterkop Stollen eug Eleph 95,0 cm 48,4 cm | fteil | |
| | Iltiefe / -breite | | +21 / +9 | | | +11 / +9 | | | | +21 / +9 | | | +11 / +9 | | |
| Füße Chrom | Liegefläche 90/200 | BestNr. 813381 | PG 1 | PG 2 | BestNr. 812381 | PG 1 | PG 2-3 | Liegefläche 140/200 | | PG 1 | PG 2 | BestNr. 832381 | PG 1 | PG 2-3 | |
| | 100/200 120/200 | 823381 843381 | | | 822381 842381 | | | 160/200 180/200 200/200 | 853381 863381 | | | 852381 862381 872381 | | | |
| Füße Nickel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90/200 100/200 120/200 | 810381 820381 840381 | | | 811381 821381 841381 | | | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 850381 860381 | | | 831381 851381 861381 871381 | | | |
| Füße Anthrazit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | 90/200 100/200 120/200 | 810338 820338 840338 | | | 811338 821338 841338 | | | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 850338 860338 | | | 831338 851338 861338 871338 | | | |
| Schweb. FT, gerade | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90/200 100/200 120/200 | 814381 824381 844381 | | | 815381 825381 845381 | | | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 854381 864381 | | | 835381 855381 865381 875381 | | | |
| Schweb. FT rund | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detail | 90/200 100/200 120/200 | 816381 826381 846381 | | | 817381 827381 847381 | | | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 856381 866381 | | | 837381 857381 867381 877381 | | | |
| Stehendes FT rund | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detai | 90/200 100/200 120/200 | 818386 828386 848386 | | | 819386 829386 849386 | | | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 858386 868386 | | | 839386 859386 869386 879386 | | | |
| Stehendes FT gerade | 0.275-5 | 04000 | | | 04000 | | | , | 000001 | | | 00000 | | | |
| Detail | 90/200 100/200 120/200 | 818381 828381 848381 | | | 819381 829381 849381 | | | 140/200 160/200 180/200 200/200 | 858381 868381 | | | 839381 859381 869381 879381 | | | |
| Kunstleder | zum Kopfteil: stleder Weiss der Steingrau | 80181 80182 | | | 80183 80184 | | | | 80181 80182 | | | 80183 80184 | | | |
| Ctoff | zug Anthrazit ug Kieselgrau | 80207 80209 | | | 80212 80213 | | | | 80207 80209 | | | 80212 80213 | | | |

26/35 419813:4708.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Einzelbetten 90-120 cm

| Korpusausführung | Front | Preisgruppe | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Lack Weiss ma | Lack Weiss ma | PG 1 | |
| Echtholzfurniert/Lack mat | Echtholzfurniert/Lack mat | PG 2 | |
| Echtholzfurniert | Hochglanz | PG 3 | |

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet.

| sind mit einer Längstrav | | usgestatte | | | sterkop | | Polsterkop | | Kopfteil M | | | teil Mul | | Vont | eil Mult | icolor |
|--|------------|------------------|------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|
| | | Einzelbe | ett Steckdose RE angeben. | | Rondo | , | gestepp | t, | Seitl. KT | Spange | | tl. KT Sp | ange | Seit | I. KT Spa | inge |
| | | Li oder | RE angeben. | Kuns | tleder Ele | pnant | Kunstleder Ele | phant | CHR | OM | | NICKEL | | Neu | NTHRAZ | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| Kopfteilhöh | e (KTH) | 9 | 6,8 cm | | 104,5 cm | | 104,6 cm | ——— | 100,9 | cm | | 100,9 cr | n | | 100,9 cm | |
| Bettseitenhöh | e (BSH) | 4 | 8,4 cm | | 48,4 cm | | 48,4 cm | | 48,4 | cm | | 48,4 cm | 1 | | 48,4 cm | |
| Stelltiefe 200 cm | Liegefl | Best | 21 / +9 | Best | +22 / +9 | 1 | +16 / +9 Best | 1 | +10 / Best | ı | Best | +10/+ | 1 | Best | +10 / +9 | |
| Füße Chrom | äche | Nr. | PG 1 PG | 2 Nr. | PG 1 | PG 2 | Nr. PG 1 | PG 2 | Nr. PG | 1 PG 2-3 | Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
| | 90 100 | 81338 82338 | | 81238 82238 | | | 814382 824382 | | 15382 25382 | | | | | | | |
| | 120 | 84338 | | 84238 | | | 844382 | | 45382 | | | | | | | |
| Füße Nickel | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| l dise Nickei | 90 | 813389 | | 812389 | | | 814389 | | | | 815389 | | | | | |
| | 100 120 | 823389 843389 | | 822389 842389 | | | 824389 844389 | | | | 825389 845389 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Füße Anthrazit | 90 | 818338 | | 812338 | | | 8 14338 | | | | | | 8 | 17338 | | |
| | 100 | 828338 | | 822338 | | | 824338 | | | | | | 8 | 27338 | | |
| | 120 | 848338 | | 842338 | | , | 844338 | | | | | | 0 | 47338 | | |
| Schweb. FT, gerade | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 90 100 | 81438 82438 | | 81538 82538 | | | 816382 826382 | | 17382 27382 | | 19389 29389 | | | 389 389 | | |
| | 120 | 84438 | | 84538 | | ; | 846382 | 8 | 17382 | 8 | 49389 | | 848 | 389 | | |
| Schweb. FT rund | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweb. F1 rund | 90 | 813383 | | 812383 | | , | 814383 | 8 | 15383 | 8 | 16383 | | 818 | 383 | | |
| | 100 120 | 823383 843383 | | 822383 842383 | | | 824383 844383 | | 25383 45383 | | 26383 46383 | | | 383 383 | | |
| Detail | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stehendes FT rund | 90 | 813385 | | 812385 | | | 8 18385 | 8 | 19385 | 8 | 11385 | | 817 | 7385 | | |
| | 100 | 823385 843385 | | 822385 842385 | | | 828385 848385 | | 29385 49385 | | 21385 41385 | | | 7385 7385 | | |
| Detai | 120 | 043303 | | 042303 | | ' | 940303 | 0 | 49363 | 0 | 41303 | | 04 | 365 | | |
| Stehendes FT gerade | 00 | 042202 | | 812382 | | | 940202 | | 10202 | | 11382 | | 044 | 220 | | |
| | 90 100 | 813382 823382 | | 822382 | | | 818382 828382 | | 19382 29382 | | 21382 | | | 238 238 | | |
| Detail | 120 | 843382 | | 842382 | | i | 848382 | 8 | 49382 | 8 | 41382 | | 848 | 238 | | |
| Neu | Wechse | el zum Stofft | ezua: | | | | | | | | | | | | | |
| Choff CL CC | Bezug A | Anthrazit | | 80154 | | | 80132 | | | | | | | | | |
| 3(01) | Bezug F | Kieselgrau | | 80141 | | | 80168 | | | | | | | | | |
| Kunstleder | Wechse | el zu Kunstle | der Bezug: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bezug \ | | - | 80161 80179 | | | 80165 80167 | | | | | | | | | |
| Kuristieuei | Dezug (| Stelligrau | | 80179 | | | 00107 | | | | | | | | | |
| | Weck | nsel zum | Multicolor | Konfteil | mit Fine | satz in: | | | | | | | | | | |
| | | | | - | | III. | | | 20175 | | 804=0 | | | 20472 | | |
| * | KITTHO | uz/Kernbl | iche massi | / | | | | | 80176 | | 80176 | | | 80176 | | |
| | Riffho | olz/Wildei | che massiv | | | | | | 80177 | | 80177 | | | 80177 | | |
| The same of the sa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kittho | oiz/Balken | eiche mas | SIV | | | | | 80178 | | 80178 | | | 80178 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

27/35 419813:4708.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Doppelbetten 140-200 cm

| Korpusausführung | Front | Preisgruppe |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Lack Weiss ma | Lack Weiss ma | PG 1 |
| Echtholzfurniert/Lack mat | Echtholzfurniert/Lack mat | PG 2 |
| Echtholzfurniert | Hochglanz | PG 3 |

| Bettrahmen in Korpusausfüh mit einer Längstraverse ausg | | | nrahme | n Einle | getiefe r | nax 18 | cm. 4-f | ach höh | enverste | ellbar, in | n Raste | er von 2, | 5 cm. B | etten al | b 140 c | m sind | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|---------|------------------|----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------|
| The Edition of the Ed | oolali | Kopfte | il Boge Steckdose LI und RI | e | | sterkop Rondo, zug Eleph | , | 9 | sterkop gestepp ezug Eleph | t, | | fteil Mult itl. KT Spa CHROM | | | eil Mul tl. KT Sp NICKEI | | Seit | eil Mult I. KT Spa NTHRAZ | |
| | | | 1 | | | | | | | H | | W | | | T | | | 11 | |
| Kopfteilhöh Bettseitenhöh | e (BSH) | | 96,8 cm 48,4 cm | | | 104,5 cm 48,4 cm | | | 104,6 cm 48,4 cm | | | 100,9 cm 48,4 cm | | | 100,9 cr 48,4 cm | l | | 100,9 cm 48,4 cm | |
| Stelltiefe 200 cm | / -breite Liegefl | Best | +21 / +9 | | Best | +22 / +9 | | Best | +16 / +9 | | Best | +10 / +9 | | Best | +10 / +9 | 9 | Best | +10 / +9 | |
| Füße Chrom | äche | Nr. | PG 1 | PG 2 | Nr. | PG 1 | PG 2 | Nr. | PG 1 | PG 2 | Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Nr. | PG 1 | PG 2-3 | Nr. | PG 1 | PG 2-3 |
| | 140 160 | 83338 85338 | | | 83238 85238 | | | 834382 854382 | | | 35382 55382 | | | | | | | | |
| | 180 200 | 86338 87338 | | | 86238 87238 | | | 864382 874382 | | 8 | 65382 75382 | | | | | | | | |
| Füße Nickel | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | |
| | 140 160 | 833389 853389 | | | 832389 852389 | | | 834389 854389 | | | | | | 35389 55389 | | | | | |
| | 180 200 | 863389 873389 | | | 862389 872389 | | | 864389 874389 | | | | | | 65389 75389 | | | | | |
| Füße Anthrazit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 140 160 | 838338 858338 | | | 832338 852338 | | | 834338 854338 | | | | | | | | | 37338 57338 | | |
| | 180 | 868338 | | | 862338 | | | 864338 | | | | | | | | 8 | 67338 | | |
| Sohwoh ET gorada | 200 | 878338 | | | 872338 | | | 874338 | | | | | | | | 8 | 77338 | | |
| Schweb. FT, gerade | 140 | 83438 | | | 83538 | | | 836382 | | | 37382 | | | 9389 | | | 389 | | |
| | 160 180 | 85438 86438 | | | 85538 86538 | | | 856382 866382 | | | 57382 57382 | | | 9389 9389 | | | 389 389 | | |
| | 200 | 87438 | | | 87538 | | | 876382 | | 8 | 77382 | | 87 | 9389 | | 878 | 389 | | |
| Schweb.FT Rund | 140 | 833383 | | | 832383 | | | 8 34383 | | 8 | 35383 | | 83 | 6383 | | 838 | 383 | | |
| | 160 180 | 853383 863383 | | | 852383 862383 | | | 854383 864383 | | | 55383 55383 | | | 6383 6383 | | | 383 383 | | |
| | 200 | 873383 | | | 872383 | | | 874383 | | | 75383 | | | 6383 | | | 383 | | |
| Stehendes FT rund | 140 | 833385 | | | 832385 | | | 8 38385 | | 8 | 39385 | | 83 | 1385 | | 837 | 385 | | |
| | 160 | 853385 | | | 852385 | | | 858385 | | 8 | 59385 | | 85 | 1385 | | 857 | 385 | | |
| | 180 200 | 863385 873385 | | | 862385 872385 | | | 868385 878385 | | | 59385 79385 | | | 1385 1385 | | | '385 '385 | | |
| Stehendes FT gerade | 110 | | | | | | | | | | | | | 4000 | | 000 | | | |
| | 140 160 | 833382 853382 | | | 832382 852382 | | | 838382 858382 | | 8 | 39382 59382 | | 85 | 1382 1382 | | 858 | 238 238 | | |
| | 180 200 | 863382 873382 | | | 862382 872382 | | | 868382 878382 | | | 59382 79382 | | | 1382 1382 | | | 238 238 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neu | | el zum Sto Anthrazit | ffbezug: | | 80154 | | | 80132 | | | | | | | | | | | |
| Stoff Stoff | Bezug | Kieselgrau | | | 80141 | | | 80168 | | | | | | | | | | | |
| Kunstleder | Wechs | el zu Kuns | tladar Ra | 7UQ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunstleder | Bezug | Weiss | deder be | zug. | 80161 | | | 80165 | | | | | | | | | | | |
| | Bezug | Steingrau | | | 80179 | | | 80167 | | | | | | | | | | | |
| | Wecl | hsel zun | n Multi | color K | opfteil | nit Eins | satz in | • | 1 | | | | | | | | | | |
| | Riffh | olz/Kernl | buche r | nassiv | | | | | | | 80176 | 1 | | 80176 | | | 80176 | | |
| | D:#I- | 017/\^{!!-! | olob = = | 000 | | | | | | | 66.1 | | | 00477 | | | 00477 | | |
| | Kitth | olz/Wilde | eicne m | assiv | | | | | | | 80177 | | | 80177 | | | 80177 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 1000 | Riffho | olz/Balke | eneiche | massiv | ′ | | | | | | 80178 | | | 80178 | | | 80178 | | |
| 三 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

28/35 419813:4708.12.2022

Betten Zubehör

| | | | | Liegefläche | BestNr. | PG 1 | PG 2-3 |
|--|--|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|------|--------|
| | Wechsel zum Multicolor Kopfteil mit Einsatz in: | | | | | | |
| | Riffholz/Kernbuche | | | | 80176 | | |
| The state of the s | Riffholz/Wildeiche | | | | 80177 | | |
| | Riffholz/Balkeneiche | | | | 80178 | | |
| | Fün des Kanftell Maltinelen | | | | | | |
| | Für das Kopfteil Multicolor: | 4.0 | | | 2224 | | |
| | Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis | s max. 16 cm | | | 80014 | | |
| | | | | | | | |
| | LED-Beleuchtung für Holz Kopfteil Multicolor | | | | 80396 | | |
| | 90-200 cm | | | | | | |
| | | | | | | | |
| _ | | | | | | | |
| | 2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Ansc | | (Chrom) | | 80013 | | |
| | 1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Ansc | | (Chrom) | | 80113 | | |
| | 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter | je Stranier | | | | | |
| | 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-A | Anschluss | (Nickel Matt) | | 80034 | | |
| | 1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-A | Anschluss | (Nickel Matt) | | 80134 | | |
| N. | 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter | je Strahler | | | | | |
| | 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Ans | schluss | (Anthrazit) | | 80033 | | |
| P . | 1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Ans | | (Anthrazit) | | 80133 | | |
| | 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter | je Strahler | | | | | |
| | (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo ma | x 15 Watt) | | | | | |
| | (=== 7sssss rai sin emarphone, je zedente. Halo ma | | | | | | |
| | r disterabacokarig far r dister and bettsetteri, b | Kunstleder | Kunstleder Elephant | | 89244 | | |
| | | Kunstleder | Kunstleder Weiss | | 89144 | | |
| | | Kunstleder | Kunstleder Steingrau | | 89167 | | |
| | | | | _ | | | |
| | | Stoff | Stoffbezug Kieselgrau | Neu | 89177 | | |
| | | Stoff | Stoffbezug Anthrazit | | 89178 | | |
| | | | | | | | |
| | Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten. | . Blende ca. 20 | | | 82000 | | |
| | cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größ | | | | 3_333 | | |
| | Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) | | | | | | |
| | B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, | | | links | 82003 | | |
| | cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größ | e in allen | | | | | |
| | Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm) | | | rechts | 82004 | | |
| | B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 | | | | | | |
| | Pott I Interflurbeleuebtung | | | | 00000 | | |
| | Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) | | | | 80009 | | |
| | (zer Set ilici. Serisorschaller) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| U | | | | | | | |
| | | | ED COMPANIED | 90/200 | 812993 | | |
| | Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm | , 42 feingliedrige, | | 100/200 | 822993 | | |
| | aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone | en, große | | 120/200 | Nicht lieferba | | |
| | Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet | | 19800000 | 140/200 | Nicht lieferba | ır | |
| | Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite vol | ı nutzbar. | 回談機能 | 160/200 | 852993 | | |
| ~ | Pottkootonhäha. 00 0 am hai dari kuura 1125 - | | Scan für Details | 180/200 | 862993 | | |
| | Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe. | | Journal Details | 200/200 | 872993 | | |
| | Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 | Bodennlatten | | | | | |
| | Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. B | • | | | | | |
| | Länge und Breite voll nutzbar. | | | | | | |
| | Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm | | | | 801023 | | |
| | Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm | | | | 801123 | | |
| | | | | | | | |
| TXXXXXX XXXXXXX | Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, r | nicht in | | | 80800 | | |
| | Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar! | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Sonderlänge/-tiefe | | | | | | |
| | 190er | | | | 80010 | | |
| | 210er | | | | 80030 | | |
| | 220er | | | | 80030 | | |
| | | | | | 00040 | | |
| | | | | | | | |

29/35 419813:4708.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor. **Konsolen**

| (Grau markierte Flächen in Absetzung) | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Korpusausführung | Frontausführung | Preisgruppe |
| Lack Weiss matt | Lack Weiss matt | PG 1 |
| Echtholzfurniert/Lack matt | Echtholzfurniert/Lack matt | PG 2 |
| Echtholzfurniert/Lack matt | Hochglanz | PG 3 |

| Konsolen mit 16 mm incl. Vollauszug | starkem Abdeckblatt | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------------|------------------|------|------|------|
| | Beschreibung | В | Н | T inkl. Griff | BestNr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
| | Konsolenschub (hängend) Konsolenschub (hängend) (Montage am Festmauerwerk) | 46,0 60,0 | 25,3 25,3 | 46,0 46,0 | 310015 210015 | | | |
| | Stützplatte unter Konsolenschub Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage enfällt) | 46,0 60,0 | 23,3 23,3 | 4,6 4,6 | 30099 20099 | | | |
| | Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen | 46,0 60,0 | 48,6 48,6 | 46,0 46,0 | 320125 220125 | | | |
| | Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen | 46,0 60,0 | 60,4 60,4 | 46,0 46,0 | 333035 233035 | | | |
| Paneelaufsatz für die | Konsolen | | | | | | | |
| Klarglas | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 46,0 46,0 | 30,3 30,3 | 18,0 18,0 | 30316 30326 | | | |
| | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Klarglas Aufsatz rechts, Glasboden in Klarglas | 60,0 60,0 | 30,3 30,3 | 18,0 18,0 | 20316 20326 | | | |
| Mattglas Weiß | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Mattglas Weiß Aufsatz rechts, Glasboden in Mattglas Weiß | 46,0 46,0 | 30,3 30,3 | 18,0 18,0 | 30216 30226 | | | |
| | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden in Mattglas Weiß Aufsatz rechts, Glasboden in Mattglas Weiß | 60,0 60,0 | 30,3 30,3 | 18,0 18,0 | 20216 20226 | | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung 1 Stueck, fuer 46er Konsole, links 1 Stueck, fuer 60er Konsole, rechts | 46,0 60,0 | | | 80037 80029 | | | |
| anthrazitfarbiges Glas | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden anthrazit | 46,0 46,0 | 30,3 30,3 | 18,0 18,0 | 30416 30426 | | | |
| Nicht für LED Glasboden Beleuchtung geeignet | Paneelaufsatz inkl. Glasboden Aufsatz links, Glasboden anthrazit Aufsatz rechts, Glasboden anthrazit | 60,0 60,0 | 30,3 30,3 | 18,0 18,0 | 20416 20426 | | | |
| Doledontariy yeelyilet | | | | | | | | |



30/35 419813:4708.12.2022

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Kommoden mit 16 mm starkem Abdeckblatt (incl. Vollauszug)

(Grau markierte Flächen in Absetzung)KorpusausführungFrontausführungPreisgruppeLack Weiss mattPG 1Echtholzfurniert/Lack mattEchtholzfurniert/Lack mattPG 2Echtholzfurniert/Lack mattHochglanzPG 3

| incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss | Beschreibung | В | Н | T inkl. Griff | BestNr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------|------|------|
| | Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts | 60,0 60,0 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 210165 210265 | | | |
| | Schubkastenkommode 5 Schubkästen (incl. Vollauszug) | 60,0 | 82,2 | 46,0 | 250065 | | | |
| | Türenkommode 2-türig | 120,0 | 82,2 | 46,0 | 520065 | | | |
| | Schubladenkommode 5 Schubladen (incl. Vollauszug) | 120,0 | 82,2 | 46,0 | 550065 | | | |
| | Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts (incl. Vollauszug) | 120,0 120,0 | 82,2 82,2 | 46,0 46,0 | 560165 560265 | | | |
| | Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts (incl. Vollauszug) | 151,0 | 82,2 | 46,0 | 670065 | | | |
| /// | Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen | 116,0 | 62,0 | 3,0 | 70005 | | | |
| | Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er | 42,0 56,0 90,0 | 3,3 3,3 3,3 | 17,0 17,0 17,0 | 10040 10060 10090 | | | |

31/35 419813:4708.12.2022

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

| Gleiche Korpustiefe wie beim Sch | rank (das Abdeckblatt steht 0,5 | cm über) | | Tiefe oh | ne Griff | | | |
|---|---------------------------------|----------|--------|----------|----------|------|------|------|
| Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türenelement, Schübe | | | | 60,0 | 42,2 | | | |
| inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen in Lack Weiß | Beschreibung | В | Н | BestNr. | BestNr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
| | Grundelement, 45 cm | | | | | | | |
| | Tür links | 46,4 | 116,0 | 61008 | 61007 | | | |
| | Tür rechts | 46,4 | 116,0 | 61308 | 61307 | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | 1 | | | | | | |
| | Tür links | 44,5 | 116,0 | 61208 | 61207 | | | |
| | Tür rechts | 44,5 | 116,0 | 61108 | 61107 | | | |
| | Grundelement (Vertiko), 45 cm | | | | | | | |
| | Linkstür, 1 Schub | 46,4 | 116,0 | 62118 | 62117 | | | |
| | Rechtstür, 1 Schub | 46,4 | 116,0 | 62218 | 62217 | | | |
| [-1] | Anbauelement (Vertiko), 45 cm | 1 | | | | | | |
| | Linkstür, 1 Schub | 44,5 | 116,0 | 62128 | 62127 | | | |
| | Rechtstür, 1 Schub | 44,5 | 116,0 | 62228 | 62227 | | | |
| | Grundelement, 45 cm | 46,4 | 116,0 | 65008 | 65007 | | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
| | Anbauelement, 45 cm | 44,5 | 116,0 | 65208 | 65207 | | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | |
| | Grundelement (Vertiko), 90 cm | 91,0 | 116,0 | 63008 | 63007 | | | |
| - | 1 Schub, 2 Türen | | | | | | | |
| | Anbauelement (Vertiko), 90 cm | 89,1 | 116,0 | 63208 | 63207 | | | |
| | 1 Schub, 2 Türen | | | | | | | |
| | Grundelement, 90 cm | 91,0 | 116,0 | 60008 | 60007 | | | |
| | 5 Schubkästen | _ | | | | | | |
| - | Anbauelement, 90 cm | 89,1 | 116,0 | 60208 | 60207 | | | |
| | 5 Schubkästen | | | | | | | |
| | Grundelement, 90 cm | 91,0 | 116,0 | 62008 | 62007 | | | |
| | 2 Türen | 0.,0 | 1.10,0 | | 0200. | | | |
| | Anbauelement, 90 cm | 89,1 | 116,0 | 62208 | 62207 | | | |
| | 2 Türen | 33,1 | | | 0220. | | | |
| | Grundelement abgeschrägt | | | | | | | |
| | Tür links | 43,5 | 116,0 | 61608 | - | | | |
| | Tür rechts | 43,5 | 116,0 | 61708 | - | | | |
| | Anbauelement abgeschrägt | - | | | | | | |
| | Tür links | 41,6 | 116,0 | 61628 | _ | | | |
| R T 41,7 cm | Tür rechts | 41,6 | 116,0 | 61728 | _ | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.5. 1000 | , , 0 | | 5.720 | | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (5 | 9.5er Tiefe) pro Lade | | | 79008 | _ | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (4 | , , | | | _ | 79009 | | | |
| | ,1 | | | | | | | |

AMADO 4030

Wäscheschrank 187,8 cm und
Schrankkommoden in Apartment H: 72 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

| Gleiche Korpustiefe wie beim So | chrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm ü | iber) | | Tiefe oh | ne Griff | | | |
|---|--|--------------|----------------|------------------|------------------|------|------|------|
| Im Lieferumfang enthalten: 1x Boden je | | | | 60,0 | 42,2 | | | |
| Türenelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. | Beschreibung | В | Н | BestNr. | BestNr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
| | Apartment Grundel. 45 cm, Linkstür | 46.4 | 72.0 | 41008 | 41007 | | | |
| | Rechtstür | 46,4 46,4 | 72,0 72,0 | 41308 | 41307 | | | |
| | Apartment Anbauel. 45 cm, | | . =,0 | | | | | |
| | Linkstür | 44,5 | 72,0 | 41208 | 41207 | | | |
| | Rechtstür | 44,5 | 72,0 | 41108 | 41107 | | | |
| | Apartment Grundel. 45 cm, 3 Schübe | 46,4 | 72,0 | 45008 | 45007 | | | |
| | Apartment Anbauel. 45 cm, 3 Schübe | 44,5 | 72,0 | 45208 | 45207 | | | |
| | Apartment Grundel. 90 cm, | 91,0 | 72,0 | 40008 | 40007 | | | |
| | 3 Schübe | | | | | | | |
| | Apartment Anbauel. 90 cm, 3 Schübe | 89,1 | 72,0 | 40208 | 40207 | | | |
| | Apartment Grundel. 90 cm, 2 Türen | 91,0 | 72,0 | 42008 | 42007 | | | |
| | Apartment Anbauel. 90 cm, 2 Türen | 89,1 | 72,0 | 42208 | 42207 | | | |
| | Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Linkstür | 43,1 | 72,0 | 41608 | - | | | |
| | Apartment Grundel. Schräge 43 cm, Rechtstür | 43,1 | 72,0 | 41708 | - | | | |
| | Apartment Anbauel. Schräge 41 cm, Linkstür | 41,2 | 72,0 | 41628 | - | | | |
| | Apartment Anbauel. Schräge 41 cm, Rechtstür | 41,2 | 72,0 | 41728 | - | | | |
| | Apartment Kombination: Grundschrank, Linkstür, 3 Schübe, B 91 cm | 91,0 | 72,0 | 4008 | 4007 | | | |
| | Apartment Kombination: Grundschrank, 3 Schübe, Rechtstür, B 91 cm | 91,0 | 72,0 | 4018 | 4017 | | | |
| | Apartment Kombination: Grundschrank, Linkstür, 3 Schübe, Rechtstür, B 135,5 cm | 135,5 | 72,0 | 4028 | 4027 | | | |
| | Grund-Wäscheschrank 90 cm Anbau-Wäscheschrank 90 cm 2 Türen, 2 Schübe, incl. Abdeckplatte H 2,6 (incl. 2 Böden und 1 Kleiderstange) | 91,0 89,1 | 187,8 187,8 | 641108 641208 | 641107 641207 | | | |
| Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug | | | | 79008 - | - 79009 | | | |
| | (, 5, p | | | <u> </u> | . 0000 | | | |



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Schreibtischlösungen für jeden Raum, H: 75,2 cm


Planen Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz, mit verschiedenen Arbeitsplatten und Stützfuß.

Arbeitsplatte in allen Korpusfarben lieferbar



| | | | | Tie | ete | | | |
|---|--|-------|------|---------|---------|------|------|------|
| Im Lieferumfang enthalten: Kabeldurchlass zur | | | | 60,0 | 42,2 | | | |
| bauseitigen Montage & 6 x Befestigungswinkel zur Wand/Seitenmontage | Beschreibung | В | Н | BestNr. | BestNr. | PG 1 | PG 2 | PG 3 |
| | Arbeitsplatte abgeschrägt links | | | | | | | |
| | abgeschrägt links, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 710125 | - | | | |
| | abgeschrägt links, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 710150 | - | | | |
| | abgeschrägt links, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 710175 | - | | | |
| | abgeschrägt links, B 200 cm | 200,0 | 2,6 | 710200 | - | | | |
| | Arbeitsplatte gerade | | | | | | | |
| | gerade, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 711125 | 711127 | | | |
| | gerade, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 711150 | 711157 | | | |
| | gerade, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 711175 | 711177 | | | |
| | gerade, B 200 cm | 200,0 | 2,6 | 711200 | 711207 | | | |
| / | Arbeitsplatte abgeschrägt rechts | | | | | | | |
| | abgeschrägt rechts, B 125 cm | 125,0 | 2,6 | 712125 | - | | | |
| | abgeschrägt rechts, B 150 cm | 150,0 | 2,6 | 712150 | - | | | |
| | abgeschrägt rechts, B 175 cm | 175,0 | 2,6 | 712175 | - | | | |
| | abgeschrägt rechts, B 200 cm | 200,0 | 2,6 | 712200 | - | | | |
| | Breitenkürzung auf Ihr Wunschmaß | | | 20071 | - | | | |
| | | | | | | | | |
| | Keine Breitenkürzung abgeschrägten Bereich | | | | | | | |
| | Tiefenkürzung auf Ihr Wunschmaß | | | 20077 | - | | | |
| | Schreibtisch Stützfuss, nickelf. (1 Stück) d= 6 cm, inkl. Höhenausgleich bis zu 2 cm | | 72,6 | 710025 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Schreibtisch Stützcontainer Offenes Fach, 2 Schübe, inkl. Teilauszug Höhe inkl. Arbeitsplatte: 75,2 cm | 46,5 | 72,6 | 22008 | 22007 | | | |
| Detail Arbeitsplatte | | | | | | | | |

Detail Arbeitsplatte



A= 42,2 cm

B = 41,6 cm

Außenkante soft! T = 60,0 oder 42,2 cm



Schreibtisch bestehend aus: 712175 Arbeitsplatte abgeschrägt rechts 22008 Stützkontainer 710025 Stützfuss



Anbauwand bestehend aus:
4027 Apartmentkommode
B 135/H 72/T42,2
91045 Offenes Regal B 45/H 207/T 42,2
93223 Anbauschrank 2trg B 89,1/H207/T42,2
+ Kranzleiste + 2er SetPower LED
90403 3er Set Frontschubkasten



Anbauwand bestehend aus: 4027 Apartmentkommode B 135/H 72/T42,2 64117 Wäscheschrank B 91/H 187,8/T 42,2