

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Houton von IDEAL Möbel - Sideboard grau/ Eiche Artisan

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Seite 1





Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Artisan Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

- montierte Möbel
- Glas: Parsolglas braun
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Cognac Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

Damit die Winkelglastüren vollständig geöffnet werden können, muss ein Abstand von 12 cm zu anderen Typen bzw. Wänden eingehalten werden.

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

| Kombinationen | | | Zubehör | |
|--|--|--|---|--|
|  <p>Kombination 24</p> <p>Type 20 1 Stück Type 74 1 Stück</p> <p>Breite: 304,9 cm Höhe: 143,5 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51348 2 x L=650 mm für Type 74 | |
|  <p>Kombination 25</p> <p>Type 20 1 Stück Type 73 1 Stück</p> <p>Breite: 304,9 cm Höhe: 143,5 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51348 2 x L=650 mm für Type 73 | |
|  <p>Kombination 26</p> <p>Type 20 1 Stück Type 31 1 Stück Type 74 1 Stück</p> <p>Breite: 334,9 cm Höhe: 193,5 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51218 2 x L=1600 mm für Type 31 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51348 2 x L=650 mm für Type 74 | |
|  <p>Kombination 27</p> <p>Type 20 1 Stück Type 31 1 Stück Type 73 1 Stück</p> <p>Breite: 334,9 cm Höhe: 193,5 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51218 2 x L=1600 mm für Type 31 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51348 2 x L=650 mm für Type 73 | |

Seite 2





Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Artisan Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

- montierte Möbel
- Glas: Parsolglas braun
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Cognac Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

Damit die Winkelglastüren vollständig geöffnet werden können, muss ein Abstand von 12 cm zu anderen Typen bzw. Wänden eingehalten werden.

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

| Kombinationen | | | Zubehör |
|---|--|--|---|
|  <p>Kombination 32</p> <p>Type 20 1 Stück Type 31 1 Stück Type 84 1 Stück</p> <p>Breite: 334,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1410 2 x L=1350 mm für Type 84</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1218 2 x L=1600 mm für Type 31</p> |
|  <p>Kombination 33</p> <p>Type 20 1 Stück Type 31 1 Stück Type 83 1 Stück</p> <p>Breite: 334,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1410 2 x L=1350 mm für Type 83</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1218 2 x L=1600 mm für Type 31</p> |
|  <p>Kombination 34</p> <p>Type 20 1 Stück Type 30 1 Stück Type 74 1 Stück Type 75 1 Stück</p> <p>Breite: 349,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZUS1330 1 x L=1700 mm für Type 30</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1348 2 x L=650 mm für Type 74</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1774 2 x L=1500 mm für Type 75</p> |
|  <p>Kombination 35</p> <p>Type 20 1 Stück Type 30 1 Stück Type 73 1 Stück Type 76 1 Stück</p> <p>Breite: 349,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm</p> | | | <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 1er Type ZUS1330 1 x L=1700 mm für Type 30</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1348 2 x L=650 mm für Type 73</p> <p>1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZUS1774 2 x L=1500 mm für Type 76</p> |

Seite 3





Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Artisan Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

- montierte Möbel
- Glas: Parsolglas braun
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Cognac Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

Damit die Winkelglastüren vollständig geöffnet werden können, muss ein Abstand von 12 cm zu anderen Typen bzw. Wänden eingehalten werden.

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

| Kombinationen | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|
|  | Kombination 37 | Type 20 1 Stück Type 31 1 Stück Type 64 1 Stück | Breite: 334,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51271 2 x L=1000 mm für Type 64 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51218 2 x L=1600 mm für Type 31 |
|  | Kombination 38 | Type 20 1 Stück Type 31 1 Stück Type 63 1 Stück | Breite: 334,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51271 2 x L=1000 mm für Type 63 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51218 2 x L=1600 mm für Type 31 |
|  | Kombination 39 | Type 20 1 Stück Type 63 1 Stück | Breite: 304,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51271 2 x L=1000 mm für Type 63 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51218 2 x L=1600 mm für Type 31 |
|  | Kombination 40 | Type 20 1 Stück Type 64 1 Stück Type 64 1 Stück | Breite: 304,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 50,0 cm Breite inklusive Typenabstand 1 x 10 cm | 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51271 2 x L=1000 mm für Type 64 1 x LED Streifenbeleuchtung 2er Type ZU51218 2 x L=1600 mm für Type 31 |

Seite 4


Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Artisan Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

- montierte Möbel
- Glas: Parsolglas braun
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Cognac Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

Damit die Winkelglastüren vollständig geöffnet werden können, muss ein Abstand von 12 cm zu anderen Typen bzw. Wänden eingehalten werden.

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

| Kombinationen | | | Zubehör | |
|--|--|--|---------|--|
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Sideboard Type 01</p> <p>Type 01 1 Stück</p> <p>Breite: 179,7 cm</p> <p>Höhe: 92,2 cm</p> <p>Tiefe: 40,4 cm</p> </div> </div> | | | | |

Seite 5

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Artisan Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestraht Optik

- montierte Möbel
- Glas: Parsolglas braun
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Cognac Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestraht Optik

Damit die Winkelglastüren vollständig geöffnet werden können, muss ein Abstand von 12 cm zu anderen Typen bzw. Wänden eingehalten werden.

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

| Type | Beschreibung | | | Type | Beschreibung | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|
|  | Type 01 Sideboard 4 Holztüren 1 Schubkasten | | |  | Type 33 Wandboard 1 Paneel 2 Holzböden zerlegt | | |
| | Breite: 179,7 cm Höhe: 92,2 cm Tiefe: 40,4 cm | | | | Breite: 45,0 cm Höhe: 112,0 cm Tiefe: 24,8 cm | | |
|  | Type 20 Unterteil 2 Holztüren 2 Schubkästen = 1 Vorderstück 2 Fächer | | |  | Type 63 Vitrine 3 Holztüren 1 Glastür | | |
| | Breite: 205,0 cm Höhe: 54,7 cm Tiefe: 50,0 cm | | | | Breite: 89,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 40,4 cm | | |
|  | Type 30 Wandpaneel 1 Paneel 1 Holzboden zerlegt | | |  | Type 64 Vitrine 3 Holztüren 1 Glastür | | |
| | Breite: 180,0 cm Höhe: 24,0 cm Tiefe: 24,8 cm | | | | Breite: 89,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 40,4 cm | | |
|   | Type 31 Wandboard 2er Set je ein Paneel je ein Holzboden zerlegt | | |  | Type 73 Highboard 3 Holztüren 1 Glastür | | |
| | Maß einzeln: Breite: 45,0 cm Höhe: 50,0 cm Tiefe: 24,8 cm | | | | Breite: 89,9 cm Höhe: 143,5 cm Tiefe: 40,4 cm | | |
|  | Type 32 Wandboard 1 Paneel 2 Holzböden zerlegt | | |  | Type 74 Highboard 3 Holztüren 1 Glastür | | |
| | Breite: 165,0 cm Höhe: 50,0 cm Tiefe: 24,8 cm | | | | Breite: 89,9 cm Höhe: 143,5 cm Tiefe: 40,4 cm | | |

Seite 6


Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Artisan Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

- montierte Möbel
- Glas: Parsolglas braun
- Schubkästen Unterflurführung mit Dämpfung

Korpus: grau Melamin
 Front: grau Folie tiefgezogen
 Absetzung: Eiche Cognac Hirnholz
 sichtbare Rückwände: Eiche sandgestrahlt Optik

Damit die Winkelglastüren vollständig geöffnet werden können, muss ein Abstand von 12 cm zu anderen Typen bzw. Wänden eingehalten werden.

Technische Änderungen, Modell- und Maßkorrekturen vorbehalten.

| Type | Beschreibung | | | Type | Beschreibung | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Type 75 Aufsatzvitrine 1 Holztür 1 Glastür | | |   | Type 66 Couchtisch mit Rollen | | |
| | Breite: 89,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 40,4 cm | | | | Breite: 115,0 cm Höhe: 45,0 cm Tiefe: 65,0 cm | | |
|  | Type 76 Aufsatzvitrine 1 Holztür 1 Glastür | | |  Kaltlicht | Type ZU51218 LED - Streifenbeleuchtung Länge 2 x 1600 mm für Type 31 | | |
| | Breite: 89,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 40,4 cm | | |  Kaltlicht | Type ZU51271 LED - Streifenbeleuchtung Länge 2 x 1000 mm für Type 33, 63, 64 | | |
|  | Type 83 Vitrine 3 Holztüren 1 Glastür | | |  Kaltlicht | Type ZU51330 LED - Streifenbeleuchtung Länge 1 x 1700 mm für Type 30 | | |
| | Breite: 89,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 40,4 cm | | |  Kaltlicht | Type ZU51348 LED - Streifenbeleuchtung Länge 2 x 650 mm für Type 73, 74 | | |
|  | Type 84 Vitrine 3 Holztüren 1 Glastür | | |  Kaltlicht | Type ZU51410 LED - Streifenbeleuchtung Länge 2 x 1350 mm für Type 83, 84 | | |
| | Breite: 89,9 cm Höhe: 211,4 cm Tiefe: 40,4 cm | | |  Kaltlicht | Type ZU51774 LED - Streifenbeleuchtung Länge 2 x 1500 mm für Type 75, 76 | | |
|   | Type 65 Couchtisch mit Rollen | | | | | | |
| | Breite: 80,0 cm Höhe: 45,0 cm Tiefe: 80,0 cm | | | | | | |