

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

OC-PB21130 von Oschmann - Polsterbett KT 1857 lind

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Oschmann Comfortbetten GmbH & Co. KG, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, verkauf@oschmann-betten.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17





Modellbeschreibung:

Polsterbettsystem

- 7 Kopfteile zur Auswahl
- 1 Bettkasten (24 cm)
- 5 Matratzen zur Auswahl
- 5 Fußvarianten in 2 Fußhöhen zur Auswahl
- 4 Lattenrahmen zur Auswahl, davon 1 mit Motor
- 5 Bettbreiten und 2 Bettlängen

Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge und Kunstleder: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörlisten).
- Alle angegebenen Preise sind nur bei diesem System gültig und ergeben addiert den Gesamtbettpreis.
- Sämtliche Komponenten können nicht einzeln verkauft werden.



ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil: Breite/Länge 193/208

Kopfteilabmessungen:

	B	H	T	Höhe kürzbar bis
1300	190	125	6	55
1857	193	106	24	
1858	193	106	24	
1867	286	129	10	
1869	191	116	6	
1871	202	107	28	
3124	193	24	6	

Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x200/220
- 180x200/220
- 160x200/220
- 140x200/220
- 120x200/220

Kopfteile



1300
Höhe 55 - 125 cm
in 5 cm-Schritten
kürzbar



1867
Höhe 129 cm
inkl. Keder



1867
Höhe 129 cm
mit 2 Ablagetischen
inkl. Keder



1867
Höhe 129 cm
mit 2 Lampen schwarz
inkl. Keder



1867
Höhe 129 cm
mit 2 Ablagetischen
und 2 Lampen schwarz
inkl. Keder



1857
Höhe 106 cm *



1858
Höhe 106 cm *



1869
Höhe 116 cm *
inkl. Keder



1871
Höhe 107 cm *
inkl. Keder



3124
Höhe 24 cm
Kopfteil-Blende

Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / gegen Aufpreis
- Kopfteil-Blende generell Rücken echt
- **1300** - Standardhöhe 125 cm! Bitte bei Bestellungen passgenaue Höhe angeben! Sollte keine Angabe der Höhe erfolgen, bestätigen wir die Standardhöhe.
- **1867, 1869 und 1871** - Keder im Hauptstoff (Standard), Keder im Absatzstoff gegen Aufpreis
- **1857, 1858, 1869, 1871** - *Kopfteilhöhe ist für die Fußhöhe 16 cm angegeben. Bei Fußhöhe 18 cm bitte 2 cm in der Höhe addieren!

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bettkästen (inkl. Mehrwertausstattung)



**leicht konisch
ohne Sichtholzrahmen**
Höhe ca. 24 cm



**leicht konisch
mit Sichtholzrahmen
Wildeiche geölt**
- nur bei Fußhöhe 16 cm lieferbar -
Höhe ca. 26 cm inkl. Sichtholzrahmen

Wichtige Hinweise:

- Stauraum unter Lattenrahmen (bei Motorvariante nur eingeschränkt nutzbar)
- Bettkasten innen weiß
- Bettbreite 140cm immer zwei Bettkästen und 1 Lattenrahmen
- Sichtholzrahmen nur bei Fußhöhe 16 cm lieferbar
- Unterbau nicht komplett zerlegbar



inkl. Luxus-Gasdruckfeder zum Öffnen
des Lattenrahmens und Nutzung des Stauraums
(nicht in Verbindung mit Motorlattenrahmen)



inkl. gelochter Bodenplatte
für optimale Luftzirkulation

Fußausführungen - Höhe ca. 16 cm oder 18 cm



W008-18/M01
W008-16/M01
Metallfuß
schwarz



W008-18/M03
W008-16/M03
Metallfuß
chromfarbig



W010-18/M01
W010-16/M01
Metallfuß
schwarz



W010-18/M03
W010-16/M03
Metallfuß
chromfarbig



W016-16/H07
W016-18/H07
Massivholzfuß
Wildeiche

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Matratzen



MA 222

- 5-Zonen Taschenfederkern
- punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- im Bezug eingesteppter Adaptionsschaum für eine solide Druckentlastung
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 21 cm



MA 340

- Taschenfederkernmatratze mit Gel-Einlage
- Neuartige Gel-Einlage in der Obermatratze, für ein schwebendes Liegegefühl und ideales Schlafklima
- Kombination mit Taschenfederkern für optimale Druckentlastung und erholsamen Schlaf
- im Matratzenbezug integrierter Topper durch eingestepten Adaptionsschaum
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3


Höhe: ca. 26 cm



MA 734

- Aufeinander abgestimmtes Liegesystem durch Doppelfederkern-Aufbau
- Luxury-Comfort-Federkern (Bonell) bietet eine hohe Stützkraft im unteren Teil der Matratze
- 1000 Federn Tonnentaschenfederkern, sorgt für eine hohe Punktelastizität und guten Liegekomfort im oberen Teil
- Eine zusätzliche Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Integrierter Topper für eine hohe Druckentlastung, durch im Bezug eingestepten Adaptionsschaum
- Matratzenbezug: Elastisches Doppeltuch in Naturfaser-Qualität mit umlaufendem Klimaband.
- Die bi-elastische Elasthan-Funktionsfaser unterstützt die körperbezogene Anpassung. Die Bezug-Oberseite ist versteppt mit atmungsaktiver Klimafaser und waschbar gemäß Etikett.
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Matratzenkerne in H2 und H3

Höhe: ca. 26 cm



MA 350

- 7-Zonen Taschenfederkern
- in Ober- und Unterseite versteppte Adaptionsschaumplatte für optimale Druckentlastung
- Punktelastischer Liegekomfort
- eine zusätzliche Comfort-Schaumabdeckung sorgt für ein angenehmes Liegegefühl
- Hoher Hygienekomfort - Bezug mit eingearbeiteten Klimaband für optimale Belüftung ist abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Ober- und Unterseite mit rutschhemmendem Drell verarbeitet
- Matratzenkerne in H2, H3 und H4

Höhe: ca. 24 cm



MA 420

- 1000-Federn Taschenfederkern
- optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind
- 4 Matratzengriffe ermöglichen ein leichtes Drehen der Matratze
- Hoher Hygienekomfort - Bezug ist durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar und waschbar gemäß Etikett
- stabilisierender Liegekomfort durch mögliche Härtegrade H2, H3, H4 und H5

Höhe: ca. 24 cm

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Matratzen nicht möglich
- Die Matratzenbezüge können geteilt (**Standard**) oder im Ganzen bestellt werden.
- Sollte bei der Bestellung keine Angabe vorliegen, wird der Matratzenbezug standardmäßig geteilt geliefert.
- Bei motorischen Lattenrahmen sind nur geteilte Matratzenbezüge möglich
- Die Matratze **MA420** in Härtegrad 5 ist nicht mit Motorlattenrahmen kombinierbar
- Alle Bezüge durch 4-seitigen Reißverschluss abnehmbar

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Liegehöhen Lattenrahmen - ca. in cm

Bettkasten leicht konisch ohne Sichtholzrahmen ca. 25cm										
Matratzentyp	MA 222		MA 350		MA 420		MA340		MA 734	
Lattenrahmen	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm
LR 26	56	58	59	61	61	63	62	64	61	63
LR26 XL	57	59	60	62	62	64	63	65	62	64
LR 39	56	58	59	61	61	63	62	64	61	63
LR 30 XL	60	62	63	65	65	67	66	68	65	67

Wichtige Hinweise:

- Kombination verschiedener Lattenrahmen nicht möglich
- ohne Lattenrahmen nicht möglich
- Sichtholzrahmen nur bei Fußhöhe 16cm möglich

Bettkasten leicht konisch mit Sichtholzrahmen ca. 27cm										
Matratzentyp	MA 222		MA 350		MA 420		MA340		MA 734	
Lattenrahmen	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm	Fuß 16cm	Fuß 18cm
LR 26	58	N/A	61	N/A	63	N/A	64	N/A	63	N/A
LR26 XL	59	N/A	62	N/A	64	N/A	65	N/A	64	N/A
LR 39	58	N/A	61	N/A	63	N/A	64	N/A	63	N/A
LR 30 XL	62	N/A	65	N/A	67	N/A	68	N/A	67	N/A

Lattenrahmen



Lattenrahmen 26

- Lattenrahmen mit 26 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



Lattenrahmen 26 XL

- Stabiler Lattenrahmen 26 enganliegende, flexibel gelagerte Federholzleisten
- zusätzliche Verstärkungsstreben für erhöhte Beanspruchung
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



Lattenrahmen 39

- Buchenschichtholz-Lattenrahmen mit 39 flexibel gelagerten Federholzleisten
- Bewegliche Kautschukkappen
- Kopfteil 4-fach manuell verstellbar
- Fußteil aufklappbar



Lattenrahmen 30 XL Motor

- Motor-Lattenrahmen mit Sleep-o-flex Motortechnik entwickelt für stärkere Beanspruchung
- Gesamt liegefläche bis 200 kg belastbar
- 30 stabile Federholzleisten
- Kopf- und Fußteil separat und stufenlos elektrisch per Kabelfernbedienung verstellbar
- bei Bettbreite 120cm und 140cm und Bettlänge 220cm nicht möglich

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE- Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.