

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

MP-IN22064 von Megapol - Wohnlandschaft Variante rechts lind-moos

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Megapol Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, [office@megapol.de](mailto:office@megapol.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Gestell:</b>     | Hartholz und andere Holzwerkstoffe  |
| <b>Sitz:</b>        | Kaltschaumpolsterung ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern<br>Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / <b>gegen Aufpreis lieferbar</b> |
| <b>Rücken:</b>      | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum<br>Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!  |
| <b>Armteil:</b>     | Armteilverstellung mit Rasterfunktion / <b>gegen Aufpreis lieferbar</b>   |
| <b>Bezugsstoff:</b> | Modell ist in Haupt- und Absatzstoff lieferbar<br><b>Der Preis wird immer nach der höheren Stoffgruppe berechnet.</b>   |



Garnitur im Bezug  
Cord/Feincord lieferbar

**ca. Maßangaben in cm**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Höhe:</b>               | 94  |
| <b>Tiefe:</b>              | 109 |
| <b>Sitzhöhe:</b>           | 45  |
| <b>Sitztiefe Standard:</b> | 68  |
| <b>Sitztiefe mit ST:</b>   | 53  |
| <b>Armlehne:</b>           | 38  |

**Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 18 cm**

**W010-M03**  
Metallfuß glänzend




**W010-M01**  
Metallfuß schwarz

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)**

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlafffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

**Beschreibung Funktionen**
**Sitztieffenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis**


Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.  
 In der jeweiligen Type nur **komplett** und nicht individuell bestellbar.  
**Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!**


**Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis**


Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.  
 Bedienung per Touch-Button.

**Sitztieffenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!**

**Handschalter (HS) - gegen Aufpreis**


für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich

**Armteilverstellung mit Rasterfunktion (AV) - gegen Aufpreis**


möglich in allen Elementen mit Armlehne



# Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Zwischenelement




Ecken



Sofa/Canape




Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)**

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor.















Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand













der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.

Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.










Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr.                  | Artikel            | Bild | Beschreibung  |   |   |   |   |   |
|----------------------|--------------------|------|---|---|---|---|---|---|
|                      |                    |      |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Kombinationen</b> |                    |      |   |   |   |   |   |   |
| 1                    | siehe Beschreibung |      | AVL CanGXMoLiL = Canape gerade X mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition, Armteilverstellung links;<br>2,5EL ST = 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen;<br>1XKOGPR = 1-Sitzer Kombielement X Piccolo gerade mit Anstelhocker rechts |   |   |   |   |   |
| 2                    | siehe Beschreibung |      | AVL 3L ST = 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung links;<br>1XKOGPR = 1-Sitzer Kombielement X Piccolo gerade mit Anstelhocker rechts   |   |   |   |   |   |

| Nr.                     | Artikel    | Bild  | Nr. | Artikel    | Bild  | B   | H  | T            | Beschreibung  |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------|------------|---|-----|------------|---|-----|----|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                         |            |   |     |            |   |     |    |              |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| <b>Sofa / Canapé</b>    |            |   |     |            |   |     |    |              |   |   |   |   |   |   |  |
| 100                     | 3          |    |     |            |   | 236 | 94 | 109          | 3-Sitzer  |   |   |   |   |   |  |
| 101                     | 2,5        |    |     |            |   | 210 | 94 | 109          | 2,5-Sitzer  |   |   |   |   |   |  |
| <b>Abschlusselement</b> |            |   |     |            |   |     |    |              |   |   |   |   |   |   |  |
| 200                     | 3L         |    | 201 | 3R         |    | 198 | 94 | 109          | 3-Sitzer,<br>Armlehne links oder rechts   |   |   |   |   |   |  |
| 206                     | 2,5L       |    | 207 | 2,5R       |    | 172 | 94 | 109          | 2,5-Sitzer,<br>Armlehne links oder rechts   |   |   |   |   |   |  |
| 218                     | 1,5XXLL    |    | 219 | 1,5XXLR    |    | 146 | 94 | 109          | 1,5-Sitzer XXL,<br>Armlehne links oder rechts,<br>mit durchgehender Sitz-<br>und Rückenoptik  |   |   |   |   |   |  |
| 324                     | Aho1,5     |    | 325 | 1,5AhoR    |    | 120 | 94 | 109          | 1,5-Sitzer mit Anstellhocker<br>links oder rechts   |   |   |   |   |   |  |
| 300                     | CanGXL     |   | 301 | CanGXR     |   | 125 | 94 | 184          | Canape gerade X,<br>Armlehne links oder rechts  |   |   |   |   |   |  |
| 356                     | CanGXMoLIL |  | 357 | CanGXMoLJR |  | 125 | 94 | 184 -<br>216 | Canape gerade X<br>mit motorischer Verstellbarkeit<br>bis zur abgeschrägten<br>Liegeposition<br>(Bedienung per Handschalter),<br>Armlehne links oder rechts<br>keine ST möglich |   |   |   |   |   |  |

| Nr.                    | Artikel     | Bild  | Nr.   | Artikel     | Bild  | B   | H  | T            | Beschreibung   |   |   |   |   |   |
|------------------------|-------------|---|-------|-------------|---|-----|----|--------------|--|---|---|---|---|---|
|                        |             |   |       |             |   |     |    |              |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300.1                  | CanGXLL     |    | 300.2 | CanGXLR     |  | 151 | 94 | 184          | Canape gerade XL,<br>Armlehne links oder rechts  |   |   |   |   |   |
| 358                    | CanGXLMoLIL |    | 359   | CanGXLMoLIR |  | 151 | 94 | 184 -<br>216 | Canape gerade XL<br>mit motorischer Verstellbarkeit<br>bis zur abgeschrägten<br>Liegeposition<br>(Bedienung per Handschalter),<br>Armlehne links oder rechts<br>keine ST möglich |   |   |   |   |   |
| 258                    | 1XKOGPL     |    | 259   | 1XKOGPR     |  | 96  | 94 | 211          | 1-Sitzer-Kombielement X<br>gerade Piccolo<br>links oder rechts<br>mit Anstelhocker,<br>keine ST möglich  |   |   |   |   |   |
| <b>Zwischenelement</b> |             |   |       |             |   |     |    |              |  |   |   |   |   |   |
| 350                    | 3EL         |    |       |             |   | 160 | 94 | 109          | 3-Sitzer-Zwischenelement<br>ohne Armlehnen   |   |   |   |   |   |
| 351                    | 2,5EL       |   |       |             |   | 134 | 94 | 109          | 2,5-Sitzer-Zwischenelement<br>ohne Armlehnen   |   |   |   |   |   |
| <b>Ecke</b>            |             |   |       |             |   |     |    |              |  |   |   |   |   |   |
| 411                    | SEG         |  |       |             |   | 109 | 94 | 109          | Spitzecke groß   |   |   |   |   |   |
| 411.1                  | SEGRR       |  |       |             |   | 109 | 94 | 109          | Spitzecke groß<br>(3-geteilte Optik)<br>mit Relaxrücken beidseitig   |   |   |   |   |   |
| <b>Hocker</b>          |             |   |       |             |   |     |    |              |  |   |   |   |   |   |
| 645                    | XL Ho       |  |       |             |   | 90  | 45 | 67           | XL-Hocker  |   |   |   |   |   |
| 646                    | XXL Ho      |  |       |             |   | 130 | 45 | 67           | XXL-Hocker   |   |   |   |   |   |



| Nr.                         | Artikel                           | Bild  | Nr. | Artikel | Bild | B  | H  | T | Beschreibung  |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----|---------|------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                             |                                   |   |     |         |      |    |    |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| <b>Kissen</b>               |                                   |   |     |         |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 659                         | Nierenkissen klein                |    |     |         |      | 58 | 25 |   | Nierenkissen klein  |   |   |   |   |   |  |
| 659.1                       | Nierenkissen groß                 |    |     |         |      | 70 | 25 |   | Nierenkissen groß<br>Empfohlen für 3-Sitzer,<br>CanX, CanXL und 1,5XXL  |   |   |   |   |   |  |
| 650                         | Kissen 50x50                      |    |     |         |      | 50 | 50 |   | Kissen  |   |   |   |   |   |  |
| 651                         | Kissen 40x40                      |    |     |         |      | 40 | 40 |   | Kissen  |   |   |   |   |   |  |
| <b>Zubehör / Kleinteile</b> |                                   |   |     |         |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 676                         | Aufpreis AV<br>Armtelverstellung  |    |     |         |      |    |    |   | Aufpreis je<br>Armtelverstellung  |   |   |   |   |   |  |
| 706                         | Aufpreis<br>Sitztiefenverstellung |    |     |         |      |    |    |   | Aufpreis je<br>ST Sitztiefenverstellung,<br>in der jeweiligen Type<br>nur komplett lieferbar<br>- nur bei ausgewählten<br>Typen möglich (s. Piktogramm) -<br>- nicht zusammen mit<br>VZMO in einer Type möglich - |   |   |   |   |   |  |
| 709                         | Aufpreis VZMO<br>Vorziehb.-+Motor |   |     |         |      |    |    |   | Aufpreis VZMO<br>Vorziehbank motorisch,<br>ca. 19cm ausziehbar<br>- nur bei ausgewählten<br>Typen möglich (s.Piktogramm) -<br>- nicht zusammen mit<br>ST in einer Type möglich -<br>Bedienung per Touch-Button    |   |   |   |   |   |  |
| 738                         | Aufpreis HS<br>Handschalter       |  |     |         |      |    |    |   | Aufpreis je<br>HS Handschalter<br>für mot. Bedienung<br>pro Sitz mit Armlehne<br>- nur in Verbindung mit mot.<br>Funktionen -<br>(Nur in Sitzen mit Armlehne<br>möglich)  |   |   |   |   |   |  |
| 726                         | Stoffmetrage lfd.<br>Meter        |  |     |         |      |    |    |   | ca. 140 cm breit;<br>ab 0,5 Meter und in<br>10 cm Schritten bestellbar  |   |   |   |   |   |  |