

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 3300 von Wöstmann - Schlafzimmereinrichtung mit Beleuchtung

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wöstmann, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland, info@woestmann.info

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



GERNE SONDERANFERTIGUNGEN | 305 TAGE IM JAHR | SERVICE RUNDUM

WSM 3300

WSM 3300

Inhaltsverzeichnis

Programminformationen	2 - 3
Planungsvorschläge	4
Drehtürenschränke	5
Zubehör für Drehtürenschränke	6 - 7
Bettanlage, Zubehör, Konsolen, Paneelaufsatz	8
Konsolen, Wandbord, Beimöbel	9

Aus Liebe zum Massivholz

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken stehen wir in der Verantwortung zum Schutz der Natur für kommende Generationen. Deshalb werden unsere Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen. Das bedeutet: Es darf maximal nur so viel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Wichtig ist ebenfalls, dass der richtige Wechsel von jungen und alten Bäumen den Wald gesund und vital hält.

Da jeder geerntete Baum in Wuchs und Struktur einmalig ist, erhalten Sie echte Unikate aus der Natur. Kein Möbelstück gleicht dem anderen, jedes ist in seiner Schönheit einmalig. Auch nach seiner Verarbeitung lebt dieser faszinierende Naturwerkstoff weiter. Trotz der massivholzgerechten Verarbeitung ist ein Maß an Ausdehnung und Zusammenziehen, sowie gewisse Maßtoleranzen bei den vollmassiven Bauteilen nicht zu vermeiden. Wir verstehen dies als Echtheitszertifikat der Natur.

Ausführungen



Kernbuche massiv, geölt

für Korpus und Front




Mattglas siena

für Paneelaufsätze und optional für Fronten (in der Liste grau eingefärbt)



Stoff Kano siena 9811

für Polsterkopfteile



Pulverbeschichtung cubanit

für Griffe

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich Ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

Die Sicherheit und Qualität einer Marke

- ▶ Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- ▶ Korpusteile aus keilverzinkten Leimholzplatten
- ▶ Kleiderschrankfronten, je Holztürenpaar für Korpusbreite 100 cm, mit durchgehendem Maserungsverlauf
- ▶ Holztüren der Beimöbel mit durchgehendem Maserungsverlauf
- ▶ Massivholzrahmen als Träger für Kleiderschrank-Glasfronten
- ▶ hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten der Beimöbel und Nachtkonsolen
- ▶ Schubkastenzargen aus massiver Buche
- ▶ Rückwände aus Holzwerkstoff, echtholz furniert, Stärke 4mm
- ▶ dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- ▶ ÖNORM S 1555 bzw. DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit
- ▶ ÖNORM EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- ▶ Kleiderschrankschneidhöhe 223,3 cm
- ▶ optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle
- ▶ optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- ▶ innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- ▶ Innentiefe von 58,5 cm bei Kleiderschränken
- ▶ hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- ▶ vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- ▶ Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- ▶ montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- ▶ Drehtüren mit Anschlagleiste
- ▶ Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- ▶ Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- ▶ Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- ▶ mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- ▶ Betten in den Breiten 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- ▶ Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- ▶ Stoffzusammensetzung:
Nutzschicht: 100% PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren,
Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- ▶ stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- ▶ Elektro-Installation VDE geprüft
- ▶ gerne Skizzenservice (FurnPlan)

Gesundes Wohnen durch geschützte Oberflächen

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich „Speichel- und Schweißechtheit“ voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

Kernbuche massiv

Die Kernbuche zeichnet sich durch fantastische Eigenschaften aus. Durch ihre einzigartige Maserung schafft sie eine exklusive Gemütlichkeit und wird so zu einem modernen Blickfang in jedem Raum. Kleinere Risse und Äste sind erwünscht, denn sie verleihen dem Holz einen besonders natürlichen Charakter. Beim täglichen Gebrauch kommt dem Möbelstück seine natürliche Widerstandskraft und Härte zugute. Die außergewöhnliche Formstabilität ergibt sich aus einem speziellen Dämpfungsverfahren. So können Sie sicher sein: An diesem Möbel hat man lange seine Freude.

Raumklima

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23°C sowie bei 45 - 55% Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-Beleuchtung

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Bitte am Ende Ihrer Planung die Gesamtwattzahl ermitteln, den/die entsprechende(n) LED-Trafo(s) definieren und im Auftrag mitbestellen. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden. Hier bitte je Trafo einen Funkdimmer bestellen.

Auslieferungshinweis

Alle Beimöbel sind zerlegbar!

Service

Qualität - das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht „von der Stange“ kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße - kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität - von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

Bettanlage ▶

Liegefläche

B 180,0 x L 200,0 cm

Bettseiten H 47,0 cm

Kopfteil H 99,0 cm


Fußteil H 47,0 cm

2 Konsolen mit je

1 Schubkasten (B 60 cm) bzw.

1 Schubkasten + 1 Auszug (B 50 cm)

Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit
je 1 Schubkasten B 60 cm




Doppelbett mit Polsterkopfteil inkl. Konsolen mit
je 1 Schubkasten + 1 Auszug B 50 cm



Kleiderschränke ▶

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit

Passepartout

B + 5,0 x

H + 2,9 x

T + 3,0 cm

Abb. mit 2 Mattglastüren
(optional)

B 201,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1001 | 4-türig

PG 1

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout
ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout,
mit 2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W


Vorschlag 1003 | 4-türig

PG 1

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout
ohne Beleuchtung

6004PB Passepartout,
mit 2er-Set (2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit

Passepartout

B + 5,0 x

H + 2,9 x

T + 3,0 cm

Abb. mit 1 Mattglastür
(optional)

B 251,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1005 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout
ohne Beleuchtung


6005PB Passepartout,
mit 3er-Set (1 x 40 cm,
2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W

Vorschlag 1007 | 5-türig

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout
ohne Beleuchtung

6005PB Passepartout,
mit 3er-Set (1 x 40 cm,
2 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W



Drehtürenschränk

Schränkmaß mit

Passepartout

B + 5,0 x

H + 2,9 x

T + 3,0 cm

Abb. mit 2 Mattglastüren
(optional)

B 301,9 x **H** 223,3 x
T 62,0 cm

Vorschlag 1009 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout
ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-
Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Vorschlag 1011 | 6-türig

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout
ohne Beleuchtung

6006PB Passepartout, mit 3er-
Set (3 x 90 cm)
LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)

je

1562 Paneelaufsatz, 2er-Set (für Konsole 1643 / 1644)

1562B Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, 2 x 1,3 W 2er-Set (für Konsole 1643 / 1644)

1200SK Bettschubkasten, 2er-Set

8145 Wandbord B 45 cm (für Konsole 1542)

1299 Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen


* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
 Schrank T 62,0 cm
 Schrankinnen T 58,5 cm
 (inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
 ohne Beleuchtung

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout
 ohne Beleuchtung
 B + 5,0 x H + 2,9 x T + 3,0 cm

Gegen Aufpreis
 Schrank mit Passepartout
 mit LED-Stabbeleuchtung.*
 B + 5,0 x H + 2,9 x T + 3,0 cm



3-türig ▶
 B 151,9 x H 223,3 cm
 Abb. mit 1 Mattglastür
 (optional)

PG 1


6003

PG 1

6003P

PG 1

11,6 W 6003PB
 (1 x 90 cm, 1 x 40 cm)




4-türig ▶
 B 201,9 x H 223,3 cm
 Abb. mit 2 Mattglastüren
 (optional)

6004

6004P

16,4 W 6004PB
 (2 x 90 cm)




5-türig ▶
 B 251,9 x H 223,3 cm
 Abb. mit 1 Mattglastür
 (optional)

6005

6005P

19,8 W 6005PB
 (1 x 40 cm, 2 x 90 cm)



6-türig ▶
 B 301,9 x H 223,3 cm
 Abb. mit 2 Mattglastüren
 (optional)

6006

6006P

24,6 W 6006PB
 (3 x 90 cm)

Zubehör ▶

Gegen Aufpreis

PG 1

6600MG Mattglastür (bitte Position angeben)

je

Abbildung: durchgehender Maserungsverlauf ▶





Abb. Kleiderschrank




▶ Kleiderschrankfronten, je Holztürenpaar für Korpusbreite 100 cm, mit durchgehendem Maserungsverlauf

* inkl. Trafo und Fußschalter


Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

	Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
	Einlegeboden B 50,0 cm B 100,0 cm		80058 80108	
	Kleiderstange B 50,0 cm B 100,0 cm		81058 81108	
	Ablageboden, ausziehbar B 100,0 x H 5,0 x T 56,5 cm		82100	
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 x H 25,6 cm B 100,0 x H 25,6 cm	84052 84102	
	T-Einsatz 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Montage für 100 cm Korpus.	B 100,0 x H 143,9 cm	61029	
	Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.	B 33,5 x H 185,0 cm	6801	
	4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.		80004	

Zubehör für Kleiderschranksystem ▶

		Beschreibung		Art.-Nr.	PG 1
		Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm	Montage links auf H 147,0 cm Montage rechts auf H 147,0 cm	8180L 8180R	
<p>Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.</p>					
		Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm	für 50er Boden für 100er Boden	80055 80105	
		Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar	B 45,5 x H 11,8 x T 7,4 cm	80021	
		Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 x H 3,7 x T 50,0 cm	mit Holzablage ohne Ablage (grau)	80022 80023	
		LED-Schranksinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unter dem E-Boden. Farbe: Neutralweiß	für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W) für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)	90501 91001	
<p>Hinweis: Bei T-Einsatz ist eine Montage von Artikel 91001 nicht möglich. Es wird Artikel 90501 im Bereich der Kleiderstange empfohlen.</p>					
Trafo mit Stecker		Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.	für max. 15 W für max. 30 W für max. 60 W	8915 8930 8960	

Bettanlage ▶ ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Liegenbett mit Holzkopfteil und Polsteraufsatz

Kopfteil H 99,0 cm

Einlegehöhe vom Fußboden
H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

Liegefläche	Stellfläche	Bettseitenhöhe	Art.-Nr.	PG 1
180,0 × 200,0 cm	188,0 × 210,8 cm	47,0 cm	1180	
200,0 × 200,0 cm	208,0 × 210,8 cm	47,0 cm	1200	
Sonderanfertigung				
Sonderlänge		190,0 cm	1190	
		210,0 cm	1210	
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage.		220,0 cm	1220	

Zubehör für Bett ▶ Doppelbetten 1180, 1200



LED-Kopfteil-Ambiente-Beleuchtung
inkl. Trafo und Schalter an linker und rechter Kopfteilseite
(bzw. an optionalem Paneelaufsatz)

für Liegefläche:

B 180,0 cm 8,5 W 98001

B 200,0 cm 9,2 W 92001




Bettschubkasten, 2er-Set
mit seitlichen Rollschubführungen
Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten

Innenmaß: **1200SK**


B 121,3 x H 14,5 x T 58,5

Konsole ▶



Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Konsole, 1 Schubkasten	links, B 60,0 x H 47,0 x T 44,2 cm (Abb.) 1643 rechts, B 60,0 x H 47,0 x T 44,2 cm 1644	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten	2089	

Paneelaufsatz ▶



Ablage Mattglas


Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Paneelaufsatz für Konsolen 1643/1644, H 47,0 cm	2er-Set, B 55,1 x H 29,7 x T 21,2 cm 1562	
Paneelaufsatz inkl. LED-Beleuchtung, je 1,3 W inkl. Trafo und Schalter	2er-Set, B 55,1 x H 29,7 x T 21,2 cm 1562B	

Konsole ►



Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Konsole, 1 Auszug, 1 Schubkasten	B 50,0 x H 54,6 x T 44,2 cm (Abb.) 1542	
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 2 Schubkästen	2090	


Wandbord ►




Ablage Mattglas

Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Wandbord	B 45,0 x H 15,7 x T 17,0 cm 8145	


Beimöbel ►



Beschreibung	Art.-Nr.	PG 1
Kommode	Front Holz 3140	
B 147,3 x H 85,0 x T 44,2 cm	Front Holz / Mattglas-Akzent (Abb.) 3140MG	
1 Schubkasten, 3 Türen		
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)	2090	



Kommode	Front Holz 3041	
B 100,0 x H 85,0 x T 44,2 cm	Front Holz / Mattglas-Akzent (Abb.) 3041MG	
1 Schubkasten, 2 Türen		
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 1 Schubkasten (1 Zarge)	2089	



Kommode	Front Holz 3042	
B 100,0 x H 85,0 x T 44,2 cm	Front Holz / Mattglas-Akzent (Abb.) 3042MG	
1 Schubkasten, 2 Auszüge		
Gegen Aufpreis		
Vollauszug für 3 Schubkästen (3 Zargen)	2091	

Abbildung: durchgehender Maserungsverlauf ►



Abb. Beimöbel
► Holztüren der Beimöbel mit durchgehendem Maserungsverlauf