

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vara von Hartmann - Balkenleuchte aus Kerneiche Umato

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



VARA

**Wohnraum-System
Kerneiche Umato massiv**

**Oberfläche sägerau gebürstet
und lackiert**

furn plan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

VorschlagskombinationenKerneiche Umato massiv
sägerau gebürstetModell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste

Kombi Nr. 20AApplikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2151 1 x 1191A
1 x 2191A 1 x 4032
1 x 2071A**Kombi Nr. 20**


Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 1181
1 x 2191 1 x 4032
1 x 2071**Maße B/H/T in cm****332 / 185 / 44/20**

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh


Abbildung zeigt

V 20A**Extras Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9712
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632
Unterboden-Bel.	9633

20A**Extras Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9732
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632
Unterboden-Bel.	9633

20**Kombi Nr. 22**

Kombination bestehend aus:

1 x 0038 1 x 2191
1 x 2071**Kombi Nr. V22A**Applikation **Metall anthrazit**Kombination bestehend aus:
1 x 0038 1 x 2191A
1 x 2071A**Maße B/H/T in cm****325 / 207 / 44/39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras Typen-Nr.

Glasboden-Bel.	9622
Unterboden-Bel.	9632
Unterboden-Bel.	9631

325 / 207 / 44/39**Kombi Nr. 26A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 1191A 1 x 4032A
1 x 2071 1 x 6071A
1 x 2191**Kombi Nr. 26**


Kombination bestehend aus:

1 x 1181 1 x 4032
1 x 2071 1 x 6071
1 x 2191**Maße B/H/T in cm****305 / 207 / 44/20**

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

Abbildung zeigt

V 26A**Extras Typen-Nr.**

Glasboden-Bel.	9621
Paneel-Bel.	9712
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632

26A**Extras Typen-Nr.**

Glasboden-Bel.	9621
Paneel-Bel.	9732
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632

26

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

VorschlagskombinationenKerneiche Umato massiv
sägerau gebürstetModell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste

Kombi Nr. 38AApplikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071A**Kombi Nr. 38**

Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071**Maße B/H/T in cm****346 / 135 / 39/34**

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

Extras	Typen-Nr.
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632
Vitrinen-Bel.	9613
Unterboden-Bel.	9633

Abbildung zeigt



V 38A

Abbildung zeigt

V 44A**Kombi Nr. 44**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 7071
1 X 2071**Kombi Nr. 44A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A 1 x 7071
1 X 2071A**Maße B/H/T in cm****266 / 205 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras	Typen-Nr.
Unterboden-Bel.	9634
Unterboden-Bel.	9632
Indirekte Bel.	9815

Kombi Nr. 46

Kombination bestehend aus:

1 X 3232
2 X 1121**Kombi Nr. 46A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 X 3232A
2 X 1121**Maße B/H/T in cm****311 / 157 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit


Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	2x 9612
Paneel-Bel.	9733

Abbildung zeigt

V 46A

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt

V 48A**Kombi Nr. 50**

Kombination bestehend aus:

1 x 3232 1 X 6041
1 x 6071**Kombi Nr. 50A**Applikation Metall anthrazit 1 x 3232 1 x 6041
Kombination bestehend aus:1 x 3232A 1 X 6041
1 x 6071A**Kombi Nr. V51**

bestehend aus:

Maße B/H/T in cm**302 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Metall/Holz komb.

Extras

Glasboden-Bel. 2x 9621

Vitrinen-Bel. 9612

2x

Abbildung zeigt



V 50

Abbildung zeigt

V 52A**Kombi Nr. 54**

Kombination bestehend aus:

1 x 3232
2 x 6021**Kombi Nr. 54A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 3232A
2 x 6021**Maße B/H/T in cm****305 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras

Indirekte Bel. 2x 9817

Vitrinen-Bel. 9612

2x

Kombi Nr. 52

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 X 1125A**Kombi Nr. 52A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A
2 X 1125A**Maße B/H/T in cm****292 / 157 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit


Extras

Paneel-Bel. 2x 9734

Unterboden-Bel. 9634

2x


Abbildung zeigt

V 54

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt

V 56A**Kombi Nr. 58**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 x 6021**Kombi Nr. 58A**Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:1 x 2211A
2 x 6021**Maße B/H/T in cm****255 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras**Typen-Nr.**

Indirekte Bel.

2x**9817**

Unterboden-Bel.

9634**2x**


Abbildung zeigt

V 58A**Pflegeset Holz**

Die Möbel-Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.

**Pflegeset Leder**


Das Glattleder-Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Lederprotector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.



**Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte
finden Sie auch hier:**

Kombi Nr. E56A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 2151A

**Maße B/H/T in cm****230 / VVV / 44**

Metall anthrazit

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Vitrinen-Bel.	9613
Unterboden-Bel.	9633

Kombi Nr. E60

bestehend aus:
1 x 3232
1 x 4101


Kombi Nr. E60A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 4101


Maße B/H/T in cm**305 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit




Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9818

**Kombi Nr. E62**

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211

Kombi Nr. E62A

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211A

**Maße B/H/T in cm****339 / 170 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Extras	Typen-Nr.
Paneel-Bel.	2x 9733
Metallboden-Bel.	9819

Kombi Nr. E64

bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211


Kombi Nr. E64A

bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211A

Maße B/H/T in cm**265 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit




Extras	Typen-Nr.
Unterboden-Bel.	9634
Regal-Bel.	9818




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standvitrine li./ re.
 Rückwand Riffholz
 1 Holz- /Glastür
 2 Holzböden
 1 Holzeinlegeböden
 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9623

**Hängeelement**

Körper Metall anthrazit
 Kopfseiten Hirnholzscheiben
 1 Metallklappe anthrazit
 mit Glasausschnitt
 1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633

B 154 H 33 T 34

2151A

Maße in cm B 38 H 207 T 44

Typen-Nr. 0041 li. 0042 re.

Sideboard

Rückwand Riffholz
 1 Klappe Metall anthr. mit Glasaus-
 schnitt
 2 Türen Metall anthrazit
 1 Schubkasten Metall anthrazit
 1 Spiegelboden

Füße

Metall anthrazit
 für Typen:
 4181, 4181A
 6171, 6171A
 3231, 3231A
 3232, 3232A

Metallbrücke li.

Rückwand Riffholz
 3 Metallböden anthrazit

Metallbrücke re.

Rückwand Riffholz
 3 Metallböden anthrazit

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614



Maße in cm B 173 H 75 T 44

Typen-Nr. 4175A

B 12 H 13 T 41

1045


B 128 H 58 T 35

3137


B 128 H 58 T 35

3138

opt. Metallboden-Bel.
1 x 9819



opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

**Wandpaneel**


Rückwand Riffholz
 3 Metallregale anthrazit á 2 Böden

Regal-Bel.


Für Typen:
 4101

Metallboden-Bel.

8,4 Watt
 Für Typen:
 3137
 3138



opt. Regal-Bel.
1 x 9818



Maße in cm B 107 H 77 T 29

Typen-Nr. 4101

B H T

9818

B H T

9819

Unterteile/ Hängeelemente

Kerneiche Umato massiv
 sägerau gebürstet

Modell-Nr. 7210W- VARA

Typenliste

Lowboard
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holztür
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

Lowboard
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holztür
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

Hängelowboard
Körper Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
2 Holzklappen

Kabelkanal
Kerneiche Umato
zur verdeckten Kabelführung
individuell kürzbar

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9634



Maße in cm

B 230 H 60 T 44

Typen-Nr.

3231

B 230 H 60 T 44

3232

B 211 H 38 T 39

2211

B 38 H 50 T 5

3031

Hängelowboard

Körper Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe
1 Einlegeboden

Hängelowboard

Körper Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe
1 Einlegeboden


Hängelowboard

Körper Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe

Standelement li./ re.

Deckblatt Hirnholzscheiben
Körper Holz
1 Holztür
1 Einlegeboden

opt. Unterboden-Bel.
1 x 9631



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9632



Maße in cm

B 192 H 38 T 39

Typen-Nr.

2191

B 154 H 38 T 39

2161

B 74 H 38 T 39

2071

B 38 H 73 T 44

4031 li.

4032 re.

Lowboard

Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Klappe Metall anthrazit mit
Glasausschnitt
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

Lowboard

Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Klappe Metall anthrazit mit
Glasausschnitt
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

Hängelowboard

Körper Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
2 Klappen Metall anthrazit

Kabelkanal

anthrazit lackiert
zur verdeckten Kabelführung
individuell kürzbar

Applikation
Metall
anthrazit

A

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9634



Maße in cm

B 230 H 60 T 44

Typen-Nr.

3231A

B 230 H 60 T 44

3232A

B 211 H 38 T 39

2211A

B 38 H 50 T 5

3031A

Hängelowboard

Körper Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Metallklappe anthrazit
1 Einlegeboden

Hängelowboard

Körper Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Metallklappe anthrazit
1 Einlegeboden

Hängelowboard

Körper Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Metallklappe anthrazit

Standelement li./ re.

Deckblatt Hirnholzscheiben
Körper Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Einlegeboden

Applikation
Metall
anthrazit

A

opt. Unterboden-Bel.
1 x 9631



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9632



Maße in cm

B 192 H 38 T 39

Typen-Nr.

2191A

B 154 H 38 T 39

2161A

B 74 H 38 T 39

2071A

B 38 H 73 T 44

4031A li.

4032A re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Stand-/ Hängeelemente

Kerneiche Umato massiv
 sägerau gebürstet

Modell-Nr. 7210W- VARA

Typenliste

Standelement li./ re.

Korpus Holz
1 Holztür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden



Maße in cm

Typen-Nr.

B 33 H 207 T 44

0031 li.

Standelement li./ re.

Korpus Parsolglas
Rückwand Riffholz
1 Glastür
5 Glaseinlegeböden




Maße in cm

Typen-Nr.

B 39 H 207 T 44

0032 re.

opt. Glas-
boden-Bel.
1 x 9622



Maße in cm

Typen-Nr.

B 39 H 207 T 44


0038 li.

0039 re.



Standvitrine li.

Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden



opt. Glas-
boden-Bel.
1 x 9622

Maße in cm

B 72 H 207 T 39

0071 li.

Standvitrine re.

Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden



opt. Glas-
boden-Bel.
1 x 9622


Maße in cm

B 72 H 207 T 39

0072 re.

Hängeelement li.

Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
2 Glasböden **opt. Akku-Einheit**
1 x 0148
Brenndauer ca. 15 h



opt. Glasbo-
denden-Bel.
1 x 9621

Maße in cm

B 72 H 106 T 35

6071 li.

Hängeelement

Korpus Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613

opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633


opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer ca. 8 h

2151

B 154 H 33 T 34

Standvitrine li.

Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden



opt. Glas-
boden-Bel.
1 x 9622


Maße in cm

B 72 H 207 T 39

0071A li.

Standvitrine re.

Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden



opt. Glas-
boden-Bel.
1 x 9622

Maße in cm

B 72 H 207 T 39

0072A re.

Hängeelement li./ re.

Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
2 Glasböden



opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer ca. 15 h

opt. Glasbo-
denden-Bel.
1 x 9621

Maße in cm

B 72 H 106 T 35

6071A li.

6072A re.

Applikation
Metall
anthrazit

A

Maße in cm

B 72 H 207 T 39

0071A li.

0072A re.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sideboard
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holztür
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeböden

Highboard
Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Holz
2 Holztüren
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden

Highboard
Rückwand Riffholz
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
3 Holztüren
1 Schubkasten Holz
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612




Maße in cm

B 183 H 75 T 44

Typen-Nr.


4181

opt. Glasboden-Bel.
1 x 9622



B 152 H 113 T 44

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614



B 173 H 113 T 44

6171

Applikation
Metall
anthrazit

Sideboard
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Klappe Metall anthrazit
mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeböden

Highboard
Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Metall anthrazit
2 Türen Metall anthrazit
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden

Highboard
Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthrazit mit
Glasausschnitt
3 Türen Metall anthr.
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612




Maße in cm

B 183 H 75 T 44

Typen-Nr.

4181A

opt. Glasboden-Bel.
1 x 9622



B 152 H 113 T 44

6151A

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614



B 173 H 113 T 44

6171A

Füße
Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A



Maße in cm



B 12 H 13 T 41

Typen-Nr.

1045



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel Rückwand Riffholz 1 Holzablageboden	Wandpaneel Rückwand Riffholz 1 Holzablageboden	Anbaupaneel Rückwand Riffholz 2 Glasböden	
opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 11 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Glasboden-Bel. 1 x 9621	
			
opt. Paneel-Bel. 1 x 9731	opt. Paneel-Bel. 1 x 9732	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 15 h	
Maße in cm B 154 H 21 T 24	B 184 H 21 T 24	B 38 H 106 T 25	
Typen-Nr. 1151	1181	6041	
Applikation Metall anthrazit	Wandpaneel Metall anthrazit	Wandpaneel Metall anthrazit	Regal Rückwand Riffholz 2 Metallböden anthr. 1 verschiebbare Hirnholzscheibe
A			opt. Indirekte Bel. 1 x 9817
	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 12 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	
	opt. Paneel-Bel. 1 x 9711	opt. Paneel-Bel. 1 x 9712	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h
Maße in cm B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 128 H 22 T 22	B 29 H 116 T 23
Typen-Nr. 1151A	1191A	1125A	6021
Applikation Metall anthrazit	Regal Metall anthrazit Rückwand Riffholz	Regal Metall anthrazit Rückwand Riffholz	Regal Rückwand Riffholz 2 Metallregale mit je 3 Böden
A			opt. Indirekte Bel. 1 x 9815
	opt. Paneel-Bel. 1 x 9811	opt. Paneel-Bel. 1 x 9812	
	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h
Maße in cm B 35 H 35 T 24	B /H 106 H /B 35 T 24	B 128 H 22 T 22	B 74 H 135 T 29
Typen-Nr. 1031A	1101A	1102A	7071
Applikation Metall anthrazit	Metallbrücke li. 3 Metallböden	Metallbrücke re. 3 Metallböden	 
A			
	opt. Paneel-Bel. 1 x 9816		
	opt. Akku-Einheit 1 x 0148 Brenndauer ca. 10 h		
Maße in cm B 128 H 58 T 35	B 128 H 58 T 35		
Typen-Nr. 3135A	3136A		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität
unserer Produkte gewähren wir eine fünfjährige
Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN Möbel.

Vitrinen-Bel.
4,4 Watt
Für Typen:
4181
4181A

Vitrinen-Bel.
4,56 Watt
Für Type:
2151

Vitrinen-Bel.
6,72 Watt
Für Type:
6171
6171A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098023, 3465312

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098024, 3465313

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098025, 3465314

**Maße in cm**

B 96

B 101

B 143

Typen-Nr.**9612****9613****9614****Glasboden-Bel.****4,8 Watt**

Für Typen:

6071A 6071
6072A 6072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315

Glasboden-Bel.**1,2 Watt**

Für Typen:

0071A/00716151A/6151
0072A/00720038/0039

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315

Unterboden-Bel.**8,88 Watt**

Für Typen:

2191
2191A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411

Unterboden-Bel.**3,12 Watt**

Für Typen:

2071
2071A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098509, 3465413

**Maße in cm**

B 4x 29

B 6x 29

B 187

B 70

Typen-Nr.**9621****9622****9631****9632****Unterboden-Bel.****6,96 Watt**

Für Typen:

2151 2161
2161A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412

Unterboden-Bel.**10,96 Watt**

Für Typen:

2211
2211A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411

Paneel-Bel.**6,24 Watt**

Für Typen:

1151A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612

Paneel-Bel.**8,16 Watt**

Für Typen:

1191A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611

**Maße in cm**

B 150

B H T

B 131

B 171

Typen-Nr.**9633****9634****9711****9712****Paneel-Bel.**
6,96 Watt

Für Typen:

1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412

Paneel-Bel.
8,4 Watt

Für Typen:

1181

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414

Paneel-Bel.
8,4 Watt

Für Typen:

1121


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612

Paneel-Bel.
8,4 Watt

Für Typen:

1125A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611

**Maße in cm**

B 150

B 179

B H T

B H T

Typen-Nr.**9731****9732****9733****9734**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Zubehör**Kerneiche Umato massiv
sägerau gebürstet****Modell-Nr. 7210W- VARA****Typenliste**

Paneel-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
1031A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414

**Maße in cm**

B 2x 34

Typen-Nr.**9811**

Paneel-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
1101A
1102A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414

**Maße in cm**

B 2x 105

Typen-Nr.**9812**

Indirekte Bel.
9,6 Watt
Für Typen:
7071

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412

**B H T****9815**

Paneel-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
3135A
3136A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100095123, 4095313

**B H T****9816**

Indirekte Bel.
9,6 Watt
Für Typen:
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

halemeier 100095121,
4095311

**Maße in cm**

B H T

Typen-Nr.**9817****Akku für Beleuchtung**


- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

**Maße in cm**

B H T

Typen-Nr.**0148****Steckdosenleiste**

Funkfernenschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet

**Pflegeset Leder**


Bestehend aus
Lederreiniger Mild
Leder Protector
Reinigungsschwamm
Pflegetuch

**B 12 H 8 T 6****1955****Pflegeset Holz**

Bestehend aus
Pflegemilch
Pflegetuch

**B 12 H 8 T 6****1966****4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

Handsender**Maße in cm****0118****Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118**

notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elementen, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

**Touchschalter**

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.

**Ø 2****0140**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1



Standard: eine Einlage innenliegend



Optional: bis zu zwei Einlagen möglich

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

7210W-0520

L 160/210 B 95 H 76

8

7210W-0521

L 190/240 B 95 H 76

10

7210W-0523 Ergänzungseinlage L 50

+2

Esstisch mit Mittelauszug

Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse

Bodenplatte Metall anthrazit

standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend

zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden

Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch X200



Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

BK 7210W-1817

L 160 B 95 H 76

6-8

BK 7210W-1818

L 190 B 95 H 76

8

BK 7210W-1819

L 240 B 110 H 76

10

GK 2 7210W-1820

L 190 B 95 H 76

8

GK 2 7210W-1821

L 240 B 110 H 76

10

GK 1 7210W-1822

L 190 B 95 H 76

8

GK 1 7210W-1823

L 240 B 110 H 76

10

SK 7210W-1824

L 190 B 95 H 76

8

SK 7210W-1825

L 240 B 110 H 76

10

- Feste Tischplatte (38 mm Stärke)

- Tischkante **mit Baumkantenprofil, geradem oder gesoftetem Kantenprofil**

- Gestell Metall anthrazit/ Riffeiche, L 146 cm, B 65 cm

Bei Anpassung der Tischplatte in Sonderanfertigung ist auf den Überstand zu achten!

Sonderanfertigungen

Sonderlänge bis min. 150 cm möglich

Mehrpreis 35%

Sonderbreite bis min. 80 cm möglich

Mehrpreis 35%

Längen- und Breitenkürzung zusammen

Mehrpreis 40%



Esstisch T100



Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

7210W-1552

L 160/260 B 95 H 76

6-10

7210W-1553

L 190/290 B 95 H 76

8-12

- Tischplatte (19 mm Stärke)

- **mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug (96 cm ausziehbar)**

- Säule aus Kerneiche mit Hirnholzscheiben

- Bodenplatte Holz anthrazit

Sonderanfertigungen

Kein Sondermaß möglich!

Option:

Indirekte LED-Beleuchtung

mit Ladegerät und Kabel

Artikel-Nr. 0138

Esstisch M100



Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

7210W-1806

L 160/240 B 95 H 76

6-10

7210W-1807

L 190/270 B 95 H 76

8-12

- mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug

- 80 bzw. 96 cm ausziehbar

Sonderanfertigungen

Kein Sondermaß möglich!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtische

Kerneiche Umato massiv sägerau gebürstet

Modell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste



Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Schubkasten (B 48,5 H 5 T 3)
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1402	L 120 B 70 H 45



Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1403	L 105 B 75 H 47-62




Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar
Holzsäule Riffholz
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1405	L 110 B 70 H 45



Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-0481	L 125 B 75 H 46


Hängeleuchten

Balkenleuchte
ohne Leuchtmittel,
Dimmfunktion extern möglich
(abhängig von dem Beleuchtungsmittel)

Beleuchtungsset Pendelleuchten
mit Stoffkabel
bestehend aus:
9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909

Hängeleuchte
Stahlseil
inkl. Leuchtmittel

Hängeleuchte
inkl. Leuchtmittel




Maße in cm B 150 H 14 T 14
Typen-Nr. 9901

Ø8/11/12 H 30/35/43/57/65
Typen-Nr. 9910



B 120 H 12 T 8
Typen-Nr. 9917



B 150 H 15 T 8
Typen-Nr. 9918

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtische**Kerneiche Umato massiv
 sägerau gebürstet**Modell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste



Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Glasablage parsolbronze
(ESG)
Bodenplatte Holz anthrazit

Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405
Artikel-Nr. 1400

belastbar max. 80 kg

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1424	L 110 B 80 H 47/62



Couchtisch
Metallgestell anthrazit
Höhenverstellbar
Tischplatte Holz
Bodenplatte Holz anthrazit

belastbar max. 40 kg

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1447	L Ø 80 B H 43,5/60

Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 20 kg

Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg

Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Maße in cm	B 35 H 66,5 T 35	B 70 H 47,5 T 70	B 120 H 43,5 T 65
Typen-Nr.	1419	1420	1421

Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit

Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit

Couchtisch







Maße in cm	B 70 H 70 T 34,5	B 45 H 45 T 46,5	B 45 H 45 T 60
Typen-Nr.	0460	0462	0496

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Leder 12 Braun




Leder 12 Braun

Leder 13 Grau

Leder 16 Schwarz

Leder 21 Dunkelgrün

Leder 22 Cognac



Leder 12 Braun



Stoff 55B Sand

Stoff 56B Kaffee

Stoff 57B Mint

Stoff 58B Anthrazit

Stoff 63B Kupfer



Flachgewebe 50F Beige



Flachgewebe 51F Braun

Flachgewebe 52F Dunkelbraun

Flachgewebe 53F Grün

Flachgewebe 54F Blau

Leder 12 Braun



Microfaser 50M Beige

Microfaser 51M Braun

Microfaser 52M Anthrazit

Microfaser 53M Grün

Microfaser 54M Blau

Leder 12 Braun



Stoff 59B Pavement

Stoff 60B Russetbrown

Stoff 61B Goldenorange

Stoff 62B Cloudburst

Leder 12 Braun



Stoff 97 Anthrazit

Leder 12 Braun



Stoff 64B Azure

Stoff 65B Rust



Stoff 75 Dunkelbeige

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 77 Olivgrün

Stuhl Basti	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschchnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1614	B 60 H 91 T 60 SH 49		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1613	B 60 H 91 T 60 SH 49		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1710	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1615	B 60 H 91 T 60 SH 49		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1772	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1774	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1775	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	



Gesundes Sitzen



Drehrückholfkt.
180°



Gesundes Sitzen + Drehrückenholfkt. 360°



Drehfunktion 360°

Stuhl Basti Comfort	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1712	B 60 H 91 T 60 SH	Leder-/ Stoffzugabe Sitz- 480x850 mm Front - 520x90 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1711	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1716	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1776	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1777	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1778	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1779	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	



Gesundes Sitzen

Drehrückholfkrt.
180°Gesundes Sitzen +
Drehrückholfkrt. 360°Drehfunktion
360°**Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**

Leder:	neue Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:	neue Stoffe:
12 Braun	27 Logan	50M Beige	50F Beige	74 Mittelgrau	59B Pavement
13 Grau	28 Kupfer	51M Braun	51F Braun	75 Dklbeige	60B Russetbrown
16 Schwarz	29 Sky	52M Anthrazit	52F Dklbraun	76 Hellbraun	61B Goldenorange
21 Dkgrün		53M Grün	53F Grün	77 Oliv	62B Cloudburst
22 Cognac		54M Blau	54F Blau	58B Anthrazit	63B Kupfer
23 Atlantikblau				97 Anthrazit	64B Azure
26 Sahara					65B Rust

Stuhl RICO	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
ca. 6 m²
Beziehen mit Fremdstoff-/leder
20% Aufschlag



Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen +
Drehrückholfkft. 360°Drehrückholfkft.
180°Drehfunktion
360°

Stühle/ AL-Stühle

 Kerneiche Umato massiv
 sägerau gebürstet

 Modell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste

Stuhl AARON	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1726	B 60 H 87 T 58 SH 51	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m ² Stoff: 140 x 160 cm	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1730	B 60 H 87 T 58 SH 51		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1731	B 60 H 87 T 58 SH 50	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m ² Stoff: 140 x 160 cm	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1725	B 60 H 87 T 58 SH 51		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1732	B 60 H 87 T 58 SH 50	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m ² Stoff: 140 x 160 cm	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1733	B 60 H 87 T 58 SH 50		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1727	B 60 H 86 T 58 SH 50	Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1734	B 60 H 87 T 58 SH 50		Leder	

Stuhl NAAJA	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche Umato	7210W-1722	Ausführung Gestell - Holz - Gesundes Sitzen
			Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.
			Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm
			Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.