

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Naturstücke von Hartmann - Standregal Riffeiche Umato/ Metall anthraz

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hartmann Möbelwerke, Hörster Str. 20, 48361 Beelen, Deutschland, [info@moebel-hartmann.com](mailto:info@moebel-hartmann.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17




# Naturstücke

**Birke**  
**Riffeiche Umato**  
**Kerneiche Natur**  
**Kernesche anthrazit**

**gebürstet und lackiert**

**hartmann**  
Von der Natur empfohlen.



**Beistelltisch**  
 mit Zeitungsständer  
 und Stauraum im Korpus



<b>Maße in cm</b>	B 28 H 52 T 39
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1059</b>
Kerneiche Natur	<b>8490- 1059</b>
Kernesche anthr.	-----

**Beistelltisch mittel**  
 Säule Holz  
 Ablageplatte Glas



<b>Maße in cm</b>	B 58 H 46 T 40
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1002</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	<b>9660- 1002</b>

**Beistelltisch groß**  
 Säule Holz  
 Ablageplatte Glas




<b>Maße in cm</b>	B 58 H 56 T 40
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1003</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	<b>9660- 1003</b>



**Produktinfos:**


**Beistelltisch**  
 Holzkubus  
 Untergestell Metall anthrazit



<b>Maße in cm</b>	B 55 H 55,5 T 35,5
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160-1005</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	<b>9660-1005</b>

**Beistelltisch**  
 Holzsäule mit Rinde  
 Ablageplatte Glas  
 Untergestell Metall anthrazit



<b>Maße in cm</b>	B 55 H 40 T 40
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1008</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----

**Beistelltisch**  
 mit Aufsatzblock klein,  
 Untergestell Metall anthrazit



<b>Maße in cm</b>	B 27 H 54 T 27
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1015</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	<b>9660- 1015</b>

**Beistelltisch**  
 mit Aufsatzblock groß,  
 Untergestell Metall anthrazit



<b>Maße in cm</b>	B 27 H 54 T 27
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1016</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	<b>9660- 1016</b>

**Gut zu wissen:**  
 Bei unseren Produkten  
**aus Kernesche anthrazit**  
 ist ausschließlich die  
**Oberfläche** gebeizt.  
 Im Fall von naturbeding-  
 ten **Rissbildungen** ist  
 das Auftreten der **hellen**  
**Naturesche** möglich.

**Beistelltisch**

Tischplatte Glas auf einer Hirnholzscheibe mit Birkenrindenapplikation Metallgestell anthrazit



**Maße in cm**

B 35 H 45 T 35

Birke

**3160- 1009**

Riffeiche Umato

-----

Kerneiche Natur

-----

Kernesche anthr.

-----

**Beistelltisch**

mit Hirnholz Applikation Bodenplatte Metall anthrazit



B 35 H 56 T 35

**7160- 1017**

**Beistelltisch**

mit Hirnholz Applikation Bodenplatte Metall anthrazit



B 35 H 47 T 35

**7160- 1018**

**Beistelltisch**

mit Leselampe



ohne Leuchtmittel

B 42 H 150 T 60

**7160- 1073**

**8490- 1073**

**Couchtisch klein**

Metallkorb anthrazit Holzdeckel



**Maße in cm**

B 51 H 40 T 51

Birke

-----

Riffeiche Umato

**7160- 1071**

Kerneiche Natur

-----

Kernesche anthr.

-----

**Couchtisch groß**

Metallkorb anthrazit Holzdeckel



B 62 H 46 T 62

**7160- 1072**

**Couchtisch klein**

Metallkorb anthrazit Holzdeckel **anthr.**



B 51 H 40 T 51

**9660- 1071**

**Couchtisch groß**

Metallkorb anthrazit Holzdeckel **anthr.**



B 62 H 46 T 62

**9660-1072**



**Gut zu wissen:**

Bei unseren Produkten aus **Kernesche anthrazit** ist ausschließlich die **Oberfläche** gebeizt. Im Fall von naturbedingten **Rissbildungen** ist das Auftreten der **hellen Naturesche** möglich.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Stehleuchte**  
**6,96 Watt**  
 mit Bohle  
 Bodenplatte Metall anthrazit



Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

**Stehleuchte**  
 mit Birkenrindenapplikation  
 Bodenplatte Metall anthrazit



Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

**Stehleuchte**  
 mit Spaltholzapplikation  
 Bodenplatte Metall anthrazit



Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

**Standregal**  
 5 Metallböden anthrazit  
 Bodenplatte Metall anthrazit




<b>Maße in cm</b>	B 30 H 160 T 30
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1055</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----

<b>Maße in cm</b>	B 30 H 160 T 30
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>3160- 1055</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----

<b>Maße in cm</b>	B 30 H 160 T 30
Birke	-----
Riffeiche Umato	-----
Kerneiche Natur	<b>8490- 1058</b>
Kernesche anthr.	-----

<b>Maße in cm</b>	B 48 H 189 T 44
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1044</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----

**Stehleuchte mittel**  
 Bodenplatte Metall anthrazit



**Stehleuchte groß**  
 Bodenplatte Metall anthrazit



Pflegeanleitung:

<b>Maße in cm</b>	B 30 H 149 T 30
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160-1052</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----

<b>Maße in cm</b>	B 30 H 166 T 30
Birke	-----
Riffeiche Umato	<b>7160- 1053</b>
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----

<b>Maße in cm</b>	
Birke	-----
Riffeiche Umato	-----
Kerneiche Natur	-----
Kernesche anthr.	-----



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



**Gut zu wissen:**  
 Bei unseren Produkten aus Kernesche anthrazit ist ausschließlich die **Oberfläche** gebeizt. Im Fall von naturbedingten **Rissbildungen** ist das Auftreten der **hellen Naturesche** möglich.

**Wandleuchte**

**2,88 Watt**

Holzklubus

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Klebe 74681



**Maße in cm**

B 20 H 20 T 15

Birke

Riffeiche Umato

**7160- 1064**

Kerneiche Natur

-----

Kernesche anthr.

-----

**Wandleuchte**

**7,92 Watt**

Massivholzblock

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 27 H 27 T 10

**7160- 1061**

**9660- 1061**

**Wandablage**

mit Metallboden anthrazit



B 27 H 28 T 32

**7160- 1062**

**Wandgarderobe**

mit Metallboden anthrazit

Garderobenhaken anthrazit



B 27 H 31 T 32

**7160- 1063**



**Maße in cm**

Birke

Riffeiche Umato

Kerneiche Natur

Kernesche anthr.


**Wanduhr**

**2,4 Watt**

mit Baumrinde

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Klebe 74679




B 35 H 36 T 7

**7160- 1066**

**Wanduhr**

mit Birkenrindenapplikation

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G




B 35 H 36 T 7

**3160- 1066**

**Wandablage**

mit Leuchte  
mit Birkenrindenapplikation

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G



B 17 H 25 T 14

**3160- 1065**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



