

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Maruna von MONDO - Bett 140x200 cm Balkeneiche mit Kufenfuß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, verkauf@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Preis- und Typenliste Modell

MONDO MARUNA

gilt seit 1.6.2022

MONDO MARUNA

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griff: Anthrazit matt
Echtholz furniert	grau unterlegt			Bohrabstand: 192 mm
Balkeneiche	Lack Sand	2814 (280.23.04)	PG 1	Schrank: 90996 Winkelgriff L: 310 mm
Balkeneiche	Lack Basalt	2874 (280.19.04)	PG 1	Kommoden: 90984 (A1) Bügelgriff L: 227 mm
Eiche Barrique	Lack Sand	2817 (280.23.07)	PG 1	
Eiche Barrique	Lack Basalt	2877 (280.19.07)	PG 1	

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2022 in Kraft treten.

Hierzu werden wir Sie frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet.
Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen
Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.
Schranktüren mit Bürstendichtung.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.
Angaben zu Energie Effizienzklassen finden Sie in der Montageanleitung.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm
Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.
Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.
Nicht sachgerechte oder zweckfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)
Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.
Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

MONDO MARUNA

FOTOS



MONDO MARUNA

Vorschlagskombinationen


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
 schwebendes Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder
 207cm preisgleich



(schwebende Nako /
 schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /
 schwebendes Fußteil)

Je Element ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2 303,0	820		830	
	6-türig, DTS, 100/100/100		821		831	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm		903008		903008	
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm		903004		903004	
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353	
Türen in Frontausführung, Bauchbinde furniert (H 31 cm)						


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
 Liegenfußteil auf Füßen, in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder
 207cm preisgleich



(schwebende Nako /
 Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /
 Winkelfuß Anthrazit)

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1	
	299,2 303,0	720		730		
		721		731		
		Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm	903008		903008	
		Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm	903004		903004	
	3er Set Stabbel.LED / Grund	90353		90353		
Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)						


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
 Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder
 207cm preisgleich



(schwebende Nako /
 Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /
 Kufe Anthrazit)

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1	
	299,2 303,0	620		630		
		621		631		
		Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm	903008		903008	
		Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm	903004		903004	
	3er Set Stabbel.LED / Grund	90353		90353		
Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)						

Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:


Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:

Passepartout + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.
 Kranzleiste + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.

89101
89103

89101
89103

Alternatives Kopfteilpolster



Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand

80142


80142

MONDO MARUNA


Vorschlagskombinationen

Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
 schwebendes Liegenfußteil, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



(schwebende Nako /
 schwebendes Fußteil)




(stehende Nako /
 schwebendes Fußteil)

Drehtürenschränke


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
 207cm preisgleich


Je Element ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
 <p>Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Bauchbinde furniert (H 31 cm)</p>	5-türig, DTS, 100/50R/100	299,2 303,0	860		870	
	6-türig, DTS, 100/100/100		861		871	
	Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm		903008		903008	
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm		903004		903004	
	3er Set Stabbel.LED / Grund		90353		90353	

Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
 Liegenfußteil auf Füßen, in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



(schwebende Nako /
 Winkelfuß Anthrazit)




(stehende Nako /
 Winkelfuß Anthrazit)

Drehtürenschränke ↓


Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
 207cm preisgleich


Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1	
 <p>Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	299,2 303,0	760		770		
		5-türig, DTS, 100/50R/100	761		771	
		6-türig, DTS, 100/100/100	903008		903008	
		Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm	903004		903004	
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm	90353		90353		
	3er Set Stabbel.LED / Grund					

Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
 Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
 Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
 standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er



(schwebende Nako /
 Kufe Anthrazit)




(stehende Nako /
 Kufe Anthrazit)

Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
 Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
 59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
 207cm preisgleich

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1	
 <p>Tür 1+6 furniert Tür 2-5 in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	299,2 303,0	660		670		
		5-türig, DTS, 100/50R/100	661		671	
		6-türig, DTS, 100/100/100	903008		903008	
		Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm	903004		903004	
	Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm	90353		90353		
	3er Set Stabbel.LED / Grund					


Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:

Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:

Passepartout + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.
 Kranzleiste + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.

89101		89101	
89103		89103	

Alternatives Kopfteilpolster



Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand

80142		80142	
--------------	--	--------------	--

MONDO MARUNA

Vorschlagskombinationen


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /
schwebendes Fußteil)

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
 <p>5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100</p> <p>Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund</p> <p>Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	299,2 303,0	800		810	
		801		811	
		903008		903008	
		903004		903004	
		90353		90353	


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil Winkelfuß, in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
 <p>5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100</p> <p>Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund</p> <p>Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	299,2 303,0	700		710	
		701		711	
		903008		903008	
		903004		903004	
		90353		90353	


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss


Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /
Kufe Anthrazit)

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG1	Best.-Nr.	PG1
 <p>5-türig, DTS, 100/50R/100 6-türig, DTS, 100/100/100</p> <p>Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm 3er Set Stabbel.LED / Grund</p> <p>Türen in Frontausführung, Baubinde furniert (H 31 cm)</p>	299,2 303,0	600		610	
		601		611	
		903008		903008	
		903004		903004	
		90353		90353	

Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:


Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:

Passepartout + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.
Kranzleiste + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.

89101
89103

89101
89103

Alternatives Kopfteilpolster



Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand

80142

80142

MONDO MARUNA

Vorschlagskombinationen


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil schwebend auf Sockel, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
schwebendes Fußteil)



(stehende Nako /
schwebendes Fußteil)

Beschreibung


Breite

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

299,2
303,0

840
841

903008
903004
90353

850
851

903008
903004
90353

Tür 1+6 furniert
Tür 2-5 in Frontausführung,
Baubinde furniert (H 31 cm)


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil Winkelfuß, in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)



(stehende Nako /
Winkelfuß Anthrazit)

Beschreibung


Breite

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

299,2
303,0

740
741

903008
903004
90353

750
751

903008
903004
90353

Tür 1+6 furniert
Tür 2-5 in Frontausführung,
Baubinde furniert (H 31 cm)


Bettanlage →

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit
Liegenfußteil auf Kufe in Anthrazit, Bettseitenhöhe 48,4 cm (BSH)
Kopfteilhöhe 110,0 cm (KTH), Bettgrösse 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen
standardmäßig 60er oder bei Angabe 46er


Drehtürenschränke ↓

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange,
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207 cm, Tiefe
59,5 cm inkl. Tür, Korpus innen Lack Weiss

Höhe: 229,4 cm oder
207cm preisgleich



(schwebende Nako /
Kufe Anthrazit)



(stehende Nako /
Kufe Anthrazit)

Beschreibung


Breite

Best.-Nr.

PG1

Best.-Nr.

PG1



5-türig, DTS, 100/50R/100
6-türig, DTS, 100/100/100

Kranzleiste (KL) 19 mm, Grunds. 300cm
Passepartout (PP) 19 mm, Grunds. 300 cm
3er Set Stabbel.LED / Grund

299,2
303,0

640
641

903008
903004
90353

650
651

903008
903004
90353

Tür 1+6 furniert
Tür 2-5 in Frontausführung,
Baubinde furniert (H 31 cm)

Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:


Zubehöropakete für 6trg DTS bestehend aus:

Passepartout + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.
Kranzleiste + 3er Stabbel. + Paneelaufs. Li + Re + Paneel Bel.

89101
89103

89101
89103

Alternatives Kopfteilpolster



Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand

80142

80142

MONDO MARUNA

Kleiderschranksystem 1 Grundschränke, Türen in Frontausführung, Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm









incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm

Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm


Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R 	150,5	8030		901508		901504		90352	2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100 	200,1	8040		902008		902004		90352	2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100 	249,6	8050		902508		902504		90353	3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100 	299,2	8060		903008		903004		90353	3	


Anbau- /Zwischenbauschränke

	<i>Front in Absetzung</i>	Grund- / Anbauschränk 1-türig links (50) GRUND	51,4	97350		900508		900504		90350	1
		1-türig rechts (50) GRUND	51,4	97050		900508		900504		90350	1
		1-türig links (50) ANBAU	49,5	97149		900498		900494		90350	1
		1-türig rechts (50) ANBAU	49,5	97249		900498		900494		90350	1
	<i>Front in Absetzung</i>	Grund- / Anbauschränk 2-türig (100) GRUND	101,0	97100		901008		901004		90350	1
		2-türig (100) ANBAU	99,1	97099		900998		900994		90350	1

PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)

	3er Set 100 cm, Push to open	H= 66,0	90763								
--	------------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternative Schrankbeleuchtung: Power LED

	1er Set Power LED / Grund								1-türig	90341	1
	1er Set Power LED / Grund								2-türig	90341	1
	2er Set Power LED / Grund								3-türig	90342	2
	2er Set Power LED / Grund								4-türig	90342	2
	3er Set Power LED / Grund								5-türig	90343	3
	3er Set Power LED / Grund								6-türig	90343	3
	1er Set Power LED / Anbau								Anbau	90340	1




MONDO MARUNA


Kleiderschranksystem 2 Grundschränke, Außentüren furniert, mittig in Frontausführung, Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss


Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm
korpusbündig, ohne Bel.,
Schrankschöhe 231,3 cm



Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm



Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R	150,5	7030		901508		901504		90352			2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100	200,1	7040		902008		902004		90352			2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100	249,6	7050		902508		902504		90353			3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100	299,2	7060		903008		903004		90353			3	

Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke

	Grund-/Anbauschränk												
	1-türig links (50) GRUND GRUND	51,4	7110		900508		900504		90351			1	
	1-türig rechts (50) GRUND GRUND	51,4	7210		900508		900504		90351			1	
	1-türig links (50) ANBAU GRUND	49,5	7119		900498		900494		90350			1	
	1-türig rechts (50) ANBAU GRUND	49,5	7219		900498		900494		90350			1	
	Grund-/Anbauschränk												
	2-türig (100) GRUND GRUND	101,0	7020		901008		901004		90351			1	
	2-türig (100) ANBAU GRUND	99,1	7029		900998		900994		90350			1	

PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)

	3er Set 100 cm, Push to open	H= 66,0	90763										
--	------------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternative Schrankbeleuchtung: Power LED

	Spots, Power LED													
	1er Set Power LED / Grund											1-türig	90341	1
	1er Set Power LED / Grund											2-türig	90341	1
	2er Set Power LED / Grund											3-türig	90342	2
	2er Set Power LED / Grund											4-türig	90342	2
	3er Set Power LED / Grund											5-türig	90343	3
	3er Set Power LED / Grund											6-türig	90343	3
1er Set Power LED / Anbau											Anbau	90340	1	



MONDO MARUNA

Kleiderschranksystem 3 Grundschränke Aussentüren schlicht in Frontausführung, mittig mit Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm





incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm

Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm


Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig (100/50R)	150,5	97150		901508		901504		90352			2	
	Drehtürenschränk 4-türig (100/100)	200,1	97200		902008		902004		90352			2	
	Drehtürenschränk 5-türig (100/50R/100)	249,6	97250		902508		902504		90353			3	
	Drehtürenschränk 6-türig (100/100/100)	299,2	97300		903008		903004		90353			3	


Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke

	Front in Absetzung	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50) GRUND	51,4	97350		900508		900504		90351		1	
		1-türig rechts (50) GRUND	51,4	97050		900508		900504		90351		1	
		1-türig links (50) ANBAU	49,5	97149		900498		900494		90350		1	
		1-türig rechts (50) ANBAU	49,5	97249		900498		900494		90350		1	
	Front in Absetzung	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND	101,0	97100		901008		901004		90351		1	
		2-türig (100) ANBAU	99,1	97099		900998		900994		90350		1	

PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)

	3er Set 100 cm, Push to open	H= 66,0	90763										
--	------------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternative Schrankbeleuchtung: Power LED

	Spots, Power LED													
	1er Set Power LED / Grund											1-türig	90341	1
	1er Set Power LED / Grund											2-türig	90341	1
	2er Set Power LED / Grund											3-türig	90342	2
	2er Set Power LED / Grund											4-türig	90342	2
	3er Set Power LED / Grund											5-türig	90343	3
	3er Set Power LED / Grund											6-türig	90343	3
1er Set Power LED / Anbau											Anbau	90340	1	



MONDO MARUNA

Kleiderschranksystem 4 Grundschränke, Außentüren furniert ohne Bauchbinde, mittig in Frontausführung und einer Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm









incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss

Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)



Kranz (KL) 19 mm korpusbündig,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm

Passepartout 19 mm,
ohne Bel., Schrankhöhe 231,3
cm


Stabbeleuchtung

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R 	150,5	6030		901508		901504		90352			2	
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100 	200,1	6040		902008		902004		90352			2	
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100 	249,6	6050		902508		902504		90353			3	
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100 	299,2	6060		903008		903004		90353			3	


Grund- u. Anbau- /Zwischenbauschränke


	Front in Absetzung	Grund-/Anbauschränk 1-türig links (50) GRUND	51,4	97350		900508		900504		90351		1	
		1-türig rechts (50) GRUND	51,4	97050		900508		900504		90351		1	
		1-türig links (50) ANBAU	49,5	97149		900498		900494		90350		1	
		1-türig rechts (50) ANBAU	49,5	97249		900498		900494		90350		1	
	Front in Absetzung	Grund-/Anbauschränk 2-türig (100) GRUND	101,0	97100		901008		901004		90351		1	
		2-türig (100) ANBAU	99,1	97099		900998		900994		90350		1	

PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)

	3er Set 100 cm, Push to open	H= 66,0	90763										
--	------------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternative Schrankbeleuchtung: Power LED

	Spots, Power LED													
	1er Set Power LED / Grund											1-türig	90341	1
	1er Set Power LED / Grund											2-türig	90341	1
	2er Set Power LED / Grund											3-türig	90342	2
	2er Set Power LED / Grund											4-türig	90342	2
	3er Set Power LED / Grund											5-türig	90343	3
	3er Set Power LED / Grund											6-türig	90343	3
	1er Set Power LED / Anbau											Anbau	90340	1






MONDO MARUNA

Kleiderschranksystem 5

Grundschränke mit Spiegel mittig. Alle Türen in Frontausführung, Außentüren mit Bauchbinde furniert (2x horizontal gefräst) H: 31 cm

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Lack Weiss










Schrankschöhe 229,4 oder
207,0 cm preisgleich (90015)




Kranz (KL) 19 mm
korpusbündig, ohne Bel.,
Schrankschöhe 231,3 cm

Passepartout 19 mm,
ohne Bel.,
Schrankschöhe 231,3 cm


LED Stableuchte

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	Drehtürenschränk 3-türig, 100/50R, 1 x Spiegel	150,5	6033		901508		901504		90352	2	
											
	Drehtürenschränk 4-türig, 100/100, 2 x Spiegel	200,1	6043		902008		902004		90352	2	
											
	Drehtürenschränk 5-türig, 100/50/100, 3 x Spiegel	249,6	6053		902508		902504		90353	3	
											
	Drehtürenschränk 6-türig, 100/100/100, 2 x Spiegel	299,2	6063		903008		903004		90353	3	
											
	Spiegel für schlichte Türen Linksanschlag (50er) Rechtsanschlag (50er) (Bauchbinde entfällt!)	39,1 39,1	90618 90718								

PUSH TO OPEN Frontschübe (FSK)

















	3er Set 100 cm, Push to open	H= 66,0	90763								
--	------------------------------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Alternative Schrankbeleuchtung: Power LED


Spots, Power LED											
	1er Set Power LED / Grund								1-türig	90341	1
	1er Set Power LED / Grund								2-türig	90341	1
	2er Set Power LED / Grund								3-türig	90342	2
	2er Set Power LED / Grund								4-türig	90342	2
	3er Set Power LED / Grund								5-türig	90343	3
	3er Set Power LED / Grund								6-türig	90343	3
	1er Set Power LED / Anbau								Anbau	90340	1

MONDO MARUNA

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden  50er Innenschübe 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152		Inkl. Abdeckboden  50er Innenschübe 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaß 50er: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	
Inkl. Abdeckboden  100er Innenschübe 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153		Inkl. Abdeckboden  100er Innenschübe 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaß 100er: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe, 50er geeignet	91350		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)  4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004	70024
 Hosenhalter für 100er Element für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335		 Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	
 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
 LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099				
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung: Power LED			Funktion: Ein / Aus & : hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005	

Planungshinweise:












- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

6 ... ISK können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

MONDO MARUNA

Sonderanfertigungen






Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p>90010 90020 90030 90015</p>	
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p>90006 90008 90009 90022</p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p> <p>90016 90017</p>	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p>90300 90301</p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür (nicht im Bereich der Bauchbinde)</p> <p>90101</p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p>90012</p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p>71000 71001</p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p>91415 91405</p>	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	






MONDO MARUNA

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit							Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 110,0 cm Fußteilhöhe 48,6 cm		
Beschreibung:	Liegefläche	B	T				Best.-Nr.	PG 1	
 Sockel / Schwebend	140/200	149,0	214,0				83538		
	160/200	169,0	214,0				85538		
	180/200	189,0	214,0				86538		
	200/200	209,0	214,0				87538		
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Füßen in Anthrazit							wie zuvor		
 Füße	140/200	149,0	214,0				83238		
	160/200	169,0	214,0				85238		
	180/200	189,0	214,0				86238		
	200/200	209,0	214,0				87238		
Luxus Doppelbetten, Polsterkopfteil Brick, Stoffbezug: Anthrazit Liegenfußteil mit Kufe in Anthrazit							wie zuvor		
 Kufe	140/200	149,0	214,0				83438		
	160/200	169,0	214,0				85438		
	180/200	189,0	214,0				86438		
	200/200	209,0	214,0				87438		
 Wechsel zum KT Polster Brick, Kunstleder Sand							80142		
 Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt)				H= 91 cm			80155		












Konsolen

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	
 1 Konsolenschub (hängend) 46er 1 Konsolenschub (hängend) 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0	25,3	46,0	31001		
 Stützplatte unter Konsolenschub 46er Stützplatte unter Konsolenschub 60er (Wandmontage entfällt)	46,0	23,3	4,2	30099		
 Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	32003		
 Rückwandpaneel ohne Glasboden links für 46er/60er Konsolen rechts für 46er/60er Konsolen	46,0	42,5	5,0	30116		
 Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz, 46/60 cm	1 Stck.			80081		

MONDO MARUNA

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör









Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>	190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss, mit USB Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80133 80033	
 <p>Polster KT gekürzt, ca. halb hoch (oberes Polster entfällt) H: ca. 91 cm</p>		80155	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009	
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) (Kufe in Anthrazit entfällt) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		82000	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm (Kufe in Anthrazit entfällt)</p>		801023	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezone, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Kufe in Anthrazit entfällt) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	 Scan für Details 140/200 160/200 180/200 200/200	Nicht Lieferbar 852993 862993 872993	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800	
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezone, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar. <ul style="list-style-type: none"> • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif. • Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone • Bauhöhe elektrisch: 10 cm </p>	 Scan für Details 90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299	

MONDO MARUNA

Kommoden, **HÖHE 82,2 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug








(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts	60,0 60,0	82,2 82,2	46,0 46,0	21016 21026	
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	82,2	46,0	25006	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,2	46,0	52006	
	Schubladenkommode 5 Schubladen	120,0	82,2	46,0	55006	
	Kombikommode, 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,2 82,2	46,0 46,0	56016 56026	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,2	46,0	67006	
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090	

MONDO MARUNA

Jumbo Kommoden, **HÖHE 104 cm**, Schublade in Absetzung & mit Teilauszug

(Grau markierte Flächen in Absetzung)

incl. 2 Böden je Tür Korpus Innen Lack Weiss	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Jumbo - Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	103,6 103,6	46,0 46,0	210175 210275	
	Jumbo - Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	103,6	46,0	240075	
	Jumbo - Türenkommode 2-türig	120,0	103,6	46,0	520075	
	Jumbo - Schubladenkommode	120,0	103,6	46,0	540075	
	Jumbo - Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	103,6 103,6	46,0 46,0	550175 550275	
	Jumbo - Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	180,3	103,6	46,0	760075	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 42 cm 56 cm 90 cm	42,0 56,0 90,0	3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090	