



Typenplan

WSM 4300 von Wöstmann - Kommode mit vier Schubkästen und Balkeneiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17 30.01.2023











WSM 4300

U

WSM 4300

INHALTSVERZEICHNIS

Programminformationen	2-3
Planungsvorschläge	4-5
Drehtürenschränke	6-7
Sonderanfertigungen	8
Zubehör für Drehtürenschränke	9-11
Bettanlage, Zubehör	12
Konsolen, Paneelaufsatz	13
Beimöbel	14 — 15
Sitzhank Sonderanfertigungen Beimöhel	16

AUS LIEBE ZUM MASSIVHOLZ

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken und Teil dieser Gesellschaft stehen wir in der Verantwortung die Natur für kommende Generationen zu schützen. Dies bedeutet so zu handeln und zu wirtschaften, dass die Ressourcen auch zukünftig als Lebensgrundlage erhalten bleiben. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen.

Das bedeutet: Es darf maximal nur soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Zudem muss ein richtiger Wechsel von jungen und alten Bäumen berücksichtigt werden, denn nur so halten wir unsere Wälder gesund und vital. Unsere Hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern innerhalb Europas und Nordamerika und diese Forstwirtschaft unterliegt hohen Bewirtschaftungsstandards.

Das Entgegenwirken einer rücksichtslosen Ausbeutung dieser lebenswichtigen Ressource hat für Wöstmann Markenmöbel oberste Priorität. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bildet die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage.



+ Erle massiv Für Innenkorpus vom Drehtüren-Kleiderschrank



Massivholz carbonfarbig für Rahmen der Bettanlage und Paneelaufsätze

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage, sowie Innenkorpus



Mattglas carbonfarbig optional für Kleiderschrankfronten & Beimöbel (in den Zeichnungen grau eingefärbt)



Metall carbonfarbig für Griffe & Ablagen

AKZENT



Balkeneiche stark gebürstet für Paneelaufsätze, Bettkopfteil, Kleiderschrankfronten & Kommodenschukästen

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten
Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild
der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme
Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und
fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.



DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- → Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- → Trägerplatten für Balkeneiche-Akzente aus hochwertigen Holzwerkstoff
- → Korpusteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- → hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- → Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- → Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- → Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- → dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- → Kleiderschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- → optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- → innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- → Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- → hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- → vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- → Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- → montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- → Drehtüren mit Anschlagleiste
- → Rückwände (Stärke 4 mm/Holzwerkstoff) eingenutet
- → Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- → durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeboden (Bohrabstand 32 mm)
- → Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- → Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- → mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- → Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- → serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- → Bett-Liegefläche 4-fach h\u00f6henverstellbar
- → Stoffzusammensetzung: Nutzschicht: 100% PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- → stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- → Elektro-Installation VDE geprüft
- → Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- → gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

BALKENEICHE, STARK GEBÜRSTET

Für die Freunde besonders ausdrucksstarker Holzsortierungen ist diese authentische Ausführung ein muss. Noch nicht getrocknete Balkeneiche wird hierfür aufgetrennt und anschließend getrocknet, um dann als Deckschicht auf eine hochwertige Holzwerkstoff – Trägerplatte geklebt zu werden. Die Anmutung der Balkeneiche, mit all ihren Merkmalen wie Risse, Verfärbungen, dicke Äste usw., wirken hierbei wie aus einem Stück. Wer diese Merkmale der Natur liebt, für den gibt es nichts besseres.

GESUNDES WOHNEN DURCH DAUERHAFT GESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

ZERTIFIKATE



Dieses Modell ist durch das Label "Möbel Made in Germany"zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label "Made in Germany" werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.



Dieses Modell ist durch das Label "Goldenes M" zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 – 23 °C, sowie bei 45 – 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert — nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

SERVICE

Qualität – das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße — kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität — von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

BETTANLAGE Doppelbett mit Holz-Kopfteil Doppelbett mit Holz-Kopfteil inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm) inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm) Liegefläche: B160,0 / B180,0 × L200,0 cm Bettseiten: H 47,0 cm Kopfteil: H 99,3 cm Fußteil: H 47,0 cm 2 Konsolen: mit 1 Schubkasten oder SK 2 Schubkästen, B 65 cm (B 55 cm preisgleich möglich) Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG) Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG) KLEIDERSCHRÄNKE (je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange) Drehtürenschrank 6004 VORSCHLAG 1001 | 4-TÜRIG VORSCHLAG 1002 | 4-TÜRIG Schrankmaß mit Passepartout (B +5,0 × $H + 3.7 \times T + 4.0 \text{ cm}$ Gegen Aufpreis 6004P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche) 100 100 Abbildung mit 2 optionaler Mattglastüren 6600MG 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche) B 201,9 × H 223,3 × (serienmäßig außen: T 62,0 cm durchgehende Holztüren) Drehtürenschrank 6005 VORSCHLAG 1005 | 5-TÜRIG: VORSCHLAG 1006 | 5-TÜRIG Schrankmaß mit Passepartout (B +5,0 × $H + 3.7 \times T + 4.0 \text{ cm}$ Gegen Aufpreis 100 50 100 6005P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche) Abbildung mit 2 optionaler Mattglastüren 6600MG Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche) 6005PB B 251,9 × H 223,3 × (serienmäßig außen: T 62,0 cm durchgehende Holztüren) Drehtürenschrank 6006 VORSCHLAG 1009 | 6-TÜRIG VORSCHLAG 1010 | 6-TÜRIG Schrankmaß mit Passepartout (B +5,0 × $H + 3.7 \times T + 4.0 \text{ cm}$ Gegen Aufpreis 100 100 100 6006P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche) Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche) B 301,9 × H 223,3 × (serienmäßig außen: T 62,0 cm durchgehende Holztüren)

ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6600MG	Mattglastür für Kleiderschrank (bitte Position angeben)	je
1200SK	Bettschubkasten, 2er-Set	
55SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
255SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
65SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
265SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm)	
1572	Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set	
1572B	Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set	
1672	Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set	
1672B	Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm – für Vorzugskombinationen	

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter

BETTANLAGE Doppelbett mit Holz-Kopfteil Doppelbett mit Holz-Kopfteil inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm) inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm) Liegefläche: B160,0 / B180,0 × L200,0 cm Bettseiten: H 47,0 cm Kopfteil: H 99,3 cm Fußteil: H 47,0 cm 2 Konsolen: mit 1 Schubkasten oder SK 2 Schubkästen, B 65 cm (B 55 cm preisgleich möglich) Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG) Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG) KLEIDERSCHRÄNKE (je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange) Drehtürenschrank 6204 VORSCHLAG 1021 | 4-TÜRIG VORSCHLAG 1022 | 4-TÜRIG Schrankmaß mit Passepartout (B +5,0 × $H + 3.7 \times T + 4.0 \text{ cm}$ Gegen Aufpreis 6004P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche) 100 100 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG 6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche) (serienmäßig mittig: B 201,9 × H 223,3 × Holztüren mit Balkeneiche T 62,0 cm Akzent) Drehtürenschrank 6205 VORSCHLAG 1025 | 5-TÜRIG VORSCHLAG 1026 | 5-TÜRIG Schrankmaß mit Passepartout (B +5,0 × $H + 3.7 \times T + 4.0 \text{ cm}$ Gegen Aufpreis 100 50 100 6005P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche) Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche) 6005PB (serienmäßig mittig: B 251,9 × H 223,3 × Holztüren mit Balkeneiche T 62,0 cm Akzent) Drehtürenschrank 6206 VORSCHLAG 1029 | 6-TÜRIG VORSCHLAG 1030 | 6-TÜRIG Schrankmaß mit Passepartout (B +5,0 × $H + 3,7 \times T + 4,0 \text{ cm}$ Gegen Aufpreis 100 100 100 6006P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche) Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG 6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche) B 301,9 × H 223,3 × (serienmäßig mittig: T 62,0 cm Holztüren mit Balkeneiche Akzent)

ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6602MG	Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschrank (bitte Position angeben)	je
1200SK	Bettschubkasten, 2er-Set	
55SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
255SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm	je
65SKMG	Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
265SKMG	Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm	je
180B	LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm)	
1572	Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set	
1572B	Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set	
1672	Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set	
1672B	Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set	
1299	Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen	

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter

ehrank H 223,3 cm ehrank T 62,0 cm ehrankinnen T 57,8 cm ekl. 2 Böden, 1 Kleide	n erstange je Element)	Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung	Gegen Aufpreis Schrank mit Passepartout (B+5,0 × H+3,7 × T+4,0 cm) ohne Beleuchtung	Gegen Aufpreis Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*
	2-TÜRIG			
	B 101,9 × H 223,3	6002	6002P	8,2 W 6002PB
000	Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig:			(1 × 90 cm)
	durchgehende Holztüren)			
	3-TÜRIG			
	B 151,9 × H 223,3	6003	6003P	11,6 W 6003PB
	Abbildung mit 2 optionalen			(1×40 cm, 1×90 cm)
00 50	Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen:			
	durchgehende Holztüren)			
	4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3	6004:	6004P	16,4 W 6004PB
	Abbildung mit 2 optionalen Mattglastüren 6600MG			(2 × 90 cm)
00 100				
	(serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)			
	5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3	6005	6005P	19,8 W 6005PB
	Abbildung mit			(1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
00 50 100	2 optionalen Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen:			
	durchgehende Holztüren)			
	6-TÜRIG B 301,9× H 223,3	6006	6006P	24,6 W 6006PB
	Abbildung mit			(3 × 90 cm)
00 100 100	2 optionalen Mattglastüren 6600MG	***************************************		
	(serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)			
	7-TÜRIG			
	B 351,9 × H 223,3	6007	6007P	28,0 W 6007PB
	Abbildung mit 2 optionalen			(1 × 40 cm, 3 × 90 cm)
00 100 50 100	Mattglastüren 6600MG (serienmäßig außen: durchgehende Holztüren)		Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm Schrank T 62,0 cm Schrankinnen T 57,8 cn (inkl. 2 Böden, 1 Kleid		Schrank ohne Passepartout ohne Beleuchtung	Gegen Aufpreis Schrank mit Passepartout (B+5,0 × H+3,7 × T+4,0 cm) ohne Beleuchtung	Gegen Aufpreis Schrank mit Passepartout (B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm) mit LED-Stabbeleuchtung*
100	2-TÜRIG B 101,9× H 223,3	6202	6002P	8,2 W 6002PB (1 × 90 cm)
100 50	3-TÜRIG B 151,9 × H 223,3 Abbildung mit optionaler Mattglastür 6602MG (serienmäßig mittig: Holztür mit Balkeneiche- Akzent)	6203	6003P	11,6 W 6003PB (1 × 40 cm, 1 × 90 cm)
100 100	4-TÜRIG B 201,9 × H 223,3 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG (serienmäßig mittig: Holztüren mit Balkeneiche-Akzent)	6204	6004P	16,4 W 6004PB (2 × 90 cm)
100 50 100	5-TÜRIG B 251,9 × H 223,3 Abbildung mit optionaler Mattglastür 6602MG (serienmäßig mittig: Holztür mit Balkeneiche- Akzent)	6205	6005P	19,8 W 6005PB (1 × 40 cm, 2 × 90 cm)
100 100 100	6-TÜRIG B 301,9 × H 223,3 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG (serienmäßig mittig: Holztüren mit Balkeneiche-Akzent)	6206	6006P	24,6 W 6006PB (3 × 90 cm)
100 100 50 100	7-TÜRIG B 351,9 × H 223,3 Abbildung mit optionalen Mattglastüren 6602MG (serienmäßig mittig: Holztüren mit Balkeneiche-Akzent)	6207	6007P Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.	28,0 W 6007PB (1 × 40 cm, 3 × 90 cm) Hinweis: Aufliegendes Passepartout ist geteilt.
*******	gen Aufpreis D2MG Mattglastür,	2-teilig, für Kleiderschrank (bitte Position	angeben)	je

^{*} inkl. Trafo und Fußschalter


Sonderanfertigungen WSM 4300

SONDERANFERTIGUNGEN	i essa variante		
	BESCHREIBUNG		ARTNR.
	Schrankhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.	an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element)	Z201
			Z202 Z088
		pro Mattglastür	
	Schrankbreitenkürzung	an 1 Tür (50er Element)	Z203
		an 2 Türen (100er Element)	Z205
		pro Mattglastür	Z206
*			7000
	Schranktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht	pro 50,0 / 100,0 cm Element	2208
	möglich.		
\ <i>/</i> \ <i>/</i>			
,			
	Passepartout Höhenkürzung		Z114
	Passepartout Breitenkürzung		Z115
	(ohne Beleuchtung)		
	Schrankabschrägung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement	pro Tür	Z209
	B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist	F ()	
. e e	links und rechts möglich.	Empfehlung: 4er-Set	9000/
	Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen.	Weitwinkelscharniere 165°	80004
	Eine Skizze mit genauen Maßen		
ь	ist unbedingt erforderlich (a - f)!		
	Schrankabschrägung hinten	pro Element	Z210
	Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!		
n			
- 14	CLE (LUI) ANNO CLE COMMON (CLE COMMON CLE COMMON	necessaries 2 o 200 (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990)	

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

	BESCHREIBUNG Einlegeboden Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung Kleiderstange	B 50,0 cm B 100,0 cm B 50,0 cm B 50,0 cm	ARTNR. 80058 80108 Z015 Z016 81058 81108
	Ablageboden, ausziehbar Gegen Aufpreis Vollauszug Breitenkürzung	B 100,0 × H 5,0 × T 56,5 cm	82100 Z089 Z015
	Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 × H 16,0 cm B 100,0 × H 16,0 cm B 50,0 × H 25,6 cm B 100,0 × H 25,6 cm	83051 83101 84052 84102
Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Gegen Aufpreis Vollauszug Breitenkürzung		Z089 Z005
	Innenschubkasten, Front Glas 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich.	B 50,0 × H 16,0 cm B 100,0 × H 16,0 cm B 50,0 × H 25,6 cm B 100,0 × H 25,6 cm	86052 86102
Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.	Gegen Aufpreis Vollauszug Breitenkürzung		Z089 Z005
	Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen	kl. Aufteilung, für B 100,0 cm gr. Aufteilung, für B 100,0 cm	80101 80102

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM



ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM



BESCHREIBUNG

Kleiderlift
Belastung max. 10 kg.

Montage für 100 cm Korpus.

ART.-NR.
B 100 cm 81020



Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar

B 45,5 × H 11,8 × T7,4 cm **80021**



Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 × H 3,7 × T 50,0 cm

mit Holzablage	80022	
ohne Ablage (grau)	80023	•••••




LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W)
für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W)

Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen.

für max. 15 W 8915 für max. 30 W 8930 für max. 60 W 8960

WSM 4300 Bettanlage, Zubehör

BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Bett mit Holzkopfteil

Kopfteil H 99,3 cm

Einlegehöhe vom Fußboden H 24,5 / 27,0 / 29,0 / 31,5 cm

LIEGEFLÄCHE	STELLFLÄCHE	BETTSEITENHÖHE	ARTNR.
160,0 × 200,0 cm	167,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1160 VZ:
180,0 × 200,0 cm	187,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1180 VZ:
200,0 × 200,0 cm	207,6 × 209,8 cm	47,0 cm	1200 VZ :

SONDERANFERTIGUNG

Sonderlänge 190,0 cm 1190 210,0 cm 1210 Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage. 220,0 cm 1220

ZUBEHÖR FÜR BETTEN



BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN

LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar.

1er-Set (0,9 W) 90051 2er-Set (1,8 W) 90052



Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten

Innenmaß: B 121,3 × H 14,5 × T 58,5 1200SK



LED-Kopfteilbeleuchtung inkl. Trafo und 2x Schalter, je links und rechts im Kopfteilrahmen

für B 160 cm (8,1 W) 160B für B 180 cm (9,1 W) 180B für B 200 cm (10,2 W) 200B Konsolen, Paneelaufsatz WSM 4300

Inks, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1543 VZ: rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1544 VZ: links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1643 VZ: rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1643 VZ: rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1643 VZ: rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1644 VZ:		ARTNR.		BESCHREIBUNG		KONSOLE
Techts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm 1544 V2:			links B 55 0 × H 47 0 × T 44 2 cm (Abb.)	* F 8 27 - C 9 (C 94% - 20%)		KUNSULE
Uirks, 8 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1643 VZ: rechts, 8 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm 1644 VZ:				Nonsote, Foundbrasten		
### SEGEN AUPPREIS SEGEN AUPPREIS Mattglasskzent für Schubkasten B: 55,0 cm 555KMG					SK	SK
SECOND S						
Mattglasakzent für Schubkasten B: 55,0 cm 555KMG		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			65 cm	55 cm
Mattglasakzent für Schubkasten B: 65,0 cm 655KMG				GEGEN AUFPREIS		
Vollauszug für 1 Schubkästen B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1542 VZ:		55SKMG	5,0 cm	Mattglasakzent für Schubkasten B; 5	<u> </u>	
Vollauszug für 1 Schubkästen Z089	***************************************	65SKMG				500
B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.) 1642 VZ:		Z089			ler Mattglasfront	Abbildungen mit optional
SK SK SK SK SK SK SK SK	-	1542 VZ:	B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)	Konsole, 2 Schubkästen		
### Space Sp		1642 VZ:	B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)			SK
Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 55,0 cm 265SKMG Mattglaskzent für 2 Schubkästen B: 65,0 cm 265SKMG Mattglaskzent für 2 Schubkästen B: 65,0 cm 265SKMG Vollauszug für 2 Schubkästen 2090 PANEELAUFSATZ BESCHREIBUNG Paneelaufsatz mit Metallablage T 16,0 cm für Konsolen H 47,0 cm End to the state of the state					V/	55 cm
Mattglaakzent für 2 Schubkästen B: 65,0 cm 265SKMG Vollauszug für 2 Schubkästen Z090 PANEELAUFSATZ BESCHREIBUNG Iinks, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.) 1573 rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1572 vz: links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1572 vz: links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1673 rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674 2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674 2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1672 vz: Paneelaufsatz mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.) 1574B rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574B 1574B 1574B				GEGEN AUFPREIS		
Panelaufsatz Panelaufsatz		255SKMG	55,0 cm	Mattglasakzent für 2 Schubkästen B:		LI
PANEELAUFSATZ BESCHREIBUNG		265SKMG	65,0 cm	Mattglaakzent für 2 Schubkästen B: (
Paneelaufsatz mit Metallablage T 16,0 cm für Konsolen H 47,0 cm S4,8 cm	***************************************	Z090		Vollauszug für 2 Schubkästen	ler Mattglasfront	Abbildungen mit optional
Mit Metallablage T 16,0 cm rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm Abb.) 1673 rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674 2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674 2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1672 VZ:						PANEELAUFSATZ
PANEELAUFSATZ INKL. LED-BEL. Paneelaufsatz mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1572 V Z: 1673 1574 B 1574 B 1572 B						
Links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.) 1673 rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674				Tui Kulisuteli H 41,0 Gili		
Paneelaufsatz mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674						
PANEELAUFSATZ INKL. LED-BEL. Paneelaufsatz mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm 2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1672VZ:						
Paneelaufsatz links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.) 1573B mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574B 1572B						
Paneelaufsatz links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.) 1573B mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574B und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1572B		10/242.	Zer (et., 5 00,0 × f1 30,2 × f1 22,1 0.11		64,8 cm	54,8 cm
Paneelaufsatz links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.) 1573B mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574B 1572B					NKI IED-PEI	PANEEL ALIESATZ IN
mit Metallablage T 16,0 cm und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1574B		1573B	links. B 55.0 × H 33.2 × T 22.1 cm (Ahh)	Paneelaufsatz	TINE. LED BEL.	TARLLEAUFOATZ II
und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm 2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1572B				mit Metallablage T 16,0 cm		
	••••••				1	5
THEORET AND A STATE OF THE PARTY OF THE PART		1673B	links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)	,		•
rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm 1674B						
54.8 cm			2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm	;	64.8 cm	54.8 cm
54,5 (11)	***************************************				5-70 3111	5-,0 5111
	***************************************	***************************************				

Beimöbel WSM 4300

EIMÖBEL	BESCHREIBUNG Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen	B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	ARTNR. 2950
Tür li. Tür re.	Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
sk	Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen mit Mattglasfront	B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2950MG
Tür ü. Tür re.	Gegen Aufpreis Vollauszug für 1 Schubkasten		Z089
SK	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug	B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2252
SK SK SK	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
SK	Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront	B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2252MG
SK SK SK	Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen		Z092
	Wandbord	B 145,9 × H 16,4 × T 23,9 cm (Stelltiefe: 18,6 cm)	8145
	Gegen Aufpreis LED-Wandbord-Beleuchtung 5,4 W Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max	15 W) *	814B 8015
	Funkdimmer anstatt Schalter*		8212

^{*} Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

Beimöbel WSM 4300

BEIMÖBEL	BESCHREIBUNG		ARTNR.	
	Kommode	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2550	
	1 Schubkasten, 3 Türen			
sk				
	Gegen Aufpreis			
Tür ü. Tür re. Tür re.	Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		Z090	
	Kommode	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2550MG	A X (100) (10) (10) (10) (10)
	1 Schubkasten, 3 Türen mit Mattglasfront			
un	Gegen Aufpreis			
Tür ü. Tür re. Tür re.	Vollauszug für 1 Schubkasten (2 Zargen)		Z090	
	Kommode	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2552	
sk	3 Schubkästen 1 Auszug			
SK SK	Gegen Aufpreis			
AZ	Vollauszug für 4 Schubkästen (je 2 Zargen)		Z098	
	Kommode 3 Schubkästen	B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm	2552MG	
sk	1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront			
SK SK	Gegen Aufpreis			
	Vollauszug für 4 Schubkästen		Z098	
AZ	(je 2 Zargen)		2000	

MÖBEL	BESCHREIBUNG		ARTNR.	
	Sitzbank ohne Kissen	B 120,0 × H 40,0 × T 35,0 cm	1480	
	Sitzbank mit Bankkissen	B 120,0×H 46,0×T 35,0 cm Polster: Kano schwarz	1481	

SONDERANFERTIGUNGEN	BESCHREIBUNG		ARTNR.
	Breitenkürzungen Beimöbel	im Bereich Schubkasten	Z008
d .			
	Höhenkürzungen bei Schubkastenkommoden ist eine Kürzung nur im Schubkasten- Rastermaß möglich	Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden	Z007
-			

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.