Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Vara von Hartmann - Wohnwand V26A Kerneiche Umato/ Metall anthrazit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



VARA

Wohnraum-System
Kerneiche Umato massiv

Oberfläche sägerau gebürstet
und lackiert

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Kombi Nr. 20A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 1191A
1 x 2191A 1 x 4032
1 x 2071A


Kombi Nr. 20

Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 1181
1 x 2191 1 x 4032
1 x 2071

Maße B/H/T in cm	**332 / 185 / 44/20**
Metall anthrazit	
Holz Umato sägerauh	

Abbildung zeigt **V 20A**




Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9613**	
Paneel-Bel.	**9712**	
Unterboden-Bel.	**9631**	
Unterboden-Bel.	**9632**	
Unterboden-Bel.	**9633**	

20A

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9613**	
Paneel-Bel.	**9732**	
Unterboden-Bel.	**9631**	
Unterboden-Bel.	**9632**	
Unterboden-Bel.	**9633**	

20



Kombi Nr. 22

Kombination bestehend aus:

1 x 0038 1 x 2191
1 x 2071

Kombi Nr. V22A

Applikation **Metall anthrazit**
Kombination bestehend aus:
1 x 0038 1 x 2191A
1 x 2071A

Maße B/H/T in cm	**325 / 207 / 44/39**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras	**Typen-Nr.**	
Glasboden-Bel.	**9622**	
Unterboden-Bel.	**9632**	
Unterboden-Bel.	**9631**	

Kombi Nr. 26A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:


1 x 1191A 1 x 4032A
1 x 2071 1 x 6071A
1 x 2191

Kombi Nr. 26

Kombination bestehend aus:

1 x 1181 1 x 4032
1 x 2071 1 x 6071
1 x 2191

Abbildung zeigt **V 26A**



Maße B/H/T in cm	**305 / 207 / 44/20**
Metall anthrazit	
Holz Umato sägerauh	

Extras	**Typen-Nr.**	
Glasboden-Bel.	**9621**	
Paneel-Bel.	**9712**	
Unterboden-Bel.	**9631**	
Unterboden-Bel.	**9632**	

26A

Extras	**Typen-Nr.**	
Glasboden-Bel.	**9621**	
Paneel-Bel.	**9732**	
Unterboden-Bel.	**9631**	
Unterboden-Bel.	**9632**	

26

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. 38A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:


1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071A

Kombi Nr. 38

Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071


Abbildung zeigt **V 38A**



Maße B/H/T in cm	**346 / 135 / 39/34**
Metall anthrazit	
Holz Umato sägerauh	

Extras	**Typen-Nr.**	
Unterboden-Bel.	**9631**	
Unterboden-Bel.	**9632**	
Vitrinen-Bel.	**9613**	
Unterboden-Bel.	**9633**	

Abbildung zeigt **V 44A**



Kombi Nr. 44

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 7071
1 X 2071

Kombi Nr. 44A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 1 x 7071
1 X 2071A

Maße B/H/T in cm	**266 / 205 / 39**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras	**Typen-Nr.**	
Unterboden-Bel.	**9634**	
Unterboden-Bel.	**9632**	
Indirekte Bel.	**9815**	

Kombi Nr. 46

Kombination bestehend aus:

1 X 3232
2 X 1121

Kombi Nr. 46A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 X 3232A
2 X 1121

Abbildung zeigt **V 46A**




Maße B/H/T in cm	**311 / 157 / 44**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras		**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**2x**	**9612**	**2x**
Paneel-Bel.		**9733**	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt **V 48A**



Kombi Nr. 48

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 2 X 1125A
1 X 3136A

Kombi Nr. 48A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 2 X 1125A
1 X 3136A

Maße B/H/T in cm	**291 / 170 / 39**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras		**Typen-Nr.**	
Paneel-Bel.	**2x**	**9734**	**2x**
Paneel-Bel.		**9816**	

Kombi Nr. 50

Kombination bestehend aus:

1 x 3232 1 X 6041
1 x 6071

Kombi Nr. 50A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 3232A 1 X 6041
1 x 6071A

Kombi Nr. V51

bestehend aus:
1 x 3232 1 x 6041
1 x 6071A

Maße B/H/T in cm	**302 / 207 / 44**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	
Metall/Holz komb.	

Extras		**Typen-Nr.**	
Glasboden-Bel.	**2x**	**9621**	**2x**
Vitrinen-Bel.		**9612**	

Abbildung zeigt **V 50**





Abbildung zeigt **V 52A**



Kombi Nr. 52

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 X 1125A

Kombi Nr. 52A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A
2 X 1125A

Maße B/H/T in cm	**292 / 157 / 39**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras		**Typen-Nr.**	
Paneel-Bel.	**2x**	**9734**	**2x**
Unterboden-Bel.		**9634**	

Kombi Nr. 54

Kombination bestehend aus:

1 x 3232
2 x 6021

Kombi Nr. 54A


Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 3232A
2 x 6021

Maße B/H/T in cm	**305 / 207 / 44**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras		**Typen-Nr.**	
Indirekte Bel.	**2x**	**9817**	**2x**
Vitrinen-Bel.		**9612**	

Abbildung zeigt **V 54**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt **V 56A**



Kombi Nr. 56

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 6041
1 x 6071

Kombi Nr. 56A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 1 x 6041
1 x 6071A

Maße B/H/T in cm	**283 / 207 / 39**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras	**Typen-Nr.**	
Glasboden-Bel.	**2x 9621**	**2x**
Unterboden-Bel.	**9634**	

Kombi Nr. 58

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 x 6021

Kombi Nr. 58A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A
2 x 6021

Maße B/H/T in cm	**255 / 207 / 39**
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras		**Typen-Nr.**	
Indirekte Bel.	**2x**	**9817**	**2x**
Unterboden-Bel.		**9634**	

Abbildung zeigt **V 58A**





Pflegeset Holz

Die Möbel-Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.



Pflegeset Leder


Das Glattleder-Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Lederprotector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier:

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E56A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 2151A



Maße B/H/T in cm	230 / VVV / 44
Metall anthrazit	

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Vitrinen-Bel.	**9613**	
Unterboden-Bel.	**9633**	

Kombi Nr. E60


bestehend aus:
1 x 3232
1 x 4101

Kombi Nr. E60A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 4101

Maße B/H/T in cm	305 / 207 / 44
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Regal-Bel.	**9818**	




Kombi Nr. E62

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211

Kombi Nr. E62A

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211A



Maße B/H/T in cm	339 / 170 / 39
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras		Typen-Nr.	
Paneel-Bel.	**2x**	**9733**	**2x**
Metallboden-Bel.		**9819**	

Kombi Nr. E64


bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211

Kombi Nr. E64A

bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211A


Maße B/H/T in cm	265 / 207 / 39
Holz Umato sägerauh	
Metall anthrazit	

Extras	Typen-Nr.	
Unterboden-Bel.	**9634**	
Regal-Bel.	**9818**	




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standvitrine li./ re.
Rückwand Riffholz
1 Holz- /Glastür
2 Holzböden
1 Holzeinlegeboden
2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9623



Hängeelement
Korpus Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Metallklappe anthrazit
mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633


Maße in cm	B 38 H 207 T 44		B 154 H 33 T 34
Typen-Nr.	**0041 li.**	**0042 re.**	**2151A**

Sideboard
Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthr. mit Glasausschnitt
2 Türen Metall anthrazit
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614




Füße
Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A




Metallbrücke li.
Rückwand Riffholz
3 Metallböden anthrazit

opt. Metallboden-Bel.
1 x 9819




opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

Metallbrücke re.
Rückwand Riffholz
3 Metallböden anthrazit



Maße in cm	B 173 H 75 T 44	B 12 H 13 T 41	B 128 H 58 T 35	B 128 H 58 T 35
Typen-Nr.	**4175A**	**1045**	**3137**	**3138**

Wandpaneel
Rückwand Riffholz
3 Metallregale anthrazit á 2 Böden



opt. Regal-Bel.
1 x 9818

Regal-Bel.

Für Typen:
4101







Metallboden-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
3137
3138



Maße in cm	B 107 H 77 T 29	B H T	B H T	
Typen-Nr.	**4101**	**9818**	**9819**	


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Lowboard Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Holz 1 Holztür 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	**Lowboard** Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Holz 1 Holztür 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	**Hängelowboard** Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 2 Holzklappen	**Kabelkanal** Kerneiche Umato zur verdeckten Kabelführung individuell kürzbar
	opt. Vitr.-Bel. **1 x 9612**	**opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9612**	**opt. Unterboden-Bel.** **1 x 9634**	
				
Maße in cm	B 230 H 60 T 44	B 230 H 60 T 44	B 211 H 38 T 39	B 38 H 50 T 5
Typen-Nr.	**3231**	**3232**	**2211**	**3031**

	Hängelowboard Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe 1 Einlegeboden	**Hängelowboard** Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe 1 Einlegeboden	**Hängelowboard** Korpus Holz Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Holzklappe	**Standelement li./ re.** Deckblatt Hirnholzscheiben Korpus Holz 1 Holztür 1 Einlegeboden
	opt. Unterboden-Bel. **1 x 9631**	**opt. Unterboden-Bel.** **1 x 9633**	**opt. Unterboden-Bel.** **1 x 9632**	
				
Maße in cm	B 192 H 38 T 39	B 154 H 38 T 39	B 74 H 38 T 39	B 38 H 73 T 44
Typen-Nr.	**2191**	**2161**	**2071**	**4031 li.** **4032 re.**

Applikation Metall anthrazit

A

	Lowboard Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Metall anthrazit 1 Tür Metall anthrazit 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	**Lowboard** Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt 1 Schubkasten Metall anthrazit 1 Tür Metall anthrazit 1 Spiegelboden 1 Holzeinlegeboden	**Hängelowboard** Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 2 Klappen Metall anthrazit	**Kabelkanal** anthrazit lackiert zur verdeckten Kabelführung individuell kürzbar
	opt. Vitr.-Bel. **1 x 9612**	**opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9612**	**opt. Unterboden-Bel.** **1 x 9634**	
				
Maße in cm	B 230 H 60 T 44	B 230 H 60 T 44	B 211 H 38 T 39	B 38 H 50 T 5
Typen-Nr.	**3231A**	**3232A**	**2211A**	**3031A**

Applikation Metall anthrazit


A

	Hängelowboard Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Metallklappe anthrazit 1 Einlegeboden	**Hängelowboard** Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Metallklappe anthrazit 1 Einlegeboden	**Hängelowboard** Korpus Metall anthrazit Kopfseiten Hirnholzscheiben 1 Metallklappe anthrazit	**Standelement li./ re.** Deckblatt Hirnholzscheiben Korpus Metall anthrazit 1 Tür Metall anthrazit 1 Einlegeboden
	opt. Unterboden-Bel. **1 x 9631**	**opt. Unterboden-Bel.** **1 x 9633**	**opt. Unterboden-Bel.** **1 x 9632**	
				
Maße in cm	B 192 H 38 T 39	B 154 H 38 T 39	B 74 H 38 T 39	B 38 H 73 T 44
Typen-Nr.	**2191A**	**2161A**	**2071A**	**4031A li.** **4032A re.**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Standelement li./ re.
Korpus Holz
1 Holztür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden




Standelement li./ re.
Korpus Parsolglas
Rückwand Riffholz
1 Glastür
5 Glaseinlegeböden



Maße in cm	B 33 H 207 T 44	B 39 H 207 T 44
Typen-Nr.	**0031 li.** **0032 re.**	**0038 li.** **0039 re.**

Standvitrine li.
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden




Standvitrine re.
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden



Hängeelement li.
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzeinlegeböden
2 Glasböden

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h



Hängeelement
Korpus Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613

opt. Unterboden-Bel.
1 x 9633




Maße in cm	B 72 H 207 T 39	B 72 H 207 T 39	B 72 H 106 T 35	**2151**
Typen-Nr.	**0071 li.**	**0072 re.**	**6071 li.** **6072 re.**	B 154 H 33 T 34


Applikation Metall anthrazit

A

Standvitrine li.
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden




Standvitrine re.
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden



Hängeelement li./ re.
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzeinlegeböden
2 Glasböden

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h




Maße in cm	B 72 H 207 T 39	B 72 H 207 T 39	B 72 H 106 T 35
Typen-Nr.	**0071A li.**	**0072A re.**	**6071A li.** **6072A re.**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sideboard
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holztür
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612



Maße in cm	B 183 H 75 T 44
Typen-Nr.	**4181**

Highboard
Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Holz
2 Holztüren
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden


opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622



Maße in cm	B 152 H 113 T 44
Typen-Nr.	**6151**

Highboard
Rückwand Riffholz
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
3 Holztüren
1 Schubkasten Holz
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel. 1 x 9614




Maße in cm	B 173 H 113 T 44
Typen-Nr.	**6171**

Applikation Metall anthrazit

A

Sideboard
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden


opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612



Maße in cm	B 183 H 75 T 44
Typen-Nr.	**4181A**

Highboard
Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Metall anthrazit
2 Türen Metall anthrazit
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden

opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622



Maße in cm	B 152 H 113 T 44
Typen-Nr.	**6151A**


Highboard
Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt
3 Türen Metall anthr.
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel. 1 x 9614



Maße in cm	B 173 H 113 T 44
Typen-Nr.	**6171A**

Füße
Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A




Maße in cm	B 12 H 13 T 41
Typen-Nr.	**1045**




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Wandpaneel
Rückwand Riffholz
1 Holzablageboden



Wandpaneel
Rückwand Riffholz
1 Holzablageboden



Anbaupaneel
Rückwand Riffholz
2 Glasböden




Maße in cm	B 154 H 21 T 24	B 184 H 21 T 24	B 38 H 106 T 25	
Typen-Nr.	**1151**	**1181**	**6041**	


Wandpaneel
Metall anthrazit

Applikation Metall anthrazit


A




Wandpaneel
Metall anthrazit



Wandpaneel
Rückwand Metall anthrazit
2 Metallböden anthr.
1 verschiebbare Hirnholzscheibe



Regal
Rückwand Riffholz
2 Metallböden anthr.




Maße in cm	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 128 H 22 T 22	B 29 H 116 T 23
Typen-Nr.	**1151A**	**1191A**	**1125A**	**6021**


Regal
Metall anthrazit
Rückwand Riffholz

Applikation Metall anthrazit


A




Regal
Metall anthrazit
Rückwand Riffholz



Wandpaneel
Rückwand Riffholz
2 Metallböden anthr.
1 verschiebbare Hirnholzscheibe



Regal
Rückwand Riffholz
2 Metallregale
mit je 3 Böden




Maße in cm	B 35 H 35 T 24	B /H 106 H /B 35 T 24	B 128 H 22 T 22	B 74 H 135 T 29
Typen-Nr.	**1031A**	**1101A** **1102A**	**1121**	**7071**


Metallbrücke li.
3 Metallböden

Applikation Metall anthrazit

A



Metallbrücke re.
3 Metallböden





BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte gewähren wir eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN Möbel.

Maße in cm	B 128 H 58 T 35	B 128 H 58 T 35		
Typen-Nr.	**3135A**	**3136A**		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

		Vitrinen-Bel. **4,4 Watt** Für Typen: 4181 4181A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098023, 3465312	**Vitrinen-Bel.** **4,56 Watt** Für Type: 2151 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098024, 3465313	**Vitrinen-Bel.** **6,72 Watt** Für Type: 6171 6171A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098025, 3465314
Maße in cm		B 96	B 101	B 143
Typen-Nr.		**9612**	**9613**	**9614**
	Glasboden-Bel. **4,8 Watt** Für Typen: 6071A 6071 6072A 6072 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315	**Glasboden-Bel.** **1,2Watt** Für Typen: 0071A/00716151A/6151 0072A/00720038/0039 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315	**Unterboden-Bel.** **8,88 Watt** Für Typen: 2191 2191A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411	**Unterboden-Bel.** **3,12 Watt** Für Typen: 2071 2071A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098509, 3465413
Maße in cm	B 4x 29	B 6x 29	B 187	B 70
Typen-Nr.	**9621**	**9622**	**9631**	**9632**
	Unterboden-Bel. **6,96 Watt** Für Typen: 2151 2161 2161A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412	**Unterboden-Bel.** **10,96 Watt** Für Typen: 2211 2211A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411	**Paneel-Bel.** **6,24 Watt** Für Typen: 1151A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612	**Paneel-Bel.** **8,16 Watt** Für Typen: 1191A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611
Maße in cm	B 150	B H T	B 131	B 171
Typen-Nr.	**9633**	**9634**	**9711**	**9712**
	Paneel-Bel. **6,96 Watt** Für Typen: 1151 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412	**Paneel-Bel.** **8,4 Watt** Für Typen: 1181 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414	**Paneel-Bel.** **8,4 Watt** Für Typen: 1121 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612	**Paneel-Bel.** **8,4 Watt** Für Typen: 1125A Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611
Maße in cm	B 150	B 179	B H T	B H T
Typen-Nr.	**9731**	**9732**	**9733**	**9734**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Paneel-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
1031A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100098510, 3465414



Maße in cm B 2x 34

Typen-Nr. **9811**

Paneel-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
1101A
1102A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100098510, 3465414



Maße in cm B 2x 105

Typen-Nr. **9812**

Indirekte Bel.
9,6 Watt
Für Typen:
7071

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100098508, 3465412



Maße in cm B H T

Typen-Nr. **9815**

Paneel-Bel.
8,4 Watt
Für Typen:
3135A
3136A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
halemeier 100095123, 4095313



Maße in cm B H T

Typen-Nr. **9816**

Indirekte Bel.
9,6 Watt
Für Typen:
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
halemeier 100095121, 4095311



Maße in cm B H T

Typen-Nr. **9817**


Akku für Beleuchtung
- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung



Maße in cm B H T

Typen-Nr. **0148**

Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Typen-Nr. **0130**

Pflegeset Leder
Bestehend aus
Lederreiniger Mild
Leder Protector
Reinigungsschwamm
Pflegetuch



Maße in cm B 12 H 8 T 6

Typen-Nr. **1955**

Pflegeset Holz
Bestehend aus
Pflegemilch
Pflegetuch



Maße in cm B 12 H 8 T 6

Typen-Nr. **1966**

4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

Handsender





Maße in cm


Typen-Nr. **0118**

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Typen-Nr. **0116**


Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



frei positionierbar

Maße in cm Ø 2

Typen-Nr. **0140**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1



Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
7210W-0520	L 160/210 B 95 H 76	8
7210W-0521	L 190/240 B 95 H 76	10
7210W-0523	Ergänzungseinlage L 50	+2

Esstisch mit Mittelauszug
Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse
Bodenplatte Metall anthrazit
standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend
zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden

Keine Sonderanfertigungen möglich



Standard: eine Einlage innenliegend



Optional: bis zu zwei Einlagen möglich

Esstisch **X200**



	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
BK	7210W-1817	L 160 B 95 H 76	6-8
	7210W-1818	L 190 B 95 H 76	8
	7210W-1819	L 240 B 110 H 76	10
GK 2	7210W-1820	L 190 B 95 H 76	8
	7210W-1821	L 240 B 110 H 76	10
GK 1	7210W-1822	L 190 B 95 H 76	8
	7210W-1823	L 240 B 110 H 76	10
SK	7210W-1824	L 190 B 95 H 76	8
	7210W-1825	L 240 B 110 H 76	10

- Feste Tischplatte (38 mm Stärke)
- Tischkante **mit Baumkantenprofil, geradem oder gesoftetem Kantenprofil**
- Gestell Metall anthrazit/ Riffeiche, L 146 cm, B 65 cm

Bei Anpassung der Tischplatte in Sonderanfertigung ist auf den Überstand zu achten!

Sonderanfertigungen
Sonderlänge bis min. 150 cm möglich
Mehrpreis 35%
Sonderbreite bis min. 80 cm möglich
Mehrpreis 35%
Längen- und Breitenkürzung zusammen
Mehrpreis 40%









Esstisch **T100**



Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
7210W-1552	L 160/260 B 95 H 76	6-10
7210W-1553	L 190/290 B 95 H 76	8-12

- Tischplatte (19 mm Stärke)
- mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug (96 cm ausziehbar)
- Säule aus Kerneiche mit Hirnholzscheiben
- Bodenplatte Holz anthrazit

Sonderanfertigungen
Kein Sondermaß möglich!

Option:
Indirekte LED-Beleuchtung
mit Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0138

Esstisch **M100**




Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
7210W-1806	L 160/240 B 95 H 76	6-10
7210W-1807	L 190/270 B 95 H 76	8-12

- mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug
- 80 bzw. 96 cm ausziehbar

Sonderanfertigungen
Kein Sondermaß möglich!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Schublkasten (B 48,5 H 5 T 3
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1402	L 120 B 70 H 45




Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1403	L 105 B 75 H 47-62




Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar
Holzsäule Riffholz
Bodenplatte Holz anthrazit



Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1405	L 110 B 70 H 45




Couchtisch
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-0481	L 125 B 75 H 46

Hängeleuchten


Balkenleuchte
ohne Leuchtmittel,
Dimmfunktion extern möglich
(abhängig von dem Beleuchtungs-
mittel)



Maße in cm B 150 H 14 T 14

Typen-Nr. **9901**


Beleuchtungsset Pendelleuchten
mit Stoffkabel
bestehend aus:
9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909



Maße in cm Ø8/11/12 H 30/35/43/57/65

Typen-Nr. **9910**


Hängeleuchte
Stahlseil
inkl. Leuchtmittel



Maße in cm B 120 H 12 T 8

Typen-Nr. **9917**

Hängeleuchte
inkl. Leuchtmittel



Maße in cm B 150 H 15 T 8

Typen-Nr. **9918**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.





Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Glasablage parsolbronze
(ESG)
Bodenplatte Holz anthraz

belastbar max. 80 kg

Rollen
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1424	L 110 B 80 H 47/62





Couchtisch
Metallgestell anthrazit
Höhenverstellbar
Tischplatte Holz
Bodenplatte Holz anthrazit

belastbar max. 40 kg

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1447	L Ø 80 B H 43,5/60

Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 20 kg



Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Maße in cm	B 35 H 66,5 T 35	B 70 H 47,5 T 70	B 120 H 43,5 T 65
Typen-Nr.	**1419**	**1420**	**1421**

Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit



Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit




Couchtisch



Maße in cm	B 70 H 70 T 34,5	B 45 H 45 T 46,5	B 45 H 45 T 60
Typen-Nr.	**0460**	**0462**	**0496**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Leder 12 Braun



Leder 12 Braun


Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz



Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac


Leder 23 Atlantikblau


Leder 26 Sahara


Leder 27 Longan



Leder 28 Kupfer



Leder 29 Sky

Leder 12 Braun



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee


Stoff57B Mint



Stoff 58B Anthrazit



Stoff 63B Kupfer


Flachgewebe 50F Beige


Flachgewebe 51F Braun



Flachgewebe 52F Dunkel-braun


Flachgewebe 53F Grün


Flachgewebe 54F Blau

Leder 12 Braun


Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit



Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau

Leder 12 Braun


Stoff 59B Pavement


Stoff 60B Russetbrown



Stoff 61B Goldenorange



Stoff 62B Cloudburst


Leder 12 Braun


Stoff 97 Anthrazit

Leder 12 Braun



Stoff 64B Azure


Stoff 65B Rust


Stoff 75 Dunkelbeige


Stoff 76 Hellbraun


Stoff 76 Hellbraun


Stoff 77 Olivgrün

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

 Stuhl **Basti**	**Ausführung Gestell**	**Holzart**	**Artikel-Nr.**	**Maße B/H/T in cm**	**Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe**	**Bezug außen / innen**	
		Kerneiche Umato	7210W-1614	B 60 H 91 T 60 SH 49	Leder-/ Stoffzugabe Sitz- 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.	Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1613	B 60 H 91 T 60 SH 49		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1710	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1615	B 60 H 91 T 60 SH 49		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1772	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1774	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1775	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

 Stuhl **Basti Comfort**	**Ausführung Gestell**	**Holzart**	**Artikel-Nr.**	**Maße B/H/T in cm**	**Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe**	**Bezug außen / innen**	
		Kerneiche Umato	7210W-1712	B 60 H 91 T 60 SH	Leder-/ Stoffzugabe Sitz- 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.	Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1711	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1716	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1776	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1777	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1778	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1779	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
						Leder	

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	neue Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:		**neue Stoffe:**
12 Braun	27 Logan	50M Beige	50F Beige	74 Mittelgrau	55B Sand	59B Pavement
13 Grau	28 Kupfer	51M Braun	51F Braun	75 Dklbeige	56B Kaffee	60B Russetbrown
16 Schwarz	29 Sky	52M Anthrazit	52F Dklbraun	76 Hellbraun	57B Mint	61B Goldenorange
21 Dklgrün		53M Grün	53F Grün	77 Oliv	58B Anthrazit	62B Cloudburst
22 Cognac		54M Blau	54F Blau	97 Anthrazit		63B Kupfer
23 Atlantikblau						64B Azure
26 Sahara						65B Rust

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

 **Stuhl RICO**	**Ausführung Gestell**	**Holzart**	**Artikel-Nr.**	**Maße B/H/T in cm**	**Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe**	**Bezug außen / innen**	
		Kerneiche Umato	7210W-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 6 m² Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Stoff 1 / Leder 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

 **Stuhl AARON**	**Ausführung Gestell**	**Holzart**	**Artikel-Nr.**	**Maße B/H/T in cm**	**Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe**	**Bezug außen / innen**	
		Kerneiche Umato	7210W-1726	B 60 H 87 T 58 SH 51	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m² Stoff : 140 x 160 cm Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1730	B 60 H 87 T 58 SH 51		**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1731	B 60 H 87 T 58 SH 50		**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1725	B 60 H 87 T 58 SH 51		**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1732	B 60 H 87 T 58 SH 50		**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1733	B 60 H 87 T 58 SH 50		**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1727	B 60 H 86 T 58 SH 50		**Stoff**	
						Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1734	B 60 H 87 T 58 SH 50		**Stoff**	
						Leder	

Stuhl NAAJA	**Holzart**	**Artikel-Nr.**	**Bezug außen / innen**	
	Kerneiche Umato	7210W-1722	**Stoff**	
			Leder	
	 **Ausführung Gestell** - Holz - Gesundes Sitzen		**Maße B/H/T in cm**	
			B 58 H 87 T 58 SH 48	



Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm

Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.