

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WSM 4300 von Wöstmann - Drehtürenschränk Wildeiche mit Mattglastüre

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM Wöstmann Markenmöbel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gütersloh, Deutschland, info@woestmann.info

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

30.01.2023

WÖSTMANN
S C H L A F R A U M



Siehe „Zertifikate“ unter Programminformation



WSM 4300

WSM 4300

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|---------|
| Programminformationen | 2 – 3 |
| Planungsvorschläge | 4 – 5 |
| Drehtürenschränke | 6 – 7 |
| Sonderanfertigungen | 8 |
| Zubehör für Drehtürenschränke | 9 – 11 |
| Bettanlage, Zubehör | 12 |
| Konsolen, Paneelaufsatz | 13 |
| Beimöbel | 14 – 15 |
| Sitzbank, Sonderanfertigungen Beimöbel | 16 |

AUS LIEBE ZUM MASSIVHOLZ

Als eine der führenden deutschen Möbelmarken und Teil dieser Gesellschaft stehen wir in der Verantwortung die Natur für kommende Generationen zu schützen. Dies bedeutet so zu handeln und zu wirtschaften, dass die Ressourcen auch zukünftig als Lebensgrundlage erhalten bleiben. Deshalb werden unsere Massivhölzer ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen.

Das bedeutet: Es darf maximal nur soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst. Zudem muss ein richtiger Wechsel von jungen und alten Bäumen berücksichtigt werden, denn nur so halten wir unsere Wälder gesund und vital. Unsere Hölzer stammen ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern innerhalb Europas und Nordamerika und diese Forstwirtschaft unterliegt hohen Bewirtschaftungsstandards.

Das Entgegenwirken einer rücksichtslosen Ausbeutung dieser lebenswichtigen Ressource hat für Wöstmann Markenmöbel oberste Priorität. Eine nachhaltige Forstwirtschaft bildet die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

AUSFÜHRUNGEN

PG E



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage.



+ Erle massiv
Für Innenkorpus vom
Drehtüren-Kleiderschrank

PG 1



Wildeiche massiv, soft gebürstet für Korpus, Front und Bettanlage, sowie Innenkorpus




Mattglas carbonfarbig optional für Kleiderschrankfronten & Beimöbel (in den Zeichnungen grau eingefärbt)



Metall carbonfarbig für Griffe & Ablagen

AKZENT



Massivholz carbonfarbig für Rahmen der Bettanlage und Paneelaufsätze



Balkeneiche stark gebürstet für Paneelaufsätze, Bettkopfteil, Kleiderschrankfronten & Kommodenschüskästen

Die Farben in dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann natürlich niemals die Farbe eines echten Stoffes bzw. Leders genau wiedergeben. Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nächsten Händler in Ihrer Nähe und fragen Sie nach unseren dazugehörigen Mustern.

DIE SICHERHEIT UND QUALITÄT EINER MARKE

- Fronten und Abdeckblätter aus Leimholzplatten mit durchgehender Lamelle
- Trägerplatten für Balkeneiche-Akzente aus hochwertigem Holzwerkstoff
- Korpussteile und Bettseiten aus keilverzinkten Leimholzplatten
- hochwertige, beidseitig furnierte Holzwerkstoffplatte als Träger für Glasfronten
- Innenleben, wie Schrankseiten, Einlegeböden und Einteilungen aus massiver Wildeiche und alternativ aus massiver Erle
- Schubkastenzargen aus hochwertigem Sperrholz
- Schubkastenböden aus Holzwerkstoff
- dauerhaft geschützte, pflegeleichte Oberflächen
- Kleiderschrankschrankhöhe 223,3 cm: Optionaler Passepartout links und rechts mit durchgehender Lamelle.
- optionaler Passepartout wahlweise mit LED-Beleuchtung
- innovatives Zubehör für optimale Raumausstattung und Funktion
- Innentiefe von 57,8 cm bei Kleiderschränken
- hochbelastbare Beschlagstechnologie aus Metall
- vier gedämpfte, 3-dimensional verstellbare, Topfbänder je Tür mit 110° Öffnungswinkel
- Spannleisten an Fronten gegen Verzug
- montagefreundliche Sockelsteller (20 mm), von oben ausrichtbar
- Drehtüren mit Anschlagleiste
- Rückwände (Stärke 4 mm / Holzwerkstoff) eingenetet
- Einlegeböden (Stärke 19 mm) auf Metallbodenträgern. Belastbarkeit max. 25 kg
- durchgehende Lochbohrreihe für Einlegeböden (Bohrabstand 32 mm)
- Schubkästen mit Selbst- und Softeinzug. Belastbarkeit max. 18 kg bis B 50 cm, max. 20 kg bis B 100 cm
- Metall-Kleiderstangen, Belastbarkeit max. 25 kg
- mitgeliefertes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel) ist ausschließlich für massives Mauerwerk geeignet
- Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
- serienmäßige Komfort-Bettseitenhöhe: 47,0 cm
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
- Stoffzusammensetzung: Nuttschicht: 100% PES, Scheuerbeständigkeit: > 30.000 Touren, Farbabrieb: 4 - 5, Lichtechtheit: 4 - 5, Pillingverhalten: 4
- stimmungsvolle und energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Elektro-Installation VDE geprüft
- Energiequellen der Energieeffizienzklasse F
- gerne Sonderanfertigungen auf Anfrage

WILDEICHE MASSIV, SOFT GEBÜRSTET

Hell und freundlich mutet die Wildeiche im Auge des Betrachters an. Den einmaligen Charme entfaltet das Holz dann noch einmal durch die handwerkliche Oberflächenbürstung. Die Holzstruktur wird dadurch zusätzlich hervorgehoben. Durch markante Äste und einer dennoch ruhigen Holzsortierung ist die Anmutung ebenso traditionell wie modern. Die natürliche Härte dieses Holzes drückt sich in einer hohen Alltagstauglichkeit aus. Äste und Risse werden dauerhaft ausgekittet und versiegelt, allerdings wird es immer Stellen geben, an denen kleine Äste und Risse offen bleiben. Dieses ist technisch nicht anders möglich und sogar als Gestaltungselement bewusst akzeptiert und gewünscht.

BALKENEICHE, STARK GEBÜRSTET

Für die Freunde besonders ausdrucksstarker Holzsortierungen ist diese authentische Ausführung ein Muss. Noch nicht getrocknete Balkeneiche wird hierfür aufgetrennt und anschließend getrocknet, um dann als Deckschicht auf eine hochwertige Holzwerkstoff - Trägerplatte geklebt zu werden. Die Anmutung der Balkeneiche, mit all ihren Merkmalen wie Risse, Verfärbungen, dicke Äste usw., wirken hierbei wie aus einem Stück. Wer diese Merkmale der Natur liebt, für den gibt es nichts Besseres.

GESUNDES WOHNEN DURCH DAUERHAFT GESCHÜTZTE OBERFLÄCHEN

Als Oberflächenaufbau verwenden wir eine innovative Beschichtung die den besonderen, authentischen Charakter von Massivholz schützt und bewahrt. Die natürliche Rohholzoptik und eine schöne Porenzeichnung bleiben hierbei erhalten. Durch diesen effektiven Schutz und seine Beständigkeit gegen Flecken und Kratzer eignet sich unsere Oberfläche besonders auch für stark beanspruchte Flächen. Von diesem Beschichtungsaufbau werden die Bedingungen der DIN 53160-1 und DIN 53160-2 hinsichtlich "Speichel- und Schweißechtheit" voll erfüllt. Er ist frei von Formaldehyd und erfüllt, gemäß ÖNORM EN 71 Teil 3, den Sicherheitsstandard von Kinderspielzeug.

ZERTIFIKATE



Dieses Modell ist durch das Label „Möbel Made in Germany“-zertifiziert. Es kennzeichnet Möbel aus Deutschland die nach RAL-RG 0191 geprüft werden und nachweislich streng definierte Kriterien erfüllen. Mit dem Label „Made in Germany“ werden die Erfüllung hoher Erwartungen sichergestellt und Herkunftsort sowie das daran geknüpfte Qualitätsversprechen besiegelt.



Dieses Modell ist durch das Label „Goldenes M“ zertifiziert. Bei diesem Gütezeichen handelt es sich um eine Auszeichnung für geprüfte Möbel, die hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Gesundheit/Umweltschutz strenge Kriterien erfüllen.

Es dient dem Verbrauchern als zuverlässige Orientierungshilfe beim Kauf neuer Möbel. Interessenten können sich sicher sein, dass ein Produkt mit diesem Zeichen auf Herz und Nieren von einem unabhängigen Institut überprüft wurde. (Quelle: DGM-Möbel)

RAUMKLIMA

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Ein ideales Raumklima für Mensch und Möbel besteht bei 19 - 23 °C, sowie bei 45 - 55 % Luftfeuchtigkeit. Damit sich nichts verzieht oder Risse entstehen, sollte massives Holz möglichst geringen Raumluftschwankungen ausgesetzt werden. Besonders bei Neubauten ist auf die richtige Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechende Lüftung zu senken.

LED-BELEUCHTUNG

Durch die hohe Energieeffizienz unserer LED-Beleuchtung wird der Stromverbrauch und der CO₂-Ausstoß enorm gesenkt. Zudem besticht die LED-Beleuchtung durch einen hohen Wirkungsgrad und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Beleuchtung muss mit einer ausreichenden Anzahl an Trafos bestellt werden. Diesbezüglich sollte dem Auftrag unbedingt eine Planungsskizze hinzugefügt werden. Optional kann die Beleuchtung per Funkdimmer gesteuert werden.

AUSLIEFERUNGSHINWEIS

Alle Beimöbel sind fest verleimt und komplett vormontiert – nicht zerlegbar! Falls Korpusse zerlegbar sein müssen, bitte Mehrpreis anfragen.

SERVICE

Qualität - das heißt für uns auch Service in Perfektion. Darum müssen Sie nicht "von der Stange" kaufen und somit faule Kompromisse eingehen. Besondere Maße – kein Problem. Wir finden immer eine Lösung, die Ihren Wünschen entspricht, denn Sonder- bzw. Einzelanfertigungen sind jederzeit möglich. Damit Sie sofort sehen, auf was Sie sich freuen können, entwickelt unser Skizzenservice gemeinsam mit Ihrem Einrichtungshaus den fertigen Plan Ihrer ganz persönlichen Zusammenstellung. Service ist unsere Spezialität – von Sonderanfertigungen über ständige Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten im Handel bis zur perfekten Unterstützung bei der Planung.

BETTANLAGE

Liegefläche:
 B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
 Bettseiten: H 47,0 cm
 Kopfteil: H 99,3 cm
 Fußteil: H 47,0 cm
 2 Konsolen:
 • mit 1 Schubkasten oder
 2 Schubkästen, B 65 cm
 • (B 55 cm preisgleich möglich)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm)**




Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)**





Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

KLEIDERSCHRÄNKE

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk 6004
 Schrankmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)



**B 201,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**


Abbildung mit 2 optionalen
 Mattglastüren 6600MG
 (serienmäßig außen:
 durchgehende Holztüren)

VORSCHLAG 1001 | 4-TÜRIG

VORSCHLAG 1002 | 4-TÜRIG

Gegen Aufpreis

- 6004P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6004PB** Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche)



Drehtürenschränk 6005
 Schrankmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)



**B 251,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**


Abbildung mit 2 optionalen
 Mattglastüren 6600MG
 (serienmäßig außen:
 durchgehende Holztüren)

VORSCHLAG 1005 | 5-TÜRIG:

VORSCHLAG 1006 | 5-TÜRIG

Gegen Aufpreis

- 6005P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6005PB** Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche)



Drehtürenschränk 6006
 Schrankmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)



**B 301,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**

Abbildung mit 2 optionalen
 Mattglastüren 6600MG
 (serienmäßig außen:
 durchgehende Holztüren)

VORSCHLAG 1009 | 6-TÜRIG

VORSCHLAG 1010 | 6-TÜRIG

Gegen Aufpreis

- 6006P** Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)
- 6006PB** Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche)

ZUBEHÖR ►

Gegen Aufpreis

| | | |
|----------------|---|----|
| 6600MG | Mattglastür für Kleiderschränk (bitte Position angeben) | je |
| 1200SK | Bett Schubkasten, 2er-Set | |
| 55SKMG | Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm | je |
| 255SKMG | Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm | je |
| 65SKMG | Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm | je |
| 265SKMG | Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm | je |
| 180B | LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm) | |
| 1572 | Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set | |
| 1572B | Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set | |
| 1672 | Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set | |
| 1672B | Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set | |
| 1299 | Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen | |

* inkl. Trafo und Fußschalter

BETTANLAGE

Liegefläche:
 B 160,0 / B 180,0 × L 200,0 cm
 Bettseiten: H 47,0 cm
 Kopfteil: H 99,3 cm
 Fußteil: H 47,0 cm
 2 Konsolen:
 • mit 1 Schubkasten oder
 2 Schubkästen, B 65 cm
 • (B 55 cm preisgleich möglich)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 1 Schubkasten (B 65 cm)**




Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

**Doppelbett mit Holz-Kopfteil
 inkl. Konsolen mit je 2 Schubkästen (B 65 cm)**





Abbildung mit optionalem Mattglaskzent (2x 65SKMG)

KLEIDERSCHRÄNKE

(je Element 2 Böden, 1 Kleiderstange)



Drehtürenschränk 6204

Schränkmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)



Abbildung mit optionalen
 Mattglastüren 6602MG
 (serienmäßig mittig:
 Holztüren mit Balkeneiche-
 Akzent)

**B 201,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**


VORSCHLAG 1021 | 4-TÜRIG

VORSCHLAG 1022 | 4-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6004P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6004PB Passepartout, mit 2er-Set (2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 16,4 W (Wildeiche)



Drehtürenschränk 6205

Schränkmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)




Abbildung mit optionalen
 Mattglastüren 6602MG
 (serienmäßig mittig:
 Holztüren mit Balkeneiche-
 Akzent)

**B 251,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**


VORSCHLAG 1025 | 5-TÜRIG

VORSCHLAG 1026 | 5-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6005P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6005PB Passepartout, mit 2er-Set (1 × 40 cm, 2 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 19,8 W (Wildeiche)



Drehtürenschränk 6206

Schränkmaß mit
 Passepartout (B + 5,0 ×
 H + 3,7 × T + 4,0 cm)




Abbildung mit optionalen
 Mattglastüren 6602MG
 (serienmäßig mittig:
 Holztüren mit Balkeneiche-
 Akzent)

**B 301,9 × H 223,3 ×
 T 62,0 cm**

VORSCHLAG 1029 | 6-TÜRIG

VORSCHLAG 1030 | 6-TÜRIG

Gegen Aufpreis

6006P Passepartout ohne Beleuchtung (Wildeiche)

6006PB Passepartout, mit 3er-Set (3 × 90 cm) LED-Stabbeleuchtung*, 24,6 W (Wildeiche)

ZUBEHÖR ►

Gegen Aufpreis

| | | |
|----------------|---|----|
| 6602MG | Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschränk (bitte Position angeben) | je |
| 1200SK | Bettschubkasten, 2er-Set | |
| 55SKMG | Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 55,0 cm | je |
| 255SKMG | Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 55,0 cm | je |
| 65SKMG | Mattglas-Akzent für Schubkasten der Nachtkonsole B 65,0 cm | je |
| 265SKMG | Mattglasfront für 2 Schubkästen der Nachtkonsole B 65,0 cm | je |
| 180B | LED-Kopfteilbeleuchtung 9,1 W (für B 180 cm) | |
| 1572 | Paneelaufsatz B 55,0 cm, 2er Set | |
| 1572B | Paneelaufsatz B 55,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 2,5 W Beleuchtung, 2-er Set | |
| 1672 | Paneelaufsatz B 65,0 cm, 2er Set | |
| 1672B | Paneelaufsatz B 65,0 cm inkl. LED-Beleuchtung 2 × 3,0 W Beleuchtung, 2-er Set | |
| 1299 | Bett in Liegefläche B 200,0 cm - für Vorzugskombinationen | |

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 57,8 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)
ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)
mit LED-Stabbeleuchtung*



2-TÜRIG
B 101,9 × H 223,3

Abbildung mit
2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig:
durchgehende Holztüren)

6002

6002P

8,2 W **6002PB**
(1 × 90 cm)



3-TÜRIG
B 151,9 × H 223,3

Abbildung mit
2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)

6003

6003P

11,6 W **6003PB**
(1 × 40 cm, 1 × 90 cm)




4-TÜRIG
B 201,9 × H 223,3

Abbildung mit
2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)

6004 :

6004P

16,4 W **6004PB**
(2 × 90 cm)




5-TÜRIG
B 251,9 × H 223,3

Abbildung mit
2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)

6005

6005P

19,8 W **6005PB**
(1 × 40 cm, 2 × 90 cm)




6-TÜRIG
B 301,9 × H 223,3

Abbildung mit
2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)

6006

6006P

24,6 W **6006PB**
(3 × 90 cm)



7-TÜRIG
B 351,9 × H 223,3

Abbildung mit
2 optionalen
Mattglastüren 6600MG
(serienmäßig außen:
durchgehende Holztüren)

6007

6007P

28,0 W **6007PB**
(1 × 40 cm, 3 × 90 cm)

Hinweis:
Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

Hinweis:
Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6600MG Mattglastür für Kleiderschrank (bitte Position angeben)

je

* inkl. Trafo und Fußschalter

Schrank H 223,3 cm
Schrank T 62,0 cm
Schrankinnen T 57,8 cm
(inkl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Element)

Schrank ohne Passepartout
ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)
ohne Beleuchtung



Gegen Aufpreis
Schrank mit Passepartout
(B + 5,0 × H + 3,7 × T + 4,0 cm)
mit LED-Stabbeleuchtung*




2-TÜRIG
B 101,9 × H 223,3

6202

6002P

8,2 W **6002PB**
(1 × 90 cm)




3-TÜRIG
B 151,9 × H 223,3

Abbildung mit optionaler
Mattglastür 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztür mit Balkeneiche-
Akzent)

6203

6003P

11,6 W **6003PB**
(1 × 40 cm, 1 × 90 cm)




4-TÜRIG
B 201,9 × H 223,3

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit
Balkeneiche-Akzent)

6204

6004P

16,4 W **6004PB**
(2 × 90 cm)




5-TÜRIG
B 251,9 × H 223,3

Abbildung mit optionaler
Mattglastür 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztür mit Balkeneiche-
Akzent)

6205

6005P

19,8 W **6005PB**
(1 × 40 cm, 2 × 90 cm)




6-TÜRIG
B 301,9 × H 223,3

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit
Balkeneiche-Akzent)

6206

6006P

24,6 W **6006PB**
(3 × 90 cm)



7-TÜRIG
B 351,9 × H 223,3

Abbildung mit optionalen
Mattglastüren 6602MG
(serienmäßig mittig:
Holztüren mit
Balkeneiche-Akzent)

6207

6007P

28,0 W **6007PB**
(1 × 40 cm, 3 × 90 cm)

Hinweis:
Aufliegendes Passepartout ist geteilt.

Hinweis:
Aufliegendes Passepartout ist geteilt.







ZUBEHÖR ► Gegen Aufpreis

6602MG Mattglastür, 2-teilig, für Kleiderschrank (bitte Position angeben)







je

* inkl. Trafo und Fußschalter







SONDERANFERTIGUNGEN

| | BESCHREIBUNG | | ART.-NR. |
|---|---|---|--|
|  | <p>Schrankhöhenkürzung Die Kürzung erfolgt immer von oben.</p> | <p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglastür</p> | <p>Z201 Z202 Z088</p> |
|  | <p>Schrankbreitenkürzung</p> | <p>an 1 Tür (50er Element) an 2 Türen (100er Element) pro Mattglastür</p> | <p>Z203 Z205 Z206</p> |
|  | <p>Schranktiefenkürzung Bei Kleiderschränken mit Innenschubkästen nicht möglich.</p> | <p>pro 50,0 / 100,0 cm Element</p> | <p>Z208</p> |
|  | <p>Passepartout Höhenkürzung Passepartout Breitenkürzung (ohne Beleuchtung)</p> | | <p>Z114 Z115</p> |
|  | <p>Schrankabschrägung seitlich Nur bei 1-türigem Schrankelement B 50,0 cm möglich. Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Eine Skizze mit genauen Maßen ist unbedingt erforderlich (a - f)!</p> | <p>pro Tür Empfehlung: 4er-Set Weitwinkelscharniere 165°</p> | <p>Z209 80004</p> |
|  | <p>Schrankabschrägung hinten Skizze und genaue Maße (a - c) bitte angeben!</p> | <p>pro Element</p> | <p>Z210</p> |

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

| | BESCHREIBUNG | | ART.-NR. |
|--|--|--|----------------------------------|
|  | Einlegeboden B 50,0 cm B 100,0 cm | | 80058 80108 |
| Gegen Aufpreis | | | |
| Breitenkürzung | | | Z015 |
| Tiefenkürzung | | | Z016 |
|  | Kleiderstange B 50,0 cm B 100,0 cm | | 81058 81108 |
|  | Ablageboden, ausziehbar B 100,0 × H 5,0 × T 56,5 cm | | 82100 |
| Gegen Aufpreis | | | |
| Vollauszug | | | Z089 |
| Breitenkürzung | | | Z015 |
|  <p data-bbox="113 1256 512 1379">Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p> | Innenschubkasten, Front Holz 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. | B 50,0 × H 16,0 cm B 100,0 × H 16,0 cm B 50,0 × H 25,6 cm B 100,0 × H 25,6 cm | 83051 83101 84052 84102 |
| Gegen Aufpreis | | | |
| Vollauszug | | | Z089 |
| Breitenkürzung | | | Z005 |
|  <p data-bbox="113 1671 512 1794">Eine Kombination von 2 × Innenschubkasten H 25,6 cm und 1 × H 16,0 cm ist bei Dreh-türenschränken nicht möglich. Der Oberboden der Schubkästen kollidiert mit den Türscharnieren.</p> | Innenschubkasten, Front Glas 1 Schubkasten, stapelbar Montage als Stand- oder Hängeelement für 50 cm bzw. 100 cm Korpus. Einlegeboden als Abschluss erforderlich. | B 50,0 × H 16,0 cm B 100,0 × H 16,0 cm B 50,0 × H 25,6 cm B 100,0 × H 25,6 cm | 85051 85101 86052 86102 |
| Gegen Aufpreis | | | |
| Vollauszug | | | Z089 |
| Breitenkürzung | | | Z005 |
|  | Schubkasteneinsatz, mit Kunstlederboden in dunkelbraun Montage für 100 cm Innenschubkasten. Vollauszug empfohlen | kl. Aufteilung, für B 100,0 cm gr. Aufteilung, für B 100,0 cm | 80101 80102 |


ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

| | BESCHREIBUNG | | ART.-NR. |
|---|--|---|--------------------------------------|
|  | <p>Einbauschubkasten, Front Holz 4 Schubkästen, Standelement für 100 cm Korpus. Montage an Schrankseite erforderlich!</p> | <p>Mont. links, B 50,0 × H 66,0 cm Mont. rechts, B 50,0 × H 66,0 cm</p> | <p>62553 62554</p> |
| | <p>Gegen Aufpreis Vollauszug für 4 Schubkästen</p> | | <p>Z092</p> |
|  | <p>T-Einsatz (Montage für 100 cm-Korpus) 1 Mittelwand, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange</p> | <p>B 100,0 × H 143,9 cm</p> | <p>61029</p> |
| | <p>Gegen Aufpreis Breitenkürzung Tiefenkürzung</p> | | <p>Z215 Z216</p> |
|  | <p>Ankleidespiegel für Türinnenseite des Drehtürenschranks Weitwinkelscharniere empfohlen Bitte Position angeben.</p> | <p>B 33,5 × H 185,0 cm</p> | <p>6801</p> |
|  | <p>4er-Set Winkelscharniere 165°, mit Softabstoppung für Schrank- und Kommodentüren Nachträgliche Montage möglich. Nicht möglich bei Eckelementen und Außentüren mit vorgezogenem Passepartout. Keine Innenschubkästen in der Höhe des Winkelscharniers möglich.</p> | | <p>80004</p> |
|  | <p>Ausziehbare Kleiderstange, seitlich vom Schrankkorpus für Außenseite, ausziehbar um 20,0 cm Hinweis: Die feste Positionierung ist durch die Kleiderstange am Schrankeinlegeboden begründet.</p> | <p>Mont. links auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm) Mont. rechts auf H 147,0 cm (Schrank H 223,3 cm)</p> | <p>8180L 8180R</p> |
|  | <p>Ausziehbarer Kleiderhaken für Einlegeboden, ausziehbar um 3,0 cm</p> | <p>für 50er Boden für 100er Boden</p> | <p>80055 80105</p> |

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRANKSYSTEM

|  | BESCHREIBUNG | B 100 cm | ART.-NR. |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|
| | Kleiderlift Belastung max. 10 kg. Montage für 100 cm Korpus. | | 81020 |
|  | Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar | B 45,5 × H 11,8 × T 7,4 cm | 80021 |
|  | Hosenauszug (16 Stäbe) Montage für 100 cm Korpus. Empfohlene Einbauhöhe 70 cm. B 93,5 × H 3,7 × T 50,0 cm | mit Holzablage | 80022 |
| | | ohne Ablage (grau) | 80023 |
|  | LED-Schrankinnenbeleuchtung Starline Micro, inkl. Sensorsteuerung Für Montage unterm E-Boden. Farbe: Neutralweiß | für 50er Korpus B 48,0 cm (2,0 W) | 90501 |
| | | für 100er Korpus B 98,0 cm (4,5 W) | 91001 |
| | Trafo mit Stecker Hinweis: Bitte die Gesamtwattzahl ermitteln und ausreichend LED-Trafos mitbestellen. | für max. 15 W | 8915 |
| | | für max. 30 W | 8930 |
| | | für max. 60 W | 8960 |

BETTANLAGE ohne Federholzrahmen und Matratzen, Rahmenauflage 4-fach höhenverstellbar



Bett mit
Holzkopfteil

Kopfteil H 99,3 cm

Einlegehöhe vom
Fußboden
H 24,5 / 27,0 /
29,0 / 31,5 cm

| LIEGEFLÄCHE | STELLFLÄCHE | BETTSEITENHÖHE | ART.-NR. |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 160,0 × 200,0 cm | 167,6 × 209,8 cm | 47,0 cm | 1160VZ: |
| 180,0 × 200,0 cm | 187,6 × 209,8 cm | 47,0 cm | 1180VZ: |
| 200,0 × 200,0 cm | 207,6 × 209,8 cm | 47,0 cm | 1200VZ: |
| SONDERANFERTIGUNG | | | |
| Sonderlänge | 190,0 cm | | 1190 |
| | 210,0 cm | | 1210 |
| Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage. | 220,0 cm | | 1220 |

ZUBEHÖR FÜR BETTEN




| BESCHREIBUNG / ABMESSUNGEN | | |
|--|-----------------|--------------|
| LED-Bettunterbau-Leuchte LuckyLine, mit Bewegungssensor In Kombination mit Bettschubkasten nicht lieferbar. | 1er-Set (0,9 W) | 90051 |
| | 2er-Set (1,8 W) | 90052 |



| | | |
|--|--|---------------|
| Bettschubkasten, 2er-Set mit seitlichen Rollschubführungen Belastung max. 15 kg pro Bettschubkasten | Innenmaß: B 121,3 × H 14,5 × T 58,5 | 1200SK |
|--|--|---------------|



| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| LED-Kopfteilbeleuchtung inkl. Trafo und 2x Schalter, je links und rechts im Kopfteilrahmen | für B 160 cm (8,1 W) | 160B |
| | für B 180 cm (9,1 W) | 180B |
| | für B 200 cm (10,2 W) | 200B |

KONSOLE

Abbildungen mit optionaler Mattglasfront

BESCHREIBUNG

Konsole, 1 Schubkasten

links, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

ART.-NR.**1543 VZ:**

rechts, B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1544 VZ:

links, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1643 VZ:

rechts, B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm

1644 VZ:**GEGEN AUFPREIS**


Mattglasakzent für Schubkasten B: 55,0 cm

55SKMG

Mattglasakzent für Schubkasten B: 65,0 cm

65SKMG

Vollauszug für 1 Schubkasten

Z089

Abbildungen mit optionaler Mattglasfront

Konsole, 2 Schubkästen

B 55,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1542 VZ:

B 65,0 × H 47,0 × T 44,2 cm (Abb.)

1642 VZ:**GEGEN AUFPREIS**


Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 55,0 cm

255SKMG

Mattglasakzent für 2 Schubkästen B: 65,0 cm

265SKMG

Vollauszug für 2 Schubkästen

Z090**PANEELAUFsatz****BESCHREIBUNG**Paneelaufsatz
mit Metallablage T 16,0 cm
für Konsolen H 47,0 cm

links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1573

rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1574

2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1572 VZ:


links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1673

rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1674

2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1672 VZ:**PANEELAUFsatz INKL. LED-BEL.**Paneelaufsatz
mit Metallablage T 16,0 cm
und LED-Bel. 2,5 / 3,0 W inkl. Trafo
und Schalter, für Konsolen H 47,0 cm

links, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)

1573B

rechts, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1574B

2er Set, B 55,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1572B

links, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm (Abb.)






1673B

rechts, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1674B

2er Set, B 65,0 × H 33,2 × T 22,1 cm

1672B


| BEIMÖBEL | BESCHREIBUNG | | ART.-NR. |
|---|--|---|----------|
|  | Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen | B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2950 |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | | |
| | Vollauszug für 1 Schubkasten | | Z089 |
|  | Kommode 1 Schubkasten, 2 Türen mit Mattglasfront | B 91,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2950MG |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | | |
| | Vollauszug für 1 Schubkasten | | Z089 |
|  | Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug | B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2252 |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 |
|  | Kommode 3 Schubkästen 1 Auszug, davon 3 × Mattglasfront | B 121,9 × H 87,9 × T 45,2 cm | 2252MG |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | | |
| | Vollauszug für 4 Schubkästen | | Z092 |
|  | Wandbord | B 145,9 × H 16,4 × T 23,9 cm (Stelltiefe: 18,6 cm) | 8145 |
| | <u>Gegen Aufpreis</u> | | |
| | LED-Wandbord-Beleuchtung 5,4 W | | 814B |
| | Trafo inkl. Schalter mit Stecker (max. 15 W) * | | 8015 |
| | Funkdimmer anstatt Schalter * | | 8212 |

* Bitte ausreichend Trafos und ggf. Funkdimmer mitbestellen. Je Trafo ist ein Funkdimmer erforderlich.

BEIMÖBEL

BESCHREIBUNG

ART.-NR.



Kommode
1 Schubkasten,
3 Türen


B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2550

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten
(2 Zargen)

Z090



Kommode
1 Schubkasten,
3 Türen mit Mattglasfront

B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2550MG

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 1 Schubkasten
(2 Zargen)

Z090



Kommode
3 Schubkästen
1 Auszug


B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm

2552

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen
(je 2 Zargen)

Z098



Kommode
3 Schubkästen
1 Auszug,
davon 3 × Mattglasfront

B 151,9 × H 87,9 × T 45,2 cm



2552MG

Gegen Aufpreis

Vollauszug für 4 Schubkästen
(je 2 Zargen)

Z098

| BEIMÖBEL | BESCHREIBUNG | ART.-NR. |
|--|--|-------------|
|   | Sitzbank ohne Kissen B 120,0 × H 40,0 × T 35,0 cm | 1480 |
| | Sitzbank mit Bankkissen B 120,0 × H 46,0 × T 35,0 cm Polster: Kano schwarz | 1481 |

| SONDERANFERTIGUNGEN | BESCHREIBUNG | ART.-NR. |
|---|--|--|
|  | Breitenkürzungen Beimöbel im Bereich Schubkasten | Z008 |
|  | Höhenkürzungen bei Schubkastenkommoden ist eine Kürzung nur im Schubkasten-Rastermaß möglich | Konsolen, Schubkastenkommoden, Türkommoden Z007 |

Bei Maßen und Preisen sind Irrtümer vorbehalten.
 Technische Änderungen vorbehalten.